Cadena 88®
ferreterías

Catálogo general

Edición 2015-2016

Cadena 88®

¡profesionales como una casa!



Cadena 88®

Mucho más que una ferretería

Cadena 88 es la primera organización de ferreteros independientes de España. Nuestra marca es el símbolo de la unión y la fuerza de un grupo de profesionales de la ferretería que desde 1988 trabajamos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes.

Somos ferreteros, en nuestras tiendas disponemos de una extensa colección de productos pero lo que más tenemos es profesionalidad: aconsejamos y asesoramos mejor que nadie sobre soluciones de bricolaje y todo tipo de instalaciones.

Estamos muy cerca de nuestros clientes

Nuestras ferreterías son negocios de proximidad y puede encontrarnos en las principales poblaciones del país, 1250 ferreterías ya están asociadas a Cadena 88.


Cadena88
10W
1000





Centro logístico

Amplio surtido y stock real de producto

Nuestra estructura logística permite garantizar el stock del producto que le presentamos en catálogo. Cadena 88 dispone de un moderno centro logístico, ocupa una superficie de 16.500 m² y su sistema de gestión permite agilizar al máximo el flujo de mercancías para conseguir que nuestros clientes las reciban en el menor plazo de tiempo posible.

Servicio de entrega express

En caso de urgencia, si no disponemos en tienda del producto que usted necesita, lo conseguimos en un tiempo récord.

A

Abecedario (plantilla) 464
Abono plantas 535
Abrasivo en rollo 647
Abrasivo maquinaria 213
Abrasivos manuales 645
Abrazadera antena TV 571
Abrazadera metálica 411
Abrelatas/abrebotes 697, 699
Absorbehumedad 847
Acc. antena TV 569
Acc. armario 274
Acc. baño 776
Acc. barbacoa 522
Acc. camping 524
Acc.carpintería aluminio 276
Acc. carpintería metálica 339
Acc. cocina 697
Acc. cortina 439
Acc. fregadera 713
Acc. llave vaso 76
Acc. manguera 493
Acc. mascotas 535
Acc. minitaladro 216
Acc. motosierra 208
Acc. multiherramienta 217
Acc. neumática 246
Acc. persiana 278
Acc. SDS 217
Acc. seguridad baño 777
Acc. telefonía 572
Acc. vino 698
Aceite lubricante 461
Aceite lubricante maquinaria 208
Aceitera cocina 699
Acumulador de frío 531
Adaptador enchufe 547
Adaptador gas 756
Adaptador llave vaso 77
Adap. portabrocas SDS 241
Adap. puntas atornillado 97
Adaptador teléfono 573
Adhesivo contacto 671
Adhesivo instantáneo 666
Adhesivo montaje 667
Adhesivo PVC 668
Adhesivo sellador 669
Adhesivos 662
Afeitadora eléctrica 842
Afilador 473
Afilador cuchillos 717
Aguja saquera 161
Ahuyentador insectos 538
Alambre 369
Alargo eléctrico 566
Alargo pintor 659
Alcayata 412
Alcayata blíster 392, 407
Alcotana 94
Alcuza 161
Aldabilla 282
Alfombra baño/ducha 780
Alfombra cocina 701
Alfombra hogar 804
Alicate cortapieles 828
Alicate cortauñas 828
Alicate electrónica 20
Alicate mecánica 19
Alicate multiherramienta 22
Alicate ojetero 23
Alicate pelacables 19,23
Alicate sacabocados 25
Alicate terminales 24
Almohadilla térmica 842
Alzapaño 440
Amarre remolque 249
Ambientador coche 859
Ambientador hogar 859
Amoladora angular 177
Amplificador señal TV 572
Anclaje químico 423
Angular magnético 116
Anilla cortina baño 780
Anilla cortina hogar 440
Anilla giratoria 257
Anilla hembrilla 257
Antena TV 571
Antióxido 647
Antipalomas 373
Arandela 413
Arandela blíster 393, 407
Arco sierra 25
Arco sierra marquetería 27
Áridos 688
Armario auxiliar 809
Armario estanco 558
Armario llavero 442
Armario resina 374
Arnés mascotas 535
Arnés seguridad 138
Artículos bebé 860
Artículos fiesta 863
Artículos oficina 869
Asa abatible 283
Asador cocina 759
Asador eléctrico 838
Asidero bañera 778
Asidero puerta entrada 345
Aspersor riego 500
Aspirador ceniza 847
Aspirador eléctrico 839
Aspirador industrial 193
Aspirador/soplador jardín 193
Astillera marquetería 27
Atomizador grifo 613
Atornillador batería 184
Auriculares 603
Avellanador 29
Azada 473
Azucarero 701

B

Babero 860
Baby monitor 603
Balanza cocina 702
Balines 442
Banco plegable 530
Banco trabajo 385
Banda abrasiva 213
Banda unión césped 511

Bandeja cubiertos 703
Bandeja cubitos 704
Bandeja horno 704
Bandeja mesa 703
Bandeja repostería 704, 752
Barbacoa carbón 519
Barbacoa gas 521
Barniz muñequilla 661
Barra armario 274
Barra cortina baño 780
Barra cortina hogar 439
Barrena 3 puntas 218
Barrena manual 29
Báscula cocina 710
Báscula baño 778
Báscula pesamaletas 863
Base enchufe 548
Base enchufe múltiple 551
Base para horno 754
Bastón telescópico 525
Batería cocina 706
Batidor cocina 697, 707
Batidora eléctrica 831
Baúl resina 375
Bayeta limpieza 789
Betún judea 661
Biberón infantil 860
Biberón multiuso 707
Bidón alimentario 443
Bidón combustible 443
Biotrituradora 194
Bisagra 283
Bisagra caballete 376
Bisagra cazoleta 286
Bisagra desmontable 287
Bisagra doble acción 354
Bisagra invisible 287
Bisagra muelle 354
Bisagra piano 286
Blanqueador juntas 683
Bloc de notas 875
Bloc notas cocina 755
Blonda repostería 752
Bobina papel limpieza 459
Bocacartas 444
Boina pulir 240
Bol apetitivo 762
Bol mezclador 746
Bolígrafo 870
Bolsa agua caliente 791
Bolsa aspirador 791
Bolsa basura 789
Bolsa compra 792
Bolsa cubitos 791
Bolsa deporte 865
Bolsa herramientas 136
Bolsa lavadora 792
Bolsa palomitas 707
Bolsa pan 707
Bolsa para alimentos 729
Bomba aire colchón 524
Bomba bicicleta 163
Bomba engrase 162
Bomba sumergible 194
Bomba superficie 196
Bomba taladro 218
Bomba trasiego 197
Bomba trasvase 163
Bombilla bajo consumo 587
Bota de agua 138
Botador 29
Bote cocina 771
Bote sifónico 633
Botella agua 733
Botella cantimplora 728
Botella termo 773
Botellero 708
Botiquín emergencia 792
Brasero eléctrico 848
Brazo de ducha 786
Brida nilón 574
Brida poste 254
Broca (expositores) 227
Broca escalonada 222
Broca fresa 218
Broca madera 219
Broca metal 220
Broca pared 222
Broca porcelánico 224
Broca SDS 225
Broca vidrio/cerámica 226
Broca widia azulejos 226
Brochería 647
Brocheta 709
Brújula 867
Bujías 209
Burlete 288
Buzo protector 155
Buzo trabajo 155
Buzón 444

C

Caballete metal coche 55
Caballete multiuso 375
Cable acero 252
Cable batería 575
Cable eléctrico 563
Cable espiral bicicleta 295
Cable telefónico 572
Cable TV 569
Cables audio/vídeo 603
Cadena acero 256
Cadena decoración 260
Cadena lavabo 263
Cadena motosierra 212
Cadena nieve 264
Cadena plástica 262
Cadena sanitario 262
Cadena seguridad 257
Cadena tapón lavabo 638
Cafetera 709
Cafetera eléctrica 832
Caja café/te 792
Caja caudales 446
Caja empalme 555
Caja herramienta 128
Caja multiuso 131
Caja ordenación 809
Caja pildoras 792
Caja seguridad 290

Cajetín persiana	278	Cepillo barbacoa	523	Cesto ropa	814
Cajón apilable	133	Cepillo barrendero	796	Chaira	719
Calculadora escolar	870	Cepillo carda	30	Chaleco alta visibilidad	156
Calefacción	848	Cepillo carpintero	29	Chincheta	414
Calibre	117	Cepillo dental	842, 861	Chincheta blíster	399, 407
Calientabiberones	860	Cepillo eléctrico	178	Chincheta oficina	873
Calzado seguridad	138	Cepillo fregar	795	Chubasquero	864
Calzador	794	Cepillo láminas	229	Chupete	861
Cama plegatín	808	Cepillo lavaplatos	712	Cierrapuerta	355
Camiseta lámpara camping	528	Cepillo limpiabiberones	860	Cierre doble acción	326
Camping	524	Cepillo mascotas	536	Cierre eléctrico	326
Canaleta plástica	575	Cepillo púas	30	Cierre imán armario	325
Candado metálico	291	Cepillo radiadores	712	Cierre ventana aluminio	276
Candado vehículos	295	Cepillo ropa	794	Cilindro cerradura	328
Canto melamina	446	Cepillo uñas	794	Cinceles repostería	747
Cánula mezcladora	423	Cera para madera	694	Cinta adhesiva aluminio	674
Caña de pesca	867	Cera para suelos	684	Cinta adhesiva oficina	869
Cáñamo tuberías	638	Cerradura armario	324	Cinta aislante	576
Cañas refresco	863	Cerradura aforo agua/gas	324	Cinta americana	673
Cañizo plástico	516	Cerradura buzón	297, 445	Cinta antideslizante	449
Capazo	164	Cerradura Cisa	298	Cinta correctora	875
Cápsulas café	834	Cerradura CVL	299	Cinta doble cara	674
Cardán universal	76	Cerradura Ezcurra	302	Cinta krepp pintor	656
Carga cisterna WC	615	Cerradura FAC	303	Cinta metálica perforada	415
Cargador batería	575	Cerradura gancho	339	Cinta métrica	111
Cargador pilas	585	Cerradura Lince	304	Cinta persiana	278
Carpeta sujetapapeles	875	Cerradura MCM	306	Cinta reflectante	676
Carretilla almacén	447	Cerradura muebles	320	Cinta sellador tuberías PVC	639
Carro baño	776	Cerradura picaporte	322	Cinta señalización	140
Carro compra	793	Cerradura puerta ballesta	322	Cinta tapagrietas	676
Carro portamanguera	505	Cerradura puerta corredera	325	Cinta tipo velcro	449
Cartucho gas	528	Cerradura puerta cristal	325	Cinturón portaherramienta	137
Cascabel	535	Cerradura puerta enrollable	323	Cinturón seguridad	138
Cascanueces	697, 712	Cerradura Tesa	309	Circulador de aire	855
Casco seguridad	139	Cerradura Traba	314	Clasificador herramienta	133
Casquillo giratorio cadena	257	Cerradura Ucem	315	Clavadora manual	32
Cazo cocina	706	Cerradura Urko	316	Clavadora neumática	246
Cazuela barro	741	Cerradura Yale	317	Clavija enchufe	549
Cebador fluorescente	574	Cerradura vehículo	324	Clavija madera	233
Celosía plástica	516	Cerrojo puerta	277	Clavija madera blíster	393
Cemento / yeso	688	Césped artificial	511	Clavos yesero	34
Centrifugador verdura	712	Cesta colgante	813	Clavos/puntas	419
Cepillo abrasivo maquinaria	229	Cesta publicidad	448	Clip sujetapapeles	873

Cocina gas camping 526
Coctelera 764
Cojín inflable 524
Cola blanca 670
Cola contacto 671
Cola papel pintado 673
Cola termofusible 677
Colador chino 713
Colador cocina 713
Colchón hinchable 524
Colgador autoadhesivo 450
Colgador cuadros 450
Colgador herramienta 477
Colgador mueble cocina 336
Colgador visillos 441
Collar antiparásitos 536
Columpio infantil 523
Comedero mascotas 536
Compás escolar 872
Compostador jardín 537
Compresor 164, 191
Comprobador pilas 585
Conector antena TV 570
Conector manguera 493
Conexión flexible sanitario 614
Contenedor aliños 728
Contenedor reciclaje 803
Contera 454
Contracierre carpin. aluminio 277
Contrapunzón 34
Copas cristal 764
Corchete cortina 440
Cordelería 265
Correa mascotas 536
Cortabordes jardín 198
Cortacables 21
Cortacápsulas vino 698
Cortacésped 199
Cortador azulejos 34
Cortador cocina 714
Cortador manual 35
Cortafrío 40
Cortainglete 56
Cortapatata 714
Cortapelo eléctrico 843
Cortapizza 697, 715
Cortasetos 201
Cortatubo 41
Cortavarillas 42,107
Cortavidrio 43
Cortina baño 779
Cortina de cintas 512
Cremoma falleba 343
Crepera 835
Cruceta alicatado 165
Cuaderno espiral 875
Cuadradillo manillería 343
Cubertería 716
Cubeta alicatador 165
Cubeta goma 168
Cubeta pintor 651
Cubitera 764
Cubo basura 803
Cubo comunal 166
Cubo de obra 167
Cubo fregar 799, 801
Cubo industrial 167
Cubo sanitario baño 781
Cuchara helado 717
Cuchilla cortador 39
Cuchilla ebanista 39
Cuchillo cocina 718
Cuchillo electricista 38
Cuelgaplato 804
Cuña alicatado 165
Cuña madera 43
Cuña mangos 169
Cúters 35

D

Decantador vinos 765
Decapante soldadura 121
Decorador repostería 748, 754
Depiladora corporal 843
Depiladora eléctrica 844
Depuradora agua 734
Desatascador manual 614
Desatascador químico 683
Desbrozadora 202
Descalcificador planchas 842
Descarga cisterna WC 615
Descorazonador frutos 697
Desencofrador 43
Desengrasante 459
Deshumidificador 854
Desinfectante Zotal 538
Desobturador flexible 614
Destornillador 44
Destornillador carraca 48
Destornillador precisión 50
Detector movimiento 604
Diana electrónica 867
Difusor calor cocina 720
Disco abrasivo amoladora 233
Disco abrasivo láminas 233
Disco corte metal/inox 234
Disco corte piedra 236
Disco desbaste metal 237
Disco desbrozadora 211
Disco diamante 237
Disco metálico persiana 279
Disco pulir 240
Dispensador cápsulas café 834
Dispensador cereales 720
Dispen. jabón lavaplatos 714
Distribuidor antena TV 571
Distribuidor grifo jardín 494
Downlight 596
Ducha jardín 495

E

Eje portarollo WC 783
Electroafiladora 191
Electrodos 121
Embellecedor lunas 337
Embellecedor mueble 336
Embudo cocina 720
Embudo industrial 456
Empalme barra cortina 439
Empalme cable antena TV 571
Encendedor cocina 721

Enfriabotellas 698
Enrejado metálico 372
Enrollacable eléctrico 565
Enrollador manguera 505
Enrollador persiana 279
Ensaladera 762
Envasador al vacío 725
Escalera 376
Escoba doméstica 797, 801
Escoba jardín 478
Escobilla WC 781
Escofina 52
Escuadra abatible 382
Escuadra carpintero 111
Escuadra colgador 379
Escuadra metálica 379
Escurrecubiertos 722
Escurreplatos 723
Escurridor verdura 724
Eslabón unión 258
Eslinga 249
Esmeriladora 191
Espátula alicatador 53
Espátula carrocero 651
Espátula cocina 697, 747
Espátula pintor 652
Espátula repostería 746
Espejo cosmética 782
Espinillera desbrozadora 211
Espolvoreador fitosanitarios 538
Esponja abrasiva 645
Esponja construcción 165
Espuerta 167
Espuma poliuretano 678
Estación meteorológica 605
Estante extensible armario 810
Estante multiuso baño 788
Estantería madera/metal 383
Estantería modular 386
Estaño soldadura 122
Estropajo cocina 795
Estufas 848
Euroconector 570
Exprimidor eléctrico 835
Exprimidor manual 725
Exterminador insectos 538
Extintor 456
Extrac. humos calefacción 852
Extractor humos 618
Extractor tuercas/tornillos 53

F

Faja protección 140
Felpudo 804
Fiambrera hermética 725
Fieltro protector sartén 757
Fijación sanitarios 436
Fijatornillos 663
Film burbuja 457
Film forralibros 875
Film retractil 457
Filtro cafetera 730
Filtro campana cocina 730
Filtro mascarilla 150
Filtro recambio agua 734
Filtro soldadura 152
Filtro te 731
Fitosanitarios 539
Fitting polietileno 641
Flanera 749
Flexo ducha 783
Flexómetro 112
Fluorescentes 594
Fondue chocolate 732
Formón 54
Fregona 798, 801
Freidora cocina 732
Freidora eléctrica 835
Fresa madera 239
Fuente horno 704
Funda de ropa 809
Funda lavadora 806
Funda mueble jardín 541
Funda tabla planchar 822
Funda vacío ropa 809
Fusible 576

G

Gafa punta cortada 418
Gafas lectura 866
Gafas protección 141
Gafas soldador 151
Galán noche 817
Galga espesor 114
Gamuza limpieza 789
Gancho carnicero 732
Gancho cortina 440
Gancho elevación 259
Gancho multiuso 458
Gancho para blíster 457
Gancho para jaulas 459
Gancho S 258
Gancho X blíster 393
Gas encendedores 722
Gato hidráulico 55
Gaveta 168
Gel lavamanos 450
Generador eléctrico 192
Giramacho 81
Goma de borrar 871
Goma elástica oficina 873
Goma elástica pulpo 249
Goma laca 661
Grampillón 419
Grampillón blíster 394
Grapa cable 415
Grapa cable blíster 394
Grapa clavadora manual 33
Grapa clavadora neumática
Grapa metálica 416
Grapa para alambre 372
Grapadora sobremesa 869
Grapadora/clavadora 32
Grapas clavadora neumá. 246
Grasa lubricante 461
Grasera 732
Grifería 618
Grifo flotador cisterna WC 617
Grifo regul. soldador gas 126
Grill eléctrico 838
Grillete 259

Grupo electrógeno 192
Grupo presión 197
Guadaña 479
Guante fregar 802
Guante horno 732
Guante motosierra 212
Guante protección 143
Guardacabos 253
Gúbia 56
Guía cortainglete 56
Guía de corte 118
Guía de manguera 506
Guía metálica cajones 337
Guillaume 30
Guirnalda fiesta 863

H

Hacha 480
Hamaca colgante 523
Hembrilla 416
Hembrilla blíster 394, 407
Hermético cocina 725
Herraje carpintería metálica 339
Herraje rústico 341
Herramienta jardín 481
Hervidor agua 836
Hidrolimpiadora 203
Hilo cortabordes/desbroza. 210
Hilo nilón 270
Hinchador colchón 524
Hoja sierra calar 242
Hoja sierra metal 26
Horca agrícola 482
Hornillo eléctrico 836
Hornillo gas 529
Hornillo gas camping 526
Horno microondas 837
Hoz 480
Huesos mascotas 536
Husillo sierra corona 245

I

Iluminación 587
Impermeabilizante suelos 684
Incienso 859
Ingletadora 182
Insecticida 539
Interruptor eléctrico 557
Invernadero jardín 541

J

Jamonero 732
Jardinera 541
Jarra agua 734
Jarra depuradora agua 734
Jarra medidora cocina 735
Jarra medidora industrial 464
Jarro decorativo 859
Jeringa repostería 748
Juguete mascotas 537
Junta estanqueidad 622

L

Lámina antideslizante 807
Lámina autoadhesiva 806
Lámina protectora sillas 820
Lámpara bajo consumo 597
Lámpara de obra 148
Lámpara exterior 599
Lámpara gas camping 527
Lámpara interior 596
Lámpara trabajo 602
Lana acero 645
Lanza riego 495
Lápiz carpintero 168
Lápiz oficina 871
Latiguillo fontanería 614
Libradores 736
Libreta espiral 875
Licuadora 836
Lijadora eléctrica 179
Lima 57
Limpiacristales 807
Limpiador a vapor 836
Limpiador antical 687
Limpiador antimoho 687
Limpiador cementos 686
Limpiador cerámico 684
Limpiador contactos 460
Limpiador hornos 687
Limpiador inox 687
Limpiador manos 450
Limpiador multiuso 802
Limpiador olores 683
Limpiador parquet 683
Limpiador poliuretano 678
Limpiador suelos 684
Limpiador WC 802
Linterna 577
Lira tartas 752
Llana albañil 60
Llave allen 63
Llave bicicleta 68
Llave bujía 69,76
Llave cabina control 69
Llave carraca 77
Llave carraca combinada 69
Llave en bruto 337
Llave fija 71
Llave graduable 72
Llave para tubo 74
Llave plato amoladora 239
Llave portabrocas 240
Llave ruedas 75
Llave stillson 75
Llave Torx 66
Llave vaso 76
Llavero 270
Llavines 337
Localizador magnético 79
Lubricantes 461
Lupa escolar 873
Lupa LED 80
Luz posición bici 868
Luz quitamiedos 605
Luz trabajo LED 80

M

Maceta albañil 84
Macho roscar 81
Magnetotérmico 557
Maletas trolley 865
Maletín herramientas 81
Maletín portaherramientas 129

Malla antihierba 512
Malla balizamiento 512
Malla construcción 512
Malla elástica carne 736
Malla electrosoldada 373
Malla mosquitera 514
Malla ocultación 516
Malla plástica 513
Malla sombreadora 517
Mancuernas 868
Mando distancia garaje 338
Mando distancia TV 606
Mandolina cocina 715
Manga pastelera 748
Mango deslizante T 76
Mango ducha 784
Mango herramienta jardín 481
Mango herramientas 169
Manguera aspiración 502
Manguera cristal 502
Manguera riego 502
Manguera soldador 126
Manguito cilíndrico 425
Manguito conexión WC 625
Manguito unión manguera 496
Manicura eléctrica 845
Manicura infantil 861
Manilla puerta aluminio 276
Manillería 341
Mantel desechable 863
Máquina pasta 736
Máquinas electroportátiles 177
Marcador copas 765
Marcador indeleble 653
Marcador pasteles 752
Marquetería 27
Martillo 85
Martillo electroneumático 189
Masajeador 845
Mascarillas 148
Masilla Blue-tack 454
Masilla madera 694
Masilla pintor 688
Masilla poliéster 691
Masilla reconstructora 691
Maza 88
Mecanismo eléctrico 556, 558
Medida graduada 464
Medidor ángulos 120
Medidor cocina 735
Medidor láser 117
Mesa plegable 529
Metro carpintero 114
Mezclador mortero 180
Microondas 836
Microriego/riego goteo 504
Minirodillo pintor 659
Minitaladro eléctrico 180
Mirilla óptica 346
Mochila 865
Molde horno 737, 749
Molde repostería 749
Molinillo café 837
Molinillo pimienta 737
Mopa limpieza 798
Mordaza ensamblaje 90
Mordaza grip 74
Mortero 737
Mosquetón 271
Motoazada 206
Motobomba 197
Motosierra 207
Mueble resina 374
Muela esmeriladora 191
Multiherramienta eléctrica 180
Multímetro 581
Muñequera 141

N

Navaja electricista 90
Navaja multiuso 90, 530
Necesser 861, 865
Nevera térmica 531
Nivel 115
Nivelador angular 116
Notas adhesivas 874
Numeración (plantilla) 464
Numeración edificio 347

O

Olla presión 738
Olla presión eléctrica 837
Ordenación 809
Organizador de cables 564
Organizador escritorio 871
Organizar armarios 809
Orinal infantil 862

P

PAE 831
Paellera 740
Paellero gas 529
Pala matamoscas 813
Pala metálica 91
Pala nieve 91
Pala plegable camping 534
Pala recogedor cocina 741
Palas ping-pong 868
Paleta albañil 93
Paletina pintor 648
Palillo higiénico 741
Palo escoba/fregona 800, 801
Palote jardín 483
Panel anuncio comunidad 449
Pantalla soldadura 151
Paño microfibra 789, 801
Papel lija 646
Papel limpieza 459
Papel siliconado horno 753
Papelera oficina 874
Papelería 869
Paragolpes parking 465
Paraguas 866
Parrilla barbacoa 533
Pasador anilla/beta 273
Pasador armario 276
Pasador cerrojo 277,348
Pasahilos 567
Pasapuré 742
Pastilla encendido barbacoa 521
Pata somier 465
Pedal retenedor puerta 358

Peine infantil 861
Peine mascotas 537
Pelacables 19,23
Pelador ajos 742
Pelador cocina 697, 714
Pelador piña 742
Pelador verdura 697, 714
Percha ropa 815
Perchero 815
Pernio 350
Pernio soldar 339
Pesas y mancuernas 868
Picachón 93
Picadora carne eléctrica 837
Picadora cebolla 742
Picadora cocina 742
Picadora hielo eléctrica 837
Picoleta 94
Pie rey 117
Piedra afilar 473
Pilas 582
Pincel repostería 747
Pincelería 647
Pincho bambú 709
Pintura anticalórica 654
Pintura antimanchas 654
Pintura electrodomésticos 654
Pintura restauradora 654
Pintura spray 655
Pintura topográfica 655
Pinza cierrabolsas 744
Pinza cocina 743
Pinza de masa 123
Pinza enmarcar 453
Pinza ensalada 743
Pinza flexible LED 79
Pinza hielo 743
Pinza marisco 743
Pinza portaelectrodo 123
Pinza precisión 94
Pinza ropa 825
Pinza sujeción 94
Pinza sujeción malla 518
Pinza sujetapapapeles 873
Piqueta camping 534
Piqueta soldador 123
Pistola aire barbacoa 523
Pistola decapadora 181
Pistola poliuretano 678
Pistola repostería 754
Pistola riego 497
Pistola silicona 95
Pistón gas puerta armario 276
Pizarra 823
Placa cartela 351
Placa colgador 454
Placa cubrepolea persiana 280
Placa ensamblaje 351
Placa inducción 838
Placa persiana 280
Plafón grifería 619
Plancha asador eléctrica 838
Plancha cabello 846
Plancha vapor 841
Planchamangas 822
Plantador 484
Plantilla repostería 753
Plástico protector pintura 656
Plataforma rodante 447
Plato infantil 862
Plato lijador 239
Platos mesa 763
Pletina tapajuntas 352
Plomada 117
Pluviómetro 118
Polea acero 340
Polea persiana metálica 281
Polea pozo 465
Polea tendedero 273
Polvo plomada 118
Pomo cajones 362
Pomo puerta entrada 345
Pongotodo 814
Porrón cristal 765
Portaalimentos 728
Portabocatas 729
Portabrocas 240
Portacandado 295
Portadocumentos 872
Portaetiquetas 443
Portaherramientas 128
Portalámparas 559
Portalápices 872
Portamangueras 505
Portapuntas 97
Portarrollos celo 869
Portarrollos cocina 744
Portátil eléctrico 602
Poste cadena 262
Precintadora 96
Precinto atados 542
Precinto embalaje 96
Prensador ajos 697
Programador eléctrico 606
Programador minutero 557
Programador riego 506
Prolongador eléctrico 565
Prolongador llave vaso 76
Protector auditivo 152
Protector enchufe 586
Protector facial 154
Protector galvanizado 654
Protector silla estudio 820
Proyector halógeno 602
Proyector LED 579
Pulidora eléctrica 181
Pulpo tensor 249
Pulsómetro 868
Pulverizador industrial 174
Pulverizador jardín 507
Puntas 418
Puntas atornillado 98
Puntas blíster 395
Puntas trazar 102
Puntero 102
Punto de luz 605
Punzón 102

Q

Quitapelusas 819

R

Racor cobre 625
Racor latón 626
Racor manguera riego 499
Radiadores 848
Radio AM/FM 607
Radiocomunicador 607
Rallador cocina 745
Rascador mortero/yeso 63
Rascador vitrocerámica 746
Rascavidrio 653
Rastrillo grava 103
Rastrillo jardín 484
Ratchet 250
Raticidas 540
Ratonera 543
Recogedor basura 800, 801
Recogedor fruta 485
Reductor WC tapa sanitario 862
Refugio pájaros 537
Regadera jardín 510
Regla acero inox 118
Regla escolar 872
Regleta eléctrica 567
Regleta fluorescente 594
Regulador butano 629
Regulador caudal ducha 613
Regulador gas camping 529
Rejilla cubeta pintor 651
Rejilla enfríatartas 753
Rejilla fregadero 636
Rejilla horno 753
Rejilla ventilación 630
Reloj despertador 608
Reloj pared 818
Remachadora 103
Remache metálico 421
Remate barra cortina 439
Reparador manguera 499
Reposacucharas cocina 755
Repostería 746
Rest. madera/cerámica 694
Retenedor puerta/ventana 358
Retocador madera 694
Riel cortina 439
Rociador ducha 786
Rodamiento carp. aluminio 277
Rodel cortador azulejos 35
Rodillera alicatador 154
Rodillera jardín 544
Rodillo amasar 754
Rodillo pintor 657
Romana 119
Rotulador indeleble 653
Rotulador oficina 873
Ruedas 465
Rulina cortapizza 697
Rulinas cortatubos 41

S

Sacabocados 25
Sacacorchos 697, 698
Sacapuntas 871
Saco dormir 525
Saco obra/escombro 470
Salero 700, 756
Salvafuegos cocina 756
Salvamantel 756
Sandwichera 838
Sargento 109
Sartén 758
Sartén tortilla 760
Secador cabello 846
Seguro persiana 281
Sellador acrílico 679
Sellador adhesivo 669
Sellador cubiertas 680
Sellador elástico 669
Sellador poliuretano 670
Sellador refractario 679
Sellador silicona 679
Sellador tuberías 639
Semences 421
Señalización 158
Separador yemas 761
Serpentina fiesta 863
Serrucho 104
Serrucho poda 486
Serrucho tronzar 485
Servicio de mesa 761
Servilleta papel 863
Seto artificial 517
Sierra caladora 182
Sierra calar (hojas) 242
Sierra circular 183
Sierra corona 244
Sierra marquetería 27
Sierra metal (hojas) 26
Sifón desagüe 632
Sifón nata 767
Silicona 679
Silla estudio 820
Silla plegable 388
Silla plegable camping 530
Sobre acolchado 875
Soldador arco 123
Soldador butano 124
Soldador eléctrico 127
Soleta grifería 622
Somier plegatín 808
Soplete butano 125
Soplete cocina 767
Soporte barra armario 274
Soporte barra cortina 440
Soporte bicicleta 106
Soporte bobina cadena 263
Soporte bombona gas 767
Soporte cuchillos 718
Soporte electrodoméstico 767
Soporte espejo 359
Soporte estantes 359
Soporte jardinera 541
Soporte lupa 80
Soporte maceta 541
Soporte mango ducha 786
Soporte microondas 388
Soporte persiana 281
Soporte soldar 80
Soporte tartas 753
Soporte TV 389

Suela protector plancha	841
Sujetacable	253
Sujetaescobas	821
Sujetamantel	757
Sumideros	633
T	
Tabla cocina	768
Tabla planchar	821
Tablero corcho	823
Taburete baño	788
Taburete escalera	376
Taburete multiuso	821
Tachuela blíster	399
Taco anclaje brida nilón	574
Taco anclaje metálico	424
Taco blíster	397, 408
Taco pladur	427
Taco plástico	426
Taco vuelco	429
Tajamata	487
Taladradora de papel	869
Taladro batería	184
Taladro eléctrico	187
Taller móvil	135
Tamiz anclaje químico	423
Tamizador inox	769
Tapa sanitario WC	787
Tapadera cocina	769
Tapaorificios grifería	637
Tapón fregadera	637
Tapón lavabo	638
Tapones botella	698, 770
Tarro cocina	771
Taza café	761
Tazón cerámica	762
Tela esmeril	646
Tela metálica	373
Tela mosquitera	514
Telefonía	609
Temporizador cocina	772
Tenacilla cocina	772
Tenaza alicatador	106
Tenaza carpintero	106
Tenaza corte	107
Tenaza para alambre	371
Tendedero	823
Tensor cable/alambre	254
Terminal cable	586
Termo botella	773
Termoencoladora	677
Termómetro de exterior	119
Termómetro cocina	773
Termómetro digital	606
Termostato programable	609
Terraja	81
Tester	581
Tetera	711
Tetina soldador	126
Tienda campaña	525
Tijera cocina	774
Tijera cortacésped	487
Tijera cortachapa	108
Tijera cortasetos	487
Tijera costura	825
Tijera electricista	108
Tijera manicura	827
Tijera multiuso	829
Tijera peluquería	830
Tijera poda	488
Tijera podadora	490
Timbre eléctrico	586
Tinte madera	661
Tirador mueble	362
Tirador puerta aluminio	277
Tirador WC	617
Toldo protector	517
Toldo salvalluvia	825
Toma antena TV	571
Toma teléfono	573
Tope persiana	282
Tope puerta	366
Tope sillas	365
Tornillería	430
Tornillería blíster	400, 408
Tornillería sanitario	437
Tornillo apriete	109

Tornillo banco	110	Tuerca blíster	405, 409	Varilla visillo	441
Torno persiana	281	Tuppers	726	Vaso cristal	766
Tostador eléctrico	839	Tutor jardín	544	Vela aromática	860
Traje de agua	157	**V**		Vela calientaplatos	767
Transportador ángulos	120	Vaciador frutos	697	Vela citronella	539
Trinquete amarre	250	Vajilla infantil	862	Ventilación	854
Trípode paellero gas	529	Vajilla mesa	763	Ventosa alicatado	166
Tubería extensible	639	Valla protección infantil	390	Verdulero	775
Tubería hidrosanitaria	641	Válvula desagüe	634	Vestuario laboral	155
Tubería riego goteo	505	Válvula escuadra	619	Walkie-talkie	607
Tubo corrugado	565	Válvula retención latón	629	**Z**	
Tubo gas butano	630	Varilla antipalomas	373	Zapatero	830
Tubo lavadora	640	Varilla mezcladora mortero	245		
Tuerca	437	Varilla roscada	438		

NOTAS:

1 Herramientas

1.1 Manuales
1.2 Medición
1.3 Soldadura
1.4 Portaherramientas
1.5 Protección I Seguridad
1.6 Varios


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio
39
47
98

Alicates Serie 6000. Acero cromo-vanadio satinado. Tratamiento de inducción en zonas de corte. Mango antideslizante bimaterial.

			Cód.
1. Arandelas			
175 mm. Exteriores. Puntas rectas.	PL	12	6516H1-1
175 mm. Exteriores. Puntas curvas.	PL	12	6516H1-2
175 mm. Interiores. Puntas rectas.	PL	12	6516H2-1
175 mm. Interiores. Puntas curvas.	PL	12	6516H2-2
2. Boca plana			
160 mm.	PL	12	6509H160
3. Boca semi-redonda			
160 mm. Punta recta.	PL	12	6510H160
160 mm. Punta curva.	PL	12	6511H160
200 mm. Punta recta.	PL	12	6510H200
200 mm. Punta curva.	PL	12	6511H200
4. Corte diagonal			
160 mm.	PL	12	6508H160
5. Corte diagonal reforzado			
180 mm.	PL	12	6517H180
200 mm.	PL	12	6517H200
6. Corte Frontal			
200 mm.	PL	12	6512H200
7. Pelacables tipo V			
160 mm. Resorte ajustable.	PL	12	6513H160
8. Pico loro			
250 mm. Abertura cremallera múltiple.	PL	6	6514H250
9. Pico loro			
250 mm. Abertura canal múltiple.	PL	6	6515H250
10. Universal			
160 mm.	PL	12	6507H160
180 mm.	PL	12	6507H180
200 mm.	PL	12	6507H200




Alicates seguridad. Mango aislado 1.000 V. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. IEC 60900.

			Cód.
1. Boca semi-redonda			
160 mm.	PL	12	6910H160
200 mm.	PL	12	6910H200
2. Cortacable reforzado			
160 mm. ø corte máx 9,5 mm.	PL	12	6918H160
3. Corte diagonal			
160 mm.	PL	12	6908H160
4. Corte diagonal reforzado			
180 mm.	PL	12	6917H180
5. Pelacables tipo V			
160 mm. Resorte ajustable.	PL	12	6913H160
6. Universal			
180 mm.	PL	12	6907H180
200 mm.	PL	12	6907H200



1.1 Alicates



Alicates. Bocas pulidas. Mango antideslizante.

			Cód.
1. Boca semi-redonda			
160 mm.	PL	6	7293H160
2. Corte diagonal			
160 mm.	PL	6	7273H160
3. Pico loro			
240 mm.	PL	6	7274H240
4. Universal			
160 mm.	PL	6	7272H160
180 mm.	PL	6	7272H180
200 mm.	PL	6	7272H200



Alicates. Serie Ergo. Bocas pulidas. Mangos PVC o bimaterial.

			Cód.
1. Arandelas punta curva			
180 mm. ø19-60 mm. Interiores.	-	3	1545H180
2. Boca plana			
160 mm.	-	5	1529H160
3. Boca semi-redonda largo			
160 mm.	-	5	1530H160
200 mm.	-	5	1530H200
4. Boca semi-circular			
160 mm. Punta curva 60º.	-	5	1534H160
5. Corte frontal			
160 mm.	-	3	1527H160
6. Pico loro			
225 mm. Articulado ajustable.	-	5	1531H225




Alicates Serie Mini. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Mango antideslizante bimaterial. Con muelle.

			Cód.
1. Boca plana			
130 mm.	PL	12	6206H5
2. Boca redonda			
130 mm.	PL	12	6206H7
3. Boca semi-redonda			
130 mm. Punta recta.	PL	12	6206H3
4. Boca semi-redonda			
130 mm. Punta curva.	PL	12	6206H4
5. Corte diagonal			
115 mm.	PL	12	6206H2
6. Corte frontal			
110 mm.	PL	12	6206H6
7. Universal			
125 mm.	PL	12	6206H1

Alicates Serie Mini Compact. Acero alto carbono. Filos corte dureza HRC55~65. Reforzado, reduce el esfuerzo de corte (apto para alambre acero HRC39 ø1,6 mm). Mango antideslizante bimaterial.

				Cód.
1. Universal	130 mm.	PL	6	6706H1
2. Corte diagonal	130 mm.	PL	6	6706H2
3. Semi-redondo	130 mm.	PL	6	6706H3



Alicate arandelas universal. Juego 4 bocas intercambiables para utilizar con arandelas interior/exterior 10-50 mm.

			Cód.
Bocas:	BL	20	6556H
1 Boca recta 180°. Punta arandela ø 1,2 mm.			
1 Boca recta 180°. Punta arandela ø 1,5 mm.			
1 Boca curva 90°. Punta arandela ø 1,5 mm.			
1 Boca recta para anillos retención.			



Nuevo

Alicate cortacables. Hoja acero SK5. Cortacables ø máx. 10,7 mm. Pelacables 0,5-6,0 mm². Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
170 mm.	BL	10	6971H



Alicate cortacable. Universal para cables y mangueras eléctricas, tuberías de plástico, clavijas de madera, regletas eléctricas y cordelería. Mango bimaterial antideslizante, cuchillas acero inox (AISI 420) HRc 50-54. Apertura por resorte que reduce la fatiga.

			Cód.
165 mm. ø corte máx. 10 mm.	DB	6	6523H



1.1 Alicates multifunción













Alicate multifunciones Compact. 7 funciones. Cuerpo y herramientas acero inox 420. Puntas cromo vanadio. Funda nilón adaptable al cinturón. Medida cerrado: 120 mm.

			Cód.
Alicate multiuso Llave ajustable Hoja navaja 58 mm 2 puntas planas 3-5 mm Punta Phillips Nº 1 Portapuntas Clip para cinturón	DB	10	5558H





Alicate multiherramientas LED. 9 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Herramientas acero inox 420. Incluye 2 LED's en los extremos del mango (iluminación frontal del alicate y cuchillo). Funda nilón adaptable al cinturón. Medida abierto: 155 mm y cerrado: 104 mm. Funciona con 2 pilas de botón CR1616 (incluidas).

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre Abridor Tijera Gancho plegable para llaves Destornillador plano Destornillador Phillips 2 LED iluminación Hoja navaja 8 cm	DB	10	5557H







Alicate multiherramientas MultiTool mini. Cuerpo acero inox 420. Fácil acceso a las herramientas. Funda nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 110 mm y cerrado: 72 mm.

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre Cuchillo dentado de 3 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador phillips Destornillador plano 3 mm Destornillador plano 4 mm Lima doble cara 3,5 cm Navaja punta 3,5 cm	DB	12	5556H







Alicate multiherramientas MultiTool. Cuerpo de acero inox 420. Incluye funda de nilón adaptable a cinturón. 10 funciones. Medida abierto: 160 mm y cerrado: 105 mm.

			Cód.
Alicate universal Cortador de alambre, Cuchillo dentado 5 cm Abrelatas/abrebotellas Minicuchillo Destornillador Phillips Destornillador plano 3-4 mm Lima doble cara 5 cm Navaja punta 5 cm	DB	12	5555H

1.1 Alicates ojeteros

Alicate ojetero. Profesional. Incluye 100 ojetes surtidos.

			Cód.
160 mm.	BL	10	7917H
Recambio 100 ojetes surtidos	BSA	1	7917HR

Ferrob®





Alicate ollaos. Incluye 10 pares de ollaos.

			Cód.
150 mm.	DB	10	7887EH
Recambio 100 ollaos	BSA	12	7585H

Ferrob®





1.1 Alicates pelacables

Nuevo

Alicate pelacables automático. Cuchillas acero SK5. Cuerpo fibra de vidrio reforzada. Cables 0,2 -6 mm² (10-24 AWG) y selector de longitud 8-12 mm. Cortacables ø max. 2 mm.

			Cód.
-	BL	10	6969H

ratio®





Alicate pelacable automático. Calidad profesional. Mordazas acero con tratamiento térmico HRc 52º-57º. Cuerpo acero SS41 acabado óxido negro, dureza HRc 55º-60º. Pelado de todo tipo de cable 0,13-6 mm² (8-26 AWG). Microajuste de longitud pelado del cable. Engastado de terminales. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
205 mm.	BL	10	7261H1

ratio®






Alicate pelacables y terminales. Cuchilla acero SK5 acabado óxido negro. Corte y pelado de cables 0,8- 2,6 mm² (8-20 AWG). Corte tornillos hasta M5. Engastado de terminales y conectores coaxiales. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
200 mm	BL	10	6970H

ratio®





1.1 Alicates pelacables







Pelacables universal de bolsillo. Corte máximo ø 3x1,5 mm². Apto para pelar cables redondos comunes entre 10-20 AWG (0,5 a 6 mm²), cable coaxial TV RG59 y RG6 y cables manguera de bajo voltaje ø 8-13 mm. Incorpora indicador longitud de cable. Clip para bolsillo.

			Cód.
125 mm.	BL	15	6548H





Alicate terminales. Terminales aislados (1,5-2,5-6), terminales no aislados (1,5-2,5-4,6), corte tornillos (M 2,6-3-3,5-4-5), pelacables (0,75-1,0-1,5-2,5-4,0- 6,0) y corta cables. Mango ergonómico.

			Cód.
225 mm.	BL	10	7570H

1.1 Alicates Pico loro







Alicate pico loro de ajuste rápido QuickPress. Selección de abertura rápida y precisa mediante pulsador. Bocas con doble tratamiento térmico para mayor durabilidad 62 HRc. Cuerpo forjado en acero cromo vanadio, acabado negro pavonado.

				Cód.
Abertura hasta 32 mm.	250 mm.	PL	1	5996H250
Abertura hasta 43 mm.	300 mm.	PL	1	5996H300





Alicate pico loro Cobra. Abertura canal múltiple. Acero cromo-vanadio, pavonado. Mango PVC. Botón once posiciones de ajuste.

				Cód.
Tuercas 6-30 mm.	180 mm.	CA	6	7456H180
Tuercas 6-46 mm.	250 mm.	CA	6	7456H250
Tuercas 7-60 mm.	300 mm.	CA	6	7456H300
Tuercas 10-95 mm.	400 mm.	CA	6	7456H400







Alicate pico loro SmartGrip. Mangos PVC. Ajuste automático a la pieza de trabajo; ideal para operaciones que requieren continuos cambios de dimensiones en las piezas de trabajo.

				Cód.
Tuercas 10-36 mm.	250 mm.	CA	6	6462H250

1.1 Alicates sacabocados

Alicate sacabocados. 220 mm. Revólver 6 bocas. Para perforar papel, cuero, tela, plástico.

			Cód.
ø 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0 mm.	BSA	1	6420H





1.1 Arcos sierra

Arco sierra. Profesional, alto rendimiento. Mango y parte frontal ergonómicos antideslizantes. Tensión graduable y cambio rápido de hoja. Hoja bi-metal. 2 posiciones de corte 90°/45°. Depósito para hojas recambio.

			Cód.
12”-300 mm.	-	1	6325H



Arco sierra. Profesional. Mango antideslizante. Tensión graduable de hoja. Fundición de aluminio ligero. 2 posiciones de corte 90°/45°. Depósito para hojas recambio.

			Cód.
12”-300 mm.	-	1	6324H



Arco sierra. Profesional. Mango aleación de aluminio. 2 posiciones de corte 90°/55°. Depósito para hojas de recambio.

			Cód.
12”-300 mm.	-	1	6323H



Arco sierra. Tubular.

			Cód.
12”-300 mm.	-	1	5569H



Arco sierra. Metálico. Mango plástico.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	7543H



1.1 Arcos sierra



Arco sierra. Metálico. Mango aleación pintado. Ajustable a dos tamaños de hojas.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	7615H



Arco sierra multiuso. Empuñadura bimaterial antideslizante. Hoja ajustable en toda su longitud. Equipado con hoja para metales.

			Cód.
300 mm.	DB	10	6318H



Hojas sierra. 300x12,7x0,6 mm. 24 dientes.

			Cód.
Acero aleado flexible	CA	100*	5648H24
Cobalt-Flex	CA	100*	5675H24
HSS Bimetal	CA	100*	5670H24
Acero aleado flexible. 3 hojas	PL	10	5648EH3
Cobalt-Flex. 3 hojas	PL	10	5675EH3
HSS Bimetal. 3 hojas	PL	10	5670EH3
Acero aleado flexible. Doble corte 300x24,5x0,6 mm.	CA	50*	1910H22

* Envases completos.



Hojas sierra. Sandflex. 300 mm. 24 dientes. Nº 3906.

			Cód.
Bimetal + Cobalto	CA	100*	3906H24

* Envases completos.

Arco sierra marquetería. Mango madera.

			Cód.
130x150 mm.	CA	10	1932H131
130x300 mm.	CA	10	1932H132
160x150 mm.	CA	10	1932H161
160x300 mm.	CA	10	1932H162

Astillera madera. Con tornillo de apriete.

			Cód.
Astillera 170x65x10 mm. Tornillo apriete 50 mm.	PL	12	1933H1



Tornillo apriete. Para marquetería, cincado.

			Cód.
50 mm.	CA	10	1992H50
75 mm.	CA	10	1992H75



Sierra marquetería. Diente alterno. Especial madera y plástico.

					Cód.
Nº 0	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H01
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H21
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H41
Nº 5	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H51
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H61
Nº 8	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H81
Nº 10	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H101
Nº 0	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H02
Nº 4	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H42
Nº 5	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H52
Nº 6	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H62
Nº 8	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H82
Nº 10	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H102
Nº 12	160 mm.	144 sierras	CA	1	1934H122
Nº 0	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H01
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H21
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H41
Nº 5	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H51
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H61
Nº 8	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H81
Nº 10	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H101
Nº 12	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H121



1.1 Marquetería



Sierra marquetería. Espiral. Especial madera y plástico.

					Cód.
Nº 2	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H23
Nº 4	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H43
Nº 6	130 mm.	144 sierras	CA	1	1934H63
Nº 2	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H23
Nº 4	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H43
Nº 6	130 mm.	12 sierras	BL	30	1935H63

1.1 Arcos sierra marquetería



Arco sierra mini. Metálico. Sierra para metales.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	20	7465H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Arco sierra mini. Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	12	6320H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Arco sierra mini. Cuerpo de aluminio. Empuñadura antideslizante. Hoja multiuso aserrado hierro y metales blandos.

			Cód.
Arco 150 mm.	-	6	6321H
Recambio 6 sierras 24 TPI.	SK	10	6319H



Hoja sierra multiuso. Juego 6 unidades. Corte metal 24 TPI.

			Cód.
6” - 150 mm.	SK	10	6319H

1.1 Avellanadores

Avellanador manual. Tres bocas intercambiables.

			Cód.
ø 12-16-19 mm.	BL	12	6996H3





1.1 Barrenas

Barrena. Mango madera.

				Cód.
1 línea	ø 2 mm.	-	12*	1580H1
1,5 líneas	ø 3 mm.	-	12*	1580H1.5
2 líneas	ø 4 mm.	-	12*	1580H2
2,5 líneas	ø 5 mm.	-	12*	1580H2.5
3 líneas	ø 6 mm.	-	12*	1580H3
4 líneas	ø 8 mm.	-	12*	1580H4

*Envases completos.



1.1 Botadores

Botador cilíndrico. Acero templado. Cabeza de impacto tratada. Cuerpo lacado y protegido con capa barniz transparente. Acorde norma DIN 6450.

			Cód.
ø 2x150 mm.	CA	10	6277H2
ø 3x150 mm.	CA	10	6277H3
ø 4x150 mm.	CA	10	6277H4
ø 5x150 mm.	CA	10	6277H5
ø 6x150 mm.	CA	10	6277H6
ø 7x150 mm.	CA	10	6277H7
ø 8x150 mm.	CA	10	6277H8



Botador cónico. Acero cromo-vanadio, cromado. Superficie grafilada.

			Cód.
ø 2 mm.	CA	10*	1876H2/2
ø 3 mm.	CA	10*	1876H3/2
ø 4 mm.	CA	10*	1876H4/2
ø 5 mm.	CA	10*	1876H5/2

*Envases completos.



1.1 Cepillos carpintero

Cepillo carpintero. Madera barnizada. Cuchilla sencilla.

			Cód.
40x180 mm.	CA	1	7427H1400



1.1 Cepillos carpintero



Cepillo carpintero. Madera barnizada, con guardamanos.

			Cód.
40x180 mm. Cuchilla sencilla.	CA	1	7427H1401
48x210 mm. Cuchilla doble. Suela de haya.	CA	1	7427H2451



Guillaume. Madera de haya barnizada. Filo recto. Largo 240 mm.

			Cód.
Cuchilla 30 mm.	CA	1	7428H30

1.1 Cepillos púas





Cepillo limpiajuntas 5x1. Rascador especial para silicona y masillas. Cerdas inox. Mango bimaterial antideslizante. Kit 3 aplicadores de masillas con diferentes ángulos y esquinas.

			Cód.
Acero inox. 3 hileras x 10 filas	DB	12	6870H





Cepillo metálico. Púas latonadas 25 mm. Extremo con rascador metálico. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
340 mm. 3 hileras x 19 filas	PL	6	6221H3
280 mm. 4 hileras x 11 filas	PL	6	6221H4





Cepillo metálico. Púas latonadas. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
170x55 mm. 5 hileras x 18 filas	PL	6	6223H5





Cepillo multiuso 3x1. Púas metálicas latón/inox. Mango ergonómico bimaterial con extremo rascador.

			Cód.
Cepillo 210 mm. Púas latón 5 hileras x 12 filas. Púas inox 5 hileras x 3 filas.	PL	10	6224H1

Cepillos multiuso. Juego 3 unidades. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
200 mm. Púas laton, inox, nylon.	BL	12	6219H



Cepillo carda. Mango bimaterial antideslizante. Púas 7 mm. Superficie de uso 41x113 mm.

			Cód.
240x50 mm.	PL	12	6225H



Cepillo para bujías. Mango plástico.

			Cód.
Púa hierro	-	12	5661H1
Púa latón	-	12	5661H2



Cepillo púas. Mango madera. 290x28 mm.

			Cód.
Púas redondas latonadas. 3 hileras	-	32	1619H1
Púas redondas latonadas. 4 hileras	-	28	1619H1/1
Púas planas acero. 3 hileras	-	32	1619H2



Cepillo púas. 6 hileras

				Cód.
190x60 mm.	Púa plana acero.	-	26	1620H1
190x60 mm.	Púa redonda latón.	-	26	1620H2



Cepillo púas. Hilo acero grueso ondulado. Dorso metálico. Mango plástico.

			Cód.
Púas latonadas.	-	24	7360H



1.1 Clavadoras





Clavadora grapas CR100. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable, ventana indicadora de carga baja. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (6 - 8 mm). Grapas 530 (6 - 8 mm).	BL	1	6668H100





Clavadora multifunción 2en1 CR200. Armazón plástico. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (4 a 10 mm). Grapas 530 (4 a 10 mm). Punta con cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668H200





Clavadora multifunción 3en1 CR300. Armazón metálico. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 300 grapas 530 (6 y 8 mm).

			Cód.
Grapas 131 (6 a 16 mm). Grapas 530 (6 a 16 mm). Punta con cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668H300





Clavadora multifunción 4en1 CR400. Armazón plástico alta resistencia. Regulador de potencia. Sistema de bloqueo y seguridad en maneta. Ergonómica y confortable. Incluye 200 grapas 530 (12 mm), 100 grapas cable (12 mm), 100 puntas con y sin cabeza (16 mm).

			Cód.
Grapas 530 (8 a 14 mm). Grapas cable 36 (12 - 14 mm). Punta con y sin cabeza 1,2 mm.	BL	1	6668H400



Grapas surtidas 4 en1. Blister 1.240 grapas. Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Petrus, Esco, Rocafix, Arrow y Novus.

			Cód.
600 grapas 530/8 340 grapas 36/12 150 puntas con cabeza F-14 150 puntas sin cabeza I-15	DB	10*	6668H1240

* Envases completos.

Grapas mod. 530. Clavadoras Ratio, Clavex, Rapid, Esco, Rocafix, Arrow y Novus. Blíster 1.000 grapas.

			Cód.
4 mm.	DB	10*	6668H4-1000
6 mm.	DB	10*	6668H6-1000
8 mm.	DB	10*	6668H8-1000
10 mm.	DB	10*	6668H10-1000
12 mm.	DB	10*	6668H12-1000
14 mm.	DB	10*	6668H14-1000

*Envases completos.





Grapas mod. 530. Clavadoras Petrus y Rapid. Caja 5.000 grapas.

			Cód.
4 mm.	CA	1	6044H4/5000
6 mm.	CA	1	6044H6/5000
8 mm.	CA	1	6044H8/5000
10 mm.	CA	1	6044H10/5000
12 mm.	CA	1	6044H12/5000
14 mm.	CA	1	6044H14/5000





Grapas Mod. 580. Para grapadoras neumáticas. Usos: carpintería, tapizado de muebles, cajas de madera, etc. Caja 10.000 grapas.

			Cód.
14 mm.	CA	1	6049H80/14
16 mm.	CA	1	6049H80/16



Grapas mod. 512. Puntas con cabeza ø 1,2 mm. Usos: carpintería de madera, puertas, ventanas, molduras y fabricación de muebles en general.

			Cód.
15 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/15
25 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/252
30 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/302
35 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/352
40 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/402
50 mm. 5.000 puntas	CA	1	6049H512/502



Grapas cable mod. 28. Caja 2.000 grapas. Cable paralelo.

			Cód.
9 mm.	CA	1	6049H28/9
11 mm.	CA	1	6049H28/11



1.1 Clavadoras



S.I.E.S.A.®

Grapas cable mod. 36. Caja 2.000 grapas. Cable manguera.

			Cód.
10 mm.	CA	1	6049H36/10
12 mm.	CA	1	6049H36/12
14 mm.	CA	1	6049H36/14

1.1 Clavos yesero



Clavo yesero. Galvanizado.

			Cód.
150 mm.	-	24	1650H150
250 mm.	-	24	1650H250

1.1 Contrapunzones



Contrapunzón cónico. Acero cromo-vanadio. Grafilado. Cromado.

			Cód.
7x2,5x100 mm.	CA	10 *	1628H7X100
10x6x115 mm.	CA	10 *	1628H10X100

* Envases completos.

1.1 Cortadores azulejos

fischer SISTEMAS DE FIJACION



Cortador azulejos. Mod. N.

			Cód.
-	-	5	779B

RUBI



Cortador azulejos Rapid-62. Rodel carburo tungsteno ø 6 mm.

			Cód.
Corte 62 cm.	CA	1	5746HR-62

1.1 Cortadores de azulejos


Cortador azulejos Star. Rodel carburo tungsteno ø 6 mm.

				Cód.
STAR-40N	Corte: 42 cm.	CA	1	5706HS40
STAR-50N	Corte: 51 cm.	CA	1	5706HS50



Cortador azulejos TS-66. Profesional. Separador monopunto incorporado. Juego herramientas y maleta-estuche.

			Cód.
Corte 66 cm. 46x46 cm.	CA	1	5676HTS-60



Rodel recambio cortadores.

			Cód.
Rodel ø 6 mm. Widia	BL	1	5680HR/1
Rodel ø 8 mm. Widia	BL	1	5680HR/6
Rodel gres ø 10 mm. Widia	BL	1	5680HR/2
Rodel ø 18 mm. Widia	BL	1	5680HR/3
Rodel ø 10 mm. Para TX y TM	BL	1	5680HR/4



1.1 Cortadores manuales

Cortador 2 en 1 TurboCut. Cuerpo de aluminio anodizado. Cuchillo plegable 75 mm con hoja dentada. Hoja trapezoidal retráctil de cambio rápido. Clip para cinturón. Incluye 5 hojas de recambio.

			Cód.
Cuchillo 75 mm plegable Hoja trapezoidal retráctil	DB	36	6803H







Cortador de seguridad autoretráctil VR103. Cuerpo metálico. Cambio rápido de hoja. Incluye 3 hojas de recambio V-Rex.

			Cód.
-	DB	12	7224S103







1.1 Cortadores manuales





Cortador hoja fija. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal y hoja gancho.

			Cód.
Hoja fija	PL	10	7801H1
Hoja retráctil	PL	10	7801H2



Cortador hoja retráctil automática. 3 posiciones de cuchilla. Cuerpo metálico con revestimiento antideslizante. Incluye 1 cuchilla trapezoidal. Homologado TÜV/GS.

			Cód.
157 mm.	DB	12	6800H





Cortador hoja retráctil automática. Cuerpo metálico. Incluye hoja trapezoidal.

			Cód.
-	PL	10	7801H3





Cortador LC-301. Trabajos ligeros. Mango acero inox. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
LC-301 Bloqueo automático	BL	10	7224S301
LC-302 Bloqueo manual	BL	10	7224S302





Cortador LC-303. Trabajos ligeros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S303





Cortador LC-305. Trabajos ligeros y oficina. Mango plástico ABS. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	CA	60	7224S305B

Cortador LC-360. Trabajos ligeros. Mango de acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S360

TAJIMA






Cortador LC-390. Trabajos en superficies de difícil acceso o de precisión (ángulo cuchilla 30º). Mango acero inox. Incluye 3 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 9 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S390
10 cuchillas. Ancho 9 mm.	BL	12	7224S39

TAJIMA





Cortador Aluminist AC-500. Mango de diseño ergonómico en fundición de aluminio. Guía reforzada en acero inoxidable. Fuerza de corte equilibrada.Incluye 3 cuchillas 18 mm.

			Cód.
AC-500 Bloqueo automático	BL	4	7224SAC500
AC-501 Bloqueo manual	BL	4	7224SAC501

TAJIMA





Cortador LCM-500B. Recarga automática. Trabajos duros. Mango de acero inox con doble recubrimiento de elastómero antideslizante. Incluye 3 cuchillas 18 mm. Carga de 6 cuchillas.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	20	7224S670

TAJIMA





Cortador LC-504 para zurdos. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

			Cód.
Bloqueo automático	BL	10	7224S504

TAJIMA





Especial zurdos

1.1 Cortadores manuales







TAJIMA

Cortador LC-500. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS. Incluye 2 cuchillas de recambio. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.
LC-500	Bloqueo automático	BL	10	7224S500
LC-501	Bloqueo manual	BL	10	7224S501

Cortador LC-500. Expositor 40 unidades.

				Cód.
LC-500	Bloqueo automático	BSA	1	7224S500C
LC-501	Bloqueo manual	BSA	1	7224S501C





TAJIMA

Cortador LC-560. Trabajos duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 18 mm.

				Cód.
LC-560	Bloqueo automático	BL	10	7224S560
LC-561	Bloqueo manual	BL	10	7224S561



TAJIMA

Cortador LC-600. Trabajos muy duros. Mango acero inox con protección ABS y recubrimiento antideslizante. Ancho cuchilla 25 mm.

				Cód.
LC-660	Bloqueo automático	BL	10	7224S660
LC-661	Bloqueo manual	BL	10	7224S661





TAJIMA

Cortador LC-650. Trabajos muy duros. Mango acero inox con forro de vinilo antideslizante. Cuchilla 25 mm.

				Cód.
	Bloqueo manual	BL	10	7224S650





ratio

Cuchillo aislado para cable. Mango bimaterial aislado 1.000 V. Cuchilla acero inox (SUS420), endurecida y templada HRc52. Capuchón de protección. DIN EN/IEC 60900:2004.

				Cód.
Hoja recta.	200 mm.	DB	20	6923H1
Hoja curva.	200 mm.	DB	20	6923H2

Guía de deslizamiento,
no daña el aislamiento del hilo conductor.

Cuchilla ebanista. Acero.

			Cód.
120x60 mm.	-	12 *	1643H120X60

* Envases completos.



Cuchilla trapezoidal. Acero templado, triple afilado. Envase dispensador 10 unid.

					Cód.
Trapezoidal.	60 mm.	BL	10		4397H1
Doble gancho.	50 mm.	BL	10		4397H2
Trapezoidal. Filo recubrimiento Titanio Especial paneles yeso	60 mm.	BL	10		4397H1TIN







Cuchilla trapezoidal V-Rex. Recubrimiento antiadherente y resistente al óxido. Acero con tratamiento térmico, que garantiza una mayor durabilidad. Apta para paneles de yeso.

			Cód.
5 cuchillas	BL	12	7224S80
100 cuchillas	CA	1	7224S8






Cuchilla LCB-30. Cuchilla ancho 9 mm.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S30
50 cuchillas	CA	1	7224S3
100 cuchillas	CA	1	7224S30C






Cuchilla LCB-50. Cuchilla ancho 18 mm.


			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50
50 cuchillas	CA	1	7224S5
100 cuchillas	CA	1	7224S50C






Cuchilla LCB-D. Cuchilla ancho 18 mm. 15 segmentos de corte.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50D



1.1 Cuchillas




TAJIMA



Cuchilla LCB-50RB. Cuchilla ancho 18 mm. Acero con tratamiento térmico templado japonés.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50B




TAJIMA



Cuchilla LCB-50S. Cuchilla ancho 18 mm. Sin precorte.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50S




TAJIMA



Cuchilla LCB-65. Cuchilla ancho 25 mm. Trabajos muy duros. Longitud total 126 mm. Inclinación de la hoja 60º. 7 segmentos de corte de 14 mm. Grosor 0,7 mm.

			Cód.
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S65



TAJIMA



Cuchilla LCB-39. Para cortador LC-390. Ángulo cuchilla 30º.

			Cód.
10 cuchillas	BL	12	7224S39

1.1 Cortafríos



Cortafrío. Acero. Redondo.

			Cód.
150 mm.	CA	25	1672H150
175 mm.	CA	25	1672H175

ratio



Cortafrío electricista. Cuerpo acero templado aleación especial. Cabeza de impacto tratada para evitar esquirlas y formación de rebabas. Cuerpo lacado y capa protectora de barniz transparente.

				Cód.
200 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H200
250 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H250
300 mm.	8x12 mm.	-	10	6275H300

1.1 Cortafríos

Cortafrío. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7254A.

			Cód.
200 mm.	CA	10	6248H200
250 mm.	CA	10	6248H250
300 mm.	CA	10	6248H300
350 mm.	CA	10	6248H350
400 mm.	CA	5	6248H400
Protector cortafríos. 300-400 mm.	-	1	6248HE



Cortafrío. Acero extra.

			Cód.
175 mm.	CA	10	2400H175
200 mm.	CA	10	2400H200
250 mm.	CA	10	2400H250
300 mm.	CA	10	2400H300
350 mm.	CA	10	2400H350
400 mm.	CA	10	2400H400



Cortafrío. Acero. Nº 8251.

			Cód.
175 mm.	CA	6	2048L175
200 mm.	CA	6	2048L200
225 mm.	CA	6	2048L225
250 mm.	CA	6	2048L250
300 mm.	CA	6	2048L300
350 mm.	CA	6	2048L350
400 mm.	CA	6	2048L400



Cortafrío. Acero. Protector plástico. Nº 8251 C.P.

			Cód.
250 mm.	CA	6	2146L250
300 mm.	CA	6	2146L300



1.1 Cortatubos

Cortatubos. Cuerpo aleación.

			Cód.
ø corte 3-16 mm.	PL	10	5634H
Rulina recambio	PL	10	5635H





1.1 Cortatubos





Cortatubos. Cuerpo aleación.

			Cód.
ø corte 3-30 mm.	PL	5	5633H
Rulina recambio	PL	10	5635H





Cortatubos profesional. Cuchilla telescópica. Cuchilla escariadora retráctil. Rulina de repuesto en el pomo. 4 rodillos para optimizar el agarre del tubo. Para tubos de cobre, latón, aluminio y acero de paredes delgadas.

			Cód.
ø corte 3-35 mm.	PL	3	5631H
Rulina recambio	PL	10	5635H



Cortatubos 725 Pro. Para cortar tubos de cobre y aluminio. Escariador incorporado. Sin cuchilla en el pomo.

			Cód.
ø corte 3-30 mm.	CA	1	1790H



Cortatubos 742 Pro. Cuchilla telescópica. Rulina de repuesto en el pomo.

			Cód.
ø corte 6-42 mm.	CA	1	1791H





Cortatubos plástico/PVC. Cuchilla inox Solingen/Germany con recubrimiento antiadherente PTFE. Cambio de cuchilla instantáneo sin necesidad de herramientas. Cuerpo en aleación de magnesio, de gran ligereza y resistencia. Empuñadura de goma.

			Cód.
ø máx. corte 42 mm	PL	1	5639H
Cuchilla recambio	PL	1	5639HR

1.1 Cortavarillas





Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-vanadio con tratamiento térmico. Mangos metálicos.

			Cód.
8”-200 mm.	PL	10	7050H

1.1 Cortavarillas

Cortavarillas. Cuchillas acero cromo-molibdeno, dureza HRC59±3. Pernos excéntricos para ajustes de la mandibula. Mangos tubulares con empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
350 mm. ø máx. varillas: 7 mm.	CA	1	5146H35
460 mm. ø máx. varillas: 8 mm.	CA	1	5146H46
610 mm. ø máx. varillas: 10 mm.	CA	1	5146H61
760 mm. ø máx. varillas: 13 mm.	CA	1	5146H76

ratio

Nuevo



1.1 Cortavidrios

Cortavidrios. 6 rulinas.

			Cód.
Mango plástico	CA	12	5554H
Mango madera	CA	12	5554HM
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366HR



Cortavidrios. Profesional. 6 rulinas.

			Cód.
Mango madera	CA	12	7366H
Rulina recambio 12 unid.	-	12	7366HR

SILBERSCHNITT



1.1 Cuñas madera

Cuña. Para madera. Nº 5461.

			Cód.
1,5 kg.	-	6	6077L1.5
2,0 kg.	-	6	6077L2
2,5 kg.	-	6	6077L2.5

BELLOTA



1.1 Desencofradores

Desencofrador perfil ovalado. 50% más resistente que los de perfil hexagonal.Acero especial forjado y templado. Capa epoxi color rojo.

			Cód.
400 mm. 20x12 mm.	-	1	6276H400
600 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H600
800 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H800
1.000 mm. 23x13 mm.	-	1	6276H1000

ratio









Codigo de color
según tipo de punta.

Destornilladores serie DinamycPro
Varilla hexagonal. Acero cromo-vanadio S2. Punta magnética pavonada. Mango antideslizante bimaterial.

					Cód.
Plana					
	0,8x4,0x75 mm.		PL	12	7287H4X75
	0,8x4,0x100 mm.		PL	12	7287H4X100
	1,0x5x125 mm.		PL	12	7287H5X125
	1,2x6x150 mm.		PL	12	7287H6X150
	1,2x8,0x175 mm.		PL	12	7287H8X175
	1,2x6x38 mm.	Carrocero.	PL	12	6501H6X25
Phillips					
	PH 0 3,2x75 mm.		PL	12	7288H3X75
	PH 1 5x75 mm.		PL	12	7288H5X75
	PH 2 6x100 mm.		PL	12	7288H6X100
	PH 3 8x150 mm.		PL	12	7288H8X150
	PH 2 6x25 mm.	Carrocero.	PL	12	6502H6X25
Pozidriv					
	PZ 0 x75 mm.		PL	12	6505H4X75
	PZ 1 x100 mm.		PL	12	6505H5X100
	PZ 2 x125 mm.		PL	12	6505H6X125
Torx					
	T 6 3,2x75 mm.		PL	12	6506H3X6
	T 8 3,2x75 mm.		PL	12	6506H3X8
	T 10 4x75 mm.		PL	12	6506H4X75
	T 15 4x100 mm.		PL	12	6506H4X15
	T 20 4x100 mm.		PL	12	6506H4X100
	T 25 5x100 mm.		PL	12	6506H5X100
	T 30 6x125 mm.		PL	12	6506H6X125
Recta					
	0,5x3,2x75 mm.		PL	12	6503H3X75
	0,8x4x100 mm.		PL	12	6503H4X100
	0,8x4x250 mm.		PL	12	6503H4X250
	1,0x5x125 mm.		PL	12	6503H5X125
	1,0x5x300 mm.		PL	12	6503H5X300
	1,2x6x150 mm.		PL	12	6503H6X150
	Juego 7 destornilladores		CA	6	6488H7

Plana
3,2x75 mm.
4x100 mm.
5x125 mm.
6x150 mm.

Pozidriv
0x75 mm.
1x75 mm.
2x100 mm.



1.1 Destornilladores

Destornilladores varilla asilada serie DinamycPro
Varilla acero cromo-vanadio S2 con tratamiento de endurecido térmico. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Punta magnética. Mango antideslizante bimaterial. Norma IEC 60900:2004.

				Cód.
Boca recta				
	0,5x3x75 mm.	PL	12	6518H3X75
	0,8x4x100 mm.	PL	12	6518H4X100
	1,0x5,5x125 mm.	PL	12	6518H5X125
	1,2x6,5x150 mm.	PL	12	6518H6X150
Boca Phillips				
PH 0	x60 mm.	PL	12	6519H0
PH 1	x80 mm.	PL	12	6519H1
PH 2	x100 mm.	PL	12	6519H2
PH 3	x150 mm.	PL	12	6519H3
	Juego 7 destornilladores	CA	6	6489H7
Plana				
	4x100 mm.			
	5,5x125 mm.			
	6,5x150 mm.			
	Tester			
	3x65 mm.			
PH				
	0x60 mm.			
	1x80 mm.			
	2x100 mm.			





1.1 Destornilladores buscapolos

Destornillador neón. Buscapolos.

			Cód.
Casquillo, clip plástico. 3x45 mm.	SK	12	1667EH45
Casquillo plástico, clip metálico. 3x75 mm.	SK	12	1667EH75
Casquillo metálico, sin clip. 4x110 mm.	SK	12	1667EH110



Destornillador neón. Buscapolos. Clip y casquillo metálico. Funda plástica.

			Cód.
3x60 mm.	BSA	12*	6059H60



* Envases completos.

1.1 Destornilladores



Destornilladores varilla aislada Aislo. Aislado para baja tensión hasta 1.000 V. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno. Homologado VDE.

					Cód.
⊕	PH 0	100 mm.	CA	10	5197H0X100
	PH 1	150 mm.	CA	10	5197H1X150
	PH 2	175 mm.	CA	10	5197H2X175
⊖	Recta	3x100 mm.	CA	10	5196H3X100
	Recta	4x100 mm.	CA	10	5196H4X100
	Recta	5,5x125 mm.	CA	10	5196H5.5X125
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5196H6.5X150



Destornilladores Premium. Varilla acero cromo-vanadio-molibdeno.

					Cód.
⊖	Plana	4x100 mm.	CA	10	5190H4X100
	Plana	5,5x125 mm.	CA	10	5190H5.5X125
	Plana	6,5x150 mm.	CA	10	5190H6.5X150
	Plana	8x175 mm.	CA	10	5190H8X175
	Plana	10x200 mm.	CA	10	5190H10X200
	Carrocero	6,5x25 mm.	CA	10	5195H6.5X25
⊕	PH 0	75 mm.	CA	10	5192H0X75
	PH 1	100 mm.	CA	10	5192H1X100
	PH 2	125 mm.	CA	10	5192H2X125
	Carrocero	Nº 2x25 mm.	CA	10	5195H2X25
⊕	PZ 0	75 mm.	CA	10	5193H0
	PZ 1	100 mm.	CA	10	5193H1
	PZ 2	125 mm.	CA	10	5193H2
⊖	Recta	3x100 mm.	CA	10	5191H3X100
	Recta	4x125 mm.	CA	10	5191H4X125
	Recta	5,5x150 mm.	CA	10	5191H5.5X150
	Recta	6,5x150 mm.	CA	10	5191H6.5X150
✪	T 10	75 mm.	CA	10	5194H10
	T 20	100 mm.	CA	10	5194H20
	T 25	125 mm.	CA	10	5194H25
⊖	**Juego 6 destornilladores**		DB	1	5185H6
	Plana	5,5x125 mm.			
	Plana	6,5x150 mm.			
	Recta	3,0x100 mm.			
⊕	Recta	4,0x125 mm.			
	PH 0	75 mm.			
	PH 1	100 mm.			








Destornillador varilla reversible 8 en 1. Juego 2 unidades. Acero S2. Mango antideslizante bimaterial.

				Cód.
	Puede atornillar 8 medidas de tornillos: PH 0-1-2-3 PZ 1-2-3 Plana 6 mm.	BL	12	6218H

Destornillador carrocero 4 en 1 DinamycPro. 2 puntas dobles acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Geometría triangular para mayor fuerza.

			Cód.
Destornillador 4 en 1	DB	12	6269H4
2 puntas dobles: ⊕ PH1 x ⊖ SL 5 mm			
⊕ PH2 x ⊖ SL 6 mm			


Destornillador carrocero 6 en 1 DinamycPro. Carraca reversible. Mango antideslizante bimaterial con depósito para puntas. Puntas acero S2.

			Cód.
Mango destornillador carraca	DB	12	6469H6
5 puntas:			
⊖ 5-6 mm.			
⊕ PH 1-2-3			




Destornillador 4 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. 2 puntas dobles en acero S2.

			Cód.
Destornillador 4 en 1	DB	6	6270H4
2 puntas dobles: ⊕ PH1 x ⊖ SL 5 mm			
⊕ PH2 x ⊖ SL 6 mm			




Destornillador 16 en 1 DinamycPro. 8 varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2 de 130 mm con doble punta. Mango ergonómico bimaterial antideslizante, adaptable a la forma "T". Funda protectora de nilón adaptable a cinturón.

			Cód.
8 varillas dobles:	CA	6	6498H
⊕ PH1 x 5 mm ⊖			
⊕ PH2 x 6 mm ⊖			
⊕ PZ2 x PZ1 ⊕			
✪ T10 x T15 ✪			
✪ T20 x T25 ✪			
✪ T30 x T27 ✪			
○ H5 x 5 mm ⊙			
○ H6 x 6 mm ⊙			






Destornillador 20 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Carraca reversible. 12 puntas acero S2. 7 vasos ¼" en acero cromo vanadio. 1 adaptador para vasos de 1/4".

			Cód.
Mango destornillador	DB	6	6497H
⊖ 4-5-6-7 mm.			
⊕ PH 1-2-3			
⊕ PZ 1-2-3			
✪ T 15-20			
○ 5-6-7-8-9-10-11 mm.			





1.1 Destornilladores



Destornillador 6 en 1. Punta con fresado especial que permite 6 aplicaciones sobre tornillos Phillips/Pozidriv. Varilla con hexágono, acero cromo-vanadio S2. Mango bimaterial antideslizante.

				Cód.
Longitud total:	210 mm.	DB	6	6268H
Longitud varilla:	90 mm.			



Destornillador acodado. Acero cromo-vanadio. Juego 2 unidades.

			Cód.
Plana 6 mm.	BL	12	7022H
PH 1-2.			



Kit llavero 3 accesorios. Mosquetón y descapsulador de botellas en aluminio anodizado. 2 puntas de atornillado cromo-vanadio.

			Cód.
5 mm	BL	20	6851H
Nº 2			

1.1 Destornilladores carraca



Destornillador carraca 25 en 1 DinamycPro. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Carraca reversible. Cabezal basculante 180°. 24 Puntas acero S2.

			Cód.
Mango destornillador	DB	12	6496H
5-6-7 mm.			
PH 0-1-2-3			
PZ 0-1-2-3			
T 10-15-20-25-27-30-40			
2-2,5-3-4-5-6 mm.			



Destornillador Compact 29 en 1 DinamycPro. Destornillador telescópico 120-165 mm mango "T" con carraca reversible y destornillador telescópico 140-180 mm mango carrocero con carraca reversible, vasos acero cromo-vanadio y puntas acero S2.

				Cód.
1 mango tipo T		DB	6	6356H29
1 mango carrocero				
2 portapuntas magnéticos 5x100 mm.				
1 adaptador de vasos				
15 puntas :	9vasos :			
4-5-6 mm.	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm.			
PH 0-1-2-2-3				
T 9-10-15-20-25				
PZ 1-2				

Destornillador Compact 23 en 1 DinamycPro. Telescópico 120-165 mm. Mango ergonómico antideslizante bimaterial con carraca reversible, puntas acero S2 y soporte vinilo portaherramientas con clip para cinturón.

			Cód.
1 mango tipo T	DB	6	6348H23

1 portapuntas magnético 5x100 mm.
1 soporte portaherramientas
20 puntas:
- 3-4-5-6 mm.
- PH 0-1-2-3
- T 10-15-20-25
- 3-4-5-6 mm.
- PZ 0-1-2-3





Destornillador mango "T" 32 accesorios DinamycPro. Telescópico 155-230 mm. Carraca reversible. Soporte portaherramientas con clip para cinturón. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Vasos acero cromo-vanadio. Puntas acero S2.

			Cód.
19 puntas:	DB	6	6349H32

- 4-5-6 mm.
- PH 0-1-2-3
- T 10-15-20-25
- 3-4-5-6 mm.
- PZ 0-1-2-3

9 vasos:
- 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

1 adaptador vasos
1 portapuntas magnético 6,3x139 mm.
1 mango tipo "T"
1 soporte portaherramientas





Destornillador mango "T" Compact 40 accesorios DinamycPro . Carraca reversible. Mango ergonómico antideslizante bimaterial. Vasos acero cromo-vanadio. Puntas acero S2.

			Cód.
31 puntas:	DB	6	6355H40

- 3-4-5-5-6-6-6-7 mm.
- PH 0-1-1-2-2-2-3-3
- T 10-15-20-25-27-30-40
- 2-3-4-5 mm.
- PZ 0-1-2-3

6 vasos:
- 6-7-8-9-10-11 mm.

1 adaptador vasos
1 portapuntas magnético 6x90 mm.
1 mango tipo "T"





Destornillador mango "T" Compact 40 en 1 DinamycPro. Telescópico 120-165 mm. Mango ergonómico antideslizante bimaterial con carraca reversible, vasos acero cromo-vanadio y puntas acero S2.

			Cód.
1 mango tipo T	DB	6	6354H40

1 portapuntas magnético 5x100 mm.
1 adaptador de vasos
31 puntas :
- 3-4-5-5-6-6-6-7 mm.
- PH 0-1-1-2-2-2-3-3
- T 10-15-20-25-27-30-40
- PZ 0-1-2-3
- 2-3-4-5 mm.

6 vasos :
- 6-7-8-9-10-11 mm.





1.1 Destornilladores carraca



Destornillador carraca 42 accesorios. Carraca reversible alto par de apriete. Destornillador con varilla ajustable. Vasos 1/4" acero cromo-vanadio. Puntas atornillado acero cromo-vanadio S2.

			Cód.
Composición: 1 mango destornillador extensible 55-127 mm. 1 prolongador flexible 1/4"x190 mm. 1 adaptador de vasos 1/4". 9 vasos SuperLock: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm. 30 puntas: Plana 3-4-5-6 mm. PH 1-1-2-2-3-3 PZ 1-1-2-2-3-3 T 9-10-15-20-25-27-30-40 Allen 2-2,5-3-4-5-6 mm.	CA	12	6691H



Destornillador carraca 13 en 1. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Botón de ajuste longitud de varilla 55-127 mm. Mango antideslizante con depósito portapuntas. Caja expositor display 12 unidades.

			Cód.
13 puntas PH 1-2-3 PZ 1-2-3 3-4-5-6 mm. T 20-25-30	BL	12	6491H



Destornillador carraca 16 en 1. Caja display 6 unidades. Destornillador múltiple con carraca reversible. Portapuntas magnético. Diseñado para trabajar como un destornillador standar o carrocero con carraca. Depósito portapuntas en el mango.

			Cód.
13 puntas PH 0-1-2-3 4-5-6 mm. 3-4-6 mm. T 15-20-25 1 adaptador de puntas 60 mm.	-	6	6494H

1.1 Destornilladores precisión

Nuevo



Destornillador precisión 4 en 1. 2 puntas acero S2 doble boca. Presentado en caja display 24 unidades.

			Cód.
Phillips 00 - Plana 1,5 mm. Torx T4 + Torx T6	CA	1	6226H

Destornillador precisión 39 en 1. Eje flexible, extensión, puntas y vasos.

			Cód.
1 mango aluminio ergonómico	BL	1	6982H39

1 eje flexible 115 mm.
1 extensión de aluminio 110 mm.
15 puntas dobles:

- T 20 x 1 mm
- 3,5 mm x PZ 0
- 4,0 mm x PZ 1
- 1,5 mm x PH 000
- 2,0 mm x PH 00
- 2,5 mm x PH 0
- 3,0 mm x PH 1
- 0,7 mm x 1,3 mm
- 0,9 mm x 1,5 mm
- 2,0 mm x 3,0 mm
- 2,5 mm x 4,0 mm
- T 4 x T 8
- T 5 x T 9
- T 6 x T 10
- T 7 x T 15

6 vasos:

- 2,5 mm x 4,0 mm
- 3,0 mm x 4,5 mm
- 3,5 mm x 5,0 mm





Destornillador precisión 39 en 1. Mango destornillador carraca reversible. Puntas precisión acero 8660. Estuche plástico.

			Cód.
Composición:	CA	1	6796H

1Mango destornillador carraca.
1 Prolongador portapuntas 115 mm.
1 Prolongador portapuntas flexible 150 mm.
30 Puntas atornillado 4x28 mm:
Phillips: 000-00-0-1
Pozidriv: 0-1
Planas: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4 mm.
Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4.
Torx: 4-5-6-7-8-9-10-15-20.
6 Puntas con vasos: 2,5-3-3,5-4-4,5-5 mm.





Destornillador precisión carraca reversible DinamycPro. 14 Puntas de 4x28 mm en acero cromo-vanadio S2. Incluye un adaptador/prolongador de puntas de 115 mm. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Presentado en estuche de plástico.

			Cód.
Estuche 14 puntas	DB	6	6983H16

- 1,5-2-2,5-3 mm.
- PH 000-00-0-1
- T 6-7-8-9-10-15





Destornillador precisión 12 en 1. Mango destornillador aluminio anodizado de 110 mm. 6 puntas doble boca 3x36 mm acero 8660.

			Cód.
Composición:	BL	24	6378H

- 1,0 mm N°0000
- 1,5 mm N°000
- 2,0 mm N°00
- 2,5 mm N°0
- T5 T8
- T6 T9





1.1 Destornilladores precisión





Destornillador precisión. 12 en 1. Acero cromo-vanadio. Estuche plástico.

				Cód.
1	Mango destornillador		BL	12	7186H
6	Varillas doble boca:				
	Plana 2 mm. x PH 00	T5 x T20			
	Plana 3 mm. x PH 0	T6 x T15			
	Plana 4 mm. x PH 1	T8 x T10			





Destornillador precisión. 32 accesorios. Acero cromo-molibdeno. Estuche plástico.

			Cód.
1 Mango ergonómico bimaterial antideslizante, cabezal giratorio	BL	12	6986H
1 Prolongador			
9 Puntas Torx: T 4-5-6-7-8-9-10-15-20			
7 Puntas planas: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.	2 Puntas Pozidriv: PH 0-1		
4 Puntas Phillips: PH 000-00-0-1	8 Puntas Allen: 0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0-4,0 mm.		



Destornillador precisión. Caja plástica.

			Cód.
6 Destornilladores boca plana 0,8-1,4-2-2,4-3-3,8 mm.	BL	5	7378EH
4 Destornilladores boca Phillips PH 00-0-1-2 1 Destornillador boca plana	BL	5	7378EH2
3 Destornilladores boca plana 0,9-1,2-1,8 mm. 3 Destornilladores boca Phillips PH 0-1-2	BL	5	7378EH3

1.1 Escofinas





Escofinas. Mango plástico.

				Cód.
	Basta 6”	BSA	6	6534H6
	Basta 8”	BSA	6	6534H8
	Basta 8”	BSA	6	6533H8
	Basta 6”	BSA	6	6535H6
	Basta 8”	BSA	6	6535H8



Escofinas. Mango bimaterial. Nº 4102 MB. Cartón display.

				Cód.
	Entrefina 6”	-	6	5669L6
	Entrefina 8”	-	6	5669L8

1.1 Escofinas

Escofinas.

				Cód.
	Basta 6”	CA	12	5580L6/1
	Basta 8”	CA	12	5580L8/1
	Entrefina 6”	CA	12	5580L6/2
	Entrefina 8”	CA	12	5580L8/2
	Entrefina 10”	CA	12	5580L10/2



1.1 Espátulas de alicatador

Espátula alicatador. Especial relleno de juntas

			Cód.
35 cm.	CA	10	5755H35



Espátula solador. Sin mango.

			Cód.
44 cm.	-	12	5757H44
60 cm.	-	12	5757H60
Mango madera	-	1	5757H44M



1.1 Extractores

Extractor de tornillos. Juego 5 unidades. Acero HSS. Retira fácilmente tornillos rotos, dañados o incrustados. Estuche plástico.

			Cód.
ø tornillos 6-14 mm.	DB	10	6669H

nº 0	ø < 6 mm
nº 1	ø +/- 6 mm
nº 2	ø +/- 10 mm
nº 3	ø +/- 12 mm
nº 4	ø +/- 14 mm





Extractor de tuercas. Juego 4 vasos con perfil especial de agarre para retirar tuercas y pernos oxidados, redondeados o pintados. Acero cromo-molibdeno. Conexión 3/8” para uso con llave carraca estándar.

			Cód.
8-10-13-17 mm.	BL	12	6882H





1.1 Extractores

Nuevo





Extractor de tuercas. Estuche 9 vasos extractores + 1 barra de empuje. Perfil especial de agarre retirar tuercas y pernos oxidados, redondeados o pintados. Acero cromo-molibdeno. Conexión 3/8" para uso con llave de carraca estándar.

			Cód.
8-10-11-12-13-14-16-17-19 mm. Barra de empuje.	DB	12	6882H10

1.1 Formones



Formón carpintero. Acero cromo-vanadio. Biselado. Mango madera barnizado, virola metálica de refuerzo. Protector de filo integrado en el embalaje.

			Cód.
6 mm.	PL	12	7061H 6
8 mm.	PL	12	7061H 8
10 mm.	PL	12	7061H10
12 mm.	PL	12	7061H12
14 mm.	PL	12	7061H14
16 mm.	PL	12	7061H16
18 mm.	PL	12	7061H18
20 mm.	PL	12	7061H20
22 mm.	PL	12	7061H22
24 mm.	PL	12	7061H24
26 mm.	PL	12	7061H26
28 mm.	PL	12	7061H28
30 mm.	PL	12	7061H30
Juego 4 formones 6-12-18-24 mm.	DB	1	7188H4



Formón carpintero. Acero cromo-vanadio forjado con tratamiento térmico, dureza 58-62HRC. Cantos biselados. Mango bimaterial antideslizante con cabezal metálico.

			Cód.
6 mm.	PL	10	6961H6
8 mm.	PL	10	6961H8
10 mm.	PL	10	6961H10
12 mm.	PL	10	6961H12
14 mm.	PL	10	6961H14
16 mm.	PL	10	6961H16
18 mm.	PL	10	6961H18
20 mm.	PL	10	6961H20
22 mm.	PL	10	6961H22
24 mm.	PL	10	6961H24
26 mm.	PL	10	6961H26
28 mm.	PL	10	6961H28
30 mm.	PL	10	6961H30
Juego 4 formones 6-12-18-24 mm.	PL	4	6962H4

1.1 Formones

Formón carpintero. Biselado. Mango madera y protector del filo.

			Cód.
6 mm.	CA	6	6119H6
8 mm.	CA	6	6119H8
10 mm.	CA	6	6119H10
12 mm.	CA	6	6119H12
14 mm.	CA	6	6119H14
16 mm.	CA	6	6119H16
18 mm.	CA	6	6119H18
20 mm.	CA	6	6119H20
22 mm.	CA	6	6119H22
24 mm.	CA	6	6119H24
26 mm.	CA	6	6119H26
28 mm.	CA	6	6119H28
30 mm.	CA	6	6119H30

URKO



1.1 Gatos hidráulicos

Gato hidráulico Led light. Perfil bajo. Ruedas de acero, asa de transporte y mango elevador con extremo para vasos (incluye 2 vasos reversibles para ruedas: 17/19- 21/23 mm). Soporte mango de elevación giratorio 360º. Iluminación LED con sistema de autoapagado (2 minutos). Pilas no incluidas.

				Cód.
2.000 kg.	Altura 80-365 mm.	CA	1	5512H

ratio



Gato hidráulico. Estructura compacta. Válvula de seguridad. Mango desmontable. Estuche plástico para transporte. Homologación CE.

			Cód.
2.000 kg. Altura 148-276 mm.	CA	1	7358H2
5.000 kg. Altura 185-355 mm.	CA	1	7358H5

ratio





Caballete metálico. Juego 2 unidades. Estructura metálica reforzada. Base 190x165 mm. Con pasador metálico de seguridad. Certificación TÜV/GS.


			Cód.
Carga máxima: 2.000 kg. Altura regulable: 278-420 mm.	CA	1	5507H2

ratio



1.1 Gúbias carpintero







Gúbia carpintero. 6 piezas. Mango fresno barnizado. Cuchillas acero carbono #45. Presentación en soporte de madera.

			Cód.
Composición:	DB	12	6667H

1.1 Guías cortaingletes





Guía cortaingletes con serrucho. Guía plástico ABS. Cortes 45º y 90º. Base con agujeros para fijar en la mesa de trabajo. Serrucho costilla dentado doble afilado y 11 dientes x pulgada. Filo templado HRC50-54. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

			Cód.
Guía medida interior: 300x100 mm Serrucho 350 mm	-	12	5562H



Guía cortaingletes. Madera. Mecanismo bloqueo de piezas, aletas de alineación laterales. Cortes 90º y 45º, vertical y horizontal. Madera barnizada. Apto para cortar zócalos.

			Cód.
Medidas interiores: 350x100x48 mm.	CA	1	7440H35



Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º en vertical y 45º en horizontal para corte de zócalos. Laterales encolados.

			Cód.
Medidas interiores: 300x100x40 mm.	CA	6	7688H
Medidas interiores: 350x120x48 mm.	CA	6	7111H



Guía cortaingletes. Madera. Cortes 90º y 45º. Laterales encolados.

			Cód.
Medidas interiores: 250x45x40 mm.	CA	6	7557H
Medidas interiores: 300x57x40 mm.	CA	6	7580H

Limas. Mango plástico. Cuerpo forjado en acero al cromo. Tratamiento de templado integral.

	Entrefina 6”	BSA	6	6531H6
	Entrefina 8”	BSA	6	6531H8
	Entrefina 4”	BSA	6	529H4
	Entrefina 6”	BSA	6	6529H6
	Entrefina 8”	BSA	6	6529H8
	Entrefina 10”	BSA	6	6529H10
	Entrefina 4”	BSA	6	6528H4
	Entrefina 6”	BSA	6	6528H6
	Entrefina 8”	BSA	6	6528H8
	Entrefina 10”	BSA	6	6528H10
	Entrefina 4”	BSA	6	6530H4
	Entrefina 6”	BSA	6	6530H6
	Entrefina 8”	BSA	6	6530H8
	Entrefina 10”	BSA	6	6530H10
	Entrefina 4”	BSA	6	6532H4
	Entrefina 6”	BSA	6	6532H6
	Entrefina 8”	BSA	6	6532H8
	Triangular normal. Especial para sierras.			
	3”	BSA	12	6746H3
	4”	BSA	12	6746H4
	5”	BSA	12	6746H5
	6”	BSA	12	6746H6





Limas. Mango bimaterial. Cartón display.

	Entrefina 6”	4003MB	-	6	5668L3
	Entrefina 8”	4003MB	-	6	5668L4
	Entrefina 6”	4001MB	-	6	5668L1
	Entrefina 8”	4001MB	-	6	5668L2
	Entrefina 6”	4004MB	-	6	5668L5
	Entrefina 8”	4004MB	-	6	5668L6
	Entrefina 6”	4005MB	-	6	5668L7
	Entrefina 8”	4005MB	-	6	5668L8





Limas.

					Cód.
	Basta 4”	4003	CA	12 *	1748L4/1
	Basta 6”	4003	CA	12 *	1748L6/1
	Basta 8”	4003	CA	12 *	1748L8/1
	Entrefina 4”	4003	CA	12 *	1748L4/2
	Entrefina 6”	4003	CA	12 *	1748L6/2
	Entrefina 8”	4003	CA	12 *	1748L8/2
	Entrefina 10”	4003	CA	12 *	1748L10/2
	Basta 4”	4001	CA	12 *	1747L4/1
	Basta 6”	4001	CA	12 *	1747L6/1
	Basta 8”	4001	CA	12 *	1747L8/1
	Basta 10”	4001	CA	12 *	1747L10/1
	Entrefina 4”	4001	CA	12 *	1747L4/2
	Entrefina 6”	4001	CA	12 *	1747L6/2
	Entrefina 8”	4001	CA	12 *	1747L8/2
	Entrefina 10”	4001	CA	12 *	1747L10/2
	Basta 4”	4004	CA	12 *	1750L4/1
	Basta 8”	4004	CA	12 *	1750L8/1
	Entrefina 4”	4004	CA	12 *	1750L4/2
	Entrefina 6”	4004	CA	12 *	1750L6/2
	Entrefina 8”	4004	CA	12 *	1750L8/2
	Entrefina 10”	4004	CA	12 *	1750L10/2
	Entrefina 4”	4005	CA	12 *	1752L4/2
	Redonda paralela. Especial motosierras:				
	ø 4,0 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029L8-4
	ø 4,8 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029L8-4.8
	ø 5,5 mm. x 8”	4050	CA	12 *	6029L8
	Triangular, canto vivo. Especial para sierras:				
	3”	4042	CA	12 *	1746L3
	4”	4042	CA	12 *	1746L4
	5”	4042	CA	12 *	1746L5
	6”	4042	CA	12 *	1746L6

* Envases completos.



Limas motosierras. Juego 3 limas redondas con espiga y corte espiral. Doble picado y corte 3 = Fino. Recomendaciones de uso: para el afilado normal son suficientes de dos a tres pasadas con la lima. Se desgasta el mínimo diente necesario. Esto cuida a la cadena y aumenta su vida útil.

			Cód.
ø 4,0 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H40
ø 4,8 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H48
ø 5,2 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H52
ø 5,5 mm x 8”. 3 Unid.	BL	4 *	6788H55

* Envases completos

Limas motosierra. Redonda paralela.

			Cód.
ø 4,0 mm x 8”	CA	12 *	1688H40
ø 4,8 mm x 8”	CA	12 *	1688H48
ø 5,2 mm x 8”	CA	12 *	1688H52

* Envases completos



Lima llaves. Mango plástico.

			Cód.
4” - 6 piezas	BSA	5	6525H6





Limatón (Limas aguja). Entrefinos 160 mm.

				Cód.
Plano	Nº 4071	CA	12*	5588L1/2
Redondo	Nº 4072	CA	12*	5588L2/2
Media caña	Nº 4074	CA	12*	5588L4/2
Triangular	Nº 4075	CA	12*	5588L5/2
Plano paralelo	Nº 4076	CA	12*	5588L6/2

*Envases completos.

Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 6 piezas.

				Cód.
Plano paralelo Plano punta Media caña Triangular	Cuadrado Redondo	BSA	1	6526H

Limatón (Limas aguja). Entrefinos. 160 mm. Bolsa 12 piezas.

				Cód.
Plano paralelo Plano puntiagudo Plano paralelo con cantos redondos Plano puntiagudo con cantos redondos Media caña Triangular	Cuadrado Redondo Cuchillo Almendrado Barrete (achaflanado) Losange (rombo)	BSA	1	6527H



1.1 Llanas

ratio

1.



2.



3.



4.



5.



Llanas. Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

					Cód.
1.	Lisa	150 x 300 mm.	-	6	3923H
2.	Dentada Dientes 6x6 mm.	130 x 270 mm.	-	6	3924H
3.	Plástico	270 x 180 mm.	-	6	3920H
4.	Plástico punta	260 x 140 mm.	-	6	3921H
5.	Plastico base espuma	240 x 100 mm.	-	6	3922H

RUBI



Llana peine dentada. Hoja acero. Mango madera. 18 cm.

				Cód.
Diente 3x3 mm.	-	12	5825H2
Diente 6x6 mm.	-	12	5825H3
Diente 3x3 mm. Triangular	-	12	5825H4

BELLOTA



Llana rectangular 5861.

					Cód.
150x300 mm.	Acero	-	6	2114L1
150x300 mm.	Inoxidable	-	6	2114L1S
160x300 mm.	Acero	-	6	2114L2

RUBI



Llana rectangular.

				Cód.
150x300 mm.	Acero	-	6	5681H5
150x300 mm.	Inoxidable	-	6	5681H6

Llana rectangular dentada. Nº 5873. 135x270 mm.

			Cód.
Dientes 6x6 mm.	-	6	6112L00
Dientes 8x8 mm.	-	6	6112L08



Llana rectangular dentada. 120x280 mm.

			Cód.
Dientes 6x6 mm.	-	6	5681H4
Dientes 8x8 mm.	-	6	5681H8
Dientes 10x10 mm.	-	6	5681H10



Llana rectangular. Hoja acero. Mango plástico.

			Cód.
300x150 mm.	-	6	5159H1



Llana trapezoidal. Nº 5862.

			Cód.
180/150x300 mm.	-	6	2115L



Llana rectangular. Plástico.

			Cód.
340x230 mm.	-	10	5826H3



Llana rectangular Termoflex. Especial para juntas.

			Cód.
250x110 mm. Base goma.	-	6	5710H1
250x110 mm. Base goma dureza media.	-	6	5710 H 3



1.1 Llanas



Llana rectangular flexible. Mango plástico. Base en polietileno flexible y antiadherente.

			Cód.
300x140 mm.	-	6	5828H



Llana rectangular. Plástico. Base estriada.

				Cód.
Angular.	265x140 mm.	-	1	6062H
Rectangular.	275x185 mm.	-	1	6063H
Rectangular.	330x220 mm.	-	1	6152H




Llana rectangular Rubinet Plus. Base esponja con cortes para mayor absorción en toda su superficie. Especial limpieza de cerámica y obra.

			Cód.
280x190 mm.	-	10	5167H



Llana rectangular. Plástico. Base esponja nilón.

			Cód.
290x170 mm.	-	1	5744H



Llana rectangular. Plástico. Base látex.

			Cód.
290x170 mm. Base látex.	-	1	6216H
250x110 mm. Base goma.	-	1	6217H



Llana rectangular Basic Line. Plástico. Base poliuretano Polyester “Hidro”. Especial limpieza de cerámica y obra.

			Cód.
280x140x30 mm.	-	6	5172H

1.1 Llanas

Llana rectangular. Plástico. Bordes flexibles.

			Cód.
300x140 mm.	-	1	5824H



Llana yesero. Plástico.

			Cód.
500x250 mm.	-	1	5698H50X25




Llana polietileno reticulado. Densidad 39.

				Cód.
Angular.	225x120 mm.	-	1	6208H
Rectangular.	230x120 mm.	-	1	6214H



Rascador mortero. Monocapa.

			Cód.
250x144 mm.	-	6	5754H250



1.1 Llaves Allen

Llave acodada Allen. Acero cromo-vanadio. Niquelada.

			Cód.
6 unid. 2-2,5-3-4-5-6 mm.	BSA	1	5627H6
10 unid. 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	BSA	1	5625H10



Llave acodada Allen. 11 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
2-12 mm.	BSA	1	5692H12



1.1 Llaves Allen



Ferrob

Llave acodada Allen. Cromo-vanadio. DIN 911.

			Cód.
1,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H1.5
2 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H2
2,5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H2.5
3 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H3
4 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H4
5 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H5
6 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H6
7 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H7
8 mm. Niquelada	BSA	10*	1784H8
9 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H9
10 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H10
12 mm. Niquelada	BSA	5*	1784H12
14 mm. Niquelada	BSA	4*	1784H14
1,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H1.5
2 mm. Pavonada	CA	25*	1139H2
2,5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H2.5
3 mm. Pavonada	CA	25*	1139H3
4 mm. Pavonada	CA	25*	1139H4
5 mm. Pavonada	CA	25*	1139H5
6 mm. Pavonada	CA	10*	1139H6
8 mm. Pavonada	CA	5*	1139H8
10 mm. Pavonada	CA	5*	1139H10
12 mm. Pavonada	CA	5*	1139H12
14 mm. Pavonada	CA	5*	1139H14

* Envases completos.



Eklind



ratio

LLave acodada Allen. Precisión. Juego 7 piezas. Acero cromo-vanadio pavonado.

			Cód.
0,7-0,9-1,3-1,5-2,0-2,5-3,0 mm	BL	12	5184H7



ratio



Llave acodada Allen. 20 piezas métrico/pulgadas. Acero cromo-vanadio pavonado.
Estuche plástico ABS con giro 360º.

			Cód.
10 Llaves métricas: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm. 10 Llaves pulgadas: 1/16”-5/64”-3/32”-1/8”-5/32”-3/16”-7/32”-1/4”-5/16”-3/8”	DB	5	6141H20



ratio



Llave acodada Allen. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6199H9

Llave acodada Allen. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm.	BL	10	6193H8




Llave acodada Allen. Punta bola. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.


			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm.	BL	8	6154H8





Llave acodada Allen. Punta bola. 9 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	6	7106H9


Llave acodada Allen. Punta bola. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6196H8





Llave acodada Allen. Profesional. Punta bola, magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.	BL	12	6158H9




Llave acodada Allen / bocas de atornillado. 6 piezas. Acero cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

					Cód.
6 puntas dobles:			DB	12	6142H6
○ 2 mm.	⊖ 2 mm.		○ 4 mm.	⊕ PH1	
○ 2,5 mm.	⊖ 2,5 mm.		○ 5 mm.	⊖ 5 mm.	
○ 3 mm.	⊕ PH0		○ 6 mm.	⊕ PH2	




1.1 Llaves Allen





Llave acodada Allen / bocas de atornillado. 9 piezas. Acero cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
9 puntas dobles:	DB	6	6142H9
○ 1,5 mm. ⊖ 1,5 mm.	○ 5 mm.	⊖ 5 mm.	
○ 2 mm. ⊖ 2 mm.	○ 6 mm.	⊕ PH2	
○ 2,5 mm. ⊖ 2,5 mm.	○ 8 mm.	⊖ 8 mm.	
○ 3 mm. ⊕ PH0	○ 10 mm.	⊕ PH3	
○ 4 mm. ⊕ PH1			







Llave acodada Allen Dinamyc Pro. Destornilladores allen bola mango T. Varillas hexagonales de acero cromo-vanadio S2. Mango ergonómico bimaterial antideslizante.

			Cód.
2x75 mm.	PL	24	6350H2X75
2,5x75 mm.	PL	24	6350H25X75
3x75 mm.	PL	24	6350H3X75
4x75 mm.	PL	12	6350H4X75
5x100 mm.	PL	12	6350H5X100
6x100 mm.	PL	12	6350H6X100
7x150 mm.	PL	12	6350H7X150
8x150 mm.	PL	12	6350H8X150
9x200 mm.	PL	12	6350H9X200
10x200 mm.	PL	12	6350H10X200
Juego 6 llaves 3x75 mm. 4x75 mm. 5x100 mm. 6x100 mm. 8x150 mm. 10x200 mm.	CA	12	6350H6

1.1 Llaves Torx





Llave acodada Torx. Seguridad, punta magnética. 9 piezas. Acero cromo-vanadio S2. Funda antideslizante con soporte trasero para cinturón.

			Cód.
T-10-15-20-25-27-30-40-45-50	BL	12	6258H9





Llave acodada Torx. 8 piezas. Cromo-vanadio. Soporte plástico especial.

			Cód.
T10-15-20-25-30-40-45-50	BL	10	6296H8

Llave acodada Torx. 7 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40	BL	12	6299H7




Llave acodada Torx. Seguridad 9 piezas. Cromo-vanadio satinado.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40-45-50	DB	12	6299H9

Nuevo




Llave acodada Torx. 9 piezas. Seguridad y punta bola. Formato extra largo. Cromo-vanadio S2 satinado. Soporte plástico articulado y clip para cinturón.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30-40-45- 50	BL	6	7206H9




Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio. Funda nilón adaptable a cinturón.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	DB	6	6243H8




Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	8	6254H8




1.1 Llaves Torx





Llave acodada Torx. Seguridad. Navaja plegable 6 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T10-15-20-25-27-30	BL	12	6290H6





Llave acodada Torx. Navaja plegable 8 piezas. Cromo-vanadio.

			Cód.
T9-10-15-20-25-27-30-40	BL	10	6293H8

1.1 Llaves bicicleta





Llave bicicletas 10 en 1. Marco de aluminio 6061. Herramientas cromo-vanadio 6150. Peso 124 gr.

			Cód.
Composicion:	PL	1	6894H

- 5 mm.
- PH2
- T25
- 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.





Llave bicicleta 17 en 1. Marco de aluminio 6061. Herramientas cromo-vanadio 6150. Peso 168 gr.

			Cód.
Composición:	PL	1	6895H

- 2-2,5-3-4-5-6-8 mm.
- 8-10 mm.
- Llave para radios: #F1-#F2-#F3-#F4
- 5 mm.
- PH 2
- Torx 25
- Tronchacadenas inox para cassetes 8-9 velocidades





Llaves bicicleta 7 en 1. Acero cromo-vanadio. Navaja plegable con revestimiento bimaterial antideslizante. Funda nilón adaptable al cinturón.

			Cód.
Composición:	DB	6	6495H

- Allen: 2-4-5-6 mm
- Vasos: 8-9-10 mm
- Llave para radios: 14 GE/0,136”
- Plana: 6 mm
- Phillips: PH2

1.1 Llaves bujías

Llave bujías. Acero cromo-vanadio satinado. Boca hexagonal magnética. Brazo articulado 295 mm. Mango bimaterial antideslizante.


			Cód.
16 mm x 295 mm.	PL	5	6715H16
21 mm x 295 mm.	PL	5	6715H21



1.1 Llaves cabina control


Llave cabinas de control. Fundición de Zinc.

			Cód.
Gas, agua y electricidad.	CA	1	6456H
Calefacción, aire acondicionado y fontanería.	CA	1	6457H



Llave cabinas de control. Especial para la apertura de armarios de control de agua, gas, electricidad, sistemas de aire acondicionado y válvulas de paso.

			Cód.
	BL	12	5456H



1.1 Llaves combinadas de carraca

Llave combinada de carraca Serie Gear. Profesional. 72 dientes. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Solo 5º de movimiento son necesarios para su recuperación (6º en las de 6 a 9 mm).

			Cód.
6 mm.	PL	10	5544H6
7 mm.	PL	10	5544H7
8 mm.	PL	10	5544H8
9 mm.	PL	10	5544H9
10 mm.	PL	10	5544H10
11 mm.	PL	10	5544H11
12 mm.	PL	10	5544H12
13 mm.	PL	10	5544H13
14 mm.	PL	10	5544H14
15 mm.	PL	10	5544H15
16 mm.	PL	10	5544H16
17 mm.	PL	10	5544H17
18 mm.	PL	10	5544H18
19 mm.	PL	10	5544H19
20 mm.	PL	5	5544H20
21 mm.	PL	5	5544H21
22 mm.	PL	5	5544H22
24 mm.	PL	5	5544H24
27 mm.	PL	5	5544H27
30 mm.	PL	5	5544H30
32 mm.	PL	5	5544H32



1.1 Llaves combinadas de carraca







El perfil de la llave Ratio reduce la anchura de trabajo hasta un 30% frente a una llave de carraca convencional.



Adaptador para vasos convencionales. Sistema de bloqueo Locksystem, impide que el vaso caiga accidentalmente.

			Cód.
Vasos 1/4". Para llave 10 mm.	BL	10	5546H1
Vasos 3/8". Para llave 13 mm.	BL	10	5546H2
Vasos 1/2". Para llave 19 mm.	BL	10	5546H3





Extremo para uso con puntas 5/16" y vasos 1/4" Mediante adaptador.



Palanca cambio de sentido y disco de apriete en ambos extremos.



Extremo para uso con puntas 1/4".

RatioCompact



Juego 30 accesorios RatioCompact. Llave carraca doble 1/4" x 5/16" para puntas y vasos mediante su adaptador. Sólo 6º son necesarios para accionar la carraca. Acero cromo-vanadio endurecido. Ideal lugares y espacios reducidos.

			Cód.
Composición: 1 llave RatioCompact 1/4" x 5/16" 1 adaptador de vasos 1/4" 5 vasos: 8-10-12-13-14 mm. 5 puntas 5/16": 2 Planas: 8-10 mm. 2 Torx: T45-50 1 Allen: 10 mm. 18 puntas 1/4" 3 Planas: 4,5-5,5-6,5 mm. 3 phillips: Nº 1-2-3 2 Pozidriv: Nº 2-3 4 Torx: T20-25-30-40 6 Allen: 3-4-5-6-7-8 mm. 1 estuche con clip para cinturón	CA	10	5543H

1.1 Llaves fijas

Llaves fijas Serie 6000. Acero cromo-vanadio satinado. Cuello de llave más ancho, aumenta la tensión de apriete. Cabeza con anillo estrecho y perfil alto, sujeción máxima de la tuerca.

Llave fija combinada.

			Cód.
6 mm.	PL	10	6544H6
7 mm.	PL	10	6544H7
8 mm.	PL	10	6544H8
9 mm.	PL	10	6544H9
10 mm.	PL	10	6544H10
11 mm.	PL	10	6544H11
12 mm.	PL	10	6544H12
13 mm.	PL	10	6544H13

			Cód.
14 mm.	PL	10	6544H14
15 mm.	PL	10	6544H15
16 mm.	PL	10	6544H16
17 mm.	PL	10	6544H17
18 mm.	PL	10	6544H18
19 mm.	PL	10	6544H19
Juego 8 pzas. 6, 8-11, 13, 17, 19 mm.	CA	1	6545H8



Llave fija dos bocas. DIN 3110.

			Cód.
6x7 mm.	PL	10	6540H6X7
8x9 mm.	PL	10	6540H8X9
10x11 mm.	PL	10	6540H10X11
12x13 mm.	PL	10	6540H12X13
14x15 mm.	PL	10	6540H14X15
16x17 mm.	PL	10	6540H16X17
18x19 mm.	PL	10	6540H18X19

			Cód.
20x22 mm.	PL	10	6540H20X22
21x23 mm.	PL	10	6540H21X23
24x26 mm.	PL	5	6540H24X26
25x28 mm.	PL	5	6540H25X28
30x32 mm.	PL	5	6540H30X32
Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6541H8



Llave fija tubo. DIN 896. Acero aleado especial.

			Cód.
6x7 mm.	PL	10	1993EH6X7
8x9 mm.	PL	10	1993EH8X9
10x11 mm.	PL	10	1993EH10X11
12x13 mm.	PL	10	1993EH12X13
14x15 mm.	PL	10	1993EH14X15

			Cód.
16x17 mm.	PL	10	1993EH16X17
18x19 mm.	PL	10	1993EH18X19
20x22 mm.	PL	10	1993EH20X22
Juego 6 pzas. 6x7 - 16x17 mm.	BSA	6	1993H6



Llave fija acodada. DIN 838.

			Cód.
6x7 mm.	PL	10	6542H6X7
8x9 mm.	PL	10	6542H8X9
10x11 mm.	PL	10	6542H10X11
12x13 mm.	PL	10	6542H12X13
14x15 mm.	PL	10	6542H14X15
16x17 mm.	PL	10	6542H16X17

			Cód.
18x19 mm.	PL	10	6542H18X19
20x22 mm.	PL	10	6542H20X22
21x23 mm.	PL	10	6542H21X23
24x26 mm.	PL	10	6542H24X26
Juego 8 pzas. 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	6543H8



1.1 Llaves fijas 2 bocas

Llave fijas dos bocas NON-SLIP. Juego 8 piezas. Boca sistema "Non-Slip" con 4 puntos de contacto: evitan el redondeo de la tuerca y el deslizamiento. Cromo-vanadio con tratamiento térmico para mayor resistencia. DIN3110. Presentadas en soporte plástico.

			Cód.
6x7 - 20x22 mm.	-	2	5561H8





1.1 Llaves fijas 2 bocas





Llave fija dos bocas. Acero cromo-vanadio. Serie Nº 235.

			Cód.
6x7 mm.	CA	10	1768G6X7
8x9 mm.	CA	10	1768G8X9
10x11 mm.	CA	10	1768G10X11
12x13 mm.	CA	10	1768G12X13
14x15 mm.	CA	10	1768G14X15
16x17 mm.	CA	10	1768G16X17
18x19 mm.	CA	10	1768G18X19
20x22 mm.	CA	10	1768G20X22
21x23 mm.	CA	5	1768G21X23
24x26 mm.	CA	5	1768G24X26
27x29 mm.	CA	5	1768G27X29
30x32 mm.	CA	5	1768G30X32
Juego 8 piezas 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1769G8

1.1 Llaves fijas tubo



Llave fija tubo. Recta, acero cromo-vanadio.

			Cód.
6x7 mm.	CA	10	1773G6X7
8x9 mm.	CA	10	1773G8X9
10x11 mm.	CA	10	1773G10X11
14x15 mm.	CA	10	1773G14X15
16x17 mm.	CA	10	1773G16X17
18x19 mm.	CA	10	1773G18X19
20x22 mm.	CA	10	1773G20X22
21x23 mm.	CA	5	1773G21X23
24x26 mm.	CA	5	1773G24X26
27x29 mm.	CA	5	1773G27X29
30x32 mm.	CA	5	1773G30X32
Juego 8 piezas 6x7 - 20x22 mm.	CA	1	1773G8

1.1 Llaves graduables





Abertura de bocas 55% superior a llaves standard.
Bocas 30% más largas que llaves standard.

Llave graduable gran abertura. Acero Cromo vanadio, acabado industrial fosfatado negro. Escala milimétrica. Llave mas delgada que una llave standard. Mango ergonómico antideslizante. Toda la pieza con tratamiento térmico. Ajuste perfecto de la moleta con la cabeza.

			Cód.
8”-200 mm. Abertura bocas: 0~38 mm.	DB	6	5995H8
Tuercas M1~M24			
10”-250 mm. Abertura bocas: 0~50 mm.	DB	5	5995H10
Tuercas M1~M33			

Llave graduable Neo Comfort Grip. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica. Mango ergonómico antideslizante. Bocas especialmente diseñadas para sujetar los flancos planos de las tuercas y evitar el redondeo de los cantos.

			Cód.
6”-150 mm. Apertura bocas: 23,9 mm. Tuercas M2~M14 (1/8”~9/16”)	PL	10	5994H6
8”-200 mm. Apertura bocas: 28,6 mm. Tuercas M4~M18 (1/4”~5/8”)	PL	6	5994H8
10”-250 mm. Apertura bocas: 32,8 mm. Tuercas M6~M20 (1/4”~3/4”)	PL	6	5994H10
12”-300 mm. Apertura bocas: 38,1 mm. Tuercas M8~M24 (5/16”~1”)	PL	6	5994H12




Mango ergonómico antideslizante

Boca antiredondeo de tuercas

Llave graduable. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Escala milimétrica.

			Cód.
6”-150 mm.	PL	6	6994H6
8”-200 mm.	PL	6	6994H8
10”-250 mm.	PL	6	6994H10
12”-300 mm.	PL	6	6994H12



Llave graduable. Acero forjado, cromada.

			Cód.
6”-150 mm.	BSA	5	7789H6
8”-200 mm.	BSA	5	7789H8
10”-250 mm.	BSA	5	7789H10
12”-300 mm.	BSA	5	7789H12



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Escala milimétrica. Serie 92.

			Cód.
4”-100 mm.	-	5	1757H4
6”-150 mm.	-	5	1757H6
8”-200 mm.	-	5	1757H8
10”-250 mm.	-	5	1757H10
12”-300 mm.	-	5	1757H12
15”-375 mm.	-	1	1757H15



Llave graduable. Acero cromo-vanadio, cromada. Moleta lateral.

			Cód.
6”-150 mm.	CA	1	1760H3/8
8”-200 mm.	CA	1	1760H1/2
10”-250 mm.	CA	1	1760H5/8
12”-300 mm.	CA	1	1760H3/4
15”-375 mm.	CA	1	1760H1



1.1 Llaves mordaza





Mordaza Grip. Boca larga. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
220 mm.	BL	10	6561H9







Mordaza Grip. Boca uña. Acero cromo-vanadio. Especial para sujetar tubos y aflojar tuercas redondeadas.

			Cód.
220 mm. ø máx. tubos 35 mm. Tuercas máx. 26 mm	BL	10	6562H9





Mordaza Grip. Bocas curvas. Acero cromo-vanadio. Cuerpo acero cromo-molibdeno.

			Cód.
180 mm.	BL	10	6560H7
250 mm.	BL	12	6560H10



Mordaza grip. Bocas curvas y con cortante. Serie 2951.

			Cód.
180 mm.	-	1	1546H180
250 mm.	-	1	1546H250



Mordaza grip. Bocas rectas. Serie 2958.

			Cód.
190 mm.	-	1	1547H190

1.1 Llaves para ruedas



Llave ruedas. Forma cruz. Acero aleado, cromada. DIN 899.

			Cód.
17x19x21x22 mm.	-	10	7516H

1.1 Llaves para ruedas

Llave telescópica para ruedas. Extensible 35-52 cm. 2 vasos 1/2" cromo-vanadio: 17 y 19 mm. Adaptador carraca reversible 1/2".

			Cód.
35-52 cm.	BL	6	6929H





1.1 Llaves tubo

Llave de cadena para tubo. Llave en acero cromo-vanadio. Longitud cadena 439 mm. Diseño especial de dientes en la cadena: permite apretar o aflojar la tubería sin cambiar la posición de la llave. Norma UNE 16.552-2.

Nuevo

			Cód.
ø máx tubo 4"-100 mm	DB	1	5977H





Llave de correa para tubo. Llave de aluminio con revestimiento Duramant®. Correa nilón 435 mm. Permite un agarre rápido de tubos sin dañar su superficie (Incluso cromados).

Nuevo

			Cód.
ø máx tubo 3"- 89 mm	DB	1	5976H





Llave ajustable de tubos QuickPress. Herramienta autoajustable para apriete rápido de tuberías: a mayor fuerza, mayor par de apriete de la mordaza. Mandíbulas en acero cromo-vanadio y mango de hierro fundido.

			Cód.
10" - 250 mm. ø tubos 18-34 mm.	-	12	6859H10
12" - 300 mm. ø tubos 22-42 mm.	-	6	6859H12
14" - 350 mm. ø tubos 22-48 mm.	-	12	6859H14





Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Mango y mordaza móvil, acero forjado y dientes fresados. Norma UNE 16552.

			Cód.
10"-250 mm. Máx ø 35 mm.	PL	6	6759H10
12"-300 mm. Máx ø 43 mm.	PL	6	6759H12
14"-350 mm. Máx ø 49 mm.	PL	6	6759H14
18"-450 mm. Máx ø 61 mm.	PL	2	6759H18





Llave tubo. Profesional. Tipo Stillson. Acero forjado.

			Cód.
8"-200 mm.	CA	6	1759H8
10"-250 mm.	CA	6	1759H10
12"-300 mm.	CA	6	1759H12
14"-350 mm.	CA	6	1759H14
18"-450 mm.	CA	6	1759H18



1.1 Llaves de vaso



1.



2.



3.



4.



Accesorios llaves vaso. Acero cromo-vanadio satinado.

			Cód.
1. Cardán universal			
1/4”	PL	10	6271H
3/8”	PL	10	6272H
1/2”	PL	10	6273H
2. Llave vasos bujías. DIN3123			
1/2”-16 mm.	PL	10	6493H16
1/2”-21 mm.	PL	10	6493H21
3. Mango deslizante tipo T. DIN3123			
1/2”x250 mm.	PL	20	6263H
4. Prolongador. DIN3121			
1/4”x100 mm.	PL	1	6391H100
3/8”x150 mm.	PL	1	6392H150
1/2”x125 mm.	PL	1	6393H125
1/2”x250 mm.	PL	1	6393H250





Llaves vaso Serie 6000. Acero cromo-vanadio, acabado satinado. Vasos perfil Superlock, evitan el redondeo de tuercas hexagonales. Homologación DIN 3124. Presentación en placa soporte.

			Cód.
1/4”-4 mm.	PL	10	6481H4
1/4”-5 mm.	PL	10	6481H5
1/4”-6 mm.	PL	10	6481H6
1/4”-7 mm.	PL	10	6481H7
1/4”-8 mm.	PL	10	6481H8
1/4”-9 mm.	PL	10	6481H9
1/4”-10 mm.	PL	10	6481H10
1/4”-11 mm.	PL	10	6481H11
1/4”-12 mm.	PL	10	6481H12
1/4”-13 mm.	PL	10	6481H13
3/8”-8 mm.	PL	10	6482H8
3/8”-10 mm.	PL	10	6482H10
3/8”-11 mm.	PL	10	6482H11
3/8”-12 mm.	PL	10	6482H12
3/8”-13 mm.	PL	10	6482H13
3/8”-14 mm.	PL	10	6482H14
3/8”-15 mm.	PL	10	6482H15
3/8”-17 mm.	PL	10	6482H17
3/8”-19 mm.	PL	10	6482H19

			Cód.
3/8”-22 mm.	PL	10	6482H22
1/2”-10 mm.	PL	10	6483H10
1/2”-11 mm.	PL	10	6483H11
1/2”-12 mm.	PL	10	6483H12
1/2”-13 mm.	PL	10	6483H13
1/2”-14 mm.	PL	10	6483H14
1/2”-15 mm.	PL	10	6483H15
1/2”-16 mm.	PL	10	6483H16
1/2”-17 mm.	PL	10	6483H17
1/2”-18 mm.	PL	10	6483H18
1/2”-19 mm.	PL	10	6483H19
1/2”-20 mm.	PL	10	6483H20
1/2”-21 mm.	PL	10	6483H21
1/2”-22 mm.	PL	10	6483H22
1/2”-23 mm.	PL	10	6483H23
1/2”-24 mm.	PL	10	6483H24
1/2”-27 mm.	PL	10	6483H27
1/2”-30 mm.	PL	10	6483H30
1/2”-32 mm.	PL	10	6483H32



Llave vasos. 72 dientes. Carraca reversible. Acero cromo-vanadio satinado. Empuñadura ergonómica antideslizante. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem.



			Cód.
1/4”x145 mm.	PL	25	6228H1
3/8”x195 mm.	PL	12	6228H2
1/2”x260 mm.	PL	6	6228H3

Llave vasos extensible. Carraca reversible 72 dientes. Acero cromo-vanadio satinado. Sistema de bloqueo y expulsor Locksystem. Anilla de seguridad. Empuñadura ergonómica deslizante.

			Cód.
1/4"x150-200 mm.	PL	6	5528H1
3/8"x215-315 mm.	PL	6	5528H2
1/2"x300-445 mm.	PL	5	5528H3



Juego 4 adaptadores para vasos. 1/4" + 3/8" + 1/2". Reductores/ampliadores de llaves de vaso. Acero cromo-vanadio, acabado satinado.

			Cód.
Composición: Reductor. ○ 1/2" a ◉ 3/8" Reductor. ○ 3/8" a ◉ 1/4" Ampliador. ○ 3/8" a ◉ 1/2" Ampliador. ○ 1/4" a ◉ 3/8"	PL	25	6370H



Llave vaso. Acero cromo-vanadio. 47 piezas. Acabado satinado.

				Cód.
9	Vasos 3/8": 10-19 mm.	CA	1	7344H47
11	Vasos 1/4": 4-13 mm.			
1	Adaptador			
3	Llaves Allen: 1,5-2-2,5			
1	Llave carraca reversible.			
1	Prolongador			
1	Mango para vasos			
1	Adaptador de puntas			
19	Puntas hexagonales			



Llave vaso con carraca pasante RatioTec. Estuche 14 accesorios. Acero cromo-vanadio acabado satinado. Carraca reversible 72 dientes. Mínimo ángulo de recuperación (5º). Altura de trabajo reducida hasta un 50%.

			Cód.
Composición: 10 vasos huecos RatioTec: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm. 1 prolongador pasante 76 mm. 1 adaptador a cuadradillo 1/4" 1 adaptador a cuadradillo 3/8" 1 llave carraca pasante RatioTec	CA	1	5540H14





RatioTec system



Llave carraca reversible y sistema de vasos pasantes.



Adaptadores intercambiables para vasos 1/4" y 3/8".



Vasos de espesor mínimo y gran par de apriete.

1.1 Llaves de vaso







• Mango multiposición
• Ángulos ajustables


• Carraca reversible
• Cabezal pivotante 270°



Llave carraca cabezal pivotante 21 en 1. Carraca 3/8" reversible con cabezal pivotante 270°. Mango multiposición ajustable (0°-30°-50° -70°-90°) de aluminio anodizado. Vasos acero cromo Vanadio "SuperLock". Presentado en estuche plástico.

			Cód.
1 llave carraca 3/8" de 72 T, 1 prolongador 75 mm. 1 adaptador de puntas 12 puntas acero S2: 4-6 mm. PH 1-2-3 T 10-15-20-25-30-40 PZ 2 6 vasos SuperLock: 10-11-12-14-15-17 mm.	CA	6	6844H21







• Mango multiposición
• Ángulos ajustables

• Carraca reversible
• Cabezal pivotante 270°



Llave carraca cabezal pivotante 24 en 1. Carraca 1/4" reversible con cabezal pivotante 270°. Mango multiposición ajustable (0°-30°-50°-70°-90°) de aluminio anodizado. Presentado en estuche plástico.

			Cód.
1 llave carraca 1/4" de 72 T. 1 prolongador 50 mm 1 adaptador de puntas 21 puntas acero S2: PH 1-2-3 T 10-15-20-25-27-30-35-40 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7 mm. PZ 2-3	BL	6	6843H24







Botón expulsor de accesorios



Reversible 60 dientes



MultiPlus

Llave carraca mini 32 en 1. Carraca reversible 1/4" expulsor Locksystem. Vasos perfil MultiPlus para usar sobre tuercas y tornillos hexagonales (métrico/pulgadas), poligonales y con perfil E-TX. Presentado en estuche plástico bimaterial.

			Cód.
Composición: 1 Llave carraca 1/4" x 60 dientes. 1 Prolongador 50 mm. 1 Prolongador flexible 150 mm. 1 Cardan universal. 1 Adaptador de puntes. 11 Vasos MultiPlus: 4- 5- 6- 7- 8-9-10-11-12-13-14 mm. 16 Puntas cromo-vanadio S2: PH 1-2 PZ 1-2 Planas:4-5,5-7 mm Allen: 4-5-6 Torx: T10-15-20-25-30-40	CA	20	6792H

1.1 Llaves de vaso

Llave carraca mini 35 en 1. Carraca reversible con conexión directa hexagonal 1/4". Reduce la anchura de trabajo hasta un 50% frente a una llave de carraca convencional. Presentado en estuche plástico bimaterial.

			Cód.
Composición: 1 Llave carraca ¼" x 60 dientes. 1 Portapuntas magnético de ajuste rápido 5 Puntas vaso Stecker: 6-8-10-11-13 mm. 28 puntas cromo-vanadio S2: PH-1-2-3 PZ-1-2-3 Planas: 3-4-5,5-7 Allen 3-4-5-6 Torx: T10-15-20-25-27-30-40 Torx seguridad: T10-15-20-25-27-30-40	CA	20	6794H







Conexión directa 1/4"



Anchura de trabajo -50%


Reversible 60 dientes


Portapuntas magnético

Mini carraca y puntas atornillado 10 en 1. Carraca magnética reversible 1/4" con conexión hexagonal para puntas y conexión para vasos 1/4". Soporte plástico con 10 puntas 25 mm acero S2 coloreado.

			Cód.
Composición: 2,3,4,5,6,mm. PH1-2-3 PZ1-2	BL	20	6850H






Conexión puntas


Conexión vasos 1/4"

1.1 Localizador magnético

Localizador magnético LED. Cuerpo de aluminio telescópico con extremo flexible. Cabeza octogonal (sistema anti-roll) que evita que la pieza ruede y caiga. Cabezal magnético con linterna LED para inspeccionar y recuperar piezas en lugares de difícil acceso. Carga máxima imán 1 kg. Funcionamiento con pilas LR44 (incluidas).

			Cód.
Cabezal 3 LED Telescópico 170-550 mm. Cabezal flexible 60 mm.	PL	6	5501HM







Pinza flexible cabezal con imán y LED 3 en 1. Herramienta multiuso con cabezal magnético, LED y 4 garras para recuperar pequeñas piezas. Cuerpo aleación de aluminio. Funcionamiento con 3 pilas LR44 (incluidas).

			Cód.
Cabezal LED de alta potencia. Longitud 610 mm. Carga máx. imán 500 gr.	DB	10	5502H









1.1 Lupas y soportes LED



Lupa con luz LED. Mango soporte 2 posiciones: recto normal y manos libres. Funciona con 2 pilas AA (no incluidas).

			Cód.
Lente cristal ø 90 mm. Aumentos: x 2 Bifocal x 6	DB	10	5899H





Lupa con luz LED. Ideal para electrónica y mecánica. 3 pilas botón LR44 (incluidas).

			Cód.
Lente cristal ø 75 mm. Aumento: x 2,2 Dioptría: 4,76 D	DB	12	5999H



Soporte lupa LED. Brazo flexible articulado. Base metálica con recubrimiento ABS. Iluminación mediante 2 LED. Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Lente acrílica ø 110 mm. Aumentos: x 2,25. Dioptría x 5.	CA	12	6799H





Soporte lupa LED. Movimiento 360º con 2 pinzas cocodrilo de sujeción. Proporciona precisión en trabajos de soldadura. Incluye soporte para soldador eléctrico. Base hierro fundido. Iluminación lupa mediante 2 LEDS. Alimentación: 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Lente ø 90 mm. Aumentos: x 2,3. Bifocal x 4.	CA	1	6399H





Soporte lupa LED. Profesional. Brazo articulado y lente con 16 LED. 2 pinzas cocodrilo para sujeción. Soporte con disipador para soldador lápiz. Soporte para rollos estaño y guía para hilo de estaño. Alimentación: 4 pilas AA (no incluidas) y adaptador 220/240 V.

			Cód.
Lente acrílica ø 100 mm. Aumentos: x2. Dioptría x4.	CA	4	6409H





Luz de trabajo LED. Soporte flexible. Base magnética con imán de neodimio. Cabezal 3 LED ø 5 mm. 3 pilas botón LR44 (incluidas).

			Cód.
Soporte flexible 30 cm.	BL	10	5998H

1.1 Machos y terrajas

Macho roscar. Acero HSS. Viruta corta. DIN 352. Tolerancia 6H. Juego 3 unidades.

			Cód.
M3xP0,50 mm.	PL	8	6786H3
M4xP0,70 mm.	PL	8	6786H4
M5xP0,80 mm.	PL	8	6786H5
M6xP1,00 mm.	PL	8	6786H6
M7xP1,00 mm.	PL	8	6786H7
M8xP1,25 mm.	PL	8	6786H8
M10xP1,50 mm.	PL	8	6786H10
M12xP1,75 mm.	PL	8	6786H12





Nuevo

Giramachos. Carraca reversible. Cuerpo acero cromado.

			Cód.
M3-M8	DB	10	1686H1
M5-M12	DB	10	1686H2





Terraja de mano Monoblock. HSS. Guía autocentrante. Tolerancia 6g. Mango ergonómico compacto y resistente a golpes, fabricado con resina de alta calidad. Gran evacuación de viruta. Ideal para el repaso de roscas y la creación de nuevas.

			Cód.
M3 (P 0,50 ø 20)	PL	10	6670H3
M4 (P 0,70 ø 20)	PL	10	6670H4
M5 (P 0,80 ø 20)	PL	10	6670H5
M6 (P 1,00 ø 20)	PL	10	6670H6
M8 (P 1,25 ø 25)	PL	10	6670H8
M10 (P 1,50 ø 30)	PL	10	6670H10
M12 (P 1,75 ø 38)	PL	10	6670H12



1.1 Maletines herramientas

Maletín 32 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem.

			Cód.
Composición: 13 Vasos 1/4": 4-14 mm. 13 Vasos serie larga 1/4": 4-14 mm. 1 Llave carraca 45T x 1/4". 2 Prolongadores 1/4" x 50-100 mm. 1 Cardán universal 1/4". 1 Mango destornillador vasos 1/4". 1 Mango deslizante T 1/4" x110 mm.	CA	1	5997H32







1.1 Maletines herramientas







Maletín 45 herramientas. 1/4". Acero cromo-vanadio, acabado satinado y pulido. Vasos perfil Superlock que evita el redondeo de las tuercas hexagonales.

				Cód.
1	llave carraca curvada Locksystem	CA	15	6997H45
1	mango para vasos			
3	prolongadores: 50-100-150 mm.			
1	cabeza deslizante T: H3/8" x M1/4"			
1	cardán universal			
4	llaves allen: 1,27-1,5-2-2,5 mm.			
1	adaptador puntas			
20	puntas acero S2:			
	Plana 4-5-6 mm.			
	PH 1-2-3			
	PZ 1-2-3			
	Allen 3-4-5-6 mm.			
	Torx 10-15-20-25-27-30-40			
13	vasos perfil Superlock:			
	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.			









Maletín 57 herramientas. Acero cromo vanadio satinado. Vasos 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem. Incluye 5 vasos perfil tipo "E".

				Cód.
Composición:		CA	1	5997H57
13	Vasos 1/4": 4-14 mm.			
8	Vasos serie larga 1/4": 6-13 mm.			
5	Vasos perfil E 1/4": 4-5-6-7-8 mm.			
22	Vasos 1/4" con punta:			
	PH 1-2-3.			
	Plana: 4-5,5-7 mm.			
	Allen: 3-4-5-6-7 mm.			
	PZ: 1-2-3.			
	Torx: 8-10-15-20-25-27-30-40.			
1	Llave carraca 45T x 1/4".			
2	Prolongadores 1/4" x 50 -100 mm.			
1	Cardán universal 1/4".			
1	mango deslizante T 1/4" x 110 mm.			
1	Mango destornillador vasos 1/4".			
3	Llaves allen: 1,5-2-2,5 mm.			







Maletín 62 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2" con sistema de bloqueo Locksystem.

				Cód.
Composición:		CA	1	5997H62
17	Vasos 1/2": 10-32 mm.			
9	Vasos sèrie larga 1/2": 10 - 22 mm.			
1	Llave carraca 45T x 1/2".			
2	Prolongadores 1/2" x 125 - 250 mm.			
2	Llaves bujía 1/2" x 16 - 21 mm.			
1	Cardán universal 1/2".			
1	Mango deslizante T 1/2" x 245 mm.			
1	Adaptador puntas 1/2" a 10 mm.			
28	Puntas atornillado 30x10 mm:			
	Torx: 20-25-27-30-40-45-47-50			
	Allen 4-5-6-7-8-10 mm .			
	PH 1-2-3-4.			
	PZ 1-2-3-4.			
	Plana: 4-5,5-6-7-8-10 mm.			

Maletín 77 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2” y 1/4” con sistema de bloqueo Locksystem.

Composición:	CA	1	Cód.
			5997H77

13 Vasos 1/2”: 10-32 mm.
9 Vasos 1/4": 4-13 mm.
4 Vasos serie larga: 8-10-12-13 mm.
18 Puntas atornillado 1/4" x 25 mm.
2 Llaves carraca 45T x 1/2" - 1/4".
2 Llaves bujía 1/2” x 16-21 mm.
1 Cabezal deslizante mango T 1/2"
2 Cardán universal 1/2" - 1/4".
2 Prolongador 1/2” x 125-250 mm.
1 Prolongador 1/4” x 75 mm.
1 Mango deslizante T 1/4" x 110 mm.
1 Mango para vasos 1/4".
1 Prolongador flexible 145 mm 1/4".
1 Adaptador de puntas 1/4”.
3 Llaves allen: 1,5-2-2,5 mm.
8 Llaves combinadas: 8-19 mm.
5 Destornilladores boca Plana/Phillips.
1 Martillo 300 gr.
1 Alicate pico loro 250 mm.
1 Alicate universal 180 mm.







Nuevo

Maletín 99 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2” y 1/4” con sistema de bloqueo Locksystem.

Composicion:	CA	1	Cód.
			5997H99

18 Vasos 1/2" 10-32 mm.
13 Vasos 1/4" 4-14 mm.
4 Vasos serie larga 1/2” 14-15-17-19 mm.
8 Vasos serie larga 1/4" 6-13 mm.
22 Vasos 1/4" con punta
PH: 2xnº 1-2xnº 2
Plana: 4-5.5-7mm
Allen: 3-4-5-6 mm
PZ: 2xnº 1-2xnº 2
Torx: 8-10-15-20-25-27-30
3 Llaves allen: 1.5-2-2.5mm.
2 Prolongador 1/2" x 125-250 mm.
2 Llaves bujías 1/2" x 16-21 mm.
2 Prolongador 1/4" x 50-100 mm.
1 Prolongador flexible 1/4" x 150 mm.
2 Llave carraca 1/4”-1/2" (1/2” 68T y 1/4” 45T).
2 Cardán universal 1/4”-1/2"
2 Adaptador puntas 1/4” - 1/2" (para 8 mm).
1 Cabezal mango T 1/2" h x 3/8" m.
1 Mango deslizante T 1/4"
1 Mango destornillador vasos 1/4"
15 puntas atornillado 8x30 mm:
PH: 3-4.
Plana: 8-10-12 mm.
Allen: 8-10-12-14mm.
PZ: 3-4.
Torx: 40-45-50-55.







1.1 Maletines herramientas

Nuevo



ratio

Maletín 218 herramientas. Acero cromo-vanadio satinado. Vasos 1/2", 3/8" y 1/4" con sistema de bloqueo Locksystem. Incluye 14 vasos de perfil tipo "E".

			Cód.
Composicion:	CA	1	5997H218

15 Vasos 1/2": 10-32 mm.
10 Vasos 3/8": 10-19 mm.
13 Vasos 1/4": 4-14 mm.
5 Vasos serie larga 1/4": 16-22 mm.
6 Vasos serie Larga 3/8": 10-15 mm.
7 Vasos serie Larga 1/4": 4-10 mm.
3 Vasos perfil E 1/2": E20-22-24
6 Vasos perfil E 3/8": E10-E18
5 Vasos perfil E 1/4": E4-E8
3 Llaves carraca 45T x 1/2", 3/8", 1/4"
3 Cardán universal x 1/2", 3/8", 1/4"
5 Prolongadores. 1/2": 125-250 mm. 3/8": 125 mm. 1/4": 50-100 mm.
1 Cabeza deslizante T x 1/2"
3 Llaves bujía. 1/2": 16-21 mm. 3/8": 18 mm.
4 Adaptadores de puntas x 1/2", 3/8", 1/4"
1 Mango deslizante T 1/4"
1 Mango destornillador vasos 1/4"
30 Vasos 1/4" con punta atornillado + 2 vasos 1/2" con punta.
30 Puntas atornillado 8 mm.
44 Puntas atornillado 1/4"
10 Llaves allen: 1,27-6 mm.
12 Llaves combinadas: 8-19 mm.





1.1 Macetas albañil

ratio



Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado.

			Cód.
700 gr.	-	12	7383H1
1.000 gr.	-	12	7383H2
1.400 gr.	-	12	7383H3

ratio



Maceta albañil. Forjada. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.
1.000 gr.	-	6	6723H2

BELLOTA
tu mejor ayuda



Maceta albañil. Forjada. Mango barnizado. Nº 5308.

			Cód.
1.000 gr.	-	6	2059LA
1.400 gr.	-	6	2059LB

1.1 Martillos chapista

Martillo chapista. Bocas nilón. Mango madera.

			Cód.
28 mm.	-	6	5640H54
34 mm.	-	6	5640H55
44 mm.	-	6	5640H56



Martillo chapista. Bocas nilón. Mango madera.

			Cód.
Martillo 22 mm.	-	6	1804H22
Martillo 34 mm.	-	6	1804H34
Martillo 44 mm.	-	6	1804H44
Boca 22 mm.	-	10*	1804H22B
Boca 34 mm.	-	10*	1804H34B
Boca 44 mm.	-	10*	1804H44B
Mango 22 mm.	-	1	1804H22M
Mango 34 mm.	-	1	1804H34M
Mango 44 mm.	-	1	1804H44M

*Envases completos.



1.1 Martillos ebanista

Martillo ebanista alemán. Mango madera barnizado. DIN 1041.

			Cód.
100 gr.	-	12	7908H100
300 gr.	-	12	7908H300



Martillo ebanista francés. Forjado. Mango fibra vidrio revestimiento antideslizante.

			Cód.
20 mm.	-	48	5844H20
22 mm.	-	36	5844H22



Martillo ebanista francés. Mango madera barnizado.

			Cód.
16 mm.	-	12	7367H16
18 mm.	-	12	7367H18
20 mm.	-	12	7367H20
22 mm.	-	12	7367H22
25 mm.	-	12	7367H25



1.1 Martillos ebanista



Martillo ebanista francés. Mango madera. Nº 8005.

			Cód.
16x13,5 mm.	-	6	2067L16
18x15 mm.	-	6	2067LA
20x17 mm.	-	6	2067LB
22x19 mm.	-	6	2067LC
25x21 mm.	-	6	2067LD
28x23 mm.	-	6	2067LE

1.1 Martillos encofrador



Martillo encofrador. Mango trimaterial. Nueva geometría de uñas. Mango más largo, mayor efecto palanca. Nº 8030.

			Cód.
600 gr. Martillo con imán	-	6	1199LMT1



Martillo encofrador. Mango madera. Nº 8017.

			Cód.
600 gr.	-	6	6107LD

1.1 Martillo-hacha



Martillo-hacha. Mango madera. Nº 8008.

			Cód.
875 gr.	-	6	6116L

1.1 Martillo cerrajero

Martillo cerrajero. Bola. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.
600 gr.	-	12	7691H600
800 gr.	-	12	7691H800



Martillo cerrajero. Bola. Mango madera. Nº 8011.

			Cód.
320 gr.	-	6	2072LB
420 gr.	-	6	2072LC
540 gr.	-	6	2072LD
700 gr.	-	6	2072LE
870 gr.	-	6	2072LF



1.1 Martillo Orejas

Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.
520 gr.	-	12	7386H2



Martillo orejas. Mango madera. Nº 8007.

			Cód.
550 gr.	-	6	2069LC
670 gr.	-	6	2069LD
725 gr.	-	6	2069LE



Martillo orejas. Mango madera barnizado.

			Cód.
25 mm.	-	12	7374H25



1.1 Martillos orejas



Martillo orejas. Mango haya barnizado.

			Cód.
25 mm. - 450 gr.	-	6	7814H25



Martillo orejas. Mango metálico tubular, empuñadura goma antideslizante. Cabeza acero forjado y templado.

			Cód.
28 mm. 450 gr.	-	6	6819H



Martillo orejas. Mango fibra de vidrio, empuñadura de goma.

			Cód.
27 mm.	-	12	7784H27

1.1 Mazas



Maza. Ojo ovalado. Cabeza acero forjado, bocas pulidas. Mango fresno barnizado 90 cm.

			Cód.
3 kg.	-	1	3800H3
4 kg.	-	1	3800H4
5 kg.	-	1	3800H5
Mango recambio 90 cm.	-	1	3800HM



Maza. Ojo ovalado. Mango madera. Nº 5200.

			Cód.
3 kg.	-	1	6108L3
4 kg.	-	1	6108L4
5 kg.	-	1	6108L5

Nuevo



Maza-cuña. Cabeza acero forjado. Mango fresno barnizado de 90 cm. Protector de goma en el filo.

			Cód.
3 kg.	-	1	3109H3
Mango recambio 90 cm.	-	1	3800HM

Maza-cuña. Mango madera. Nº 5460.

			Cód.
3 Kg.	-	1	6109L3



Maza goma. Mango madera.

			Cód.
ø 55 mm.	-	6	5608H1
ø 65 mm.	-	6	5608H2
ø 75 mm.	-	6	5608H3



Maza goma. Mango haya barnizado.

			Cód.
ø 58 mm.	-	6	7812H1
ø 65 mm.	-	6	7812H2



Maza goma. Blanca. Caras planas. Mango madera.

			Cód.
500 gr.	-	6	5160H2



Maza madera. Haya barnizada.

			Cód.
ø 50 mm.	-	6	1806H50
ø 70 mm.	-	6	1806H70





1.1 Mordazas ensamblaje



Mordaza apriete reversible QuickPress. Llanta de acero calibrado. Mecanismo de apriete con palanca de desbloqueo y ajuste rápido. Presión máxima 300 kg. Profundidad mandíbulas: 95 mm. Mordaza reversible.

			Cód.
A: máx. 150 mm. B: 215-430 mm.	PZA	10	5530H15
A: máx. 300 mm. B: 215-580 mm.	PZA	10	5530H30







Mordaza ensamblaje. Especial para paneles de madera.

			Cód.
-	PL	10	8006EP

1.1 Navajas electricista



Navaja electricista. Mango plástico forma asta.


			Cód.
Nº 0 18 cm.	CA	12	2789C0
Nº 1 20 cm.	CA	12	2789C1
Nº 2 22 cm.	CA	12	2789C2


1.1 Navajas multiuso



Navaja multiherramientas LED. 5 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Navaja acero inox 420. Incluye 2 LED's en los extremos del mango (iluminación frontal de navaja y destornilladores). Funda nilón adaptable al cinturón. Medida abierto: 180 mm y cerrado: 104 mm. Funciona con 2 pilas de botón CR1616 (incluidas).

			Cód.
Hoja navaja 8 cm Punta reversible boca plana Punta reversible Phillips LLavero 2 LED iluminación	DB	10	5567H







1.1 Navajas multiuso

Navaja multiusos. 7 funciones. Cuerpo aluminio anodizado. Accesorios acero inox 420. Funda nilón adaptable al cinturón. Medida cerrada: 100 mm.

			Cód.
Hoja navaja 58 mm Hoja navaja 35 mm Sacacorchos Punzón/ojo hilvanar Abrelatas/destornillador pequeño Abrebotellas/destornillador grande Tijeras multiuso	DB	10	5566H





1.1 Palas

Pala. Acero templado. Mango madera haya barnizado.

					Cód.
Nº3	Punta.	Anilla	-	6	7063H
Nº3	Punta.	Muleta	-	6	7063HT
Nº3	Carrada.	Anilla	-	6	7064H
Nº3	Carrada.	Muleta	-	6	7064HT



Pala. Acero. Mango madera y anilla.

					Cód.
5502-2 M.A.	Carrada	Nº2	-	6	1829L2/1
5502-3 M.A.	Carrada	Nº3	-	6	1829L3/1
5501-2 M.A.	Punta	Nº2	-	6	1829L2/2
5501-3 M.A.	Punta	Nº3	-	6	1829L3/2

Pala. Acero. Mango madera y muleta.

					Cód.
5502-2 M.M.	Carrada	Nº2	-	6	6075L2/1
5502-3 M.M.	Carrada	Nº3	-	6	6075L3/1
5501-2 M.M.	Punta	Nº2	-	6	6075L2/2
5501-3 M.M.	Punta	Nº3	-	6	6075L3/2



1.1 Palas para nieve

Pala especial nieve. Mango madera y anilla plástica.

			Cód.
Carrada aluminio 38xh.47 cm. Longitud total: 123 cm.	-	6	5665H



1.1 Palas para nieve







Pala especial nieve. Mango madera y anilla plástica.

			Cód.
Carrada PVC 36xh.47 cm. Longitud total: 108 cm.	-	6	5667H



Pala especial nieve. Aluminio. Mango madera y anilla plástica. Nº 5520. M.A.

			Cód.
Carrada aluminio	-	6	6520L

1.1 Paletas



Paletas. Acero pulido. Mango barnizado. Protector antioxidante.

			Cód.
1. Modelo catalán			
170 x 120 mm.	-	6	3910H170
185 x 125 mm.	-	6	3910H185
2. Modelo Madrid			
175 x 100 mm.	-	6	3911H175
200 x 110 mm.	-	6	3911H200
3. Modelo Sevilla			
190 x 110 mm.	-	6	3913H190
4. Yesero			
180 x 115 mm.	-	6	3912H180
5. Paletín punta aguda			
125 x 67 mm.	-	6	3914H1
6. Paletín punta redonda			
128 x 70 mm.	-	6	3914H2
7. Solador redonda			
120 x 110 mm.	-	6	3915H
8. Solador recta			
120 x 110 mm.	-	6	3916H



Paleta albañil. Mod. catalán. Nº 5841.

			Cód.
150x115 mm.	CA	6	2081LA
165x120 mm.	CA	6	2081LB
180x125 mm.	CA	6	2081LC

1.1 Paletas

Paleta albañil. Mod. Madrid. Nº 5842.

			Cód.
115x68 mm.	CA	6	2082LB
140x80 mm.	CA	6	2082LD
165x92 mm.	CA	6	2082LF
190x104 mm.	CA	6	2082LH
215x116 mm.	CA	6	2082LJ

BELLOTA



Paleta albañil. Mod. Sevilla. Nº 5843

			Cód.
180x110 mm.	CA	6	2085LA

BELLOTA



Paleta yesero. Trapezoidal. Nº 5844.

			Cód.
180x115 mm.	CA	6	2084LA
180x130 mm.	CA	6	2084LB
190x117 mm.	CA	6	2084LC

BELLOTA



Paletín albañil. Mango madera barnizada.

				Cód.
Punta roma	125x75 mm. 5903	CA	6	2088L
Hoja olivo	135x60 mm. 5902	CA	6	2087L

BELLOTA



1.1 Picos y alcotanas

Picachón. Forjado. Sin mango. Punta y pala Nº 5001.

			Cód.
2,5 kg.	-	6	4637H1
3 kg.	-	6	4637H2
Mango nº 46 madera	-	10	2128H800X46
Mango fibra vidrio	-	1	6810H

Lista®



Picachón. Sin mango, punta y pala. Nº 5001.

			Cód.
2 kg.	CA	6	2089LA
2,5 kg.	CA	6	2089LB
3 kg.	CA	6	2089LC

BELLOTA



1.1 Picos y alcotanas



Picoleta (alcotana). Pala y martillo. Nº 5931.

			Cód.
188 mm.	CA	6	6076LA
203 mm.	CA	6	2149LB



Picoleta (alcotana). Pala y corte. Nº 5932.

			Cód.
205 mm.	CA	6	2091L00
265 mm.	CA	6	2091L0
290 mm.	CA	6	2091LA
315 mm.	CA	6	2091LB



Picoleta (alcotana). Pala y punta. Nº 5933.

			Cód.
205 mm.	CA	6	6036L00
270 mm.	CA	6	6036L0
300 mm.	CA	6	6036LA

1.1 Pinzas precisión



Pinza precisión. Acero inoxidable. 4 piezas.

				Cód.
Punta cruzada	120 mm.	BSA	1	7923H
Punta curva	120 mm.			
Punta recta	115 mm.			
Punta plana	110 mm.			

1.1 Pinzas sujeción



Pinza sujeción. Protector plástico en las bocas. Con muelle. Cincada.

			Cód.
Abertura 25 mm.	-	12	5636H25
Abertura 50 mm.	-	12	5636H50





Pinza sujeción. Plástica, con muelle. Extremos bocas adaptables.

			Cód.
Abertura 50 mm. 2 unid.	BL	4	7023H2
Abertura 75 mm.	BL	10	7023H3

Pistola para juntas. Especial relleno de juntas entre baldosas con morteros de alta densidad.

			Cód.
Pistola 650 c.c.	BSA	1	5804H
Kit 6 boquillas recambio	-	1	5804HR1



Pistola silicona. Chapa pintada.

			Cód.
Con cremallera	-	1	7467H



Pistola silicona. Chapa pintada. Mango aluminio.

			Cód.
Eje sin cremallera.	-	1	7201H1



Pistola silicona. Reforzada. Chapa pintada. Mango aluminio.

			Cód.
Eje hexagonal	BSA	1	7170H



Pistola silicona Convoy Just. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Máxima potencia para cartucho de alta viscosidad.

			Cód.
-	BSA	6	7108SJ



Pistola silicona Convoy Super. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo de acero de alta resistencia. Mango rugoso antideslizante.

			Cód.
-	BSA	6	7108SS



1.1 Pistolas aplicadoras



Pistola silicona Convoy Lite. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez y gran ligereza.

			Cód.
-	BSA	6	7108SL



Pistola silicona Convoy X. Doble sistema de empuje. Paro automático de flujo que evita la pérdida de silicona. Cuerpo plástico de alta rigidez.

			Cód.
-	BSA	6	7108SX

1.1 Precintadoras



Precintadora. Incluye dos rollos precinto transparente.

			Cód.
-	BL	1	7647B

Nuevo



Precinto embalaje. Rollo 66x50 mm.

			Cód.
Marrón	CA	6*	683B366
Transparente	CA	6*	683B367
Blanco	CA	6*	683B368

* Envases completos.



Precinto embalaje. Rollos 66x48 mm.

			Cód.
Marrón	CA	6*	240B48
Transparente	CA	6*	290B49
Blanco	CA	6*	290B50

* Envases completos.

Portapuntas Stecker. Magnético 1/4". Acero cromo-vanadio satinado.

			Cód.
Hexágono 8 mm.	BL	1	6653H8
Hexágono 10 mm.	BL	1	6653H10





Adaptador magnético. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.
1/4"	BL	25	6610H





Adaptador magnético. Ajuste rápido de retención. Cuerpo acero inoxidable.

			Cód.
1/4"	BL	25	6610H1





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Ideal para puntas C6.3, E6.3 y puntas sin huella. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4"	BL	30	5510H





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Acero cromo-vanadio. Fijación fácil, un solo toque. Serie larga.

			Cód.
1/4"x150 mm.	PL	24	6680H1
1/4"x300 mm.	PL	24	6680H2





Adaptador magnético AutoLock. Ajuste rápido de retención. Adaptador de puntas y conexión 1/4". Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4"x1/4"	BL	30	5509H







1.1 Portapuntas



Adaptador portapuntas articulado. 2 posiciones de trabajo: fijo y articulado. Ángulo de trabajo hasta 20º. Acero cromo-vanadio.

			Cód.
1/4"x95 mm.	BL	20	6658H



Adaptador portapuntas eje flexible. Kit con 3 puntas acero cromo-vanadio doble boca 50 mm. Transmisión máx. par fuerza: 135 kgF-cm.

			Cód.
1/4"x300 mm. 3 puntas 50 mm: PH1/PH2/PH3.	BL	20	6683H

Nuevo



Adaptador angular 90º. Para taladrar y atornillar en espacios reducidos. Giro derecha/izquierda. Par máximo 57 Nm. Mango con posición ajustable. Incluye punta de atornillado PH2 de 25 mm (Se puede guardar la punta en el mango).

			Cód.
1/4"	BL	12	6693H



Adaptador para vasos 1/4". Cromo-vanadio. DIN 7428.

			Cód.
50 mm.	BL	25	6625H

1.1 Puntas atornillado

Nuevo



Puntas de atornillado TorsiónMax. Acero cromo-vanadio S2 acabado satinado. Especial para atornillado continuo con alto par de impacto, el cuerpo central de la punta absorbe el exceso de par mediante su torsión y evita que se dañe la boca del tornillo. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas 65 mm.

			Cód.
Phillips Nº 1	BL	10	6772H1
Phillips Nº 2	BL	10	6772H2
Phillips Nº 3	BL	10	6772H3
Pozidriv Nº 1	BL	10	6773H1
Pozidriv Nº 2	BL	10	6773H2
Pozidriv Nº 3	BL	10	6773H3

Puntas de atornillado Titanium. Acero cromo-vanadio S2 acabado Titanium. DIN 3126. Dureza 60 HRc. Hexágono 6,35 mm. Perfil estriado ACR. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Phillips Nº 1	DB	10	6402H1
Phillips Nº 2	DB	10	6402H2
Phillips Nº 3	DB	10	6402H3
Pozidriv Nº 1	DB	10	6403H1
Pozidriv Nº 2	DB	10	6403H2
Pozidriv Nº 3	DB	10	6403H3





Punta de atornillado paneles yeso. Acero cromo-vanadio S2. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Phillips Nº 2	BL	8	6662H2





Puntas atornillado Serie Vanadium S2. Acero cromo-vanadio S2. Dureza 59-61 HRc. Hexágono 6,35 mm. Perfil estriado tipo ACR*: mejor agarre de la cabeza del tornillo. Disminuye el efecto de expulsión de la punta en el momento del giro.

Puntas 50 mm. DIN 6126. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Plana			
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6671H4
1,0x5,5 mm.*	BL	25	6671H5
Phillips			
Nº 1*	BL	25	6672H1
Nº 2*	BL	25	6672H2
Nº 3*	BL	25	6672H3

			Cód.
Pozidriv			
Nº 1*	BL	25	6673H1
Nº 2*	BL	25	6673H2
Nº 3*	BL	25	6673H3
Torx			
T10	BL	25	6674H10
Allen			
3 mm.	BL	25	6675H3





Puntas 25 mm. DIN 3126. Blíster 2 puntas.

			Cód.
Plana			
0,5x3,0 mm.*	BL	25	6601H3
0,6x4,5 mm.*	BL	25	6601H4
0,8x5,5 mm.*	BL	25	6601H5
1,0x6,0 mm.*	BL	25	6601H6
Phillips			
Nº 1*	BL	25	6602H1
Nº 2*	BL	25	6602H2
Nº 3*	BL	25	6602H3
Pozidriv			
Nº 1*	BL	25	6603H1
Nº 2*	BL	25	6603H2
Nº 3*	BL	25	6603H3

			Cód.
Allen			
3 mm.	BL	25	6605H3
4 mm.	BL	25	6605H4
Torx seguridad			
T15	BL	25	6654H15
T20	BL	25	6654H20
T25	BL	25	6654H25
T30	BL	25	6654H30
T40	BL	25	6654H40
Torx			
T15	BL	25	6604H15
Torx T20	BL	25	6604H20
Torx T25	BL	25	6604H25
Torx T30	BL	25	6604H30
Torx T40	BL	25	6604H40





1.1 Puntas atornillado





Puntas atornillado Multibit 7x1. Estuche 7 accesorios. Puntas acero cromo-vanadio S2.

			Cód.
1 adaptador inox 1/4" x 60 mm. 6 puntas 1/4" x 25 mm: Phillips: Nº 1-2 Pozidriv: Nº 1-2 Planas: 4,5-6,5 mm.	BL	6	6854H7





Puntas atornillado Multibit 14x1. Estuche 14 accesorios. Llave mini-carraca reversible para puntas de atornillado. Adaptador magnético de ajuste rápido. Puntas torsión acero S2 con anillo de color.

			Cód.
1 adaptador 1/4"x 60 mm. 1 llave carraca acodada 85 mm. 12 puntas 1/4"x25 mm: Phillips: Nº 1-2 Pozidriv: Nº 1-2 Planas: 4,5-5,5 mm. Allen: 3-4-5 mm. Torx: 15-20-25	BL	6	6854H14





Puntas atornillado + llaves de vaso 1/4". Estuche 20 accesorios. Llave mini-carraca 1/4" sistema Locksystem. Vasos acero cromo-vanadio perfil SuperLock. Puntas acero cromo-vanadio S2. Clip para cinturón.

			Cód.
1 adaptador 1/4" 1 mini llave carraca 1/4" mango antideslizante 13 puntas 1/4"x25 mm: Planas: 4-6 mm. Phillips: Nº 1-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-3 Torx: T10-15-20-25-30 5 vasos: 6-7-8-10-13 mm.	DB	1	6628H2





Puntas atornillado. Estuche 27 accesorios. Puntas atornillado y mango adaptador compacto. Puntas acero cromo-vanadio S2. Clip para cinturón.

			Cód.
26 puntas 1/4"x25 mm: Planas: 3-4-5-6-7 mm. Phillips: Nº 1-2-2-2-3 Pozidriv: Nº 1-2-2-2-3 Torx: T10-15-20-25-30 Allen: 2-2,5-3-4-5-6 mm. Mango destornillador de ajuste rápido.	DB	1	6628H1

Puntas atornillado. Acero cromo-vanadio. DIN 3126. 59 - 61 HRC. Estuche con clip para cinturón. Caja expositor display 12 unidades.

			Cód.
18 puntas 25 mm: 4 Planas 4-5-6-7 mm. 3 Phillips Nº 1-2-3 3 Allen 4-5-6 mm. 3 Pozidriv Nº 1-2-3 4 Torx T10-15-20-25 1 Adaptador magnético	BL	1	6629H18





Puntas atornillado. Estuche 41 accesorios. Acero cromo-vanadio S2. DIN 3126.

			Cód.
Pillips, Pozidriv Torx seguridad + adaptador magnético	DB	5	6641H2
Torx seguridad, Phillips Pozidriv, Planas, XZN, Tri-wing, Torq-set, Spanner, Clutch + adaptador magnético	DB	5	6641H3





Puntas de atornillado + puntas precisión 25 en 1. Mango porta-puntas aluminio anodizado. Con anilla de color para identificar el tipo de punta. Estuche plástico con clip para cinturón.

			Cód.
13 puntas precisión CRV-8660: Plana 1-2-3 mm. PH 000-00-0 PZ 0-1 T 4-6-7-8-9 10 puntas standard acero S2: Plana 4-6 mm. PH 1-2 PZ 1-2 Torx 15-25 Allen 4-6 mm. 1 extensión ø 4x90 mm. 1 mango portapuntas magnético	BL	1	6685H25





Puntas de atornillado 56 en 1. Acero cromo-vanadio S2. Con anilla de color para identificar el tipo de punta. Estuche plástico.

			Cód.
7 puntas 75 mm: Plana 6 mm. PH 1-2-3 PZ 1-2-3 48 puntas 25 mm: Plana 4-4-5-5-6-6 mm. PH 1-1-1-2-2-2-3-3-3 PZ 1-1-1-2-2-2-3-3-3 Torx 10-10-15-15-20-20-25-25-27-27-30-30-40-40 Torx seguridad 10-15-20-25-27-30-40 Allen 3-4-5 mm. 1 adaptador magnético de ajuste rápido 65 mm.	BL	1	6656H





1.1 Puntas atornillado







Puntas de atornillado 28 en 1. Acero cromo-vanadio S2 con anilla de color para identificar el tipo de punta. Vasos acero cromo-vanadio. Portapuntas con cuerpo reducido para acceso a lugares estrechos. Estuche plástico multiuso.

			Cód.
Composición: 1 portapuntas magnético 66 mm 20 puntas: 4,6 mm. PH1-2-3 PZ1-2-3 4,5 mm T10-15-20-25-30 T10-15-20-25-30 1 adaptador de vasos 1/4” 6 vasos 1/4”: 6-7-8-10-12-13 mm.	BL	6	6728H

1.1 Puntas trazar



Punta trazar. Carburo de tungsteno. Cuerpo hexagonal. Clip de sujeción.

			Cód.
ø 6x150 mm.	BSA	10	7301 H

1.1 Punzones



Punzón. Mango madera.

				Cód.
Nº 0	ø 2,7 mm.	CA	12*	1857H0
Nº 1	ø 3,2 mm.	CA	12*	1857H1
Nº 2	ø 4,0 mm.	CA	12*	1857H2
Nº 3	ø 4,5 mm.	CA	12*	1857H3
Nº 17	ø 3,2 mm. Punta agujereada	CA	12*	1858H17

* Envases completos.

1.1 Punteros





Puntero octogonal. Acero cromo-vanadio, tratamiento térmico integral. DIN 7256.

			Cód.
ø 16x200 mm.	CA	10	6235H200
ø 16x250 mm.	CA	10	6235H250
ø 18x300 mm.	CA	5	6235H300
ø 18x350 mm.	CA	5	6235H350
Protector punteros 300-350 mm.	-	1	6235HE

1.1 Punzones

Puntero octogonal. Nº 5821.

			Cód.
ø 16x250 mm.	CA	6	6035L16X250
ø 20x300 mm.	CA	6	6035L20X300



1.1 Rastrillo para grava

Rastrillo grava. Sin mango. Nº 5753.

			Cód.
5 púas. 155x195 mm.	-	1	2094LB



1.1 Remachadoras

Remachadora. Profesional. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.
4 boquillas: ø 2,4 mm. ø 3-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5 mm.	DB	1	6689H





Remachadora. Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio reforzado, empuñaduras PVC.

			Cód.
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7068H





Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical). Para remaches aluminio. Cuerpo aluminio, mangos aleación y empuñaduras PVC.

			Cód.
4 boquillas ø 2,4-4,8 mm.	BL	1	7069H





Remachadora. Cabezal 2 posiciones (horizontal y vertical) con tambor giratorio. Para remaches aluminio. Cuerpo chapa y empuñaduras de PVC. Estuche plástico con 100 remaches de aluminio surtidos.

			Cód.
Remaches ø 2,4-4,8 mm.	CA	1	7073H





1.1 Remachadoras



Remachadora. Profesional. Accionamiento a dos manos. Para remaches de aluminio, acero, inox y cobre.

			Cód.
3 boquillas: ø 3,0-3,2 mm. ø 4,0 mm. ø 4,8-5,0 mm.	CA	1	6690H

1.1 Sacabocados



Sacabocados golpe. Sin puente.

			Cód.
ø 2 mm.	-	10	1881H2
ø 3 mm.	-	10	1881H3
ø 4 mm.	-	10	1881H4
ø 5 mm.	-	10	1881H5
ø 6 mm.	-	10	1881H6
ø 7 mm.	-	10	1881H7
ø 8 mm.	-	10	1881H8
ø 9 mm.	-	10	1881H9
ø 10 mm.	-	10	1881H10
ø 12 mm.	-	10	1881H12
ø 14 mm.	-	10	1881H14
ø 16 mm.	-	10	1881H16

1.1 Serruchos



Serrucho punta placas yeso. Especial cortes en curva. Diente triple afilado japonés. Hoja 15 cm con recubrimiento antiadherente PTFE.

			Cód.
12”-300 mm.	BL	6	6919H



Serrucho Serie Standard. Dentado triple afilado 7 TPI (dientes por pulgada). Hoja de acero teflonado especial 65 Mn. Mango ergonómico bimaterial. Funda protectora de nylon y protector magnético de filo.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	5560H300
16”-400 mm.	-	10	5560H400
20”-500 mm.	-	10	5560H500

Serrucho Serie 6000 profesional

Dentado templado con doble afilado diamante. Mango ergonómico bimaterial. Protector plástico de filo.

Serrucho costilla. Dentado fino recto. Corte muy fino.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	6950H12
14”-350 mm.	-	10	6950H14



Serrucho mano. Dentado universal corte muy fino. Especial corte materiales plásticos y metales no ferrosos.

			Cód.
14”- 350 mm.	-	10	6935H14



Serrucho mano. Dentado universal. Corte fino.

			Cód.
16”-400 mm.	-	10	6940H16
18”-450 mm.	-	10	6940H18



Serrucho punta. Dentado fino (7 dientes x pulgada). Especial corte materiales plásticos, yeso y paneles.

			Cód.
12”-300 mm.	-	10	6952H12



Serrucho ebanista. Serie Standard. Dentado fino recto. Dientes templados. Corte muy fino. Incluye protector de filo.

			Cód.
10”-250 mm. Mango recto.	-	10	6920H25
10”-250 mm. Mango reversible.	-	10	6925H25



Serrucho costilla. Mango madera. Dentado oblícuo. Nº 4561.

			Cód.
14”-350 mm.	CA	6	6022L14



1.1 Serruchos



Serrucho mano. Mango madera. Dentado universal. Nº 4551.

			Cód.
14”-350 mm.	-	6	6021L14
16”-400 mm.	-	6	6021L16

1.1 Soportes bicicleta



Soporte mantenimiento para bicicleta. Estructura de acero robusta y funcional. Ajuste de altura regulable 105-155 cm. Bandeja giratoria para herramientas. Brazo giratorio 360º con mordaza de agarre que no daña la pintura. Base con 4 patas para mayor estabilidad. Varilla para fijación del manillar. Homologado TÜV/GS.

			Cód.
Dimensiones caja: 85,5x16,5x12,5 cm. Carga máxima 30 kg.	CA	2	5923H










1.1 Tenazas alicatador



Tenaza alicatador Ten-Bric. Con separador.

			Cód.
-	CA	1	5683H2



Tenaza alicatador. Filo de carburo de tungsteno.

			Cód.
210 mm.	-	1	5759H

1.1 Tenazas carpintero





Tenaza carpintero. Bocas pulidas. Acero cromo-vanadio. Mangos plastificados. DIN/ISO 9243.

			Cód.
160 mm.	PL	12	6359H160
180 mm.	PL	12	6359H 180
200 mm.	PL	12	6359H200

Tenaza corte. Mangos plastificados.

			Cód.
220 mm.	PL	12	6361H220
250 mm.	PL	12	6361H250
280 mm.	PL	12	6361H280
300 mm.	PL	12	6361H300





Tenaza corte. Bocas pulidas, mangos pintados.

			Cód.
220 mm.	CA	6	7361H220
250 mm.	CA	6	7361H250
280 mm.	CA	6	7361H280
300 mm.	CA	6	7361H300



Tenaza corte. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.

			Cód.
250 mm.	CA	6	7361H250N
280 mm.	CA	6	7361H280N



Tenaza de fuerza. Bocas pulidas, mangos pintados.

			Cód.
300 mm.	CA	6	7158H300



Tenaza de fuerza. Niquelada. Mayor resistencia a la corrosión y mejor manejo.

			Cód.
300 mm.	CA	6	7158H300N



Tenaza corte Cobolt. Corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Corte de bulones, clavos y remaches hasta ø 5,2 mm. Dureza filos corte 64 HRc.

			Cód.
200 mm.	CA	6	6454H200





1.1 Tijeras cortachapa





Tijera cortachapa. Corte figura. Bocas forjadas acero cromo-molibdeno pavonado. Filo dentado templado dureza 60-62 HRc. Corte máx: acero laminado 1,5 mm, acero inox 0,9 mm, cobre 1,8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Funda plástica para cinturón. Homologación TÜV/GS.

			Cód.
Tijera corte figura 260 mm. Longitud corte 38 mm.	PL	6	6885H





Tijera cortachapa. Bocas acero cromo-molibdeno con filo dentado 60-62 HRc. Mango antideslizante bimaterial. Corte máx. acero inox 0,7 mm. Corte máx. acero laminado 1,2 mm. Funda plástica para cinturón.

			Cód.
10”-250 mm.	PL	6	6884H10

1.1 Tijeras electricista





Tijera electricista. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox 420 J2, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 52-54 HRC. Hoja con hendidura pelacables.

			Cód.
146 mm.	BL	12	6549H







Tijera electricista MaxiCut. Mangos ergonómicos antideslizantes bimaterial. Hojas de 3,5 mm. acero inox AUS-8, acabado pulido. Filo microdentado antideslizante. Dureza de filos 57-60 HRC. Hojas con hendidura pelacables.

			Cód.
152 mm.	BL	12	6550H



Tijera electricista. Mangos plastificados.

			Cód.
5”-130 mm.	CA	12	1964H2

Tornillo apriete. Mango madera. Mordazas hierro fundido.

			Cód.
150x50 mm.	CA	5	7506H15
200x50 mm.	CA	5	7506H20
250x50 mm.	CA	5	7506H25
300x50 mm.	CA	5	7506H30



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta de aleación ligera 15x5 mm. Alcance 50 mm.

URKO

			Cód.
150x50 mm.	-	1	1975H15
200x50 mm.	-	1	1975H20
250x50 mm.	-	1	1975H25
300x50 mm.	-	1	1975H30



Tornillo apriete. Mango madera. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

URKO

			Cód.
120x60 mm.	-	1	1972H12
150x60 mm.	-	1	1972H15
200x60 mm.	-	1	1972H20
300x60 mm.	-	1	1972H30



Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero cincado 18x7 mm. Alcance 60 mm.

URKO

			Cód.
120x60 mm.	-	1	1978H12
150x60 mm.	-	1	1978H15
200x60 mm.	-	1	1978H20
300x60 mm.	-	1	1978H30



Tornillo apriete. Mango hierro en cruz. Llanta acero calibrado. Émbolo y freno.

URKO

				Cód.
250x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974H25X9
300x90 mm.	Llanta 30x8 mm.	-	1	1974H30X9
400x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H40X12
500x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H50X12
600x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H60X12
700x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H70X12
800x120 mm.	Llanta 35x8 mm.	-	1	1974H80X12



1.1 Tornillos de banco



Tornillo banco cerrajero. Base fija. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

			Cód.
75 mm.	CA	1	7430H75
100 mm.	CA	1	7430H100
125 mm.	CA	1	7430H125
150 mm.	CA	1	7430H150



Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Bocas y husillo de acero. Con yunque.

			Cód.
100 mm.	CA	1	7596H100



Tornillo banco cerrajero. Giratorio. Acero forjado. Con yunque.

			Cód.
100 mm.	CA	1	7957H100
125 mm.	CA	1	7957H125

Nuevo



Tornillo de banco. Base fija. Fundición nodular. Mordazas de acero. Con yunque.

			Cód.
100 mm	-	1	7407H100



Tornillo banco sobremesa. Giratorio. Mordazas de acero. Con yunque. Palomilla de sujeción.

			Cód.
60 mm.	CA	1	7431H60

1.2 Cintas métricas

Cinta métrica fibra de vidrio bicolor MetalPro. Cuerpo ABS con recubrimiento antideslizante. Numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologación CE. Clase de precisión II.

				Cód.
20 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H20
30 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H30
50 m.	Cinta 15 mm.	DB	6	5515H50





Cinta métrica fibra de vidrio bicolor MetalPro. Cuerpo ABS con empuñadora antideslizante . Numeración doble cara. Con revestimiento antireflex. Rebobinado 3 veces más rápido. Homologado CE. Clase de precisión II.

				Cód.
50 m.	Cinta 15 mm.	DB	4	5529H50





Cinta métrica acero Engineer Ten. Cuerpo ABS gris, empuñadura antideslizante. Cinta milimetrada de acero esmaltado blanco. Homologado CE. Clase de precisión II.

				Cód.
50 m.	Cinta 13 mm.	CA	1	7051S50



1.2 Escuadras

Escuadra digital multifunción 2 en 1. Permite medir un ángulo o longitud, con escala métrica e imperial. Acero Inoxidable 2CR13 ferrítico. Display digital claro. Función de bloqueo que permite fijar una medición en cualquier ángulo. Precisión 0.3º y resolución 0.1º. Funciona con una pila CR2032. 3V de litio incluida.

			Cód.
20 cm.	DB	1	6586H20
30 cm.	DB	1	6586H30





Escuadra carpintero. Acero. Graduación en mm.

			Cód.
20 cm.	CA	12	7210H20
25 cm.	CA	12	7210H25
30 cm.	CA	12	7210H30
35 cm.	CA	12	7210H35
40 cm.	CA	12	7210H40



1.2 Flexómetros






Gancho metálico doble



Revestimiento nylon antireflex



Graduación en ambas caras



Bloqueo automático de cinta





Flexómetro Pull-Lock. Carcasa ABS recubrimiento antideslizante. Cinta con sistema de bloqueo automático. Cinta numeración doble cara con revestimiento nylon antireflex. Cinta bicolor amarilla/blanca. Clip para cinturón. Gancho doble. Homologado CE. Clase precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
5 m. Cinta 19 mm.	DB	8	5419H5





Numeración de fácil lectura



Gancho magnético reforzado



Amortiguador gancho y freno de rebobinado



Clip soporte y correa transporte





Flexómetro serie Magnetic. Carcasa ABS antichoc, recubrimiento antideslizante. Cinta de acero esmaltado con recubrimiento nylon antireflex. Gancho magnético reforzado. Freno de rebobinado y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	24	5116H3
3 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119H3
5 m. Cinta 19 mm.	BL	12	5119H5
5 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125H5
8 m. Cinta 25 mm.	BL	12	5125H8





Revestimiento nylon antireflex



Graduación en ambas caras



Carcasa ABS antideslizante



Doble sistema de freno: rebobinado y bloqueo





Flexómetro serie MetalPro. Carcasa ABS antigolpes. Recubrimiento antideslizante. Gancho metálico reforzado. Cinta de acero esmaltado con revestimiento nylon antireflex y graduación en las 2 caras. Doble frenado: rebobinado-bloqueo y sistema amortiguador de gancho. Homologado CE. Clase de precisión II. Caja expositor de sobremesa.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	5516H3
5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	5519H5
5 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525H5
8 m. Cinta 25 mm.	BL	8	5525H8

Flexómetro Hi-Conve. Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
2 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7041S2





Flexómetro Hi-Conve-E. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
2 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040S2
3 m. Cinta 13 mm.	CA	12	7040S3



Flexómetro Top-Conve. Caja plástico ABS negro. Cinta acero esmaltado amarillo y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

			Cód.
2 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042S2
3 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042S3
5 m. Cinta 13 mm.	BL	12	7042S5





Flexómetro Hi-Lock 16. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

				Cód.
3 m.	Cinta 16 mm.	BL	12	7101S3
5 m.	Cinta 16 mm.	BL	12	7101S5

Flexómetro Hi-Lock 19.

				Cód.
5 m.	Cinta 19 mm.	BL	6	7102S5

Flexómetro Hi-Lock 25.

				Cód.
5 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S5
7 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S7
10 m.	Cinta 25 mm.	BL	6	7103S10

Flexómetro Hi-Lock. Expositor de sobremesa 12 unidades.

				Cód.
Hi-Lock 19.	5 m.	CA	1	7102S5DB
Hi-Lock 25.	5 m.	CA	1	7103S5DB
Hi-Lock 25.	7 m.	CA	1	7103S7DB







1.2 Flexómetros



TAJIMA

Flexómetro G-Lock. Caja plástico ABS. Cinta acero esmaltado amarillo. Recubrimiento goma antideslizante. Clip sujeción y botón de bloqueo. Homologado CE. Clase de precisión II.

Flexómetro G-Lock 16.

			Cód.
3 m. Cinta 16 mm.	BL	12	7108S3

Flexómetro G-Lock 19.

			Cód.
5 m. Cinta 19 mm.	BL	8	7104S5



Flexómetro G-Lock 25.

			Cód.
5 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105S5
7 m. Cinta 25 mm.	BL	6	7105S7

1.2 Galgas de espesor



ratio



Galgas de espesor. Láminas en acero 65MN templada. Plegables por articulación remachada.

			Cód.
15 hojas paralelas 80x12 mm. Espesor: 0,05-0.63 mm. Regla 75 mm.	DB	6	6385H15
20 hojas cónicas 90x10/6 mm. Espesor: 0,05-1,00 mm.	DB	6	6385H20
26 hojas paralelas 80x12 mm. Espesor: 0,04-0,63 mm.	DB	6	6385H26

1.2 Metro carpintero



ratio



Metro fibra vidrio. Numeración doble cara. Homologado CE. Clase de precisión III.

			Cód.
2 m -10 varillas	BL	15	6232H2

Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.
30 cm.	PL	6	6581H30
40 cm.	PL	6	6581H40
50 cm.	PL	6	6581H50
60 cm.	PL	6	6581H60
80 cm.	PL	6	6581H80
100 cm.	PL	6	6581H100



Nivel rectangular. Base rectificada magnética. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.


			Cód.
40 cm.	PL	6	6582H40
60 cm.	PL	6	6582H60
80 cm.	PL	6	6582H80



Nivel rectangular. Dos burbujas acrílicas antichoc. Burbuja central redondeada para una perfecta visualización desde cualquier posición, doble marcado 0º y 2º de inclinación. Perfil rectangular reforzado con doble nervadura lateral y refuerzo interior. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º). Extremos reforzados. Soporte display.

			Cód.
40 cm.	PL	6	6981H40
50 cm.	PL	6	6981H50
60 cm.	PL	6	6981H60
80 cm.	PL	6	6981H80





A Perfil reforzado
B Doble nervadura
C Refuerzo interior

Nivel antichoc. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas. Base de nivelación rectificada. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).

			Cód.
40 cm.	-	6	6583H40
50 cm.	-	6	6583H50
60 cm.	-	6	6583H60
80 cm.	-	6	6583H80



Nivel antichoc profesional. Base rectificada magnética. Fundición de aluminio ultraligero. Dos burbujas acrílicas antichoc. Precisión 0,50 mm/m (0,0285º).

			Cód.
40 cm.	-	6	6584H40
50 cm.	-	6	6584H50
60 cm.	-	6	6584H60



1.2 Niveles





Nivel plástico 2 en 1. Base magnética. Tres burbujas; una de ellas extraíble para utilizar como nivel de cuerda.

			Cód.
21 cm.	BL	10	6580H







Nivel torpedo LaserPro 5581. Cuerpo de aluminio 6061 mecanizado de precisión mediante máquinas de control numérico. Módulo láser alineado en todos sus planos. Base magnética con 4 imanes de neodimio extrafuertes. Base rectificada con hendidura en V para tuberías. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.


			Cód.
Longitud: 215 mm. Precisión onda láser: 6,35 nm/30 m. 4 burbujas de precisión (0º, 30º, 45º, 90º). Burbuja superior centradora.	BL	1	5581H



Nivel láser cruz automático CLLi. Autonivelante. Proyecta una línea horizontal, vertical y cruz con posibilidad de bloqueo del péndulo para trabajos en techos. Incluye: pilas, diana, puntal 2,70 m, soporte y bolsa de transporte.

				Cód.
Precisión:	+/- 4 mm a 10 m.	CA	1	5640H143
Alcance láser:	10 m.			
Nº de diodos:	2			
Clase de láser:	1			





Angulares magnéticos. Especial para efectuar nivelaciones mediante regles metálicos. Juego 2 unidades con cordón.

			Cód.
40x40 mm.	BSA	1	1843H10

1.2 Medición láser

Medidor distancias láser F04. Manejo sencillo, resultados precisos y fiables (ISO 16331-1). Medición rápida (suma/resta), calcula el área total / volumen, medición continua, Pitágoras de 2 ó 3 puntos. Pantalla retroiluminada. Peso 96 gr con pilas. Incluye funda, correa y 2 pilas AAA.


			Cód.
Medición máx 40 m. Tolerancia ± 2,0 mm	CA	1	7109S4

TAJIMA










Área/volumen



Pitágoras

1.2 Pies de rey

Pie de rey. Tipo Mauser con palanca. Acero inoxidable. Doble medición (mm y pulgadas). Bocas 40 mm.

			Cód.
150 mm	BSA	10	6309H15


ratio





Pie de rey digital. Precisión: 0,01 mm. Doble medición mm/pulgadas. Permite efectuar 4 mediciones: exteriores, interiores, profundidades y alturas. Puede realizar la medición con display apagado, al encenderlo nos indica la medida real de la posición en la que se encuentra el calibre. Estuche plástico protector. Incluye 1 pila de botón SR-44 1,5 v. + 1 pila de recambio. Norma DIN 862.

			Cód.
150 mm. Bocas 40 mm.	CA	1	6369H15



ratio







1.2 Plomadas

Plomada. Hierro. Cilíndrica. Punta y pomo.

				Cód.
Con nuez.	500 gr.	BSA	1	1843H1
Con nuez.	700 gr.	BSA	1	1843H2
Con placa.	500 gr.	BSA	1	1843H4
Con placa.	700 gr.	BSA	1	1843H5



1.2 Plomadas



Plomada. Acero. Nuez magnética. Especial para regles metálicos. Cuerda algodón 5 m.

			Cód.
500 gr.	BSA	1	1843H7
700 gr.	BSA	1	1843H8
1.000 gr.	BSA	1	1843H9



ratio



Plomada trazadora MetalPro. Cuerda 30 m. Carcasa ABS recubrimiento antideslizante. Manivela plegable y rebobinado 3 veces más rápido. Tensión máx del hilo 15 kg. Gancho acero inoxidable. Incluye bote 200 gr marcaje azul, especial yeso, hormigón, piedra o madera.

			Cód.
Plomada cuerda 30 m.	DB	6	5552H
Botella 250 gr.	-	50	6052H250
Botella 500 gr.	-	35	6052H500
Botella 1 kg.	-	25	6052H1000

1.2 Pluviómetros




Pluviómetro base metálica. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	1	555N537

1.2 Reglas



TAJIMA



Guía de corte/regla milimetrada. Aluminio. Guiado lateral de corte en acero inoxidable para mayor duración y exactitud. Protector lateral (18,5 mm) antilesiones. Base antideslizante.

			Cód.
30 cm.	BL	4	7221S300
60 cm.	BL	4	7221S600

TAJIMA



Reglas acero inoxidable. Cromo mate. Graduación en mm.

			Cód.
15 cm.x15 mm.	BSA	1	7222S150
30 cm.x25 mm.	BSA	1	7222S300
60 cm.x30 mm.	BSA	1	7222S600
100 cm.x35 mm.	BSA	1	7222S1000

1.2 Romanas

Romana de bolsillo.

			Cód.
12,5 kg.	-	12	2265 H 12.5
30 kg.	-	6	2265 H 30




1.2 Termómetros


Termómetros hogar.

				Cód.
Interior				
1.	55x250 mm. Madera.	BL	10	651N111
2.	45x220 mm. Plastico.	PL	10	651N110
Interior-exterior				
3.	40x240 mm. Aluminio.	BL	5	651N115
4.	55x250 mm. Aluminio.	BL	10	651N118
5.	60x300 mm. Aluminio.	BL	10	651N116
6.	55x220 mm. Metálico.	BL	10	651N117
Exterior				
7.	420 mm. Metálico.	CA	10	651N102
8.	275 mm. Metalico antiguo.	CA	10	651N103
9.	50x220 mm. Metálico. Máxima-mínima.	PL	5	651N109
10.	79x230 mm. Plástico. Máxima-mínima.	PL	5	651N108
11.	ø 80 mm. Plástico transparente. Ventana. Fijación por ventosa.	PL	5	651N114
Compostaje				
12.	400 mm. Metálico.	CA	5	651N106
Combitester para tierra				
13.	52x38xh.300 mm. Metálico. Higro-Luxo-phmetro.	CA	1	651N107


HERTER



1. 2. 3. 4. 5.



6. 7. 8. 9. 10.



11. 12. 13.

1.2 Termómetros

Plus


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.

Termómetros hogar.

				Cód.
Interior				
1.	155 mm. Madera caoba.	BL	6*	7438C101M
2.	145 mm. Madera pino.	BL	6*	7438C932
3.	160 mm. Plástico blanco.	BL	6*	7438C045
4.	155 mm. Plástico blanco.	BL	6*	7438C102
5.	150 mm. Plástico transparente.	BL	6*	7438C145
Exterior				
6.	200 mm. Acero inoxidable.	BL	6*	7438C061
7.	440 mm. Imitación madera.	BL	6*	7438C424
Piscina				
8.	280 mm. Burbuja flotación.	BL	6*	7438C204
Termómetro frigorífico y congelador				
9.	140 mm. Plástico.	BL	6*	7438C015
Termómetro horno				
10.	70 mm. Inoxidable.	BL	6*	7438C240
Termómetro digital				
11.	103x65 mm. Exterior-interior. Máxima-mínima. Doble pantalla cuarzo.	BL	6*	7438C2113
	103x65 mm. Interior. Higrómetro. Máxima-mínima. Doble pantalla cuarzo. Mide la temperatura y humedad relativa interior.	BL	6*	7438C6917

*Envases completos.

1.2 Transportadores de ángulos



Transportador ángulos. Acero inoxidable. Graduación 1-180º.

			Cód.
200 mm.-8”	BSA	1	7666H

TAJIMA



Medidor ángulos Slant-100. Caja plástico ABS negro. Burbuja rotativa, escala 130º.

			Cód.
-	BL	1	7425S

1.3 Decapantes

Decapante soldadura. Gel para soldaduras de cobre con estaño. Bote con pincel.

			Cód.
100 gr.	-	6	309A



Decapante soldadura. Decapante líquido especial para soldaduras de cobre con estaño.


			Cód.
250 c.c.	-	10	467A



1.3 Electrodos

Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316L. Homologación AWS E316L-17 y EN E 19 12 3 L R 12.

				Cód.
ø 2,0 x 300 mm.	200 unid.	CA	1	1395A2
ø 2,5 x 350 mm.	125 unid.	CA	1	1395A2.5



Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 1,60x250 mm.	130 unid.	CA	1	1377A1.6
ø 2,00x300 mm.	370 unid.	CA	1	1377A2
ø 2,50x350 mm.	250 unid.	CA	1	1377A2.5
ø 3,20x350 mm.	175 unid.	CA	1	1377A3.2
ø 4,00x350 mm.	110 unid.	CA	1	1377A4

Electrodos soldadura acero inoxidable Limarosta 316 L. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 2,00 mm.	20 unid.	BL	1	547A2
ø 2,50 mm.	10 unid.	BL	1	547A2.5
ø 3,20 mm.	8 unid.	BL	1	547 A 3.2




Electrodos soldadura rutilo Omnia 46. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 2,00 mm.	40 unid.	BL	1	546A2
ø 2,50 mm.	30 unid.	BL	1	546A2.5
ø 3,20 mm.	20 unid.	BL	1	546A3.2

Electrodos soldadura hierro fundido Reptec Cast 1. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

				Cód.
ø 2,50 mm.	5 unid.	BL	1	553A2.5
ø 3,20 mm.	5 unid.	BL	1	553A3.2

1.3 Electrodos



Electrodos soldadura. Presentación blíster. Homologación AWS y EN.

			Cód.
1. **Acero inoxidable 316L-16**			
2,0 x 300 mm. 10 unid.	DB	1	598A2
2,5 x 350 mm. 10 unid.	DB	1	598A2.5
2. **Aluminio AL Si**			
2,5 x 350 mm. 10 unid.	DB	1	600A2.5
3. **Básico E7018**			
2,5 x 350 mm. 10 unid.	DB	1	597A2.5
4. **Fundición NiFe-Cl**			
2,5 x 300 mm. 10 unid.	DB	1	599A2.5
5. **Rutilo E6013**			
1,6 x 250 mm. 35 unid.	DB	1	596A1.6
2,0 x 300 mm. 35 unid.	DB	1	596A2
2,5 x 350 mm. 30 unid.	DB	1	596A2.5
3,2 x 350 mm. 20 unid.	DB	1	596A3.2
4,0 x 350 mm. 12 unid.	DB	1	596A4

1.3 Estaños





Estaño. 30% estaño.

			Cód.
2 minirollos ø 1 mm.	DB	10	1340B







Estaño. 30% estaño.

			Cód.
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	312B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1312B100

Estaño. 40% estaño.

			Cód.
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	335B100
ø 1,50 mm. 250 gr.	-	6	335B250
ø 1,50 mm. 500 gr.	-	6	335B500
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1335B100

Estaño. 60% estaño.

			Cód.
ø 1,00 mm. 100 gr.	-	12	347B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	-	12	351B100
ø 1,00 mm. 100 gr.	DB	10	1347B100
ø 1,50 mm. 100 gr.	DB	10	1351B100

Estaño plata. 3,5% plata.

			Cód.
ø 2,00 mm. 100 gr.	-	12	348B100
ø 2,00 mm. 100 gr.	DB	10	1348B100

1.3 Estaños

Estaño barra. 33% estaño.

			Cód.
10 unid.	BSA	1	333 B 1



1.3 Pinzas soldadura

Pinza portaelectrodos. Mango aislante de baquelita. Acorde a normativa CE, EN 60974-11.

			Cód.
200 A	-	1	7556H200
300 A	-	1	7556H300
500 A	-	1	7556H500



Pinza masa.

			Cód.
300 A	-	1	7163H300
400 A	-	1	7163H400



1.3 Piquetas soldar

Piqueta soldador. Mango tubular de acero.

			Cód.
380 gr.	-	1	7558H



1.3 Soldadores de arco

Soldador arco Inverter INV-100. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 90 A. Potencia absorbida 3,2 Kva. Regulación (min-max): 10-90 A. Electrodos ø 2,5 mm. Peso 1,9 kg.	-	1	614XIN100



1.3 Soldadores de arco



Soldador arco Inverter INV-160. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 150 A. Potencia absorbida 6,2 Kva. Regulación (min-max): 10-150 A. Electrodos ø 4 mm. Peso 3,5 kg.	-	1	614XIN160



Soldador arco Inverter INV-200. Monofásico. Máxima fiabilidad y resistencia gracias a su sistema de construcción en doble carcasa. Maletín de transporte con juego de maza y pinza porta electrodos. Mínimo consumo. Equipado con los dispositivos Anti-Stick, Arc-Force y Hot-Start.

			Cód.
Potencia: 200 A. Potencia absorbida 8 Kva. Regulación (min-max): 20-200 A. Electrodos ø 4 mm. Peso 4 kg.	-	1	614XIN200

1.3 Sopletes butano





Soplete MultiFlame 190. Multiuso para fontanería, decapado, calentamiento y soldadura blanda. Regulador de gas con ajuste preciso de llama. Estabilizador de consumo de energía.

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4796H
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



Soplete butano Piezo. Encendido piezoeléctrico. Candileja de cartucho desechable. Aparato multiuso ideal para bricolaje: ligero, seguro, resistente y manejable.

			Cód.
Soplete	CA	1	1744H
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H

Soplete butano C-1. Para pequeñas soldaduras, quemar y decapar. Temperatura máxima de llama 1.200º. Para cartuchos gas 190 gr.

			Cód.
Soplete	-	12	5744H20
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



Soplete MultiFlame 470. Indicado para soldadura blanda. Regulador de gas. Conexión a cartuchos desechables butano/propano 7/16" (EU).

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm	DB	1	4787H
Cartucho butano/propano C470	-	1	1864C3307





Soplete butano G3. Fontanería. Potencia 1,3 Kw = 1.118 calorías. Acoplamiento directo para botellas de G.L.P. 3 kg.

			Cód.
-	BL	1	5745H3



Soplete MultiAir. Aplicaciones profesionales de fontanería, aircon o decapado. Llama envolvente. Mango ergonómico con regulador. Conexión directa R3/81"L a bombona gas butano/propano.

			Cód.
Soplete ø quemador 19 mm. Manguera alta presión 2 m.	DB	1	4799H





Soplete butano Monoblock. Soplete de aplicación general para uso con butano/propano. Mango ergonómico. Regulador de llama. Quemador ø 22 mm. Manguera alta presión 2 m. Grifo para botella azul.

			Cód.
Soplete	BL	10	1794H



Soplete MultiTorch. Calentamiento y quema controlada. Lanza 250 mm con boquilla antiviento ø 45 mm. Mango con regulador de llama y gatillo de seguridad.

			Cód.
Soplete ø quemador 45 mm. Manguera alta presión 2 m.	PL	1	4798H





1.3 Sopletes butano



Grifo regulador gas botella azul. Conexión manguera R 3/8" Izda W21,8.

			Cód.
Salida W21,8	-	1	1711H





Manguera alta presión MultiTorch. Caucho flexible de larga duración. Conexiones W21,8" Iz – R3/8" Iz para sopletes de butano/propano. Norma EN 559.

			Cód.
200 cm. Caucho	PL	1	4800H



Tubo conexión Flex. Conector de soldador y grifo de la botella GLP. Tipo A de plástico reforzado con armadura externa metálica. Tipo G de goma. Racord hembra ø interior 5 mm. Presión trabajo 6 Bar.

			Cód.
150 cm. Goma	BL	1	5752H4

1.


2.


Tetina. Acoplable a mangos y grifos con rosca de salida M 1/4.

			Cód.
1. Rosca salida M 1/4". ø tubo 5 a 10 mm	-	10	5752H5
2. Rosca salida ø 21,8 mm. G.W. Izquierda.. ø tubo 8 mm.	-	25	5752H1

1.3 Sopletes gas





Soplete MultiBasic. Multiuso para bricolaje y cocina. Encendido piezoeléctrico. Llama envolvente con regulador. Se puede usar en cualquier posición. Conexión a cartuchos desechables butano/propano.

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4731H
Cartucho gas C230	-	1	1864C3301





Soplete MultiFire 300. Encendido piezoeléctrico. Indicado para soldadura blanda. Llama envolvente. Regulador de llama muy preciso. Conexión a cartuchos desechables butano/propano conexión 7/16" (EU).

			Cód.
Soplete ø quemador 22 mm.	DB	1	4736H
Cartucho Multigas 300	-	1	1741H

1.3 Sopletes gas

Soplete MultiFire 400. Soldadura fuerte de cobre hasta ø 35 mm con alto contenido de plata. Recomendado para todo tipo de soldadura blanda. Boquilla envolvente, se puede usar en cualquier posición. Regulador de llama muy preciso. Encendido piezoeléctrico. Conexión a cartucho Mapp gas 1" (US).

			Cód.
Soplete quemador inox ø 16 mm.	DB	1	4737H
Cartucho Mapp Gas 400 g.	-	1	1676H





Soplete Superfogo. Soplete para soldadura blanda y fuerte. Permite trabajar en posición invertida. Utilizable con botellas desechables de Mapp Gas y propano. Funcionamiento óptimo con propano. Botella de gas no incluida.

			Cód.
Soplete	BL	1	1797H
Botella RoMappgas 750 ml/1kg. (EU)	-	12	1776H
Adaptador conexión USA/EU	-	1	1778H



Soplete Rofire Piezo. Encendido piezoeléctrico. Múltiples aplicaciones de fontanería profesional, instalación, etc. Llama concentrada tipo dardo. Quemador ø 22 mm. Capacidad de trabajo a 360º previo calentamiento 2 minutos.

			Cód.
Soplete + carga multigas 300	BL	1	1740H
Recambio botella multigas 300	-	24	1741H



1.3 Soldadores eléctricos

Soldador eléctrico lápiz. Normativa CE, 230 V - 50 Hz. Incluye rollito de estaño 10 gr, 2 puntas (recta y curva) y soporte metálico. Mango con zona antideslizante.

			Cód.
30 W.	BL	10	7604R1
40 W.	BL	10	7604R2
60 W.	BL	10	7604R3
80 W.	BL	10	7604R4
100 W.	BL	10	7604R5





Soldador eléctrico pistola. Avance de estaño automático. Desconexión automática. 230 V- 50 Hz. 3 niveles de temperatura (120º/220º/300º ±30ºC). Accesorios: 1 bobina estaño 20 gr.

			Cód.
30 W	BL	12	7604R6
Bobina recambio 20 gr.	BL	12	7604R7





Nuevo



ratio

MULTI BOX MADE IN JAPAN

Caja herramientas MultiBox. Estructura polipropileno. 2 bandejas interiores apertura cantilever. Caja color negro con tapa translúcida. Fabricadas en Japón.

			Cód.
34x20,5x15,5 cm.	-	6	6797H1
38,5x22x18 cm.	-	6	6797H2

Nuevo



ratio

TOOL BOX MADE IN JAPAN

Caja herramientas ToolBox. Estructura polipropileno reforzado. Cierres ABS de gran resistencia. Bandeja interior con hueco para colocar verticalmente botes de spray o tubos. Cajas apilables entre sí. Color negro/rojo acabado mate. Fabricadas en Japón.

			Cód.
38x22x19 cm. 1 cierre	-	8	6697H1
49x25,5x23,8 cm. 2 cierres	-	6	6697H2
56x29x29 cm. 2 cierres	-	4	6697H3



ratio



Compartimientos superiores

Caja herramientas multiuso. Polipropileno translúcido. Doble compartimento exterior cerrado, bandeja interior. Hueco para candado.

			Cód.
41x23x20,5 cm.	-	4	6657H



Caja herramientas Basic Line. Plástico. Bandeja interior. Los dos modelos superiores incorporan compartimientos exteriores.

			Cód.
290x170x127 mm. 1 cierre	-	1	4054H1
400x217x166 mm. 1 cierre	-	1	4054H2
500x258x255 mm. 2 cierres	-	1	4054H3
580x290x290 mm. 2 cierres	-	1	4054H4

Maletín portaherramientas. Plástico. Compartimiento exterior para accesorios. Cierre robusto. Acolchado protector interior. Hueco para cable y candado.

			Cód.
40x33x15 cm.	-	1	6619H1



Maletín técnico Hardbox 6779. Estructura polipropileno/polietileno. 2 estuches organizadores integrados en tapa interior (6 separadores removibles cada uno). Cubeta inferior con 2 separadores largos y 5 separadores cortos. Cierres metálicos y hueco para candado. Empuñadura ergonómica antideslizante.

Nuevo


			Cód.
49,5x39xh.19 cm.	-	4	6779H




Bandejas extraibles


Separadores móviles


Cierres metálicos


Mango antideslizante

Maletín Lightbox 6557. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

Nuevo

			Cód.
40x11xh.28 cm. 5 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave.	CA	1	6557H




PVC/Aluminio


Cierre con llave


Cantoneras metálicas


Mango bimaterial



Maletín Lightbox 6557-1. Perfil de aluminio con esquinas metálicas reforzadas. Paneles exteriores PVC ligero con interior acolchado. Bandeja interior portaherramientas (doble cara). Cierres metálicos con llave. (Herramientas no incluidas).

			Cód.
45x33x14 cm. Bandeja interior portaherramientas (doble cara).	-	3	6557H1





Nuevo





Maletín Lightbox 6557-2. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
44x21,6xh.20,2 cm. Bandeja interior extraíble. 2 separadores interiores ajustables. 2 cierres metálicos con llave.	CA	1	6557H2


PVC/Aluminio


Cierre con llave


Cantoneras metálicas


Bandeja interior

Nuevo





Maletín Lightbox 6557-3. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
36x22,6xh25 cm. 4 bandejas apertura cantilever con separadores ajustables. 3 separadores ajustables para la caja inferior. 2 cierres metálicos con llave. Correa de transporte ajustable.	CA	1	6557H3


PVC/Aluminio


Cantoneras metálicas


Cierre con llave


4 bandejas Cantilever

Nuevo





Maletín Lightbox 6557-4. Estructura ligera PVC/Aluminio. Esquinas exteriores metálicas reforzadas. Cierres metálicos. Interior acolchado. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
42,7x29,7xh.27 cm. 2 cajones con guías metàlicas. Sistema antiapertura accidental con la caja cerrada.	CA	1	6557H4


PVC/Aluminio


Cantoneras metálicas


Guías metálicas


Cierres metálicos

1.4 Maletines portaherramientas

Maletín Rigidbox 6558. Estructura ABS con perfilería de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
44x15xh31,3 cm.	CA	2	6558H

Bandeja interior portaherramientas (doble cara).
Interior rígido de 4 compartimentos.
Correa de transporte ajustable.


Exterior ABS


Interior rígido


Cierre con llave


Mango bimaterial

Nuevo



Maletín Rigidbox 6558-1. Estructura ABS con perfilería de aluminio. Cierres metálicos con llave. Interior plástico rígido. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
46xx21xh33 cm. Interior acochado.	CA	1	6558H1

Asa telescopica 93 cm integrada en el cuerpo del maletín.
Ruedas de transporte.


Exterior ABS


Cierre con llave


Mango protegido


Ruedas

Nuevo





1.4 Cajas multiuso

Caja multiuso. Juego 4 cajas modulares fabricadas en polipropileno. Bandejas interiores y compartimentos regulables.

			Cód.
Composición: 2 unid: 15,6x23x6 cm. 1 unid: 15,6x23x11,5 cm. 1 unid: 29x23x6 cm.	-	20	6698H




2 cajas 15,6x23x6 cm


1 caja 15,6x23x11,5 cm.


1 caja 29x23x6 cm.

1.4 Cajas multiuso



Caja multiuso. Tabiques fijos.

			Cód.
19x3,7xh16 cm. 8 compartimentos	-	8	6618H2
25x4xh21 cm. 12 compartimentos	-	6	6618H3



Caja multiuso. Asa ergonómica. 18 tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.
32x5xh26 cm.	-	1	6618H4
38x6xh31 cm.	-	1	6618H5



Caja multiuso. Doble cuerpo. Asa ergonómica. Tabiques modulares. Hueco para candado.

			Cód.
32x8xh26,5 cm. 24 tabiques	-	1	6618H44
38x8xh29 cm. 30 tabiques	-	1	6618H55



Caja multiuso Cube. Asa ergonómica. 11 cubiletes removibles. Hueco para candado.

			Cód.
31x6xh27 cm.	-	7	6614H1



Caja multiuso. Módulo clasificador plástico. Separadores incluidos. Sistema de apertura con seguros. Módulos apilables y ensamblables entre si.

			Cód.
40x20x24 cm. 4 cajones pequeños	CA	4*	6615H4
40x20x24 cm. 2 cajones pequeños 1 cajón grande	CA	4*	6615H5

* Envases completos.

1.4 Cajones apilables

Cajón apilable. Plástico.

			Cód.
10x17x9 cm.	CA	18*	6616H1
16x25x13 cm.	CA	12*	6616H2
22x33x17 cm.	CA	9*	6616H3
27x42x19 cm.	CA	6*	6616H4
30x50x21 cm.	CA	6*	6616H5

* Envases completos.



1.4 Clasificadores herramientas

Nuevo

Soporte portaherramientas Hardbox 6659. 91 ranuras para herramientas. Estructura polipropileno. Montaje a pared.

			Cód.
61x15,2xh7,2 cm.	-	1	6659H



Nuevo

Sistema de clasificación Setbox. Estructura poliestireno de alto impacto. Cajones de polipropileno transparente. Módulos apilables entre si mismos. Sistema de fijación a pared.

			Cód.
1. Setbox 6684-12 cajones 27x16xh26 cm. 8 cajones pequeños / 4 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	8	6684 H 12
2. Setbox 6684-22 cajones 50x16xh25 cm. 14 cajones pequeños / 8 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	4	6684 H 22
3. Setbox 6684-39 cajones 38,5x16xh48,5 cm. 30 cajones pequeños / 9 cajones medianos. Cajones con separador amovible.	-	4	6684 H 39
4. Setbox 6687-12 compartimentos 36x12xh46 cm. 12 compartimentos con tapa de policarbonato transparente. Asa integrada de transporte. Tapas con sistema de cierre que evita derrame.	-	4	6687 H 12



1.



2.



3.



4.

1.4 Clasificadores herramientas





Mural portaherramientas. Sistema organizador con 43 accesorios surtidos. Fabricado en plástico.

			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
Composición: 2 paneles pared 48,3x54 cm. 1 soporte herramientas. 1 soporte llaves fijas. 1 soporte brocas. 10 ganchos multiuso. 4 cubetas 102x215x75 mm 8 cubetas 102x160x75 mm 16 cubetas 102x100x60 mm	CA	3	6681H43


Soporte brocas


Soporte herramientas


Soporte llaves fijas

1.4 Talleres móviles





Taller móvil Hardbox 6676. Construcción robusta en polipropileno moldeado. Cierre metálico central. Tapa superior con ranura forma “V” para serrar maderas o tubos. Bandeja interior extraíble con 2 compartimientos cerrados. Sistema de sujeción de niveles bajo la tapa. Asa metálica telescópica con empuñadura de goma. Ruedas de goma ø 152x51 mm.

			Cód.
75,5x47x48,5 cm.	CA	1	6676H


Tapa superior con ranura V para corte


Cierre metálico de gran tamaño


Asa metálica telescópica, función soporte bandeja


Baúl gran capacidad


Sistema sujeción niveles


Ruedas reforzadas

Taller móvil 2 en 1 Hardbox 6677. Construcción robusta en polipropileno moldeado. Cierres metálicos. Baúl gran capacidad, bandeja interior. Mango telescópico 90 cm. Ruedas reforzadas ø 15x4 cm. Caja superior portaherramientas con asa de aluminio, empuñadura de goma, bandeja interior y modulo organizador independiente de 11 compartimentos.

				Cód.
Baúl interior	64x38x44,5 cm.	CA	1	6677H
Portaherramientas	56x28x25 cm.			




Baúl gran capacidad


Organizador separable


Cierres metálicos

Caja herramientas Hardbox 6678. Polipropileno. Cierres metálicos. Asa aluminio con empuñadura de goma. Caja superior con 15 cubiletes removibles para pequeñas piezas. Acoplable a taller móvil 6677 H.

			Cód.
56x30,5x16,5 cm.	CA	1	6678H


Bandeja cantilever


15 cubiletes removibles



Nuevo

Caja herramientas 2 en 1 Hardbox 6679. Polipropileno moldeado. Separable en 2 piezas: caja superior con compartimentos y bandeja inferior para herramientas. Asa de aluminio con empuñadura de goma. 2 cierres metálicos. Hueco para candado.

				Cód.
Caja superior:	61x32,5x12,5 cm.	-	1	6679H
Bandeja inferior:	66x32,5x18 cm.			
Dimensión total:	66x32,5x29 cm.			



1.4 Talleres móviles



1.

2.

Taller móvil metálico 3 en 1 Hardbox 6688. Sistema modular. Estructura robusta de plástico y chapa metálica. 2 cajones con guías metálicas y bolas de rodamientos. Ruedas reforzadas ø 125 mm. Cierres metálicos. Incluye bandeja. Fácil acceso al gran contenedor inferior. Separable en 3 módulos. Mango telescópico aluminio 100 cm. Incluye 2 cajas multiusos separables.

			Cód.
52x32xh.72 cm.	CA	1	6688H

Taller móvil metálico 3 en 1. Módulos independientes. Cierres metálicos laterales para conexión a taller móvil 6688H.

			Cód.
1. Caja bandeja interior 2 estuches accesorios extraíbles. 49,5x25,4x22,5 cm.	CA	1	6688HA
2. Módulo 2 cajones Guías metálicas y bolas rodamiento. 49,5x25,2x18 cm.	CA	1	6688HB

1.4 Bolsas portaherramientas

x2 Costuras dobles reforzadas.

Construcción ligera y resistente
3 capas: poliéster-eva-poliéster.

Exterior hidrorepelente.
Poliéster 600 deniers impermeable.



1.

2.

3.

4.

5.

			Cód.
1. Bolsa 41x23xh30 cm. 12 bolsillos. Apertura cremallera doble para fácil acceso interior. Fondo rígido PVC. Asas reforzadas. Correa ajustable de transporte.	-	8	5055H1
2. Bolsa carro 46x35xh38 cm. Mango telescópico altura 100 cm. Ruedas reforzadas gran tamaño. Fondo rígido. Compartimento exterior regulable 3 bolsillos. 16 alojamientos laterales portaherramientas. 4 bolsillos internos. 6 alojamientos internos. Apertura 2 cremalleras: fácil y rápido acceso al interior. Asas reforzadas. Carga máxima 30 kg.	-	1	5055H6
3. Bolsa ordenador 40x13xh33 cm. 3 bolsillos exteriores removibles. Compartimento especial para ordenador portátil y/o documentos. 4 bolsillos interiores. 11 soportes para destornilladores. Bolsillos portadocumentos, tarjetas y móvil. Correa de transporte ajustable.	-	3	5055H4
4. Bolsa plegable 26x35x33 cm. Abierto. Plegable. Fondo rígido de alta resistencia. 2 bolsillos laterales.	-	12	5055H7
5. Mochila 38x18x47 cm. Multiples compartimentos, espacios laterales para transportar herramientas largas. Cierres laterales de seguridad. Soporte interior portaherramientas extraíble con 52 bolsillos. Correas acolchadas. Fondo PVC de alta resistencia. Carga máxima 30 kg.	-	2	5055H8

- Mosquetón metálico.
- Costuras dobles reforzadas.
- Construcción ligera y resistente en 3 capas: poliéster-eva-poliéster.
- Exterior hidrorepelente. Poliéster 600 deniers impermeable.

			Cód.
1. Portaherramientas 23x15xh28 cm. 2 compartimentos gran capacidad. 1 compartimento con solapa. 3 compartimentos pequeña herramienta. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054H4
2. Portaherramientas 17x5xh29 cm. 4 compartimentos para herramientas. 1 compartimento pequeño accesorios. 1 portaflexómetros metálico. 1 correa portacinta aislante. 1 mosquetón metálico.	-	6	5054H3
3. Portaflexómetro 17x5xh21 cm. 2 compartimentos para cutter o destornillador. 1 portaflexómetro. Portapuntas.	-	10	5054H1
4. Portaherramientas 19x5xh28 cm. 4 compartimentos.	-	10	5054H2
5. Portamartillo metálico 13x5xh15 cm. Anilla oscilante plegable.	-	10	5054H5
6. Cinturón reforzado Cierre de seguridad. Longitud ajustable 80/135 cm.	-	10	5054H
7. Porta alicate/cúter 8xh22 cm. 2 compartimentos.	-	20	5054H6
8. Portaherramientas multiusos 9x13x17 cm. Doble cremallera. Interior acolchado. Bolsillo exterior con banda reflectante. Enganche universal para cinturón.	-	6	5054H7

ratio

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



Portaherramientas flexible Hardbox 6686. Polietileno flexible. Asa de aluminio con empuñadura de goma. Correa ajustable de transporte.

			Cód.
57x30x25 cm.	-	1	6686H







ratio

Nuevo



1.5 Arneses



1.



2.





3.



4.

Arnés de seguridad.

			Cód.
1. Ecosafex-II Arnés anticaída Cinta de sujeción 2 mosquetones EN 361	CA	1	4200A2
2. Ecosafex-IV Arnés Cinturón Absorbedor energía Cinta de sujeción 4 mosquetones EN 361, EN 358	CA	1	4200A10
3. Ecosafex-7 Dos puntos de anclaje dorsal y frontal. Diseño ergonómico de máximo confort. Arnés Cinta de sujeción 0,8 m 2 mosquetones. EN 361.	CA	1	4200A7
4. Cinturón Ecosafex-1 Cinturón Cinta de sujeción 2 mosquetones. EN 358.	CA	1	4200A1

1.5 Calzado seguridad



Bota de agua Storm. PVC. Color negro. Caña alta.

			Cód.
nº 39	-	1	1290A1
nº 40	-	1	1290A2
nº 41	-	1	1290A3
nº 42	-	1	1290A4
nº 43	-	1	1290A5
nº 44	-	1	1290A6
nº 45	-	1	1290A7
nº 46	-	1	1290A8



Zapato cordones Action II. Piel serraje. Suela poliuretano bidensidad. Puntera policarbonato compuesto. Plantilla antiperforación textil. Norma EN ISO 20345:2004. S1P. Uso interior: talleres, almacenes, mantenimiento, etc.

			Cód.
nº 39	CA	1	1204A1
nº 40	CA	1	1204A2
nº 41	CA	1	1204A3
nº 42	CA	1	1204A4
nº 43	CA	1	1204A5
nº 44	CA	1	1204A6
nº 45	CA	1	1204A7
nº 46	CA	1	1204A8

1.5 Calzado seguridad

Bota cordones Newrock II. Piel serraje. Suela poliuretano bidensidad. Puntera en policarbonato compuesto. Plantilla antiperforación textil. EN ISO 20345:2004. S1P. Uso interior: talleres, almacenes, mantenimiento, etc.

			Cód.
Nº 39	CA	1	1205A1
Nº 40	CA	1	1205A2
Nº 41	CA	1	1205A3
Nº 42	CA	1	1205A4
Nº 43	CA	1	1205A5
Nº 44	CA	1	1205A6
Nº 45	CA	1	1205A7
Nº 46	CA	1	1205A8



Bota de cordones Rocktrac. Piel negra, suela poliuretano bidensidad, antiestática, resistente a ácidos y grasas. Horma preformada extra confort. Uso interior: industria mantenimiento, almacenes etc. EN 345 S1P

			Cód.
nº 39	CA	1	1291A1
nº 40	CA	1	1291A2
nº 41	CA	1	1291A3
nº 42	CA	1	1291A4
nº 43	CA	1	1291A5
nº 44	CA	1	1291A6
nº 45	CA	1	1291A7
nº 46	CA	1	1291A8



1.5 Cascos

Casco seguridad. Contra choques golpes, caídas o proyección de objetos. Banda desudadora suave.

			Cód.
Azul	BSA	10*	6151A5510AZ
Blanco	BSA	10*	6151A5510BL
Rojo	BSA	10*	6151A5510RJ
Amarillo	BSA	10*	6151A5510AM

* Envases completos.



Casco seguridad Presy. Resistente a bajas temperaturas. Arnés de ajuste 6 posiciones.

			Cód.
Blanco	BSA	1	6151A22000
Azul	BSA	1	6151A22000AZ



1.5 Cintas señalización



MIARCO

Cinta señalización Ranger. PVC adhesivo. 50 mm x 33 m.

			Cód.
Blanca/roja	-	36	460B55
Amarilla/negra	-	36	460B56



MIARCO

Cinta señalización. Plástica. Blanca/roja.

			Cód.
200 m.	CA	1	7189C568

1.5 Fajas



Turbo

Faja Turbo Master. Polivalente para todo tipo de actividades. Tejido termoterapéutico multielástico.

			Cód.
Talla única	BL	1	6182A800



Turbo

Faja Turbo Track. Con tirantes. Tejido transpirable con ballenas de acero flexible.

				Cód.
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6186A836/M
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6186A836/G
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6186A836/EG

1.5 Fajas

Faja Turbo Plus. Soporte abdominal dorsal. Para trabajo de mayor esfuerzo. Tejido termoterapéutico multielástico con ballenas flexibles.

				Cód.
Talla P	66-82 cm.	BL	1	6183A825/P
Talla M	83-99 cm.	BL	1	6183A825/M
Talla G	100-116 cm.	BL	1	6183A825/G
Talla XL	117-135 cm.	BL	1	6183A825/EG



1.5 Muñequeras

Muñequera. Indicada para traumatismo de la muñeca y la mano. Talla única.

			Cód.
Muñequera	BL	1	6184A850
Muñequera pulgar Adaptable a ambas muñecas.	BL	1	6185A855



1.5 Gafas protección

Cubregafas Tourguard. Ocular policarbonato transparente. Se ajusta prácticamente a todas las gafas graduadas. Filtro UV.

			Cód.
-	BSA	1	683A1



Nuevo

Gafas protección SecureFit 200. Ocular policarbonato antirayaduras y antiempañamiento. Ajustables y muy ligeras (18 gr). Filtro UV.

			Cód.
Ocular transparente	BSA	1	683A18
Ocular gris	BSA	1	683A19



Gafas protección 62000 Capy. Ocular policarbonato antirayaduras integrado en la montura. Clase óptica 1. Grado 2-1,2 UV.

			Cód.
-	BSA	1	6166A62000



1.5 Gafas protección



Gafas protección Beta. Completa protección lateral y ciliar. Ocular panorámico antiempañante. Policarbonato filtrante de los rayos ultravioletas (grado 2-1,2). Varillas azules. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

			Cód.
-	BSA	12	6166 A 42070



Gafas protección Brisa. Alto nivel de protección frente a impactos de alta velocidad (45 m/seg). Tratamiento antirayaduras. Varillas extensibles. EN 166/167/168:2001, EN 170, EN 172.

			Cód.
Ocular transparente	BSA	12	6166A53300
Ocular gris oscuro filtrante de rayos solares (grado 5-3,1).	BSA	12	6166A53300N



Gafas protección Futura. Oculares claros y tratamiento antirayaduras.

			Cód.
-	BSA	12	6166A48000



Gafas protección Amplivision Pro. Marco facial claro con válvulas de ventilación indirecta. Ocular anti-empañante policarbonato 1,80 mm. Clase óptica 1.

			Cód.
-	BSA	1	6171A1895



Gafas protección. Marco facial perforado ventilación directa. Ocular de policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.
-	BSA	10	6170A1775



Gafas protección. Marco facial con válvulas de ventilación indirecta. Ocular policarbonato 1,5 mm. contra impactos alta velocidad (120 m/seg). EN 166:2001.

			Cód.
-	BSA	10	6171A1875

1.5 Gafas protección

Gafas protección Star Confort. Panorámica. Antiempañante. Marco facial de ventilación indirecta con espuma confort. Ocular preformado de policarbonato. Espesor 1,8 mm. Filtrante de los rayos ultravioletas grado 2-1,2.

			Cód.
-	BSA	1	6166A2975



Gafas protección Modul-R. Ocular policarbonato transparente. Montura TPE (elastómero termoplástico) de gran confort y protección. Tratamiento DX resistente a empañamiento y rayaduras. Filtro UV.

			Cód.
-	BSA	1	683A4



1.5 Guantes

Guante látex desechable. Certificados para uso alimentario AQL:1.5. Látex natural, empolvados y puños rebordeados. Usos: alimentario, pintura, peluquería, farmacia, electrónica.

				Cód.
Talla 7-7 1/2	10 unid.	BSA	10	1845A49
Talla 7-7 1/2	100 unid.	CA	10	1845A47
Talla 8-8 1/2	100 unid.	CA	10	1845A48



Guante látex desechable 520. Certificados para uso alimentario. Uso: laboratorios, farmacia, inspección y control. Cat. III EN 420, 374.

			Cód.
Talla M	CA	1	1276A7
Talla L	CA	1	1276A8



Guante. Látex natural reforzado doble capa + flock. Interior flocado con algodón para mayor confort. Dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: labores agrícolas, hogar, pesca y química.

			Cód.
Talla 6 - 6 1/2	BSA	10	619A4
Talla 7 - 7 1/2	BSA	10	619A5
Talla 8 - 8 1/2	BSA	10	619A6



Guante. Látex 100% natural. Satinado con doble capa sin polvo para mayor sensibilidad. Diseño anatómico confort, dibujo estampado en relieve que mejora el agarre. Uso: manipulado de alimentos, farmacia, labores de hogar y agrícolas.

			Cód.
Talla 6 - 6 1/2	BSA	10	619A1
Talla 7 - 7 1/2	BSA	10	619A2
Talla 8 - 8 1/2	BSA	10	619A3



1.5 Guantes



Guante. Nitrilo, acabado interior flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: mantenimiento, galvanoplástica, alimentación, industria química, pintura etc.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A10
Talla 9	-	12	676A11



Guante. Neopreno, interior de látex natural flocado de algodón. Acabado exterior con relieve antideslizante. Uso: agricultura, construcción, jardinería, limpieza, industria química, procesos alimentarios.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A12
Talla 9	-	12	676A13



Guante 656. PVC con soporte de algodón. Forro sin costuras, más confortable. Uso: siderurgia, montajes, trabajos mecanizados, explotación forestal y pesca.

			Cód.
Talla 9	-	12	1276A9
Talla 10	-	12	1276A10



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de látex natural color negro. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria electrodoméstica, tapicería.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A5
Talla 9	-	12	676A6



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo foam y dots de nitrilo en palma. Excelente ergonomía y agarre. Uso: sector automoción, mecánicos, industria del cartonaje, ensamblajes y otros similiares.

			Cód.
Talla 7	-	12	676A1
Talla 8	-	12	676A2
Talla 9	-	12	676A3
Talla 10	-	12	676A4



Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Uso: instrumentación, manejo pequeños componentes, mecanizados, pintura, mantenimiento etc.

			Cód.
Talla 7	-	12	676A7
Talla 8	-	12	676A8
Talla 9	-	12	676A9

Guante. Nilón sin costuras con recubrimiento de nitrilo. Color gris/azul. Gran ajuste sobre la mano. Excelente resistencia a desgarro y abrasión. Agarre superior en seco. Uso: instrumentación, mecanizados, mantenimiento, manipulación fina en industria.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A23
Talla 9	-	12	676A24
Talla 10	-	12	676A25



Guante. Nilón con recubrimiento de nitrilo foam. Membrana impermeable hidrofugada. Buena resistencia a la abrasión y desgarro. Diseño ergonómico. Cierre por velcro y puño elástico. Uso: automoción, mecánica, industria del cartonaje, ensambles y otros similares.

			Cód.
Talla 9	-	12	676A26
Talla 10	-	12	676A27



Guante. Tejido UHMWPE fibra de vidrio y nilón sin costuras para máxima resistencia al corte, desgarro y abrasión. Muy confortable y flexible. Uso: protección mecánica en trabajos con alto riesgo de corte, alimentación, mecanizados.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A20
Talla 9	-	12	676A21
Talla 10	-	12	676A22



Guante. Nilón sin costuras con forro interior de Terry. Recubrimiento de Nitrilo Foam. Uso: trabajos con riesgo mecánico y térmico en exteriores con bajas temperaturas. Temperatura min. -10ºC.

			Cód.
Talla 9	-	12	676A18
Talla 10	-	12	676A19



Guante. Poliester/fibra de vidrio, sin costuras con recubrimiento de PU en la palma. Color gris. Alta resistencia al corte, abrasión y desgarro. Excelente agarre en seco y húmedo. Uso: automóvil, vidrio, reciclado, embotellado y envasado, etc.

			Cód.
Talla 8	-	12	676A14
Talla 9	-	12	676A15
Talla 10	-	12	676A16



Guante. Grip algodón/poliéster. Sin costuras con recubrimiento rugoso de látex natural verde. Uso: construcción, agrícolas, mantenimiento, servicios de limpieza. Cat. II.

			Cód.
Talla 10	-	12 *	1845A60

* Envases completos



1.5 Guantes



JUBA

Guante. Nilón ligero. Recubrimiento en la palma con PVC y tecnología hidropelente que confiere un excelente agarre en condiciones húmedas o secas. Cierre con velcro en la muñeca que proporciona mayor seguridad. Uso: mantenimiento, montaje, carga y descarga, agrícolas, jardín, bricolaje, uso general. Cat. II.

			Cód.
Talla 8	-	12	1845A200
Talla 9	-	12	1845A201
Talla 10	-	12	1845A202



Guante. Nilón gris sin costuras, palma impregnada nitrilo negro. Alta resistencia a la abrasión. Manipulación segura y cómoda. Protección moderada en entornos aceitosos. Usos: construcción, automoción, herramientas y maquinas. Cat. II.

			Cód.
Talla 9	-	10 *	1845A107
Talla 10	-	10 *	1845A108

*Envases completos.



JUBA

Guante. Nilón con recubrimiento poliuretano gris. Excelente sensación al tacto, flexible y confortable. Buena resistencia a la abrasión. Usos: montaje y desmontaje de carrocerías, transformación de metales, industria electrónica. Cat. II

			Cód.
Talla 8	-	12 *	1845A300
Talla 9	-	12 *	1845A301
Talla 10	-	12 *	1845A302

* Envases completos.



Guante. Nilón con recubrimiento de nitrilo. Buen agarre en seco. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 8	-	12 *	1845A102
Talla 9	-	12 *	1845A103
Talla 10	-	12 *	1845A104

* Envases completos.



JUBA

Guante 251. Poliéster/algodón recubierto de látex rugoso. Buena ergonomía y excelente agarre en seco. Uso: construcción y albañilería, mantenimiento. Cat II. EN 420, EN 388.

				Cód.
Talla 9.	Sin costuras	-	10	1276A5



JUBA

Guante TKE 04. Nilón con recubrimiento de poliuretano, ergonómico con un tacto excelente. Uso: montaje, ensamblado, limpieza, manipulación de precisión, jardín. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 8	-	10	1276A2
Talla 9	-	10	1276A3
Talla 10	-	10	1276A4

Guante AC5-440. Nilón con recubrimiento de nitrilo, excelente agarre en seco. Uso: manipulación piezas aceitadas, industria y automoción, uso alimentario. Cat. II EN 420, EN 388.

JUBA



			Cód.
Talla 8	-	10	1276A
Talla 9	-	10	1276A1

Guante. Nitrilo pesado sobre soporte algodón, puño elástico. Uso: madera, manejo de elementos mecánicos, piezas aceradas, industria general, materiales de construcción. Cat. II.



			Cód.
Talla 9	-	12 *	1845A303
Talla 10	-	12 *	1845A304

* Envases completos

Guante. Piel flor vacuno. Gran flexibilidad y confort. Cat. II EN 407, EN 388.



			Cód.
Talla 9	-	10*	1845A100
Talla 10	-	10*	1845A101

* Envases completos.

Guante 406 VRW. Flor vacuno. Buen confort y flexibilidad. Uso: conducción, trabajos generales, montaje, uso agrícola. Cat. II EN 420, EN 388.

JUBA



			Cód.
Talla 9	-	12	1275A2
Talla 10	-	12	1275A3

Guante. Serraje, forrado en palma. Dorso y manguito en tela vaquera. Uso: fabricación y manipulación de productos metálicos, montajes varios, construcciones, operaciones de carga y descarga, construcciones metálicas, calderería y siderurgia, construcción automóvil. Cat. II.



			Cód.
Talla 10	-	12 *	1845A308

* Envases completos

Guante 404 X. Serraje reforzado y lona con costuras. Uso: manipulación de chapa, siderurgia, naval, automóvil. Cat. II EN 420, EN 388.

JUBA



			Cód.
Talla 9	-	12	1275A1

1.5 Guantes



JUBA

Guante 405 B. Flor vacuno extra y lona con costuras. Uso: montajes eléctricos y mecánicos, automoción, calderería etc. Cat. II EN 420, EN 388.

			Cód.
Talla 9	-	12	1275A4
Talla 10	-	12	1275A5



3L

Guante. Serraje crupón vacuno reforzado en palma. Cosido Kevlar, Totalmente forrado. Uso: Soldadura, fundición. Temperatura máx. 250ºC.

			Cód.
Talla 9	-	6	676A17

1.5 Lámparas señalización obras



DUOLEC

Lámpara señalización de obra. Funcionamiento con 2 baterías (no incluidas). Célula fotoeléctrica de encendido automático cuando falta luz natural.

			Cód.
Lámpara señalización	-	10*	1107A4
Batería lámpara	-	24	1107A5

* Envases completos.

1.5 Mascarillas



Ferrob

Mascarilla autofiltrante. Protección contra polvos irritantes y molestos. Pinza nasal metálica.

			Cód.
50 unid.	CA	1	7642A

Nuevo



3M

Mascarilla autofiltrante 8710/8810. Protección respiratoria efectiva en ambientes con exposición a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Sin válvula. Forma convexa con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadilla y clip de aluminio. EN 149:2001+A1:2009.

			Cód.
8710. Tipo FFP1. 5 unid.	CA	1	683A22
8810. Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A23

Mascarilla autofiltrante C101/C102. Protección respiratoria efectiva en ambientes con exposición a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Forma moldeada con clip nasal y doble banda ajuste. Sin válvula. EN 149:2001+A1:2009.

			Cód.
C101. Tipo FFP1. 20 unid.	CA	1	683A20
C102. Tipo FFP2. 20 unid.	CA	1	683A21

Nuevo



Mascarilla autofiltrante 3MTM Aura 9300+. Nuevo material filtrante de alto rendimiento que facilita la respiración. Nuevo panel deflector para minimizar el empañamiento de gafas. Tipo FFP2 NR D. EN 149:2001 +A1:2009 Protección partículas sólidas y/o líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso: 12xVLA para partículas.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A7



Mascarilla autofiltrante 3MTM 9925. Especial soldadura. Su válvula de exhalación reduce la condensación de humedad en el interior. Bandas de sujeción con 4 puntos de ajuste. Tipo FFP2 NR D. EN 149:2001+A1:2009 Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles, ozono y niveles molestos olores. Máximo nivel de uso: 10xVLA para partículas; 10xVLA para ozono; por debajo del VLA para vapores orgánicos.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A8



Mascarilla autofiltrante 8822. Protección respiratoria efectiva en ambientes con exposición a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Con válvula. Forma convexa con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadilla y clip de aluminio. Tipo FFP2 NR D.
EN 149:2001+A1:2009.

			Cód.
Tipo FFP2. 5 unid.	CA	1	683A24

Nuevo



Mascarilla autofiltrante 8833. Protección respiratoria efectiva en ambientes con exposición a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Con válvula. Forma convexa con dos bandas de ajuste, zona nasal almohadilla y clip de aluminio. Interior suave. Tipo FFP3 NR D. EN 149:2001 +A1:2009

			Cód.
Tipo FFP3. 5 unid.	CA	1	683A25

Nuevo



Mascarilla autofiltrante 9914. Forma convexa y dos bandas de ajuste para buen ajuste facial. Válvula 3M de alta ventilación ofrece comodidad en condiciones de calor y humedad altas. Tipo FFP1 NR D. EN 149:2001+A1:2009. Protección: Partículas sólidas y/o líquidas no volátiles y niveles molestos de olores. Máximo nivel de uso: 4xVLA para partículas y por debajo del VLA.

			Cód.
Tipo FFP1. 5 unid.	CA	1	683A9



1.5 Mascarillas



Abe

Mascarilla autofiltrante. Protección contra polvos irritantes y molestos. Pinza nasal.

			Cód.
50 unid.	CA	1	6167ADM-02



Abe

Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 10 micras. Pinza nasal. Tipo FFP1 SL. EN 149:2001.

			Cód.
Tipo FFP1. 20 unid.	CA	1	6189ADM-5050



Abe

Mascarilla autofiltrante. Protección contra partículas sólidas y líquidas mayores de 5 micras. Válvula de exhalación. Desechable. Tipo FFP2 SL. EN 149:2001.

			Cód.
Tipo FFP2. 10 unid.	CA	1	6169ADM-5065





Mascarilla buconasal Masper 9200. Doble filtro. Marco facial suave, arnés de sujeción de seguridad. EN 140. Cartuchos filtrantes no incluidos.

			Cód.
-	CA	1	6181A9200

Cartuchos filtrantes para Masper.

			Cód.
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1. Contra gases y vapores orgánicos	-	6	6181A92110
Filtro. EN 14387:04 Tipo P3SL. Contra gases y vapores orgánicos.	-	6	6181A92350
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1. Contra gases y vapores orgánicos, gases y vapores inorgánicos, contra gases ácidos	-	6	6181A92530
Filtro. EN 14387:04 Tipo B1. Contra gases y vapores inorgánicos.	-	6	6181A92120
Filtro. EN 14387:04 Tipo E1. Contra dióxido de azufre y otros gases. Vapores ácidos.	-	6	6181A92130
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1. Combinado contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos.	-	6	6181A92410
Filtro. EN 14387:04 Tipo A1B1E1K1. Contra gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre y amoniaco.	-	6	6181A92590

1.5 Mascarillas

Mascarilla buconasal 4251. Máscara autofiltrante fabricada en una sola pieza con filtros integrados. Máscara de perfil bajo para mayor visión periférica y mayor comodidad en la respiración. Vapores orgánicos y partículas. Tipo FFA1P2D.

			Cód.
Tipo FFA1P2D	CA	1	683A10



Mascarilla buconasal 4279. Máscara autofiltrante fabricada en una solo pieza con filtros integrados. Perfil bajo para visión periférica y mayor comodidad en la respiración. Vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoniacos y partículas. FFABEK1P3RD.

			Cód.
Tipo FFABEK1P3RD	CA	1	683A26

Nuevo



1.5 Pantallas soldar

Pantalla electrónica soldadura R100-G. Multiregulable por potenciómetro exterior, se adapta a todo tipo de aplicaciones y procesos de soldadura. Funciona con paneles solares y batería litio (incluida). Posición “grinding” para amolado. Incluye 1+1 cristal de recambio (interior y exterior).

			Cód.
Grado protección 9-13. Área visión 96x39 mm.	CA	1	3039A100

Nuevo



Pantalla de cabeza para soldar 35190 Expert. Plástico especial de alta resistencia. Arnés de ajuste múltiple Practik y ventana abatible. Ocultar filtrante 90x110 mm, grado 11 y cubrefiltro claro. EN 175.

			Cód.
-	CA	1	6181A35190



Pantalla electrónica soldadura Expert Flash 913. Protege contra las irradiaciones en los procesos de soldadura. Grado de protección del 9 al 13, regulable por potenciómetro exterior. Ajusta la sensibilidad, oscurecimiento automático al activarse el arco voltaico. Protege de manera permanente (incluso en tono claro) contra las irradiaciones UV e IR. No utilizar en soldadura láser. EN 379.

			Cód.
-	CA	1	6181A77500



Pantalla de cabeza para soldar. Semicurva. Protección amplia. Resistente altas temperaturas. EN 175.

			Cód.
-	-	1	6181A3030



1.5 Pantallas soldar



Pantalla de cabeza para soldar. Fibra negra vulcanizada. Arnés ajustable múltiple. Ventana fija con cubre filtro grado 11. EN 175.

			Cód.
-	-	1	6181A3405



Pantalla de mano para soldar. Negra. EN 175.

			Cód.
Polipropileno	-	1	6181A3009
Fibra vidrio/poliéster	-	1	6181A3005



Cristal filtrante. 55x110 mm.

			Cód.
Grado 10	CA	100	6181AG-10
Grado 11	CA	100	6181AG-11
Grado 12	CA	100	6181AG-12
Cubre filtros	CA	100	6181A57-A



Gafas soldador. Oculares filtrantes redondos ø 50 mm. EN 166, EN 169.

			Cód.
-	BSA	1	6172A2600



Gafas soldador. Oculares abatibles. Montura integral para soldadura autógena y oxicorte. Ocular filtrante, cubre filtro claro redondo 50 mm. grado 5. EN 166, EN 169.

			Cód.
-	BSA	1	6172A2150

1.5 Protectores auditivos



Tapones auditivos 1100 Small Pack. Espuma hipoalergénica blanda, máximo confort y baja presión en el interior del oído. Superficie resistente a la suciedad, proporciona mejores niveles de higiene, durabilidad y confort. El diseño cónico se adapta a la mayoría de canales auditivos y facilita el uso de los tapones. 3SNR 37 dB.

			Cód.
5 pares	BSA	1	683A11

Tapones auditivos. Espuma hipoalergénica. Desechables.

			Cód.
Sin cordón	-	200*	6180A7600
Cordón incluido	-	200*	6180A7650

* Envases completos.



Tapones auditivos 1310. Tapón reutilizable con banda flexible. Tapones ligeros de espuma blanda y forma redondeada proporcionan una presión reducida y sellado cómodo. Diseñado para colocar en la nuca o bajo la barbilla para un contacto mínimo con la ropa. SNR 26 dB.

			Cód.
1 par	BSA	1	683A12



Protector auditivo 1436. Orejeras en cazoleta rellenas de material absorbente. Almohadillas blandas que sellan el pabellón auditivo para minimizar el ruido. SNR36db.

Nuevo

			Cód.
-	BSA	1	683A27



Protector auditivo OPTIME. Perfil estrecho e interior amplio que facilitan la combinación con otros equipo. Protección en trabajos de corta o larga duración. Almohadillas rellenas con líquido/espuma que proporciona una estanqueidad óptima y reparten la presión para mayor comodidad. SNR=26dB.

			Cód.
-	BSA	1	683A13



Protector auditivo 60000. EN 352-1.

			Cód.
-	BSA	1	6180A60000



Protector auditivo 9600 Mark-8. Altas prestaciones. Sistema de presión homogénea.
EN 352-1.

			Cód.
-	BSA	1	6180A9600



1.5 Protectores faciales



Protector facial 4360. Visor abatible malla metálica para trabajos forestales. Arnés Advance Rodeo con volante de ajuste y banda desudadora.

			Cód.
-	BSA	1	6177A4360



Protector facial. Visor de TBP claro y flexible. Resiste impactos de alta velocidad/baja densidad. EN 166.

			Cód.
Protector facial	BSA	1	6177A4390
Visor de recambio	BSA	1	6177A4295



Protector facial + casco. Casco Alborán Avante con arnés y volante de ajuste. Bloqueo de seguridad. Visor de policarbonato. Norma EN 397, EN 167, EN 168.

			Cód.
Blanco	BSA	1	6177A21000BL

1.5 Rodilleras





Rodillera gel. Poliéster alta densidad 600D con 12,7 mm relleno de espuma. Gel inyectado anticompresión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.
Juego 2 unid.	CA	6	3037A





Rodillera universal. Espuma acolchada con revestimiento duro resistente a la abrasión. Doble sistema de fijación. Color negro. Talla única.

			Cód.
Juego 2 unid.	BSA	6	3038A

Buzo desechable 4515. Material altamente transpirable. Color azul. Cremallera doble sentido con solapa de seguridad. Amplio rango de aplicaciones, especialmente trabajos con partículas potencialmente peligrosas. Categoría III. Tipo 5 y 6.

				Cód.
Talla XL		BSA	1	683A5
Talla L	N	BSA	1	683A14
Talla XXL	N	BSA	1	683A15

3M

Nuevo



Buzo desechable 4540. Material microporoso PE laminado de última tecnología, ligero y suave. Panel dorsal transpirable SMMMS. Cremallera de doble sentido y solapa con adhesivo para seguridad extra. Amplio rango de aplicaciones, especialmente trabajos con partículas potencialmente peligrosas. Categoría III. Tipo 5 y 6.

				Cód.
Talla XL		BSA	1	683A6
Talla L	N	BSA	1	683A16
Talla XXL	N	BSA	1	683A17

3M

Nuevo



Buzo desechable. transpirable y antiestático. Aplicaciones: Protección contra el polvo y particulas sólidas clase 5. Protección limitada a salpicaduras químicas clase 6. EN 13034 (type 6) EN 13982-1 (type 5).

			Cód.
Talla L	-	25	1647AL
Talla XL	-	25	1647AXL
Talla XXL	-	25	1647AXXL

SEBA



Buzo de trabajo. Tipo italiano. Cierre cremallera. Poliéster/algodón, color azulina.

			Cód.
Talla 50	-	1	492A50
Talla 52	-	1	492A52
Talla 54	-	1	492A54
Talla 56	-	1	492A56
Talla 62	-	1	492A62
Talla 64	-	1	492A64



1.5 Chalecos



Chaleco alta visibilidad. EN 471. Color amarillo.

			Cód.
Talla XXL	BSA	1	431AXXL

1.5 Cazadoras



Cazadora de trabajo. Cierre botones. Poliéster/algodón. Color azulina.

			Cód.
Talla 50	BSA	1	494A50
Talla 52	BSA	1	494A52
Talla 54	BSA	1	494A54
Talla 56	BSA	1	494A56
Talla 58	BSA	1	494A58
Talla 62	BSA	1	494A62
Talla 64	BSA	1	494A64

1.5 Pantalones



Pantalón de trabajo. Poliéster/algodón. Color azulina.

			Cód.
Talla 40	BSA	1	493A40
Talla 42	BSA	1	493A42
Talla 44	BSA	1	493A44
Talla 46	BSA	1	493A46
Talla 48	BSA	1	493A48
Talla 50	BSA	1	493A50
Talla 52	BSA	1	493A52
Talla 54	BSA	1	493A54
Talla 56	BSA	1	493A56
Talla 58	BSA	1	493A58



Pantalón de trabajo. 96 algodón / 4% elastina. Máximo confort. Color gris.

			Cód.
Talla 54	BSA	1	1637A54
Talla 56	BSA	1	1637A56
Talla 58	BSA	1	1637A58

1.5 Pantalones

Pantalón corto de trabajo. 100% algodón. Máximo confort. Color gris.

			Cód.
Talla 48	BSA	1	1642A48
Talla 50	BSA	1	1642A50
Talla 52	BSA	1	1642A52
Talla 54	BSA	1	1642A54



1.5 Trajes de agua

Traje de agua. Pantalón y chaqueta con capucha extraíble. Nilón + PVC espesor 0,18 mm. Color azul.

			Cód.
Talla L	BSA	20	487A1
Talla XL	BSA	20	487A2
Talla XXL	BSA	20	487A3



1.5 Vestuario térmico

Nuevo

Vestuario térmico Termo Confort. Tejido Termolite transpirable, propaga y mantiene el calor del cuerpo aislándolo del aire exterior. Secado 50% más rápido que el algodón y 20% más rápido que los otros tejidos aislantes. Color negro.

			Cód.
1. Camiseta manga larga			
Talla M	CA	1	6195A1
Talla L	CA	1	6195A2
Talla XL	CA	1	6195A3
2. Pantalón			
Talla M	CA	1	6195A4
Talla L	CA	1	6195A5
Talla XL	CA	1	6195A6
3. Guante			
Talla S (6-7)	BSA	1	6195A7
Talla M (8-9)	BSA	1	6195A8
Talla L (10-11)	BSA	1	6195A9
4. Braga cuello	BSA	1	6195A10
5. Pasamontañas	BSA	1	6195A11



1. 2. 3.



4. 5.

1.5 Señalización



Señal de carga sobresaliente. Aluminio/PVC. Reflectante.

			Cód.
50xh50 cm.	-	10	1610A3



Señal combinada de obras. PVC.

			Cód.
100xh70 cm.	-	5	1610A2



Señales informativas. Pictogramas adhesivos. PVC autoadhesivo. Dimensiones: 100x100 mm.

			Cód.
Señoras	BSA	5	2349B14
Señores	BSA	5	2349B15
Señor-señora	BSA	5	2349B16
WC	BSA	5	2349B30
Perros no	BSA	5	2349B17
Prohibido fumar	BSA	5	2349B19
Riesgo eléctrico	BSA	5	2349B18



Señales informativas. Aluminio cepillado 1 mm. Autoadhesivas.

				Cód.
ø 75 mm.	Señoras	BSA	5	2349B70
ø 75 mm.	Caballeros	BSA	5	2349B71
ø 75 mm.	Señoras/Caballeros	BSA	5	2349B72
ø 75 mm.	Empujar	BSA	5	2349B73
ø 75 mm.	Prohibido fumar	BSA	5	2349B75
ø 75 mm.	Prohibido pasar	BSA	5	2349B76
ø 75 mm.	Prohibido perros	BSA	5	2349B77
100x60 mm.	Letra A	BSA	5	2349B78
100x60 mm.	Letra B	BSA	5	2349B79
100x60 mm.	Letra C	BSA	5	2349B80
100x60 mm.	Letra D	BSA	5	2349B81

Señales informativas. Placas PVC 0,5 mm. Doble cara. Se vende / Se alquila.

			Cód.
350x500 mm.	BSA	5	2349B92
500x700 mm.	BSA	5	2349B93



Señales de obligación. Placa PVC M1. Grosor 1 mm.

				Cód.
Protección acústica	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B1
Gafas	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B2
Guantes	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B3



Señales de peligro. Placa PVC M1 grosor 1 mm. 210xh.297 mm.

			Cód.
Riesgo eléctrico	BSA	5	2349B7
Salida camiones	BSA	5	2349B8
Cuidado con el perro	BSA	5	2349B9
Peligro caida de objetos	BSA	5	2349B25
Zona de obras	BSA	5	2349B48
Paso de carretillas	BSA	5	2349B35
Riesgo de atrapamiento	BSA	5	2349B54



Señales de prohibición. Placa PVC M1 grosor 1 mm. 210xh.297 mm.

			Cód.
Prohibido fumar	BSA	5	2349B4
Prohibido el paso	BSA	5	2349B5
Prohibido aparcar	BSA	5	2349B6
Salida de emergencia	BSA	5	2349B22
Prohibido el paso empresa	BSA	5	2349B23
Prohibido el paso obra	BSA	5	2349B56
Prohibido perros	BSA	5	2349B24



1.5 Señalización



Señales vías seguridad y salvamento. Placa PVC M1 grosor 1 mm.

				Cód.
Salida emergencia	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B11
Botiquín	210xh.297 mm.	BSA	5	2349B12
Salida	297xh.105 mm.	BSA	5	2349B13
Salida emergencia	297xh.105 mm.	BSA	5	2349B27



Señales contra incendios. Placa PVC M1 grosor 1 mm.
Dimensiones: 210xh.297 mm.

			Cód.
Extintor	BSA	5	2349B10
Manguera	BSA	5	2349B20
Pulsador de alarma	BSA	5	2349B21

1.6 Agujas

Aguja saquera. Cilíndrica recta, acero.

			Cód.
5”x2 mm.	BSA	25	7694B5

Agujas surtidas. Diversas aplicaciones.

			Cód.
7 unid.	DB	10	1920W1



1.6 Alcuzas

Alcuza metálica. Extensión flexible transparente.

			Cód.
125 ml.	-	24	6592H1
175 ml.	-	24	6592H2



Alcuza metálica. Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.

			Cód.
350 ml.	-	12	6593H2



Alcuza metálica. Bomba de pistón controlada presionando el botón.

			Cód.
250 ml.	-	1	5029H1
400 ml.	-	1	5029H2



Alcuza plástica. Depósito polietileno.

			Cód.
150 ml.	-	12	6590H



1.6 Alcuzas



PRESSOL

Alcuza plástica. Depósito polietileno. Accionamiento a palanca. Extensión flexible transparente.

			Cód.
350 ml.	-	12	6591H1
500 ml.	-	12	6591H2



PRESSOL

Alcuza plástica. Industrial. Muy robusta. Depósito polietileno. Diseño ergonómico. Mecanismo bomba de latón. Tubo de succión articulado mediante rodamientos que posibilitan vaciar completamente la aceitera.

			Cód.
200 ml.	-	1	6594H1
300 ml.	-	1	6594H2



SAMOA

Alcuza plástica. Con depósito de polietileno. Accionamiento a palanca.

			Cód.
300 ml.	-	1	5028H1

1.6 Bombas de engrase



SAMOA

Bomba de engrase a palanca. Universal. Para utilizar con cartuchos y grasa a granel. Acoplamiento flexible y válvula. Varilla con trinquete.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	5027H1



PRESSOL

Bomba engrase a palanca. DIN 1283. Tubo 1 mm. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba engrase 500 cm³. Latiguillo poliamida y boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	6611 H



PRESSOL

Bomba de engrase a palanca (pistola). DIN 1283. Pistón 8 mm. Rosca 1/8" GAS. Bomba de engrase 500 cm³. Latiguillo reforzado y extensión rígida con boquilla. Para utilizar con cartuchos de grasa 400 gr (DIN 1284) o grasa a granel.

			Cód.
500 cm³.	CA	1	6711H

1.6 Bombas de engrase

Bombas de engrase, recambios.

			Cód.
Boquillas:			
Estandar 4 grapas, 15 mm, G1/8”	BL	10	6708H1
Precisión 4 grapas, 15 mm, G1/8”	BL	10	6708H2
Latiguillos reforzados:			
11x300 mm, M10x1	BL	10	6709H2
11x500 mm, M10x1	BL	10	6709H3



1.6 Bombas de trasvase

Bomba de trasvase. Extensión rígida de acero con tuerca tapón y tubo de succión telescópico 48-90 cm. Uso industrial: aceites hasta SAE 90, lubricantes, fluidos no agresivos, anticongelantes sin diluir, hidrocarburos.

			Cód.
Succión aprox. 16 l/min.	CA	1	6713H1



Bomba de trasvase. Modelo aspirante/impelente. Material plástico flexible. No apto para disolventes ni altas temperaturas.

			Cód.
Succión aprox. 3,5 l/min.	BSA	1	159C3.5
Succión aprox. 18 l/min.	BSA	1	159C18



1.6 Bombas de inflado

Bomba de inflado Digital Air. Para bicicletas. Cuerpo aluminio con manómetro digital 4 escalas de medición: PSI, Bar, KPA y kg. Cilindro ø 38x580 mm. Boquilla universal para válvulas Schrader/Presta. Accesorios incluidos dentro del mango. Funciona con pila botón CR 2032 de 3 V.

			Cód.
Presión máx. 8 bar	CA	6	5920H



1.6 Bombas de inflado





Bomba de inflado compacta. Para bicicletas. Bomba telescópica de alta presión con doble cuerpo de aluminio. Manómetro doble escala Bar y PSI. Boquilla universal para válvulas Schrader / Presta. Con soporte para montaje en bicicleta.

			Cód.
ø 28 mm x 26-45 cm Presión máx. 4 bar	BL	20	5917H





Bombas de inflado. Cilindro ø 54x120 mm. Con manómetro, pedal antideslizante, boquilla y goma reforzada. Presión máxima 7 bar / 100 PSI. Incluye adaptadores.

			Cód.
1 cilindro	CA	1	5919H1
2 cilindros	CA	1	5919H2







Compresor de aire Digital Air. Para automóvil. Alimentación mediante conexión 12 V. Sistema luz led de emergencia. Incluye juego 3 accesorios.

			Cód.
Presión máxima 100 PSI Manómetro digital Pistón ø 21 mm. Longitud cable 275 cm. Longitud manguera 43 cm.	CA	1	5918H

1.6 Capazos



Capazo. Goma negra.

			Cód.
Boca ø 40xh20 cm. 18 l.	-	1	3000V1



Capazo. Plástico gris.

			Cód.
Boca ø 36xh30 cm. 25 l. Mod. Nº 1	-	1	3000V2
Boca ø 44xh33 cm. 40 l. Mod. Nº 3	-	1	3000V3

1.6 Capazos

Capazo. Plástico negro.

			Cód.
42 l.	-	1	123Y6001
20 l. aprox.	-	1	123Y6003



1.6 Accesorios alicatado

Cubeta Rubiclean-BL. Cubeta para limpieza de la cerámica una vez rejuntada. Gama Basic Line.

			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
52x27x26 cm	-	1	5168H



Crucetas. Para juntas de alicatado.

				Cód.
1,5 mm.	1.000 unid.	BSA	1	5613H15/1000
2 mm.	300 unid.	BSA	1	5613H2
3 mm.	200 unid.	BSA	1	5613H3
5 mm.	100 unid.	BSA	1	5613H5
7 mm.	100 unid.	BSA	1	5613H7
10 mm.	50 unid.	BSA	1	5613H10



Cuñas para alicatado.

			Cód.
500 unid.	BSA	1	5615H



Esponja Rubinet. Especial resistencia a materiales de construcción.

			Cód.
Rubinet normal	-	24	5793H1
Rubinet mixta (normal-abrasiva)	-	24	5793H2



1.6 Accesorios alicatado



Estropajo limpiajuntas. Mango con tres estropajos 25x10 cm de diferente abrasión (rugosidad: suave-media-fuerte).

			Cód.
Mango + 3 estropajos	-	1	5165H
Recambio 3 estropajos (suave-medio-fuerte)	-	1	5166H



Ventosa. Cristales y baldosas. Resistencia superior a 40 kg.

			Cód.
ø 120 mm.	-	1	5788H1

1.6 Cubos comunales



Cubo comunal. Goma negra, tapa plástico. Con asas. Cierre hermético. Mod. Nº 7.

			Cód.
Boca ø 47xh66 cm. 90 l.	-	1	3000V6



Cubo comunal. Color negro.

			Cód.
Boca ø 49,5xh73 cm. Cubo 95 l.	-	1	239C95
Tapa.	-	1	239C95T

1.6 Cubos de obra



Cubo industrial. Goma negra, con pico. Asa metálica. Mod. Nº 2.

			Cód.
Boca ø 30xh26 cm. 11 l.	-	1	3000V11

1.6 Cubos de obra

Cubo industrial. Goma negra, faldón y pico. Asa metálica. Mod. Nº 4.

			Cód.
Boca ø 28xh27 cm. 10 l.	-	1	3000V12



Cubo italiano. Goma negra, asa metálica.

			Cód.
Boca ø 33xh17 cm. 10 l.	-	1	3000V13



Cubo italiano. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.
10 l.	-	1	3000V27

Cubo de obra. Plástico negro, asa metálica.

			Cód.
15 l.	-	1	3000V28



Cubo de obra. Plástico gris, asa metálica.

			Cód.
13 l.	CA	15	2358A1



1.6 Espuertas

Spart. Goma negra.

			Cód.
Boca ø 39xh18 cm. 12 l. Nº 000	-	1	3000V21



1.6 Espuertas



Espuerta. Goma negra. Mod. Nº 2.

			Cód.
Boca ø 35xh14 cm. 11 l. Nº2	-	1	3000V14
Boca ø 40xh36 cm. 20 l. Nº2,5	-	1	3000V15



Espuerta. Goma negra, Mod. Nº 5

			Cód.
Boca ø 47xh20 cm. 37 l.	-	1	3000V23

1.6 Gavetas



Gaveta mini. Redonda, flexible.

			Cód.
-	-	10	7138EH



Cubeta. Goma negra. Con faldón. Mod. Nº 1.

			Cód.
27x20xh6 cm. 2 l.	-	1	3000V5



Gaveta. Goma negra, con asas.

					Cód.
33x33xh12 cm.	8 l.	Nº 1	-	1	3000V17
36x38xh13 cm.	12 l.	Nº 1 1/2	-	1	3000V18
43x39xh15 cm.	14 l.	Nº 2	-	1	3000V19

1.6 Lápices carpintero



Lápiz carpintero. Juego 6 lápices madera y sacapuntas especial.

			Cód.
175 mm.	BL	30	6831H

1.6 Lápices carpintero

Lápiz carpintero. Madera.

			Cód.
-	CA	144 *	1742H

* Envases completos.



1.6 Mangos fibra

Mango fibra de vidrio. Para pico, picachón y maza. Montaje a presión. Estructura trimaterial: Fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

				Cód.
ø 50x900 mm.	Picachón	-	1	6810H
Oval 900 mm.	Maza	-	1	6811H



Mango fibra de vidrio. Para picoletas y martillos. Montaje a presión. Estructura trimaterial: fibra vidrio-polipropileno-elastómero. Empuñadura antideslizante. Terminación cónica.

			Cód.
ø 27x330 mm.	-	10	6807H
ø 30x340 mm.	-	10	6808H
ø 30x470 mm.	-	10	6809H
Oval 470 mm.	-	10	6817H



1.6 Mangos madera

Cuña para mangos. Hierro fundido.

			Cód.
13 mm.	CA	100*	7541H00
16 mm.	CA	100*	7541H0
20 mm.	CA	100*	7541H1
23 mm.	CA	25*	7541H2
26 mm.	CA	25*	7541H3
29 mm.	CA	25*	7541H4

* Envases completos.



Mango madera. Azada ojo ovalado. Grueso 47/35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2118H900



1.6 mangos madera



Mango madera. Azada-raedera ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.
1.200x35 mm.	-	10	2117H120



Mango madera. Azada ojo redondo. Eucalipto barnizado.

				Cód.
Nº 28	900x28 mm.	-	10	2116H900X28
Nº 30	900x30 mm.	-	10	2116H900X30
Nº 33	900x33 mm.	-	10	2116H900X33
Nº 35	900x35 mm.	-	10	2116H900X35
Nº 37	900x37 mm.	-	10	2116H900X37
Nº 38	900x38 mm.	-	10	2116H900X38
Nº 40	900x40 mm.	-	10	2116H900X40
Nº 42	900x42 mm.	-	10	2116H900X42
Nº 46	900x46 mm.	-	10	2116H900X46
Nº 52	900x52 mm.	-	10	2116H900X52
Nº 30	1200x30 mm.	-	10	2116H1200X30
Nº 33	1200X33 mm.	-	10	2116H1200X33
Nº 38	1200x38 mm.	-	10	2116H1200X38
Nº 40	1200x40 mm.	-	10	2116H1200X40
Nº 42	1200x42 mm.	-	10	2116H1200X42
Nº 46	1200x46 mm.	-	10	2116H1200X46



Mango madera. Chapo y azada ojo rectangular. Grueso 40x30 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2119H90
1.000 mm.	-	10	2119H100



Mango madera. Hacha. Eucalipto barnizado.

				Cód.
360 mm.	Hacha 300 gr.	-	10	2120H360
380 mm.	Hacha 400 gr.	-	10	2120H380
400 mm.	Hacha 500 gr.	-	10	2120H400
460 mm.	Hacha 700 gr.	-	10	2120H460
500 mm.	Hacha 900 gr.	-	10	2120H500
600 mm.	Hacha 1.000 gr.	-	10	2120H600
700 mm.	Hacha 1.200 gr.	-	10	2120H700
800 mm.	Hacha 1.400 gr.	-	10	2120H800
900 mm.	Hacha 1.500 gr.	-	10	2120H900

Mango madera. Horca. Punta recta. Eucalipto barnizado.

			Cód.
1.200 mm.	-	10	2001H120



Mango madera. Lima. Haya barnizada.

			Cód.
12x70 mm.	-	25	2121H12X70
14x80 mm.	-	25	2121H14X80
16x90 mm.	-	25	2121H16X90
18x100 mm.	-	25	2121H18X100
20x110 mm.	-	25	2121H20X110
22x120 mm.	-	25	2121H22X120
24x130 mm.	-	25	2121H24X130



Mango madera. Maceta albañil ojo ovalado. Grueso 30x18 mm. Haya barnizada.

			Cód.
300 mm.	-	10	2122H300



Mango madera. Martillo ojo ovalado (Nº 8005). Haya barnizada.

				Cód.
18x8 mm.	300 mm.	-	10	2124H0-16
19x9 mm.	300 mm.	-	10	2124HA-18
20x10 mm.	300 mm.	-	10	2124HB-20
22x11 mm.	330 mm.	-	10	2124HC-22
24x12 mm.	330 mm.	-	10	2124HD-25
25x13 mm.	350 mm.	-	10	212 HE-28



Mango madera. Martillo ojo redondo (Nº 8007). Haya barnizada.

			Cód.
28x350 mm.	-	10	2113HC
29x380 mm.	-	10	2113HD
30x400 mm.	-	10	2113HE



1.6 Mangos madera



Mango madera. Martillo Nº 8008. Eucalipto barnizado.

			Cód.
29x17 mm. 380 mm.	-	10	2011H38



Mango madera. Martillo encofrador ojo ovalado Nº 8017. Eucalipto barnizado.

			Cód.
44x31 mm. 450 mm.	-	10	2112HD-46



Mango madera. Maza Ratio de 3-4-5 Kg. Ojo ovalado. Fresno barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	3800HM



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste cuña. Eucalipto barnizado.

			Cód.
3 kg. 40x26 mm 900 mm.	-	10	2123H900B
4 kg. 41x27 mm 900 mm.	-	10	2123H900C



Mango madera. Maza/mallo ojo ovalado. Ajuste presión. Grueso 45x35 mm. Eucalipto barnizado.

			Cód.
900 mm.	-	10	2123H900P



Mango madera. Pala, punta recta y curva. Eucalipto barnizado.

				Cód.
Mango anilla.	700 mm.	-	12	2131H
Mango muleta.	700 mm.	-	12	2131HT

1.6 Mangos madera

Mango madera. Picachón ojo redondo. Eucalipto barnizado.

			Cód.
800x46 mm.	-	10	2128H800X46
800x50 mm.	-	10	2128H800X50
900x50 mm.	-	10	2128H900X50



Mango madera. Picoleta ojo redondo. Grueso 28 mm. Haya barnizada.

			Cód.
300 mm.	-	10	2126H300



Mango madera. Rastrillo y escoba metálica. Pino.

			Cód.
1.200x24 mm.	-	10	7199H

			Cód.
1.200x29 mm.	-	10	2127H120
1.500x29 mm.	-	10	2127H150

Expositor mangos madera. Capacidad 8 cajas de mangos.

			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
87x71x28 cm.	CA	1	2150HEXP

Gratuito por la compra de 132 €* en mangos de madera.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



1.6 Mangos metálicos

Mango guadaña. Metálico. Anillo y llave sujeción.

			Cód.
-	-	1	2129H



1.6 Mangos plástico



Mango plástico. Para limas.

			Cód.
Pequeño	-	25*	6030H1/3
Mediano	-	25*	6030H2/3
Grande	-	25*	6030H3/3

* Envases completos.



Mango plástico. Para macetas.

			Cód.
Mod. A	-	10	6030HA/4
Mod. B	-	10	6030HB/4

1.6 Pulverizador industrial



PRESSOL

Pulverizador industrial PE. Para productos químicos, disolventes y detergentes.

			Cód.
750 ml.	-	12	6267H

2 Maquinaria

2.1 Electroportátil
2.2 Estacionaria
2.3 Jardín
2.4 Accesorios
2.5 Neumática


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio


ratio

Amoladora angular AR115MD. Nuevo motor más ligero, 25% menos de peso. Bloqueo de eje. Interruptor lateral. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con cierres metálicos. Disco de diamante.

				Cód.
Potencia:	750 W	CA	1	7993X124
ø disco:	115 mm			
rpm:	11.000			
Peso:	1,5 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X124ESC



Amoladora angular AR125M. Control electrónico de velocidad. Bloqueo del eje. Ajuste rápido de la carcasa de protección. Empuñadura bimaterial. Interruptor con bloqueo. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	1.010 W	CA	1	7993X131
ø disco:	125 mm			
rpm:	4.000-11.000			
Peso:	2,3 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X131ESC



Amoladora angular AR230D. Bloqueo del eje. Acceso directo a la escobilla. Empuñadura posterior bimaterial giratoria. Maletín de transporte con cierres metálicos. Empuñadura lateral y disco de diamante.

				Cód.
Potencia:	2.350 W	CA	1	7993X126
rpm:	6.500			
ø disco:	230 mm			
Peso:	4,5 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X126ESC



Amoladora angular CD-115. Botón bloqueo disco.

				Cód.
Potencia:	700 W	CA	1	5596XCD115
ø disco:	115 mm			
rpm:	10.000			



Amoladora angular PWS 700. Cabezal aluminio. Bloqueo de eje. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	700 W	CA	1	5585X445
ø disco:	115 mm			
rpm:	11.000			



2.1 Amoladoras



HITACHI

Amoladora angular G12SR3LB. Profesional. Nuevo diseño compacto y ligero. Empuñadura intercambiable con 15 grados de inclinación. Disco de diamante y maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	730 W	CA	1	5484X36
ø disco:	115 mm			
rpm:	11.000			
Peso:	1,4 kg			



HITACHI

Amoladora angular G13SB3. Profesional. La más corta de su clase, sólo 283 mm. Nuevo tratamiento del inducido que otorga mayor resistencia al calor. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	1.300 W	CA	1	5484X16
rpm:	11.000			
ø disco:	125 mm			
Peso:	1,9 kg			

2.1 Cepillos







ratio

Cepillo eléctrico CE900M. Base en aluminio con ranura en V, empuñadura bimaterial, extracción de polvo y viruta por ambos lados. Maletín transporte con cierres metálicos, guía paralela, guía de rebaje, llave, bolsa de polvo y juego de cuchillas adicional.

				Cód.
Potencia:	900 W	CA	1	7993X108
rpm:	16.000			
Anchura corte:	82 mm			
Profund. corte:	0-3 mm			
Peso:	2,8 kg			
Recambio 2 cuchillas reversibles Carburo Tungsteno. 82x5,5x1,1 mm.		BL	1	3993H
Recambio escobillas		CA	1	7993X108ESC

Nuevo



BOSCH

Cepillo eléctrico PHO 2000. Botón combinado para ajuste gradual de guía y de grueso de virutas. 3 ranuras en V para biselado de esquinas. Expulsión de virutas por dos lados.

				Cód.
Potencia:	680 W	CA	1	5585X460
rpm:	19.500			
Anchura corte:	82 mm			
Profund. corte:	0-2 mm			
Peso:	2,4 kg			

2.1 Lijadoras







ratio

Lijadora banda LB900M. Velocidad variable. Sistema colector de polvo. Maletín de transporte con cierres metálicos y 4 bandas lija Gr. 80.

				Cód.
Potencia:	900 W	CA	1	7993X122
Vel. banda:	200-380 m/min			
Lijado:	76x140 mm			
Dimensiones banda:	76x533 mm			
Peso:	3,1 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X122ESC

Lijadora delta LI130M. Diseño ergonómico, empuñadura bimaterial, sistema de anclaje por velcro. Maletín transporte. Incluye 3 hojas abrasivas y colector de polvo.

				Cód.
Potencia:	130 W	CA	1	7993X128
opm:	13.000			
Lijado:	140x140x100 mm			
Peso:	0,8 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X128ESC
Recambio base		CA	1	7993X128BASE



Lijadora delta LI160M. Diseño reducido y compacto para mayor control, empuñadura bimaterial, sistema de anclaje por velcro. Maletín de transporte con cierres metálicos y 7 accesorios.

				Cód.
Potencia:	160 W	CA	1	7993X107
opm:	12.000			
Lijado:	133x133x94 mm			
Peso:	1,1 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X107ESC
Recambio base		CA	1	7993X107BASE2



Lijadora delta PSM 80 A. Aspiración microfiltro. Cierre de cardillo para cambio rápido de hoja. Maletín transporte y 3 hojas RedWood.

				Cód.
Potencia :	80 W	CA	1	5585X221
opm:	22.000			
Lijado:	104 cm^2			
Peso:	0,9 kg			



Lijadora delta KA161BC. Diseño compacto que proporciona mayor control. Fijación tipo velcro. Puntas intercambiables. Incluye bolsa de transporte y accesorios.

				Cód.
Potencia:	55 W	CA	1	5596X79
opm:	11.000			



Lijadora excéntrica LE450M. Potente y robusta, gran rendimiento de lijado y óptimos resultados de pulido. Control de velocidad variable. Sistema colector de polvo. Maletín de transporte con cierres metálicos y 6 discos lija Gr. 60, 80 y 120.

				Cód.
Potencia:	450 W	CA	1	7993X123
rpm:	5.000 - 12.000			
ø plato:	125 mm			
ø orbita:	2,5 mm			
Peso:	2,5 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X123ESC
Recambio base		CA	1	7993X123BASE



2.1 Lijadoras



Lijadora orbital LR220M. Empuñadura bimaterial. Compacta. Anclaje de lijas con pinzas y velcro. Maletín de transporte con cierres metálicos y 12 accesorios.

				Cód.
Potencia:	220 W	CA	1	7993X104
opm:	12.000			
Superficie lijado:	90x187 mm			
Peso:	1,9 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X104ESC
Recambio base		CA	1	7993X104BASE



Lijadora orbital PSS 200 AC. Empuñadura compacta y anillo antivibraciones. Nuevo microfiltro transparente con indicador carga polvo. Maletín transporte y hoja lija.

				Cód.
Potencia:	200 W	CA	1	5585 X 204
opm:	24.000			
Superficie lijado:	92x182 mm			

2.1 Mezcladores mortero



Mezclador mortero/líquidos. Para mezclas hasta 120 l. (según viscosidad). Control electrónico de velocidad. Reversible. 2 empuñaduras de posición variable. Anclaje varilla rosca M14. Incluye varilla mezcladora mortero ø 120 mm. 2 llaves fijas 19/22 mm para cambio varilla.

				Cód.
Potencia:	1.050 W	CA	1	1510X10
rpm:	0-580			
Varilla:	ø 120 mm			
Peso:	4,1 kg			



Mezclador mortero. Para mezclas 80-120 l. (según viscosidad). 2 velocidades. Control electrónico de velocidad. Empuñadura doble antideslizante. Anclaje varilla rosca M14. 2 llaves fijas 22 mm para cambio varilla.

				Cód.
Potencia:	1.600 W	CA	1	1510X16
rpm:	180-460 / 300-750			
Varilla:	ø 120 mm			
Peso:	4,80 kg			

2.1 Multiherramientas



Multiherramienta MNT130. Estuche 233 accesorios. Kit minitaladro con bloqueo de eje, incluye prolongación de eje flexible. Velocidad variable. Portabrocas ø 2,3 -3,2 mm.

				Cód.
Potencia:	130 W	CA	1	7993X125
Rpm:	10.000/32.000			
Peso:	0,6 kg			

2.1 Multiherramientas

Multiherramienta HMR200M. Sierra, rasca, lija, corta y mucho más. Anclaje universal (Fein, Worx, Bosch, B&D). Sistema de extracción de polvo incorporado. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 27 accesorios.

				Cód.
Potencia:	200 W	CA	1	7993X132
Rpm:	11.000/20.000			
Ángulo oscilación:	3,2º			
Peso:	1,4 kg			



2.1 Pistolas decapadoras

Pistola decapadora PCR2000MP. 3 temperaturas con juste electrónico 50-600ºC. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 5 accesorios.

				Cód.
Potencia:	2.000 W	CA	1	7993X136
Temperatura 1:	50ºC - 300 l/min			
Temperatura 2:	600ºC - 300 l/min			
Temperatura 3:	600ºC - 500 l/min			
Peso:	0,8 kg			



Pistola decapadora PCR2000M. 3 temperaturas. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 5 accesorios.

				Cód.
Potencia:	2.000 W	CA	1	7993X119
Temperatura 1:	25ºC-150 l/min			
Temperatura 2	70/350ºC-300 l/min			
Temperatura 3:	70/550ºC-500 l/min			
Peso:	0,6 kg			



2.1 Pulidoras

Nuevo

Pulidora angular PR1100E. Arranque suave y control de velocidad constante. Control electrónico 5 velocidades 0-3.000 rpm. Pantalla LCD selección de velocidad. Botón bloqueo de eje. Plato autoadherente y caperuza de pulido incluida. Empuñadura auxiliar reversible y empuñadura superior (tipo G). Aplicaciones: pulido y abrillantado de carrocerías, muebles, pinturas y barnices.

				Cód.
Potencia:	1.100 W	CA	1	7992X1
rpm:	0-3.000			
Plato pulidor:	ø 180 mm			
Eje:	M14			
Recambio caperuza lana ø 180 mm		BL	1	6547H180



2.1 Ingletadoras



Ingletadora IN1500. Guía laser para cortes rectos y precisos. Dispositivo de sujeción para fijación horizontal y vertical de la pieza de trabajo con cierre rápido. Posibilidad de conexión al sistema de aspiración de polvo. Incluye : juego soporte paralelo, llave, saco colector de polvo y disco corte 210x16x2,8 mm 40T.

				Cód.
Potencia:	1.500 W	CA	1	7993X111
ø disco:	210 mm			
Corte a bisel:	0º-48º			
Corte máx 90º/90º:	120x60 mm			
Corte máx 45º/90º:	120x35 mm			
Peso:	6,3 kg			
Disco recambio 24 dientes ø 210x2,5x30 mm.		BL	1	7993A210
Recambio escobillas		CA	1	7993X111ESC

2.1 Sierras caladoras



Sierra caladora pendular CR600M. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial, luz de trabajo. Botón bloqueo del interruptor. Maletín transporte con 9 accesorios.

				Cód.
Potencia:	600 W	CA	1	7993X118
cpm:	600/2800			
Corte máx. madera:	70 mm			
Corte máx. acero:	6 mm			
Corte máx. aluminio:	10 mm			
Longitud carrera:	20 mm			
Peso:	2,3 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X118ESC



Sierra caladora láser pendular CR800M. Pendular 4 posiciones. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial, luz de trabajo y guía laser. Botón bloqueo del interruptor. Maletín transporte con 11 accesorios.

				Cód.
Potencia:	800 W	CA	1	7993X117
cpm:	800/3000			
Corte máx. madera:	100 mm			
Corte máx. acero:	10 mm			
Corte máx. aluminio:	20 mm			
Longitud carrera:	20 mm			
Peso:	2,5 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X117ESC



Sierra caladora PST 700 E. Control electrónico, cambio de hoja SDS. Sistema Low Vibration. Conexión a aspiración de polvo. Maletín transporte y hoja de sierra.

				Cód.
Potencia :	500 W	1	CA	5585X425
cpm:	500-3100			
Corte máx madera:	70 mm			
Corte máx metal:	4 mm			
Peso:	1,7 kg			

2.1 Sierras caladoras

Sierra caladora FCJ65V3. Profesional. Velocidad variable con dial de preselección. Conexión a aspiración de polvo. Apta para trabajar con una mano.

				Cód.
Potencia:	400 W	CA	1	5484X45
cpm:	0-3.000			
Corte máx. madera:	65 mm			
Corte máx. metal:	6 mm			
Peso:	1,6 kg			

HITACHI



2.1 Sierras circulares

Mini sierra MSR600M. Ligera y fácil de usar. Empuñadura bimaterial. Botón bloqueo del interruptor. Base acero. Guía paralela. Adaptador extractor de polvo. Incluye 3 discos de corte (construcción, madera y plástico). Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	600 W	CA	1	7993X135
rpm:	5.500			
ø disco:	85 mm			
Prof. máx. corte:	22 mm			
Peso:	2 kg			
Discos recambio				
1. Corte madera		BSA	1	7993X1351
2. Corte metal/plástico		BSA	1	7993X1352
3. Corte material obra		BSA	1	7993X1353

ratio








1. 2. 3.

Sierra circular SC1400M. Arranque progresivo. Bloqueo del husillo. Base de acero. Corte bisel 0-45º. Maletín transporte con guía paralela, llave, adaptador extractor de polvo. Disco corte ø190x30x24T.

				Cód.
Potencia:	1.400 W	CA	1	7993X138
rpm:	4.800			
ø disco:	190 mm			
Prof. corte 90º:	65 mm			
Prof. corte 45º:	45 mm			
Peso:	3,8 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X138ESC

ratio



Sierra circular CD601-QS. Corte biselado para mayor versatilidad, menor vibración y ruido. Botón de bloqueo para impedir el arranque accidental de la máquina.

				Cód.
Potencia:	1.100 W	CA	1	5596X78
rpm:	5.000			
ø disco:	170 mm			
Prof. máx corte:	55 mm			
Capacidad corte 45º:	33 mm			

BLACK&DECKER



2.1 Sierras circulares









Sierra doble disco SDS125M. Doble disco con giro invertido para facilitar el corte. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	900 W	CA	1	7993X133
rpm:	5.500			
Prof. máx. corte:	30 mm			
ø disco:	125 mm			
Peso:	3,2 kg			
Juego discos recambio				
Corte multimaterial.		CA	1	7993X133AB

2.1 Atornilladores batería

Nuevo









Atornillador batería litio AR36LITCNX. Empuñadura bimaterial dos posiciones. Luz integrada en el cabezal. Linterna en parte posterior de la empuñadura. Cargador 3-5 h. Estuche transporte con 55 accesorios.

				Cód.
Potencia	3,6 V	CA	1	7993X304
rpm:	180			
Batería litio	1,3 Ah			
Peso:	370 gr			



Atornillador batería litio ARB36M. Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Base cargador con 9 accesorios.

				Cód.
Potencia:	3,6 V	CA	1	7993X134
rpm:	180			
Batería litio:	1,3 Ah			
Peso:	290 gr			



Atornillador batería IXO. Batería litio sin efecto memoria. Cargador batería y 10 puntas atornillado.

				Cód.
Potencia:	3,6 V	CA	1	5585X191
rpm:	180			
Peso:	300 gr			

2.1 Atornilladores batería

Taladro/atornillador batería litio Compact AR-12 LITBNX.
Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías. Cargador rápido 1 h. Estuche transporte con 13 accesorios.

				Cód.
Potencia:	12V	CA	1	7993X140
rpm:	0-350/1250			
Batería litio	2 x 1,5 Ah			
Par apriete máx:	14-24 Nm			
Taladro máx. acero:	6 mm			
Taladro máx. madera:	19 mm			
Peso:	965 gr			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT9

Nuevo



2.1 Taladros batería

Taladro/atornillador batería litio Compact AR-144 LITMNX.
Reversible. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Cargador 3 horas. Maletín transporte con 6 accesorios.

				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	7993X141
rpm:	0-550			
Batería lito	2 Ah			
Par apriete máx:	18 Nm			
Taladro máx. acero:	8 mm			
Taladro máx. madera:	22 mm			
Peso:	1,2 kg			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT11

Nuevo



Taladro/atornillador batería litio Compact ARC-18 LITM2.
Reversible, 2 velocidades. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías con cargador rápido 1 hora. Maletín transporte con 6 accesorios.

				Cód.
Potencia	18 V	CA	1	7993X142
rpm:	0-400 / 0-1.500			
ipm:	0-5.200/19.500			
Batería lito	2 x 2 Ah			
Par apriete máx:	22 Nm			
Taladro máx. acero:	8 mm			
Taladro máx. madera:	22 mm			
Peso:	1,4 kg			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT12

Nuevo



Taladro/atornillador batería AR-144 NCM. Reversible, velocidad variable. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 13 accesorios.

				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	7993X114
rpm:	0-600			
Batería Ni-Cd:	1,3 Ah			
Par apriete máx:	12 Nm			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. madera:	16 mm			
Peso:	1,5 kg			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT6



2.1 Taladros batería



Taladro/atornillador AR-144 NCM2. Reversible, velocidad variable. Portabrocas automático 10 mm. Empuñadura bimaterial. 2 baterías con cargador rápido 1 hora. Maletín transporte con cierres metálicos y 13 accesorios.

				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	7993X121
rpm:	0-600			
Batería Ni-Cd.:	2 x 1,5 Ah			
Par apriete máx:	12 Nm			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. madera:	16 mm			
Peso:	1,5 kg			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT7

Nuevo



Taladro/atornillador/martillo batería litio Compact AR-144 LIT3X. Empuñadura bimaterial. Luz integrada en el cabezal. Control electrónico de velocidad, reversible. 2 baterías. Cargador 1 h. Maletín transporte 12 accesorios, incluye portabrocas 13 mm y portapuntas magnético.

				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	7993X139
rpm:	0-900			
ipm:	0-4300			
Impacto:	1,1 Julios			
Batería lito	2 x 1,3 Ah			
Peso:	1,3 kg			
Recambio batería		CA	1	7993XBAT10

Nuevo



Taladro atornillador martillo Uneo. Batería litio 10,8V. 2,0 Ah. Control electrónico de velocidad. 2 velocidades. SDS-Quick de Bosch cambio rápido. Maletín transporte con 4 brocas y 4 puntas.

				Cód.
Potencia:	10,8 V	CA	1	5585X468
Rpm:	0-280/900			
Ipm:	0-4.800			
Impacto:	0,5 Julios			
Peso:	1,2 kg			



Taladro atornillador batería litio DS10DFL. 2 velocidades variables y reversibles. Portabrocas 10 mm. 2 baterías. Maletín transporte.

				Cód.
Potencia:	10,8 V	CA	1	5484X46
rpm:	0-300/0-1.300			
Batería:	2 x 1,5 Ah			
Par apriete máx.:	22 Nm			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. madera:	21 mm			
Peso:	1 kg			



Taladro/atornillador percutor DV14DCL2. Profesional. Velocidad variable, control Feedback y paro instantáneo. Incluye 2 baterías 1,5 Ah, cargador, punta de atornillar y maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	5484X48
rpm:	0-1500			
ipm:	0-21.000			
Taladro máx. ladrillo:	13 mm			
Taladro máx. acero:	13 mm			
Taladro máx. madera:	32 mm			
Peso:	1,5 kg			

2.1 Taladros batería

Taladro/atornillador batería DS14DVF3LR. Profesional. 2 velocidades variables y reversibles, motor equipado con feedback y paro instantáneo. Batería extraplana que permite su apoyo vertical. Incluye 3 baterías 1,4 Ah, cargador y maletín de transporte.

HITACHI



				Cód.
Potencia:	14,4 V	CA	1	5484X35
rpm:	0-400/1.500			
ipm:	0-21.000			
Taladro máx ladrillo:	13 mm			
Taladro máx acero:	13 mm			
Taladro máx madera:	32 mm			
Peso:	2,1 kg			

2.1 Taladros eléctricos

Taladro eléctrico TR550. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Empuñadura auxiliar y tope profundidad.

ratio





				Cód.
Potencia:	550 W	CA	1	7993X129
rpm:	0-3.000			
ipm:	0-4.800			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. madera:	25 mm			
Taladro máx. hormigón:	13 mm			
Peso:	1,79 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X129ESC

Taladro eléctrico TR710M. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

ratio





				Cód.
Potencia:	710 W	CA	1	7993X113
rpm:	0-2600			
ipm:	0-41600			
Taladro máx. madera:	30 mm			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. hormigón:	13 mm			
Peso:	1,9 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X113ESC

Taladro eléctrico TR810M. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con 12 accesorios, empuñadura auxiliar y tope de profundidad.

ratio





				Cód.
Potencia:	810 W	CA	1	7993X112
rpm:	0-2600			
ipm:	0-44800			
Taladro máx. madera:	32 mm			
Taladro máx. acero:	13 mm			
Taladro máx. hormigón:	13 mm			
Peso:	2,3 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X112ESC

2.1 Taladros eléctricos



BOSCH

Taladro eléctrico PSB 500 RE. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Maletín transporte, empuñadura adicional y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	500 W	CA	1	5585X377
rpm:	0-3000			
Taladro máx. madera:	25 mm			
Taladro máx. metal:	8 mm			
Taladro máx. hormigón:	10 mm			
Peso:	1,6 kg			



BOSCH

Taladro eléctrico PSB 600 RE CT Dual Chuck. Electrónico-reversible. Portabrocas automático y manual 13 mm. Incluye empuñadura adicional y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	650 W	CA	1	5585X399
rpm:	0-3000			
Taladro máx. madera:	30 mm			
Taladro máx. metal:	12 mm			
Taladro máx. hormigón:	14 mm			
Peso:	1,85 kg			



BOSCH

Taladro eléctrico PSB 750 RCE. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Maletín transporte, empuñadura adicional y tope profundidad.

				Cód.
Potencia:	750 W	CA	1	5585X410
rpm:	0-3000			
Taladro máx. madera:	30 mm			
Taladro máx. metal:	12 mm			
Taladro máx. hormigón:	14 mm			
Peso:	1,80 kg			

Nuevo



BLACK&DECKER

Taladro eléctrico CD714CRESKA. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm, corona de percusión 17 dientes 13% más rápido. Maletín transporte con 5 brocas.

				Cód.
Potencia:	710 W	CA	1	5596X157
rpm:	0-2.800			
Taladro máx. madera	20 mm			
Taladro máx. metal	13 mm			
Taladro máx. hormigón	13 mm			

2.1 Taladros eléctricos

Taladro eléctrico KR504CRE-QS. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm, corona de percusión 17 dientes = 13% más rápido.

				Cód.
Potencia:	500 W	CA	1	5596X90
rpm:	0-2.800			
Taladro máx. madera	20 mm			
Taladro máx. metal	13 mm			
Taladro máx. hormigón	13 mm			

BLACK&DECKER



Taladro eléctrico DV16VSS. Profesional. Electrónico-reversible. Portabrocas automático 13 mm. Cubierta cilíndrica de gran durabilidad. Alto nivel de refrigeración que le permite gran resistencia al calor. Velocidad variable y reversible. Empuñadura auxiliar, tope profundidad y maletín transporte.

				Cód.
Potencia:	600 W	CA	1	5484X33
rpm:	0-2.900			
ipm:	0-46.400			
Taladro máx hormigón:	16 mm			
Taladro máx acero:	13 mm			
Taladro máx madera:	25 mm			
Peso:	1,5 kg			

HITACHI



2.1 Martillos eléctricos

Martillo ligero ML400M. Martillo ligero y compacto 2 en 1: taladro y taladro con percusión. Velocidad variable. Empuñadura bimaterial. Anclaje SDS-Plus. Maletín transporte con empuñadura auxiliar, tope profundidad y 3 brocas SDS-Plus.

				Cód.
Potencia:	400 W	CA	1	7993X130
rpm:	0-1.500			
ipm:	0-6.600			
Taladro máx. acero:	10 mm			
Taladro máx. madera:	30 mm			
Taladro máx. hormigón.:	10 mm			
Peso:	1,3 kg			

ratio



Martillo combinado ML1010M. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, taladro con percusión y cincelado con parada de giro, interruptor con bloqueo de seguridad. Empuñadura bimaterial. Maletín transporte con cierres metálicos, empuñadura auxiliar, tope profundidad, 3 brocas SDS-Plus, 2 cinceles SDS-Plus, 1 adaptador y portabrocas con llave.

				Cód.
Potencia:	1.010 W	CA	1	7993X110
rpm:	0-1.050			
ipm:	0-5.200			
Impacto:	3,5 Julios			
Taladro máx. acero:	13 mm			
Taladro máx. madera:	40 mm			
Taladro máx. hormigón:	26 mm			
Peso:	3,5 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X110ESC

ratio



2.2 Martillos eléctricos



Martillo electroneumático MR1300M. Anclaje SDS-Plus. Velocidad variable, tres funciones: taladro, martillo y cincel. Empuñadura bimaterial. Maletín de transporte con cierres metálicos. Empuñadura auxiliar, tope profundidad 3 brocas, 2 cinceles, bote de grasa, 2 escobillas, 1 adaptador y portabrocas con llave.

				Cód.
Potencia	1.300 W	CA	1	7993X127
rpm:	0-750			
ipm:	0-3.000			
Impacto:	5 Julios			
Taladro máx. acero:	13 mm			
Taladro máx. madera:	40 mm			
Taladro máx. hormigón:	32 mm			
Peso:	5,7 kg			
Recambio escobillas		CA	1	7993X127ESC



Martillo perforador DH26PB. Profesional. Gran potencia y fuerza de impacto. Control electrónico de velocidad. Anclaje SDS-PLUS. Nuevo sistema de canalización del aire que duplica la durabilidad de la herramienta. 2 modos de uso: perforador y perforador con percusión. Incluye empuñadura auxiliar, tope de profundidad y maletín de transporte.

				Cód.
Potencia:	830 W	CA	1	5484X47
rpm:	0-1.100			
ipm:	0-4.300			
Taladro máx. hormigón:	26 mm			
Taladro máx. madera:	32 mm			
Peso:	2,8 kg			

2.2 Compresores

Compresor de pistón serie CAM. Lubricado. Cabezal de aluminio con 1 cilindro de hierro fundido. Filtro de aire integrado. Motor con protección térmica. Autoventilado. Asa y ruedas para un fácil transporte.

				Cód.
CAM-25/2HP				
Potencia:	2 Hp	CA	1	696X2
rpm:	2.850			
Calderín:	24 l			
Caudal aire:	195 l/m			
Presión máx.:	8 Bar			
Peso:	25 kg			
CAM-50/2HP				
Potencia:	2 Hp	CA	1	696X3
rpm:	2.850			
Calderín:	50 l			
Caudal aire:	195 l/m.			
Presión máx.:	8 Bar			
Peso:	34 kg			



2.2 Esmeriladoras

Esmeriladora E150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	210 W	CA	1	7993X10
rpm:	2.950			
Muela:	ø 150x20x12,7 mm			
Peso:	8 kg			
Recambio muelas Tyrolit:				
150x20x12,7 mm.	Grano 60	-	1	1123A150-60





Esmeriladora E200. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	350 W	CA	1	7993X11
rpm:	2.950			
Muela:	ø 200x20x32 mm			
Peso:	12 kg			





Esmeriladora E200/150. Carcasa de acero. Motor silencioso con rodamientos de bolas. Adecuada para trabajos generales de taller. Depósito de agua para muela 200x40x20 mm. Incluye muelas y protectores.

				Cód.
Potencia:	270 W	CA	1	7993X12
Muela:	ø 150x20x12,7 mm			
rpm:	2.950			
Muela:	ø 200x40x20 mm			
rpm:	134			
Peso:	12 kg			
Recambio muelas Tyrolit:				
150x20x12,7 mm.	Grano 60	-	1	1123A150-60
200x40x20,0 mm.	Grano 120	-	1	1123A200-120





2.2 Grupos electrógenos



Grupo electrógeno gasolina RG-3600. Motor 4 tiempos. 196 cm³. 6,5 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Chásis fijo con ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia máx.:	2,8 Kva	CA	1	641X3600
Tomas Schuko:	2 salidas			
Depósito combustible:	15 l			
Autonomía aprox.	8 h			
Peso:	42 kg			



Grupo electrógeno gasolina RG-6500. Motor 4 tiempos. 389 cm³. 13 Hp. Monofásico 220V. AVR + voltímetro. Alerta de aceite. Chásis fijo con ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia máx.:	5,5 Kva	CA	1	641X6500
Tomas Schuko:	2 salidas			
Depósito combustible:	25 l			
Autonomía aprox.	8 h			
Peso:	82 kg			



Grupo electrógeno gasolina AY-3800 H. Motor 4 tiempos Honda. Chasis fijo reforzado con ruedas. Arranque manual, válvulas en cabeza, disyuntor térmico y seguridad falta de aceite.

				Cód.
Potencia máx.:	3,8 Kva	CA	1	616X1
Tomas Schuko:	2 salidas			
Autonomía:	3 h			
Peso:	50 kg			



Grupo electrógeno gasolina HX3000. Motor 4 tiempos Honda. Arranque manual. Seguridad falta de aceite. Protector de sobrecargas.

				Cód.
Potencia máx.:	3,75 Kva	CA	1	620X3
Tomas Schuko:	2 salidas			
Autonomía:	2,4 h			
Peso:	41 kg			

2.3 Aspiradores industriales

Aspirador industrial seco/húmedo MV3. Aspiración de líquido sin necesidad de quitar el filtro. Recogida automática de cable. Función soplador. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración, manguera de aspiración. Almacenamiento accesorios en la parte posterior.

					Cód.
Potencia absorbida: 1.400 W Potencia consumida: 1.000 W Depósito 17 l.			CA	1	1000X1400
Bolsa filtro papel	5 unid	N	CA	1	1000XA11
Filtro cartucho		N	CA	1	1000 A13

KÄRCHER

Nuevo



Aspirador industrial seco/húmedo MV4 Premium. Aspiración de líquido sin necesidad de quitar el filtro. Recogida automática de cable. Limpieza manual del filtro sin necesidad de sacarlo. Incluido filtro de cartucho, tobera para suelos, tubo de aspiración, manguera de aspiración. Almacenamiento accesorios en la parte posterior.

					Cód.
Potencia absorbida: 1.600 W Potencia consumida: 1.100 W Depósito 20 l. Acero inoxidable.			CA	1	1000X1600
Bolsa filtro papel	5 unid	N	CA	1	1000XA12
Filtro cartucho		N	CA	1	1000XA14

KÄRCHER

Nuevo



2.3 Aspiradores I Sopladores

Aspirador/soplador McCulloch GBV345.

				Cód.
Motor: 2 tiempos Cilindrada: 25 cc Velocidad de soplado: 98,83 m/s Cap. aspiración: 12,16 m Cap. triturado: 16:1 Bolsa recolectora: 45 l	CA	1	5599 X 345

McCULLOCH



2.3 Aspiradores I Sopladores



Aspirador/soplador/triturador eléctrico AST2400. Cambio aspiración/soplado con una palanca. Ruedas apoyo para facilitar su conducción. Correa de transporte.

				Cód.
Potencia:	2.400 W	CA	1	7993X404
rpm:	14.000			
Velocidad de soplado:	270 Km/h			
Cap. aspiración:	13 m³/min			
Cap. triturado:	10:1			
Bolsa recolectora:	45 l			
Peso:	5,1 kg			



Aspirador/soplador/triturador Gas 159 E. Regulación electrónica de caudal del aire mediante selector. Incluye saco de recogida y correa de transporte.

				Cód.
Potencia máxima:	2.200 W	CA	1	5599X2200
Velocidad de soplado:	270 km/h			
Cap. aspiración:	7, 5 m³/min			
Bolsa recolectora:	45 l			

2.3 Biotrituradores



Biotrituradora Chipper 100 E. Tamaño compacto, posibilidad de acoplar saco recogedor. Ruedas de transporte.

				Cód.
Potencia:	2.400 W	CA	1	5599X20
ø triturado:	4 mm			
rpm:	4.500			
Peso:	14 kg			

2.3 Bombas de agua



Bomba sumergible Hidrosub-15. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10 kg.

				Cód.
Potencia absorbida:	650 W	CA	1	1248X15
Caudal máximo:	60 l/min			
Altura máxima:	35 m			

Bomba sumergible Hidrosub-25. Multicelular. Interruptor de flotador. Cable 10 m. Salida de impulsión ø 1" hembra. Peso 10,6 kg.

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W	CA	1	1248X25
Caudal máximo:	60 l/min			
Altura máxima:	47 m.			

Bomba drenaje Hidrosub AL-58. Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 3/4 - 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	200 W	CA	1	7993X410
Caudal máximo:	58 l/min			
Altura máxima:	5 m			
Immersión máxima	5 m			
Paso cuerpos sólidos:	5 mm			

Nuevo





Bomba drenaje Hidrosub AL-116. Sumergible aguas limpias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	400 W	CA	1	7993X411
Caudal máximo:	116 l/min			
Altura máxima:	7,5 m			
Immersión máxima:	7 m			
Paso cuerpos sólidos:	5 mm			

Nuevo





Bomba drenaje Hidrosub AS-125. Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	400 W	CA	1	7993X412
Caudal máximo:	125 l/min			
Altura máxima:	5 m			
Inmersión máxima:	5 m			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm			

Nuevo





Bomba drenaje Hidrosub AS-216. Sumergible aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	750 W	CA	1	7993X413
Caudal máximo:	216 l/min			
Altura máxima:	8 m			
Inmersión máxima:	7 m			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm			

Nuevo





Bomba drenaje Hidrosub AS-233. Sumergible aguas sucias. Cuerpo de acero inoxidable. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1.1/4"-1.1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W	CA	1	7993X415
Caudal máximo:	233 l/min			
Altura máxima:	9 m			
Inmersión máxima:	7 m			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm			

Nuevo





Bomba drenaje BVP1000. Sumergible. Aguas sucias. Cable 10 m. Racor autoobturador curvo 1" 1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	1.000 W	CA	1	641X3750
Caudal máximo:	320 l/min			
Altura máxima:	11 m			
Paso cuerpos sólidos:	38 mm			
Peso:	8 Kg			



2.3 Bombas de agua



Bomba drenaje Ecovort 520A. Sumergible. Aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1" 1/4.

				Cód.
Potencia absorbida:	650 W	CA	1	641X3740
Caudal máximo:	230 l/min			
Altura máxima:	9 m			
Paso cuerpos sólidos:	30 mm			
Peso:	5,4 Kg			



Bomba drenaje Sego Vort. Sumergible. Aguas sucias. Cable 10 m. Salida de impulsión 1"-1 1/4"-1 1/2".

				Cód.
Potencia absorbida:	750 W	CA	1	1864X750
Caudal máximo:	208 l/min			
Altura máxima:	7,5 m			
Paso cuerpos sólidos:	35 mm			

Nuevo



Bomba drenaje Idra 10. Multicelular. Interruptor flotador. Cable 10 m. Salida impulsión ø 1-1.1/4 ".

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W	CA	1	1248X10
Caudal máximo:	91 l/h			
Altura màxima:	36 m			



Bomba superficie EH 125. Multicelular horizontal. Muy silenciosa. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Sello mecánico en grafito y cerámica. Salida ø 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	930 W	CA	1	641X1081
Caudal máximo:	100 l/min			
Altura máxima:	55 m			
Peso:	11 Kg			



Bomba superficie Hidromat-900S. Autoaspirante. Cable 2 m. Aguas limpias. Entrada y salida de impulsión ø 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W	CA	1	1246X900
Caudal máximo:	60 l/min			
Altura máxima:	40 m			



Bomba superficie Maxijet. Autoaspirante. Cable 2 m. Entrada y salida de impulsión ø 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	1.200 W	CA	1	1864X3100
Caudal máximo:	63 l/min			
Altura máxima:	46 m			

2.3 Bombas de trasiego

Bomba de trasiego BEM 20. Trasiego de liquidos previamente decantados como: agua, vino, leche, aceite de oliva, biodiesel, agua de mar, cuya viscosidad no sea superior a 4º engler. Autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Los líquidos a trasvasar deben ser limpios, sin solidos en suspensión.

			Cód.
Altura máxima: 3 m	CA	1	641X20



2.3 Grupos presión

Grupo presión constante Hidropres-900. Cable 2 m. Entrada y salida de impulsión ø 1". Válvula de retención y presostato incorporados. Carcasa acero inoxidable.

				Cód.
Potencia absorbida:	900 W	CA	1	1249X900
Caudal máx.:	60 l/min			
Altura máx.:	40 m			



Grupo presión constante EH125IC. Aguas limpias. Cuerpo en fundición, eje y carcasa en acero inoxidable. Muy silenciosa. Regulador de presión "icontrol" que ordena arranque y parada automático cuando se abre y se cierra el grifo. Entrada y salida ø 1".

				Cód.
Potencia absorbida:	930 W	CA	1	641X125
Caudal máximo:	100 l/min			
Altura máxima:	55 m			
Peso:	11 kg			



2.3 Motobombas

Motobomba MRX-40. Motor 4 tiempos. 98 cc. 2,5 Hp. Depósito 1,3 l. Capacidad cárter aceite 0,3 l. Arranque manual. Entrada y salida ø 37,5 mm. Cuerpo bomba aluminio.

				Cód.
Caudal máx.:	200 l/min	CA	1	1247X10
Altura máx.:	15 m			



Nuevo

Motobomba MRX-50. Motor 4 tiempos. 212 cc. Cuerpo bomba aluminio. Alerta de aceite. Peso 25 kg.

				Cód.
Potencia:	6,5 Hp	CA	1	641X50
Caudal máx.:	600 l/min			
Altura máx.:	25 m			
Peso:	2,5 kg			



2.3 Cortabordes





BOBINA DE HILO AJUSTE POR GOLPEO



CABEZAL DE TRABAJO FIJO



EMPUÑADURA DELANTERA PARA TRABAJAR CÓMODAMENTE



DISEÑO LIGERO Y COMPACTO

Cortabordes eléctrico CBE 250. Cabezal semiautomático. Empuñadura auxiliar fija.

				Cód.
Potencia:	250 W	CA	1	7993X406
rpm:	12.500			
ø hilo:	1,2 mm			
Ancho de corte:	23 cm			
Peso:	2,3 kg			
Tapa protectora cabezal		CA	1	7993X406C





CABEZAL AUTOMÁTICO CON DOBLE HILO



BRAZO METÁLICO TELESCÓPICO



SOPORTE ABATIBLE PARA PERFILAR



CABEZAL DE TRABAJO PIVOTANTE

Cortabordes eléctrico CBE 450L. Cabezal automático. Doble hilo. Función corte de márgenes. Mango auxiliar regulable. Brazo metálico telescópico y cabezal de corte regulable.

				Cód.
Potencia:	450 W	CA	1	7993X407
rpm:	10.000			
ø hilo:	1,65 mm			
Ancho de corte:	30 cm			
Peso:	4,5 kg			
Carrete hilo ø 1,5 mm		CA	1	7993XC2
Tapa protectora cabezal		CA	1	7993X407C

Cortacésped eléctrico CCE1000. Interruptor de seguridad y freno motor. Recomendado para superficies hasta 400 m².

				Cód.
Potencia:	1.000 W	CA	1	7993X1000
Ancho de corte:	32 cm			
Chasis:	polipropileno			
Altura corte:	20/40/60 mm			
Recogedor plástico:	30 l			
Correa recambio		CA	1	7993XA1

Lista





DOBLE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD



MANGO PLEGABLE



REGULACIÓN MANUAL ALTURA DE CORTE



RECOGEDOR DE POLIPROPILENO

Cortacésped eléctrico CCE1400. Interruptor de seguridad y freno motor. Recomendado para superficies hasta 500 m². Regulador 5 alturas con selector centralizado.

				Cód.
Potencia:	1.400 W	CA	1	7993X1400
Ancho de corte:	38 cm			
Chasis:	polipropileno			
Altura corte:	25/75 mm			
Recogedor textil:	50 l			
Correa recambnio		CA	1	7993XA2

Lista





INTERRUPTOR DE BARRA EN MANILLAR



MANGO PLEGABLE PARA ALMACENAJE



ALTURA DE CORTE CENTRALIZADA



RECOGEDOR DE TELA

2.3 Cortacésped



Lista

Cortacésped gasolina Lista RS100. Motor Alpina RS-100 OHV. Autopropulsado.

				Cód.
Potencia:	100 cc	CA	1	7993X484A
Ancho corte:	46 cm			
Altura corte:	27-80 cm			
Chasis: Acero.	Plataforma FL			
Recogedor plástico:	55 l			
Ruedas:	ø 180/180 mm			



Lista

Cortacésped gasolina Lista CCG-414. Motor Alpina RS-100 0HV.

				Cód.
Potencia:	100 cc	CA	1	7993X414
Ancho corte:	39 cm			
Altura corte:	25-70 mm			
Chasis:	Polipropileno			
Recogedor tela:	40 l			



Lista

Cortacésped gasolina Lista CCG-484. Motor B&S serie 550. Autopropulsado. Regulación de altura trasera centralizada y delantera individual mediante muelle tensor.

				Cód.
Potencia:	140 cc	CA	1	7993X484B
Ancho corte:	46 cm			
Altura corte:	27-80 mm			
Chasis:	Acero. Plataforma FL			
Recogedor tela:	55 l			
Ruedas:	ø 180/240 mm			

2.3 Cortacésped

Cortacésped gasolina Lista CCG-484. Motor Honda GCV. Autopropulsado. Regulación de altura trasera centralizada y delantera individual mediante muelle tensor.

				Cód.
Potencia:	135 cc	CA	1	7993X484H
Ancho corte:	46 cm			
Altura corte:	27-80 mm			
Chasis:	Acero. Plataforma FL			
Recogedor tela:	55 l			
Ruedas:	ø 180/240 mm			



Cortacésped gasolina Lista CCG-534. Motor Honda GCV. Autopropulsado. Multifunción: salida lateral y mulching. Regulación de altura centralizada integral.

				Cód.
Potencia:	160 cc	CA	1	7993X534H
Ancho corte:	51 cm			
Altura corte:	27-90 mm			
Chasis:	Acero. Plataforma Cruiser			
Recogedor plástico:	55 l			
Ruedas:	ø 200/280 mm			



2.3 Cortasetos

Cortasetos eléctrico CSE450. Interruptor de doble seguridad y freno eléctrico de cuchillas.

				Cód.
Potencia:	450 W	CA	1	7993X408
rpm:	1.500			
Longitud de corte:	46 cm			
ø de corte:	16 mm			
Peso:	2,5 kg			





DOBLE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD



FRENO ELÉCTRICO DE CUCHILLAS




EMPUÑADURA TRASERA ERGONÓMICA



CONSTRUCCIÓN LIGERA Y ROBUSTA

2.3 Cortasetos



Cortasetos eléctrico CSE710. Cuchilla de doble acción antivibración. Interruptor de doble seguridad y freno de cuchilla. Su empuñadura giratoria permite un corte más confortable y ajustado.

				Cód.
Potencia:	710 W	CA	1	7993X409
rpm:	1.700			
Longitud de corte:	61 cm			
ø de corte:	24 mm			
Peso:	3,9 kg			



Cortasetos Set 752 G. Motor 2 tiempos. Ligero y de fácil manejo. Salida de gases frontal, evita que lleguen al usuario. Asidero regulable 90º.

				Cód.
Potencia:	0,65 kW	CA	1	5599X752
Cilindrada:	22,5 cc			
Longitud de corte:	60 cm			
ø de corte:	28 mm			
Peso:	6,10 kg			

2.3 Desbrozadoras



Desbrozadora TB420D. Motor 2 tiempos. Doble manillar. Incluye disco acero, cabezal 2 hilos nylon y arnés para colgar.

				Cód.
Potencia:	1,25 kW	CA	1	1350X42
Cilindrada:	42,7 cc			
Peso:	8,3 kg			

2.3 Desbrozadoras

Desbrozadora B44D. Semiprofesional. Motor 2 tiempos. Doble manillar orientable todas direcciones. Incluye disco acero, cabezal 2 hilos y arnés profesional doble enganche 5 posiciones.

				Cód.
Potencia:	1,25 kW	CA	1	1350XBJ34
Cilindrada:	42.7 cc			
Peso:	8,50 kg			



Desbrozadora TB430. Motor 2 tiempos. Doble manillar. Sistema antivibración. Incluye disco de acero, cabezal 2 hilos nylon y arnés para colgar.

				Cód.
Potencia:	1,25 kW	CA	1	5599XTB427
Cilindrada:	42,7 cc			
Peso:	7,2 kg			



2.3 Hidrolimpiadoras

Nuevo

Hidrolimpiadora HDL 1700. Manguera alta presión 5 m. Cable eléctrico 5 m. Lanza turbo y accesorios para coche incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.700 W	CA	1	7993X1700
Presión máx:	135 Bar			
Caudal máx:	330 l/h			
Temperatura máx. agua:	60ºC			







2.3 Hidrolimpiadoras



KÄRCHER

Hidrolimpiadora K-2 Basic. Manguera alta presión 3 m. Lanza turbo y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.400 W	CA	1	1000X2B
Presión máx:	110 Bar			
Caudal máx:	360 l/h			
Temperatura máx. agua 40º				



KÄRCHER

Hidrolimpiadora K-2. Manguera alta presión 4 m. Lanza turbo, lanza chorro y accesorios incluidos.

				Cód.
Potencia:	1.400 W	CA	1	1000XK2
Presión máx:	110 Bar			
Caudal máx:	360 l/h			
Temperatura máx. agua 40º				



KÄRCHER

Hidrolimpiadora K-3. Manguera alta presión 6 m. Quick connect, lanza turbo, lanza vario power, depósito.

				Cód.
Potencia:	1.600 W	CA	1	1000XK3
Presión máx:	120 Bar			
Caudal máx:	380 l/h			
Temperatura máx. agua 40º				

Hidrolimpiadora K-5 Premium. Motor refrigerado por agua. Manguera alta presión 8 m. Quick connect, enrollador de manguera, plug & clean, lanza turbo, lanza Variopower.

KÄRCHER

				Cód.
Potencia:	2.100 W	CA	1	1000XK5
Presión máx:	145 Bar			
Caudal máx:	500 l/h			
Temperatura máx. agua 40º				



Hidrolimpiadora K-7 Premium. Motor refrigerado por agua. Manguera alta presión 10 m (goma). Enrollador de manguera, plug & clean, lanza turbo, lanza Variopower.

KÄRCHER

				Cód.
Potencia:	3.000 W	CA	1	1000XK7
Presión máx:	160 Bar			
Caudal máx:	600 l/h			
Temperatura máx. agua 40º				



Hidrolimpiadora eléctrica TOMCAT 16. Accesorios incluidos.

LAVOR

				Cód.
Potencia:	1.600 W	CA	1	1400 X 16
Presión máxima:	110 Bar			
Caudal máximo:	360 l/h			



2.3 Motoazadas



ALPINA

Motoazada Stark 50RH. Motor Honda GX160 válvulas en cabeza. Marcha adelante y atrás. Manillar profesional regulable en todas direcciones. Cárter y cuchillas atornilladas.

				Cód.
Potencia:	5,5 Hp	CA	1	1350X3
Anchura trabajo:	90 cm			



ALPINA

Motoazada Stark 40. Motor 4 tiempos. Cogida lateral, no vertical. 1 velocidad.

				Cód.
Potencia:	3,5 Hp	CA	1	1350X2
Anchura trabajo:	60 cm			

Nuevo

Campeón





Motoazada TM-500. Motor 4 tiempos 196 cc. Marcha adelante y atrás. Manillar regulable. Servida en kit premontado. Incluye surcador y ruedas tractor.

				Cód.
Potencia:	6,5 Hp	CA	1	641X500
Anchura trabajo:	80 cm			

* Envases completos.

2.3 Motoazadas

Electroazada Mule 341 E. Cuchillas de acero. Rotabator de 4 grupos y cárter de transmisión en aluminio.

				Cód.
Potencia:	750 W	CA	1	5599X341
Anchura trabajo:	28 cm			
Peso:	7,40 kg			



2.3 Motosierras

Motosierra eléctrica ME2000. Espada y cadena Oregón de alta calidad. Engrase automático. Tensor de cadena sin herramientas. Indicador de nivel de aceite. Doble interruptor de seguridad. Mango ergonómico antideslizante.

				Cód.
Potencia:	2000 W	CA	1	7993X405
Espada:	40 cm			
Velocidad cadena:	12 m/s			
Cap. depósito aceite:	200 ml			
Peso:	4,7 kg			



Motosierra eléctrica Serie A. Bomba aceite automática. Tensor cadena automático. Freno seguridad para detener la cadena.

				Cód.
Alpina A180E		CA	1	1350X1800
Potencia:	1800 W			
Espada:	35 cm			
Peso:	4,5 kg			
Alpina A200E		CA	1	1350 X2000
Potencia:	2.000 W			
Espada:	40 cm			
Peso:	4,85 kg			



Motosierra eléctrica Bulk 316. Interruptor de seguridad. Nivel de aceite visible. Engrase automático. Freno de cadena. Cadena y barra montada.

				Cód.
Potencia:	2.000 W	CA	1	5599X316
Espada:	40 cm			
Peso:	5,25 kg			



2.3 Motosierras



Motosierra gasolina Serie A. Motor 2 tiempos. Sistema de arranque fácil. Carburador de membrana. Bomba de engrase automático. Embrague centrífugo.

				Cód.
Alpina A405		CA	1	1350X405
Cilindrada:	41 cc			
Espada:	40 cm			
Peso:	5,20 kg			
Alpina A455		CA	1	1350X445
Cilindrada:	45 cc			
Espada:	45 cm			
Peso:	5,9 kg			



Motosierra McCulloch CS330. Sistema Soft Start que reduce el esfuerzo de arranque. Motor Oxipower, más potencia y menos consumo.

				Cód.
Motor:	2 tiempos	CA	1	5599XCS330
Cilindrada:	33 cc			
Longitud de espada:	35 cm			
Peso:	5,5 kg			

2.3 Accesorios y recambios





Aceite lubricante maquinaria de jardín. Sintético 100%. Motores gasolina 2 tiempos.

			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
2 tubos. 125+125 ml.	BL	1	5599XA15



Aceite lubricante maquinaria de jardín. Aceite sintético especial para motores gasolina 2 tiempos y motores gasolina/diesel 4 tiempos. 1 litro.

			Cód.
Motor 2 tiempos	-	1	1608B221
Motor 4 tiempos	-	1	1608B222



Aceite lubricante cadena motosierra.

			Cód.
1 l.	-	1	1608B220

Bujía. Recambio motosierras/cortacésped motor gasolina. Blíster 2 unidades.

			Cód.
Motores 2 tiempos Hexagonal: 16 mm.	BL	1	5599XA13
Motores 4 tiempos Hexagonal: 21 mm.	BL	1	5599XA14





Cortabordes, hilo nilón. Universal para recarga de cabezales. Rollo 15 m.

			Cód.
ø 1,2 mm.	BL	6	7031N1.2
ø 2,0 mm.	BL	6	7031N2



Cortabordes, carretes hilo nilón CBE.

				Cód.
CBE300	ø 1,2 mm.	CA	1	7993XC1



Nuevo

Desbrozadoras, cabezal aluminio universal. Para todo tipo de desbrozadora, fácil de recargar. 4 hilos.

			Cód.
-	CA	1	5599XA20



Desbrozadoras, cabezal universal hilo nilón. Sistema de protección de hilo. Casquillo anti-desgaste.

				Cód.
Rosca izq.:	Hembra	M10x1,25	CA	1	5599XA17
	Macho	M10x1,50		
		M8x1,25		



2.3 Accesorios y recambios

Nuevo



Desbrozadoras, hilo nilón. Recambio universal para cortabordes y desbrozadoras.

				Cód.
ø 1,6 mm x 25 m.		BL	1	5599XA6
ø 2,0 mm x 20 m.		BL	1	5599XA7
ø 2,4 mm x 15 m.		BL	1	5599XA8
ø 2,4 mm x 81 m.		BL	1	5599XA9
ø 3,0 mm x 10 m.	N	BL	10	5599XA31
ø 3,0 mm x 54 m.	N	BL	10	5599XA32

Nuevo



Desbrozadora, hilo nilón Tornado en espiral. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Gran duración y flexibilidad.

			Cód.
ø 2,4 mm x 81 m.	BL	10	5599XA24
ø 3,0 mm x 54 m.	BL	10	5599XA23
ø 3,3 mm x 40 m.	BL	10	5599XA25
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	10	5599XA26

Nuevo



Desbrozadora, hilo nilón. Cuadrado con partículas de aluminio. Uso universal para desbrozadora de más de 30 cc. Máxima resistencia y duración.

			Cód.
ø 2,7 mm x 54 m.	BL	10	5599XA27
ø 3,3 mm x 35 m.	BL	10	5599XA28
ø 4,0 mm x 25 m.	BL	10	5599XA29

Nuevo



Desbrozadoras, hilo nilón cortado. Recarga cabezal aluminio, uso universal para desbrozadoras de más de 30 cc. Hilo cuadrado con partículas de aluminio.

			Cód.
ø 3,3 mm x 20 unid.	BL	10	5599XA21
ø 4,0 mm x 15 unid.	BL	10	5599XA22





Desbrozadoras, grasa lubricante. Ideal para engrasar las transmisiones de engranajes del desbrozador.

			Cód.
900 gr.	BL	1	5599XA16

Desbrozadoras, disco acero recambio. Ideal para corte de hierba resistente, matorrales y pequeños arbustos.

Nuevo



			Cód.
Disco 2 dientes N Apto máquinas más de 34 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA18
Disco 2 dientes N Apto máquinas más de 40 c.c. ø exterior 305 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA19
Disco 3 dientes Apto máquinas más de 30 c.c. ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA10
Disco 4 dientes Apto máquinas más de 25 c.c. ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA11
Disco de 8 dientes Apto máquinas más de 25 c.c. ø exterior 230 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA12
Disco 8 dientes N Apto máquinas más de 30 cc ø exterior 255 mm. ø interior 25,4 mm.	BL	1	5599XA30

Desbrozadora, espinillera protectora. Acolchada, máxima protección durante el uso de la máquina.

Nuevo



			Cód.
-	-	1	5599XA33



GARLAND

Motosierras, cadenas recambio. Para uso particular o profesional. Excelente durabilidad y calidad. Aptas para cualquier tipo de corte.

			Cód.
Garland 7103805052	BL	1	5599XA1
Paso: 3/8” B.P.			
Espesor: 0.050/1,3 mm.			
Nº Eslabones: 52			
Para espada: 14”/35 cm.			
Apta para:			
McCulloch CS330 (5599XCS330)			
Alpina A180 (1350X1800)			
Bosch AKE35 (5585X420)			
Garland 7103805057	BL	1	5599XA2
Paso: 3/8 B.P.			
Espesor:0.050”/1,3 mm.			
Nº Eslabones: 57			
Para espada: 16”/40 cm.			
Apta para:			
Alpina A200 (1350X2000)			
Alpina A405 (1350X405)			
Lista ME2000 (7993X405)			
Garland Forest 516 (5599X39)			
Garland Bulk 316 (5599X316)			
Garland 7132505872	BL	1	5599XA3
Paso: 0.325”			
Espesor: 0.058/1,5 mm.			
Nº Eslabones: 72			
Para espada: 18”/45 cm.			
Apta para:			
Alpina A445 (1350X445)			
Garland 7132505866	BL	1	5599XA5
Paso: 0.325”			
Espesor: 0.058/1,5 mm.			
Nº Eslabones: 66			
Para espada: 16”/40 cm.			
Apta para:			
Garland Forest 716 (5599X716)			

Nuevo



GARLAND

Motosierra, guantes. Profesionales, con fibra anticorte.

			Cód.
Talla L	-	10	5599XA34
Talla XL	-	10	5599XA35

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Juego 3 unidades.





				Cód.
65x410 mm.	Grano 36	BL	10	2468A1
65x410 mm.	Grano 50	BL	10	2468A2
65x410 mm.	Grano 80	BL	10	2468A3
65x410 mm.	Grano 120	BL	10	2468A4
75x533 mm.	Grano 36	BL	10	2469A1
75x533 mm.	Grano 50	BL	10	2469A2
75x533 mm.	Grano 80	BL	10	2469A3
75x533 mm.	Grano 120	BL	10	2469A4
100x620 mm.	Grano 36	BL	10	2470A1
100x620 mm.	Grano 50	BL	10	2470A2
100x620 mm.	Grano 80	BL	10	2470A3
100x620 mm.	Grano 120	BL	10	2470A4

Bandas lijadora. Corindón sobre soporte tela. Pack 10 unidades.


				Cód.
100x690 mm.	Grano 40	PQT	4	2571A1
100x690 mm.	Grano 60	PQT	4	2571A2
100x690 mm.	Grano 80	PQT	5	2571A3
100x690 mm.	Grano 120	PQT	6	2571A4

Bandas lijadora. Pack 10 unidades.



				Cód.
100x690 mm.	Grano 40	JGO	1	2392A3
100x690 mm.	Grano 60	JGO	1	2392A4
100x690 mm.	Grano 80	JGO	1	2392A5
100x690 mm.	Grano 120	JGO	1	2392A6

Disco amoladora. Óxido de aluminio sobre soporte de fibra reforzada. Juego 3 unidades.





				Cód.
ø 115 mm.	Grano 24	BL	10	2464A1
ø 115 mm.	Grano 50	BL	10	2464A2
ø 115 mm.	Grano 80	BL	10	2464A3
ø 125 mm.	Grano 24	BL	10	2465A1
ø 125 mm.	Grano 50	BL	10	2465A2
ø 125 mm.	Grano 80	BL	10	2465A3
ø 178 mm.	Grano 24	BL	10	2466A1
ø 178 mm.	Grano 50	BL	10	2466A2
ø 178 mm.	Grano 80	BL	10	2466A3





Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

			Cód.
ø 127 mm. Grano 40	BL	10	2463A1
ø 127 mm. Grano 80	BL	10	2463A2
ø 127 mm. Grano 100	BL	10	2463A3
ø 127 mm. Grano 120	BL	10	2463A4

Disco lija. Óxido de aluminio. Juego 8 discos surtidos.

			Cód.
ø 127 mm. Grano 40-80-100-120	BL	10	2463A5





Disco lijadora rotorbital (Pex). Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
ø 115 mm. Grano 40	BL	10	2459A1
ø 115 mm. Grano 60	BL	10	2459A2
ø 115 mm. Grano 80	BL	10	2459A3
ø 115 mm. Grano 100	BL	10	2459A4
ø 115 mm. Grano 120	BL	10	2459A5
ø 115 mm. Grano 180	BL	10	2459A6
ø 125 mm. Grano 40	BL	10	2460A1
ø 125 mm. Grano 60	BL	10	2460A2
ø 125 mm. Grano 80	BL	10	2460A3
ø 125 mm. Grano 100	BL	10	2460A4
ø 125 mm. Grano 120	BL	10	2460A5
ø 125 mm. Grano 180	BL	10	2460A6





Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 10 unidades.

			Cód.
93x230 mm. Grano 60	BL	10	2455A1
93x230 mm. Grano 80	BL	10	2455A2
93x230 mm. Grano 120	BL	10	2455A3
115x280 mm. Grano 60	BL	10	2457A1
115x280 mm. Grano 80	BL	10	2457A2
115x280 mm. Grano 120	BL	10	2457A3

Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Juego 9 hojas surtidas.

			Cód.
93x230 mm. Grano 60-80-120	BL	10	2455A4
115x280 mm. Grano 60-80-120	BL	10	2457A4

Hoja lijadora orbital. Oxido de aluminio. Perforada. Juego 10 unidades.




				Cód.
93x230 mm.	Grano 60.	8 agujeros	BL 8	2456A1
93x230 mm.	Grano 80.	8 agujeros	BL 8	2456A2
93x230 mm.	Grano 120.	8 agujeros	BL 8	2456A3
115x280 mm.	Grano 60.	10 agujeros	BL 10	2458A1
115x280 mm.	Grano 80.	10 agujeros	BL 10	2458A2
115x280 mm.	Grano 120.	10 agujeros	BL 10	2458A3

Hoja lijadora orbital. Óxido de aluminio. Perforada. Juego 9 hojas surtidas.



			Cód.
93x230 mm. 8 agujeros	Grano 60-80-120	BL 8	2456A4
115x280 mm. 10 agujeros	Grano 60-80-120	BL 10	2458A4

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 unidades.



			Cód.
93x185 mm.	Grano 60	BL 10	2476A1
93x185 mm.	Grano 80	BL 10	2476A2
93x185 mm.	Grano 120	BL 10	2476A3

Hoja lijadora orbital. Autoadherente. Óxido de aluminio. Perforada 8 agujeros. Juego 6 hojas surtidas.



			Cód.
93x185 mm.	Grano 60-80-120	BL 10	2476A4

Patín lijadora B&D. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.



			Cód.
Grano 40		BL 10	2462A1
Grano 60		BL 10	2462A2
Grano 80		BL 10	2462A3
Grano 100		BL 10	2462A4
Grano 120		BL 10	2462A5
Grano 180		BL 10	2462A6

2.4 Abrasivos maquinaria





Patín lijadora delta. Autoadherente. Oxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
93 mm. Grano 40	BL	10	2467A1
93 mm. Grano 60	BL	10	2467A2
93 mm. Grano 80	BL	10	2467A3
93 mm. Grano 100	BL	10	2467A4
93 mm. Grano 120	BL	10	2467A5
93 mm. Grano 180	BL	10	2467A6






Patín lijadora mouse. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
95x145 mm. Grano 40	BL	10	2477A1
95x145 mm. Grano 60	BL	10	2477A2
95x145 mm. Grano 80	BL	10	2477A3
95x145 mm. Grano 100	BL	10	2477A4
95x145 mm. Grano 120	BL	10	2477A5
95x145 mm. Grano 180	BL	10	2477A6





Patín lijadoras Prio&PSM. Autoadherente. Óxido de aluminio. Juego 5 unidades.

			Cód.
100x150 mm. Grano 40	BL	10	2478A1
100x150 mm. Grano 60	BL	10	2478A2
100x150 mm. Grano 80	BL	10	2478A3
100x150 mm. Grano 100	BL	10	2478A4
100x150 mm. Grano 120	BL	10	2478A5
100x150 mm. Grano 180	BL	10	2478A6

2.4 Accesorios minitaladro




Accesorios minitaladro. Estuche plástico. 137 accesorios universales surtidos.

			Cód.
-	CA	1	7993X137


Accesorios multiherramienta Multitool. Kit 3 sierras acero inox. Anclaje universal.

Nuevo


			Cód.
1. Sierra recta 31x40 mm. 2. Rascador acodado 50x75 mm. 3. Rascador recto 50x75 mm	DB	1	6993H3



1. Madera, plástico, metales maleables.



2. Moqueta, linóleo, cemento/mortero.




3. Masillas, cintas, pintura.




Accesorios multiherramienta Multitool. Kit 4 sierras acero/acero inox. Anclaje universal.

Nuevo


			Cód.
1. Sierra semicircular ø 88 mm 2. Sierra recta 34x40 mm (dentado oblicuo). 3. Sierra recta 34x40 mm (dentado recto). 4. Rascador acodado 50x75 mm.	DB	1	6993H4




1. Madera, plástico, metales maleables.



2. Moqueta, linóleo, cemento/mortero.



3. Madera, plástico, metal.



4. Madera, plástico, metales maleables.



Accesorios SDS-Plus. Para martillos electroneumáticos.

				Cód.
Cincel	250 mm.	PL	1	7257H250
Cincel acanalado	250/22 mm.	PL	1	7258H250
Cincel ancho	250/40 mm.	PL	1	7259H250
Puntero	250 mm.	PL	1	7256H250



2.4 Barrenas



Barrena tres puntas. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
6 mm.	BSA	5	6191H6	22 mm.	BSA	5	6191H22
8 mm.	BSA	5	6191H8	24 mm.	BSA	5	6191H24
10 mm.	BSA	5	6191H10	25 mm.	BSA	5	6191H25
12 mm.	BSA	5	6191H12	26 mm.	BSA	5	6191H26
14 mm.	BSA	5	6191H14	28 mm.	BSA	5	6191H28
16 mm.	BSA	5	6191H16	30 mm.	BSA	5	6191H30
18 mm.	BSA	5	6191H18	32 mm.	BSA	5	6191H32
20 mm.	BSA	5	6191H20	36 mm.	BSA	5	6191H36

2.4 Bombas taladro






Bomba autoaspirante de turbina. Conexión a taladro eléctrico.

			Cód.
Caudal medio 700 l/h.	BL	12	4221H

2.4 Brocas madera





Broca-fresa. Especial tornillos cabeza allen.

			Cód.
Para tornillos 5 mm.	DB	1	5008H5
Para tornillos 7 mm.	DB	1	5008H7





Broca-fresa piloto. Juego 4 unidades. Acero HSS. Conexión hexagonal 1/4". Profundidad ajustable (incluye llave allen 2,5 mm).

			Cód.
ø 2-2,5-3-3,5 mm.	DB	20	6386H

2.4 Brocas madera

Broca madera. Punta de centrado. Bolsa plástico.

	Cód.				Cód.		
3 mm.	BSA	5	6190H3	10 mm.	BSA	5	6190H10
4 mm.	BSA	5	6190H4	11 mm.	BSA	5	6190H11
5 mm.	BSA	5	6190H5	12 mm.	BSA	5	6190H12
6 mm.	BSA	5	6190H6	13 mm.	BSA	5	6190H13
7 mm.	BSA	5	6190H7	14 mm.	BSA	5	6190H14
8 mm.	BSA	5	6190H8	15 mm.	BSA	5	6190H15
9 mm.	BSA	5	6190H9	16 mm.	BSA	5	6190H16



Broca madera. Punta de centrado. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1588H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1588H8



2.4 Brocas metal

Brocas metal. Acero rápido HSS. Serie larga. DIN 340N.

			Cód.				Cód.
2,00 mm.	BSA	5	6298H2	6,00 mm.	BSA	5	6298H6
2,50 mm.	BSA	5	6298H2,5	6,50 mm.	BSA	5	6298H6,5
3,00 mm.	BSA	5	6298H3	7,00 mm.	BSA	5	6298H7
3,25 mm.	BSA	5	6298H3,25	8,00 mm.	BSA	5	6298H8
3,50 mm.	BSA	5	6298H3,5	8,50 mm.	BSA	5	6298H8,5
4,00 mm.	BSA	5	6298H4	9,00 mm.	BSA	5	6298H9
4,25 mm.	BSA	5	6298H4,25	10,00 mm.	BSA	5	6298H10
4,50 mm.	BSA	5	6298H4,5	11,00 mm.	BSA	5	6298H11
5,00 mm.	BSA	5	6298H5	12,00 mm.	BSA	5	6298H12
5,50 mm.	BSA	5	6298H5,5	13,00 mm.	BSA	5	6298H13



Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338N. Mango reducido 12.7 mm. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
14 mm.	BSA	1	6694H14	18 mm.	BSA	1	6694H18
15 mm.	BSA	1	6694H15	19 mm.	BSA	1	6694H19
16 mm.	BSA	1	6694H16	20 mm.	BSA	1	6694H20
17 mm.	BSA	1	6694H17				





Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338N. Geometría de corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
1,00 mm.x2	BSA	5	6294H1	6,00 mm.	BSA	5	6294H6
1,50 mm.x2	BSA	5	6294H1.5	6,50 mm.	BSA	5	6294H6.5
2,00 mm.x2	BSA	5	6294H2	7,00 mm.	BSA	5	6294H7
2,50 mm.x2	BSA	5	6294H2.5	7,50 mm.	BSA	5	6294H7.5
3,00 mm.x2	BSA	5	6294H3	8,00 mm.	BSA	5	6294H8
3,25 mm.x2	BSA	5	6294H3.25	8,50 mm.	BSA	5	6294H8.5
3,50 mm.x2	BSA	5	6294H3.5	9,00 mm.	BSA	5	6294H9
4,00 mm.x2	BSA	5	6294H4	10,00 mm.	BSA	5	6294H10
4,25 mm.	BSA	5	6294H4.25	11,00 mm.	BSA	5	6294H11
4,50 mm.	BSA	5	6294H4.5	12,00 mm.	BSA	5	6294H12
5,00 mm.	BSA	5	6294H5	13,00 mm.	BSA	5	6294H13
5,50 mm.	BSA	5	6294H5.5				



Broca metal. Acero rápido (HSS). DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Petaca plástico.

			Cód.				Cód.
0,50 mm.	CA	10*	1594H0.50	4,75 mm.	CA	10*	1594H4.75
0,80 mm.	CA	10*	1594H0.80	5,00 mm.	CA	10*	1594H5
1,00 mm.	CA	10*	1594H1	5,25 mm.	CA	10*	1594H5.25
1,25 mm.	CA	10*	1594H1.25	5,50 mm.	CA	10*	1594H5.5
1,50 mm.	CA	10*	1594H1.5	5,75 mm.	CA	10*	1594H5.75
1,75 mm.	CA	10*	1594H1.75	6,00 mm.	CA	10*	1594H6
2,00 mm.	CA	10*	1594H2	6,50 mm.	CA	10*	1594H6.5
2,25 mm.	CA	10*	1594H2.25	7,00 mm.	CA	10*	1594H7
2,50 mm.	CA	10*	1594H2.5	7,50 mm.	CA	10*	1594H7.5
2,75 mm.	CA	10*	1594H2.75	8,00 mm.	CA	10*	1594H8
3,00 mm.	CA	10*	1594H3	8,50 mm.	CA	10*	1594H8.5
3,25 mm.	CA	10*	1594H3.25	9,00 mm.	CA	10*	1594H9
3,50 mm.	CA	10*	1594H3.5	9,50 mm.	CA	10*	1594H9.5
3,75 mm.	CA	10*	1594H3.75	10,00 mm.	CA	10*	1594H10
4,00 mm.	CA	10*	1594H4	11,00 mm.	CA	5*	1594H11
4,25 mm.	CA	10*	1594H4.25	12,00 mm.	CA	5*	1594H12
4,50 mm.	CA	10*	1594H4.5	13,00 mm.	CA	5*	1594H13

* Envases completos.



Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338N, geometría corte rectificada. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
1,00 mm.x2	BSA	5	6295H1	6,00 mm.	BSA	5	6295H6
1,50 mm.x2	BSA	5	6295H1.5	6,50 mm.	BSA	5	6295H6.5
2,00 mm.x2	BSA	5	6295H2	7,00 mm.	BSA	5	6295H7
2,50 mm.x2	BSA	5	6295H2.5	7,50 mm.	BSA	5	6295H7.5
3,00 mm.x2	BSA	5	6295H3	8,00 mm.	BSA	5	6295H8
3,25 mm.x2	BSA	5	6295H3.25	8,50 mm.	BSA	5	6295H8.5
3,50 mm.x2	BSA	5	6295H3.5	9,00 mm.	BSA	5	6295H9
4,00 mm.x2	BSA	5	6295H4	10,00 mm.	BSA	5	6295H10
4,25 mm.	BSA	5	6295H4.25	11,00 mm.	BSA	5	6295H11
4,50 mm.	BSA	5	6295H4.5	12,00 mm.	BSA	5	6295H12
5,00 mm.	BSA	5	6295H5	13,00 mm.	BSA	5	6295H13
5,50 mm.	BSA	5	6295H5.5				

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo). DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Petaca plástico.



			Cód.				Cód.
1,00 mm.	CA	10*	1595H1	5,25 mm.	CA	10*	1595H5.25
1,25 mm.	CA	10*	1595H1.25	5,50 mm.	CA	10*	1595H5.5
1,50 mm.	CA	10*	1595H1.5	5,75 mm.	CA	10*	1595H5.75
1,75 mm.	CA	10*	1595H1.75	6,00 mm.	CA	10*	1595H6
2,00 mm.	CA	10*	1595H2	6,50 mm.	CA	10*	1595H6.5
2,25 mm.	CA	10*	1595H2.25	7,00 mm.	CA	10*	1595H7
2,50 mm.	CA	10*	1595H2.5	7,50 mm.	CA	10*	1595H7.5
2,75 mm.	CA	10*	1595H2.75	8,00 mm.	CA	10*	1595H8
3,00 mm.	CA	10*	1595H3	8,50 mm.	CA	10*	1595H8.5
3,25 mm.	CA	10*	1595H3.25	9,00 mm.	CA	10*	1595H9
3,50 mm.	CA	10*	1595H3.5	9,50 mm.	CA	10*	1595H9.5
3,75 mm.	CA	10*	1595H3.75	10,00 mm.	CA	10*	1595H10
4,00 mm.	CA	10*	1595H4	10,50 mm.	CA	5*	1595H10.5
4,25 mm.	CA	10*	1595H4.25	11,00 mm.	CA	5*	1595H11
4,50 mm.	CA	10*	1595H4.5	12,00 mm.	CA	5*	1595H12
4,75 mm.	CA	10*	1595H4.75	13,00 mm.	CA	5*	1595H13
5,00 mm.	CA	10*	1595H5				

* Envases completos.

Broca metal InoxPlus. Acero al cobalto HSSE 5% Co. Aplicación universal (también inox). DIN 338W. 3 planos de arrastre. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de 135º. Reduce fricción y gana en rapidez, mayor duración de la batería. Presentada en tubo plástico para colgar.





			Cód.				Cód.
3,00 mm.x2	PL	25	6695H3	7,00 mm.	PL	50	6695H7
3,20 mm.x2	PL	25	6695H3.2	7,50 mm.	PL	50	6695H7.5
3,50 mm.x2	PL	25	6695H3.5	8,00 mm.	PL	50	6695H8
4,00 mm.x2	PL	25	6695H4	8,50 mm.	PL	50	6695H8.5
4,20 mm.	PL	25	6695H4.2	9,00 mm.	PL	50	6695H9
4,50 mm.	PL	25	6695H4.5	10,00 mm.	PL	50	6695H10
5,00 mm.	PL	25	6695H5	11,00 mm.	PL	50	6695H11
5,50 mm.	PL	25	6695H5.5	12,00 mm.	PL	50	6695H12
6,00 mm.	PL	25	6695H6	13,00 mm.	PL	50	6695H13
6,50 mm.	PL	50	6695H6.5				

Broca metal. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 6 brocas.



			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1596H

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 6 brocas.

			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm.	CA	1	1597H6

2.4 Brocas metal



Broca metal. Acero rápido (HSS) DIN 338N, geometría corte rectificada. Calidad profesional. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1596H19

Broca metal. Acero al cobalto (HSSCo) DIN 338RN, geometría corte rectificada. Calidad industrial. Estuche plástico 19 brocas.

			Cód.
ø 1-10x0,50 mm.	CA	1	1597H19



Broca metal Inox-Plus. Estuche plástico 6 brocas. Acero al cobalto HSSE 5% Co. DIN 338 W Aplicación sobre todo tipo de metales. Ideal para cordless gracias a su diseño de hélice y ángulo de ataque de 135º, Reduce la fricción y gana en rapidez para mayor duración de batería. Broca con 3 planos de arrastre.

			Cód.
ø 2-3-4-5-6-8 mm	CA	1	1585H6

Nuevo





Broca escalonada MultiCut. Acero HSS. Canal recto, escalado 2 mm. Grosor corte máx. 4 mm.

			Cód.
ø 4-20 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm.	DB	10	1699H1
ø 4-30 mm. 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm.	DB	8	1699H2

2.4 Brocas pared



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	BSA	5	6396H3	9 mm.	BSA	5	6396H9
4 mm.	BSA	5	6396H4	10 mm.	BSA	5	6396H10
5 mm.	BSA	5	6396H5	11 mm.	BSA	5	6396H11
6 mm.	BSA	5	6396H6	12 mm.	BSA	5	6396H12
7 mm.	BSA	5	6396H7	14 mm.	BSA	5	6396H14
8 mm.	BSA	5	6396H8	16 mm.	BSA	5	6396H16



Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
5x150 mm.	BSA	5	6397H5	10x200 mm.	BSA	5	6398H10
6x150 mm.	BSA	5	6397H6	12x200 mm.	BSA	5	6398H12
6x200 mm.	BSA	5	6398H6	14x200 mm.	BSA	5	6398H14
8x200 mm.	BSA	5	6398H8				

Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	BSA	5	6596H3	9 mm.	BSA	5	6596H9
4 mm.	BSA	5	6596H4	10 mm.	BSA	5	6596H10
5 mm.	BSA	5	6596H5	12 mm.	BSA	5	6596H12
6 mm.	BSA	5	6596H6	14 mm.	BSA	5	6596H14
7 mm.	BSA	5	6596H7	16 mm.	BSA	5	6596H16
8 mm.	BSA	5	6596H8				



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno serie larga. DIN 8039. Alto rendimiento. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
5x150 mm.	BSA	5	6597H5	10x400 mm.	BSA	1	6599H10
6x150 mm.	BSA	5	6597H6	12x400 mm.	BSA	1	6599H12
8x200 mm.	BSA	5	6598H8	14x400 mm.	BSA	1	6599H14
10x200 mm.	BSA	5	6598H10	16x400 mm.	BSA	1	6599H16
12x200 mm.	BSA	5	6598H12	18x400 mm.	BSA	1	6599H18
8x400 mm.	BSA	1	6599H8	20x400 mm.	BSA	1	6599H20



Broca pared. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico.

			Cód.				Cód.
3 mm.	CA	10	7524H3	10 mm.	CA	10	7524H10
4 mm.	CA	10	7524H4	11 mm.	CA	10	7524H11
5 mm.	CA	10	7524H5	12 mm.	CA	10	7524H12
6 mm.	CA	10	7524H6	14 mm.	CA	10	7524H14
7 mm.	CA	10	7524H7	15 mm.	CA	5	7524H15
8 mm.	CA	10	7524H8	16 mm.	CA	5	7524H16
9 mm.	CA	10	7524H9				



Broca pared. Punta carburo tungsteno serie larga. Estuche plástico.

			Cód.				Cód.
8x400 mm.	CA	1	7525H8	14x400 mm.	CA	1	7525H14
10x400 mm.	CA	1	7525H10	20x400 mm.	CA	1	7525H20
12x400 mm.	CA	1	7525H12	22x400 mm.	CA	1	7525H22

Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1589H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1589H8




2.4 Brocas pared



Broca pared profesional. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. Estuche plástico.

				Cód.
5 piezas.	ø 4-5-6-8-10 mm.	CA	1	1592H5
8 piezas.	ø 3-4-5-6-7-8-9-10 mm.	CA	1	1592H8

2.4 Brocas porcelánico



Broca pared porcelánico X-treme. Punta metal duro de 1ª calidad, geometría especial y excelente soldadura. Para materiales de gran dureza: porcelánico, teja, piedra, granito y pizarra. Para materiales de dureza media: cemento, terrazo, marmol, terracota. Usar a bajas revoluciones, sin percusión y refrigeración constante con agua. Presentada en tubo plástico para colgar.

			Cód.				Cód.
ø 4 mm.	PL	5	6696H4	ø 6 mm.	PL	5	6696H6
ø 5 mm.	PL	5	6696H5	ø 8 mm.	PL	1	6696H8



Brocas pared porcelánico X-Treme. Estuche plástico 4 brocas. Punta Metal Duro 1ª calidad. Materiales gran dureza: Porcelánico, teja, piedra, granito, pizarra. Materiales dureza media: Cemento, terrazo, mármol, terracota.

			Cód.
ø 4-5-6-8 mm.	CA	1	1583H4

2.4 Brocas SDS Plus



Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Bolsa plástico.

			Cód.				Cód.
4x110 mm.	BSA	5	6304H110	12x210 mm.	BSA	1	6312H200
5x110 mm.	BSA	5	6305H110	14x210 mm.	BSA	1	6314H200
6x110 mm.	BSA	5	6306H110	16x210 mm.	BSA	1	6316H200
7x110 mm.	BSA	5	6307H110	6x260 mm.	BSA	1	6306H260
8x110 mm.	BSA	5	6308H110	8x260 mm.	BSA	1	6308H260
10x110 mm.	BSA	5	6310H110	10x260 mm.	BSA	1	6310H260
5x160 mm.	BSA	5	6305H160	12x260 mm.	BSA	1	6312H260
6x160 mm.	BSA	5	6306H160	10x310 mm.	BSA	1	6310H300
8x160 mm.	BSA	5	6308H160	14x310 mm.	BSA	1	6314H300
10x160 mm.	BSA	5	6310H160	16x310 mm.	BSA	1	6316H300
12x160 mm.	BSA	1	6312H160	8x450 mm.	BSA	1	6308H450
14x160 mm.	BSA	1	6314H160	10x450 mm.	BSA	1	6310H450
16x160 mm.	BSA	1	6316H160	12x450 mm.	BSA	1	6312H450
6x210 mm.	BSA	1	6306H200	14x450 mm.	BSA	1	6314H450
8x210 mm.	BSA	1	6308H200	16x450 mm.	BSA	1	6316H450
10x210 mm.	BSA	1	6310H200				

Broca piedra SDS-Plus. 4 puntas para hormigón armado. Punta metal duro de una sola pieza y filo reforzado. Simetría optimizada 4 x 90º con funcionamiento uniforme de los 4 filos de corte. Punta centradora para mayor precisión.

			Cód.
5x110 mm.	PL	1	6405H110
6x110 mm.	PL	1	6406H110
8x110 mm.	PL	1	6408H110
10x110 mm.	PL	1	6410H110
5x160 mm.	PL	1	6405H160
6x160 mm.	PL	1	6406H160
7x160 mm.	PL	1	6407H160
8x160 mm.	PL	1	6408H160
10x160 mm.	PL	1	6410H160
12x160 mm.	PL	1	6412H160
14x160 mm.	PL	1	6414H160

			Cód.
6x210 mm.	PL	1	6406H200
8x210 mm.	PL	1	6408H210
10x210 mm.	PL	1	6410H200
12x210 mm.	PL	1	6412H200
14x210 mm.	PL	1	6414H200
10x260 mm.	PL	1	6410H260
12x260 mm.	PL	1	6412H260
16x260 mm.	PL	1	6416H260

ratio



Broca piedra SDS-Plus. Punta carburo tungsteno, especial granito y hormigón. Estuche plástico.

			Cód.
5x110 mm.	CA	1	7573H5X110
6x110 mm.	CA	1	7573H6X110
8x110 mm.	CA	1	7573H8X110
6x160 mm.	CA	1	7573H6X160
8x160 mm.	CA	1	7573H8X160
10x160 mm.	CA	1	7573H10X160
12x166 mm.	CA	1	7573H12X166
14x166 mm.	CA	1	7573H14X166
15x166 mm.	CA	1	7573H15X166
16x150 mm.	CA	1	7573H16X150
16x200 mm.	CA	1	7573H16X200

			Cód.
18x200 mm.	CA	1	7573H18X200
20x200 mm.	CA	1	7573H20X200
10x210 mm.	CA	1	7573H10X210
12x210 mm.	CA	1	7573H12X210
14x210 mm.	CA	1	7573H14X210
12x300 mm.	CA	1	7573H12X300
18x300 mm.	CA	1	7573H18X300
16x460 mm.	CA	1	7573H16X460
18x460 mm.	CA	1	7573H18X460
20x460 mm.	CA	1	7573H20X460
22x460 mm.	CA	1	7573H22X460

IRWIN. joran.



Broca piedra SDS-Plus. 4 puntas para hormigón armado. Estuche 7 brocas. Punta metal duro de una sola pieza y filo reforzado. Simetría optimizada 4 x 90º con funcionamiento uniforme de los 4 filos de corte. Punta centradora para mayor precisión.

			Cód.
ø 5-6-8x110 mm. ø 6-8-10-12x160 mm.	CA	1	1584H7

ratio



Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno. Estuche plástico 4 brocas.

			Cód.
ø 5-6x110 mm. ø 8-10x160 mm.	CA	1	1593H4

ratio



2.4 Brocas vidrio



Broca vidrio/cerámica. Punta carburo tungsteno. Bolsa plástico.

			Cód.
ø 3 mm.	BSA	5	6421 H 3
ø 4 mm.	BSA	5	6421 H 4
ø 5 mm.	BSA	5	6421 H 5

			Cód.
ø 6 mm.	BSA	5	6421 H 6
ø 8 mm.	BSA	5	6421 H 8
ø 10 mm.	BSA	5	6421 H 10

2.4 Brocas widia



Broca widia azulejos. Adaptable a taladro manual y a cabezal para uso con taladro eléctrico sin percutor.

			Cód.
ø 27 mm.	BL	1	5679 H 27
ø 35 mm.	BL	1	5679 H 35
ø 45 mm.	BL	1	5679 H 45
ø 55 mm.	BL	1	5679 H 55
ø 65 mm.	BL	1	5679 H 65
ø 70 mm.	BL	1	5679 H 70
ø 85 mm.	BL	1	5679 H 85



Cabezal broca widia. Para perforar con taladro eléctrico, sin percutor.

			Cód.
Cabezal broca widia ø 27 mm.	BL	1	5716 H 1
Cabezal broca widia ø 35 mm.	BL	1	5716 H 2
Cabezal broca centradora	BL	1	5716 H 3
Broca centradora	BL	1	5716 H 4



Funda protectora

Código de color

- Metal
- Madera
- Pared/vidrio



Datos de producto

Código EAN 13

Sistema de expositores modulares adaptables a paneles ranurados
Máximo aprovechamiento del espacio. Cada expositor en sólo 33 cm de ancho alberga 3 niveles de producto.

1HBrocas1

Broca metal. Acero rápido HSS. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 345 brocas surtidas.

ratio



HSS	ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
HSS	ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15		
HSS	ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.		15	15	15	10	10	10				

1HBrocas2

Broca metal. Acero HSSCo. DIN 338 N. Geometría de corte rectificada.
24 ganchos con 285 brocas surtidas.

ratio



HSSCo	ø	1	1,5	2	2,5	3	3,25	3,5	4	4,25	4,5
Unids.		10	10	15	10	15	10	10	15	10	15
HSSCo	ø	5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8		
Unids.		15	15	15	15	15	15	15	15		
HSSCo	ø	8,5	9	10	11	12	13				
Unids.		10	10	10	5	5	5				



1HBrocas3

Broca madera. Punta de centrado. 10 ganchos con 115 brocas surtidas.

Barrena tres puntas. 16 ganchos con 135 brocas surtidas.

Brocas	ø	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
	Unids.	20	20	15	15	10	10	10	5	5	5
Barrenas	ø	6	8	10	12	14	16	18	20		
	Unids.	10	10	10	10	10	10	10	10		
Barrenas	ø	22	24	25	26	28	30	32	36		
	Unids.	10	10	5	10	5	5	5	5		



1HBrocas4

Broca vidrio. Punta de tungsteno. 10 ganchos con 50 brocas surtidas.

Broca pared. Punta carburo tungsteno. DIN 8039. 18 ganchos con 163 brocas surtidas.

Vidrio	ø	3	4	4	5	5	6	6	8	8	10
	Unids.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Piedra	ø	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
	Unids.	10	15	20	20	10	10	10	10	5	5
Piedra	ø	16	5x150	6x150	6x200	8x200	10x200	12x200	14x200		
	Unids.	3	10	10	5	5	5	5	5		



1 H Brocas6

Broca piedra SDS-Plus. Uso industrial. Punta carburo tungsteno. Especial granito y hormigón. 26 ganchos con 87 brocas surtidas.

SDS+	ø	4x110	5x110	6x110	8x110	10x110	5x160	6x160	8x160	10x160	12x160
	Unids.	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3
SDS+	ø	14x160	16x160	6x210	8x210	10x210	12x210	14x210	10x260		
	Unids.	3	2	3	3	3	3	3	3		
SDS+	ø	12x260	14x310	16x310	8x460	10x450	12x450	14x450	16x450		
	Unids.	3	2	2	2	2	2	3	2		

Cepillo abrasivo fibra nilón. ø 60 x 30 mm. Vástago 6 mm.

			Cód.
Basto	BL	10	6260H1
Medio	BL	10	6260H2
Fino	BL	10	6260H3





Cepillo láminas con eje. Cepillo láminas profesional de Corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 40x15 mm.	Grano A-60	BL	10	6840H60
ø 40x15 mm.	Grano A-80	BL	10	6840H80
ø 40x15 mm.	Grano A-120	BL	10	6840H120
ø 60x20 mm.	Grano A-60	BL	10	6860H60
ø 60x20 mm.	Grano A-80	BL	10	6860H80
ø 60x20 mm.	Grano A-120	BL	10	6860H120





Cepillo aspa. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 100 mm.	Rojo, grueso.	BL	12	6682H100
ø 100 mm.	Azul, fino.	BL	12	6782H100





Cepillo circular. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652H75
ø 100 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6652H100
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	10	6752H75
ø 100 mm.	Azul, fino	BL	10	6752H100





Cepillo copa. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 50 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660H50
ø 75 mm.	Rojo, grueso	BL	12	6660H75
ø 50 mm.	Azul, fino	BL	12	6760H50
ø 75 mm.	Azul, fino	BL	12	6760H75





Cepillo pincel. Nilón/corindón. Vástago 6 mm.

				Cód.
ø 22 mm.	Rojo, grueso	BL	10	6664H22
ø 22 mm.	Azul, fino	BL	10	6764H22





2.4 Cepillos abrasivos acero





Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 50 mm.	BL	10	6352H50
ø 75 mm.	BL	10	6352H75
ø 100 mm.	BL	10	6352H100





Cepillo copa. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 50 mm.	BL	12	6360H50
ø 75 mm.	BL	12	6360H75





Cepillo pincel. Acero latonado ondulado. Vástago 6 mm. Púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 25 mm.	BL	10	6364H25





Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Púas 0,30 mm. Kit multieje: 16/20/25 mm.

			Cód.
ø 150x20 mm.	BL	6	1662H





Cepillo circular. Alambre trenzado. Acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 115 mm.	BL	6	1663H





Cepillo circular. Acero latonado ondulado. Agujero ø 12,7 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	BL	10	6252H100

Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 75 mm.	CA	1	6322H75
ø 100 mm.	CA	1	6322H100





Cepillo taza. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 75 mm.	BL	6	1668H750
ø 100 mm.	BL	6	1668H1000





Cepillo taza. Acero latonado ondulado ø 0,3 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 8.500 rpm.

			Cód.
ø 100 mm.	-	12	1522H100



Cepillo taza altas rpm. Acero latonado ondulado ø 0,3 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 13.000 rpm.

			Cód.
ø 75 mm.	-	12	1524H75



Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,35 mm.

			Cód.
ø 65 mm.	CA	1	6331H65





Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14.

				Cód.
ø 70 mm.	ø púas 0,35 mm.	BL	6	1668H701
ø 85 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668H851
ø 105 mm.	ø púas 0,50 mm.	BL	6	1668H1051





2.4 Cepillos abrasivos taza





Cepillo taza. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	CA	1	6331H80
ø 100 mm.	CA	1	6331H100



Cepillo taza. Acero trenzado ø 0,5 mm. Guarda protectora. Casquillo roscado M14. Máx. 8.500 rpm.

			Cód.
ø 100 mm.	-	12	1523H100





Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero templado ø 0,30 mm. Casquillo roscado M14.

			Cód.
ø 95 mm.	BL	6	1660H950





Cepillo taza cónico. Alambre ondulado, acero latonado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,30 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	CA	1	6222H100





Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 100 mm.	CA	1	6231H100





Cepillo taza cónico. Alambre trenzado, acero templado. Casquillo roscado M14. ø púas 0,50 mm.

			Cód.
ø 95 mm.	BL	6	1661H951

2.4 Clavijas madera

Clavijas madera. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
ø 6x30 mm.	BSA	40	6832H6
ø 8x40 mm.	BSA	25	6832H8
ø 10x40 mm.	BSA	25	6832H10





Clavijas madera, kit de ensamblaje. Conjunto broca punta centradora, tope ajuste de profundidad, llave allen, 4 centradores y juego de clavijas de madera.

				Cód.
ø 6 mm.	27 clavijas madera.	BL	12	6830H6
ø 8 mm.	20 clavijas madera.	BL	12	6830H8
ø 10 mm.	15 clavijas madera.	BL	12	6830H10
Kit ø 6, 8 y 10 mm.		BL	12	6830H

3 brocas, 3 topes, 6 centradores y 30 clavijas surtidas.



2.4 Discos amoladora

Disco amoladora especial madera. Corte rápido con 3 dientes carburo de tungsteno diseñado para trabajar con una amoladora standard. Aplicaciones: corte y tallado de maderas de alta densidad, corte de paneles de yeso y láminas plásticas. Forma antiretroceso que evita el rebote de la máquina. Certificado norma MPA: Z-09420/9 (EN 847-1).

			Cód.
ø 115 mm.	BL	1	1415H115





2.4 Discos láminas

Disco abrasivo láminas. Corindón. Para hierro, madera.

				Cód.
115x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40115
115x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60115
115x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80115
125x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40125
125x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60125
125x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80125
178x22 mm.	Grano 40	CA	10	314A40180
178x22 mm.	Grano 60	CA	10	314A60180
178x22 mm.	Grano 80	CA	10	314A80180



2.4 Discos láminas



Disco abrasivo láminas. Zirconio. Para inox, hierro.

			Cód.
115x22 mm. Grano 40	CA	10	417A1
115x22 mm. Grano 60	CA	10	417A2
115x22 mm. Grano 80	CA	10	417A3
125x22 mm. Grano 40	CA	10	417A7
125x22 mm. Grano 60	CA	10	417A8
125x22 mm. Grano 80	CA	10	417A9
178x22 mm. Grano 40	CA	10	417A4
178x22 mm. Grano 60	CA	10	417A5
178x22 mm. Grano 80	CA	10	417A6



Discos abrasivo láminas. Zirconio.

			Cód.
115 mm. Grano 40	-	1	2392A7
115 mm. Grano 60	-	1	2392A8
115 mm. Grano 80	-	1	2392A9
125 mm. Grano 40	-	1	2392A10
125 mm. Grano 60	-	1	2392 A11
125 mm. Grano 80	-	1	2392A12



Discos abrasivos láminas Polifan Z. Línea buena prestación PS FORTE 5115.

			Cód.
ø 115 mm. Grano Z 40	-	1	3507A40
ø 115 mm. Grano Z 60	-	1	3507A60

2.4 Discos corte metal



Disco fino de corte aluminio EHT. Línea alto rendimiento SG.

			Cód.
ø 115x1,0 mm. A60 N SG ALU	-	25	3502A115



Disco corte inox/metal. Corindón. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	CA	25	368A12115
125x1,0x22,2 mm.	CA	25	368A12125
178x1,6x22,2 mm.	CA	25	368A16180
230x1,8x22,2 mm.	CA	25	368A18230

Disco corte inox/metal Quality Max. Corindón A60-BF INOX. Para chapa y perfiles finos en acero y acero inox.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368A115
125x1,0x22,2 mm.	CA	25	1368A125



Disco corte inox/metal EHT. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x1,0 mm. A60 P PSF-INOX	-	25	3500A115
125x1,0 mm. A60 P PSF-INOX	-	25	3500A125
230x1,9 mm. A46 P PSF-INOX	-	25	3500A230



Disco corte inox/metal Perflex. Pack 10 unidades.

			Cód.
115x1,0x22,2 mm.	-	1	2392A1
125x1,0x22,2 mm.	-	1	2392A2
230x1,9x22,2 mm.	-	1	2392A13



Disco corte metal. Corindón A30QBF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	334A3115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	334A3125
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	334A3180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	334A3230



Disco corte metal Quality Max. Corindón A30-BF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1334A115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	1334A125
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334A180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1334A230



Discos corte metal EH. Línea de buena prestación PS FORTE

				Cód.
115x2,4 mm.	A46 P PSF	-	25	3501A115
125x2,4 mm.	A46 P PSF	-	25	3501A125
230x3,0 mm.	A24 P PSF	-	25	3501A230



2.4 Discos corte piedra



PFERD

Disco corte fino piedra. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x1 mm. C60 P PSF	-	25	3503A115



ratio

Disco corte fino piedra. Homologado EN 12413. Calidad Osa.

			Cód.
115x1,6 mm.	-	25*	1367A115

* Envases completos.



ratio

Disco corte piedra. Carburo silicio C30RBF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	337A3115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	337A3125
180x3,0x22,2 mm.	CA	25	337A3180
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	337A3230



ratio

Disco corte piedra Quality Max. Carburo silicio C30-BF.

			Cód.
115x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337A115
125x2,5x22,2 mm.	CA	25	1337A125
230x3,0x22,2 mm.	CA	25	1337A230



PFERD

Disco corte piedra EH. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x2,4 mm. C30 P PSF	-	25	3504A115
230X3,2 mm. C24 P PSF	-	25	3504A230

2.4 Discos desbaste metal

Disco desbaste metal. Corindón A24MBF.

			Cód.
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7115
125x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7125
180x6,0x22,2 mm.	CA	25	339A7180



Disco desbaste metal Quality Max. Corindón A24-BF.

			Cód.
115x6,0x22,2 mm.	CA	25	1339A115



Disco desbaste metal. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A115
125x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A125
178x7,2 mm. A30 P PSF	-	10	3506A180



2.4 Discos diamante

Disco diamante. Láser segmentado. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.
115x2,0x22,2 mm.	DB	1	370A115
125x2,0x22,2 mm.	DB	1	370A125
180x2,0x22,2 mm.	DB	1	370A180
230x2,4x22,2 mm.	DB	1	370A230



Disco diamante profesional. Láser segmentado. Obra general, hormigón, ladrillo, granito.

			Cód.
115x2,0x22,2 mm.	DB	1	371A115
230x2,4x22,2 mm.	DB	1	371A230



2.4 Discos diamante



Disco diamante. Turbo. Obra general, hormigón, piedra, ladrillo.

			Cód.
115x2,4x22,2 mm.	DB	1	372A115
230x2,8x22,2 mm.	DB	1	372A230



Disco turbo gres/porcelánico Quality Max. Máximo rendimiento en materiales duros. Extrema rapidez de corte. Cantos limpios sin desportillados. Menor presión de trabajo. Puede utilizarse en seco o húmedo. Homologado OSA.

			Cód.
115x1,2 mm. Segmentos 10 mm.	BL	1	1393A115



Disco diamante Basic. Láser segmentado. Uso general en materiales de construcción.

			Cód.
115x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390A115
125x2,0x22,2 mm.	CA	1	1390A125
180x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390A180
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1390A230



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Hormigón armado y materiales duros.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1391A115
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1391A230



Disco diamante Quality max. Láser segmentado. Materiales muy duros: granito, hormigón viejo, pizarra, pórfido y otros materiales no abrasivos.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1392A115
230x2,6x22,2 mm.	CA	1	1392A230



Disco diamante Quality Max. Turbo universal. Hormigón armado con acero, placas de hormigón para techos, hormigón de gas, gneis, granito, clinker, arenisca calcarea, porotón, pórfido, esquisto, ladrillos y placas de arcilla, hormigón lavado, piedra artificial, etc.

			Cód.
115x2,2x22,2 mm.	CA	1	1372A115
230x2,4x22,2 mm.	CA	1	1372A230

2.4 Discos diamante

Disco diamante. Láser, segmentos 7 mm. Línea buena prestación PS FORTE.

			Cód.
115x2,2 mm. PSF	-	1	3505A115
230x2,4 mm. PSF	-	1	3505A230



2.4 Fresas

Fresa cónica. Avellanador. Vástago 6 mm.



			Cód.
ø 13 mm. Metal.	BL	5	6207H
ø 19 mm. Madera.	BL	5	6205H



Fresa madera y laminados plásticos. Especial bisagras de cazoleta. Vástago 8 mm.

			Cód.
ø 26 mm.	PL	10	3690H
ø 35 mm.	PL	10	3631H



2.4 Platos lijadores I Accesorios

Llave plato amoladora. Universal.



			Cód.
Ajustable 6-60 mm.	BL	12	6311H



Plato lijador amoladoras. Especial para utilizar discos abrasivos de fibra reforzada. Se suministra con tuerca aterrajada M14 y llave de apriete.



			Cód.
115 mm.	BL	10	2610H1
125 mm.	BL	10	2610H2
178 mm.	BL	10	2610H3



2.4 Platos lijadores I Accesorios





Plato lijador taladros. Caucho. Incluye vástago portaútiles.

			Cód.
Plato ø 125 mm. Vástago ø 6 mm.	DB	10	2699H





Boina de lana. Fijación sobre plato caucho Ratio 2699H.

			Cód.
ø 125 mm	BL	10	6547H

Nuevo





Boina lana. Caperuza universal para pulidoras. Sistema autoadherente a plato pulidor.

			Cód.
ø 180 mm.	BSA	1	6547H180





Disco algodón. Eje 6 mm incluido.

			Cód.
ø 100 mm	DB	12	6546H

2.4 Portabrocas





Llave portabrocas.

			Cód.
Portabrocas ø 8-10 mm.	BL	12	6255H
Portabrocas ø 13 mm.	BL	12	6256H
Portabrocas ø 10-13 mm.	BL	12	6283H





Portabrocas. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería, reversibles o no reversibles. Tornillo de fijación y llave de apriete incluida.

			Cód.
ø 10 mm. H 3/8”	BL	5	6410H1
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6410H2
ø 13 mm. H 3/8”	BL	5	6413H1
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6413H2

2.4 Portabrocas

Portabrocas automático. Para taladros eléctricos portátiles con o sin batería. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 10 mm. H 1/2”	BL	5	6710H2





Portabrocas automático con cierre seguridad. Garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6813H2





Portabrocas automático con cierre seguridad. Cuerpo metálico, garras de metal duro. Para taladros percutores y atornilladores. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
ø 13 mm. H 1/2”	BL	5	6313H2





Portabrocas 1/4” para atornilladores. Sujeción rápida para atornilladores de batería con fijación hexagonal ¼” . Giro derechas. DIN-316.

			Cód.
ø 0,5 - 6,5 mm.	PL	10	6902H





2.4 Adaptadores SDS

Adaptador SDS-Convert. Sistema de cambio rápido para brocas SDS. Permite convertir un taladro con portabrocas normal en un sistema de fijación de brocas SDS. Ideal para taladros eléctricos con percutor.

			Cód.
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	5	6900H





Adaptador SDS Plus. Adaptador SDS Plus a rosca 1/2”-20 UNF. Permite adaptar un portabrocas convencional a su taladro o martillo percutor con portabrocas SDS. Tornillo de fijación incluido.

			Cód.
Rosca 1/2”x20 UNF	PL	10	6901H







Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

ratio

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6441H1	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6441H3	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6441H4	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6441H5	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6441H6	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6441H61	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6441H65	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6441H8	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

dentado especial



Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio.
Anclaje tipo B&D. Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
441H157	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20



Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo B&D. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei						mm	mm	mm		
6441H10	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6441H11		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6441H13		•	•	•							2	3-10	55	BL	20



Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo B&D.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.

Cod.	Materiales						Corte			Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
						Inox Stainless Rostfrei				mm	mm	mm		
6441H50	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20

Sierras calar madera. Acero cromo/vanadio.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6431H1	•		•		•		•				2,5	4-30	75	BL	20
6431H2	•		•	•			•				2,5	4-30	75 invertido	BL	20
6431H3	•		•		•		•			•	4	6-60	75	BL	20
6431H4	•	•	•					•		•	4	6-60	75	BL	20
6431H45	•	•	•	•	•		•			•	3	4-30	75	BL	20
6431H5	•	•	•					•	•	•	4	6-60	75	BL	20
6431H6	•		•		•			•		•	3	5-60	75	BL	20
6431H61	•		•		•			•		•	4	6-100	110	BL	20
6431H65	•		•	•				•		•	4	4-60	75	BL	20
6431H8	•		•		•	•		•			2	2-30	55	BL	20

Sierras calar madera/plástico. Acero cromo-vanadio.
Anclaje tipo Bosch. Especial corte en curva con dentado en el lomo.
Corte preciso y muy limpio. Blíster 3 sierras.

dentado especial



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
											mm	mm	mm		
6431H157	•		•		•		•		•		2,5	4-30	75	BL	20

Sierras calar metales. Acero HSS.
Anclaje tipo Bosch. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte				Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
		Aluminio	Cobre		Inox Stainless Rostfrei						mm	mm	mm		
6431H 0	•	•	•	•							0,9	2	55	BL	20
6431H11		•	•	•	•						1,2	1,5-3	50	BL	20
6431H13		•	•	•							2	3-10	55	BL	20

Sierras calar Universal. Acero bi-metal. Anclaje tipo Bosch.
Multiuso, corta todo tipo de materiales.
Dentado de paso variable. Blíster 3 sierras.



Cod.	Materiales						Corte			Paso	Grueso	Long. corte	Envase	
						Inox Stainless Rostfrei				mm	mm	mm		
6431H50	•	•	•	•	•	•	•	•		1,8-2,5	3-100	110	BL	20

2.4 Sierras calar



Sierra calar madera/acero. 10 unidades. Anclaje tipo Bosch. Estuche plástico. Corte muy rápido y fino en maderas blandas y duras, metal, aluminio.

			Cód.
Composición: 3x 6431 H 1 3x 6431 H 4 2x 6431 H 5 1x 6431 H 11 1x 6431 H 13	CA	1	6429H10



Sierra calar madera/acero. 10 unidades. Anclaje tipo B&D. Estuche plástico. Corte muy rápido y fino en maderas blandas y duras, metal, aluminio.

			Cód.
Composición: 3x 6441 H 1 3x 6441 H 4 2x 6441 H 5 1x 6441 H 11 1x 6441 H 13	CA	1	6430H10

2.4 Sierras corona



Sierra corona. Hojas intercambiables.



			Cód.
3 hojas ø 60-67-74 mm. Vástago hexágonal 8 mm.	BL	10	6620H
7 hojas. ø 25-32-37-43, 50-56-63 mm. Vástago 8 mm.	BL	10	6621H
5 hojas ø 60-67-74-81-95 mm. Vástago 10 mm.	BL	10	6622H

Nuevo





Sierra corona bi-metal HSS-Co. Acero rápido M42 (HSS-Co 8%). Diente variable, paso 4/6 dientes por pulgada. Profundidad corte 45 mm. Aplicaciones: acero inox: AISI 304, AISI 316, AISI 316L, metales en general.

			Cód.
ø 16 mm.	DB	8	1691H16
ø 20 mm.	DB	8	1691H20
ø 22 mm.	DB	8	1691H22
ø 25 mm.	DB	8	1691H25
ø 27 mm.	DB	8	1691H27
ø 29mm.	DB	8	1691H29
ø 30 mm.	DB	8	1691H30
ø 32 mm.	DB	8	1691H32

			Cód.
ø 35 mm.	DB	8	1691H35
ø 40 mm.	DB	6	1691H40
ø 48 mm.	DB	6	1691H48
ø 51 mm.	DB	6	1691H51
ø 60 mm.	DB	5	1691H60
ø 68 mm.	DB	4	1691H68
ø 70 mm.	DB	4	1691H70

2.4 Sierras corona

Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Tapa mecanizada. Corte preciso alto rendimiento.

			Cód.
ø 16 mm.	DB	5	1590H16
ø 19 mm.	DB	5	1590H19
ø 20 mm.	DB	5	1590H20
ø 21 mm.	DB	5	1590H21
ø 22 mm.	DB	5	1590H22
ø 24 mm.	DB	5	1590H24
ø 25 mm.	DB	5	1590H25
ø 27 mm.	DB	5	1590H27
ø 29 mm.	DB	5	1590H29
ø 30 mm.	DB	5	1590H30
ø 32 mm.	DB	5	1590H32
ø 35 mm.	DB	5	1590H35
ø 38 mm.	DB	5	1590H38
ø 40 mm.	DB	5	1590H40
ø 43 mm.	DB	5	1590H43
ø 44 mm.	DB	5	1590H44

			Cód.
ø 48 mm.	DB	5	1590H48
ø 51 mm.	DB	5	1590H51
ø 57 mm.	DB	5	1590H57
ø 60 mm.	DB	5	1590H60
ø 64 mm.	DB	5	1590H64
ø 68 mm.	DB	5	1590H68
ø 76 mm.	DB	5	1590H76
ø 79 mm.	CA	5	1590H79
ø 83 mm.	CA	5	1590H83
ø 89 mm.	CA	5	1590H89
1. Husillo. ø 14-30 mm.	DB	5	1591H1
2. Husillo. ø 32-210 mm.	DB	5	1591H2
Broca piloto	BSA	1	1591HR



1.


2.


Sierra corona. Acero bimetal. Diente variable, paso de 4 a 6 dientes por pulgada. Estuche plástico 8 piezas.

			Cód.
6 coronas ø 22-29-35-44-57-68 mm. 2 husillos	CA	5	1690H8



2.4 Varillas mezcladoras


Nuevo

Varilla mezclador. Recambio universal para mezclador con conexión M14. ø 120x600 mm.

			Cód.
1. Mortero/yeso/cemento.	-	1	1511H120
2. Líquidos/pinturas/adhesivos.	-	1	1512H120



1.


2.


Varilla mezclador líquidos. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje octogonal.

			Cód.
ø 80 mm. Para mezclar 5-15 kg de pintura	-	1	5169H80
ø 100 mm. Para mezclar 15-25 kg de pintura	-	1	5169H100



2.5 Varillas mezcladoras



Varilla mezclador líquidos. Adaptable a taladros eléctricos convencionales. Eje octogonal.

			Cód.
M8 x 400 mm.	-	1	5707H80
M10 x 550 mm.	-	1	5707H100

2.5 Accesorios neumática





Kit accesorios aire comprimido CAM-5KIT. Conjunto 5 accesorios. Sistema conexión rápida.

			Cód.
1. Pistola de pintar 500 ml. 2. Pistola de petrolear 750 ml. 3. Inflador con manómetro 4. Pistola de sopladora 5. Manguera espiral 5 m	CA	1	696X1

2.5 Clavadoras







Clavadora neumática APC 2IN1. Para grapas y clavos (brads). Control de profundidad. Estuche transporte.

			Cód.
-	CA	1	5640H27

Grapas.

				Cód.
15 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27015
20 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27020
25 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27025
30 mm.	800 unid.	BL	1	5640H27030
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.		BL	1	5640H27099

Clavos.


				Cód.
15x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27115
19x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27120
25x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27125
30x1,2 mm.	1.000 unid.	BL	1	5640H27130
200x15-20-25-30 mm. 800 unid.		BL	1	5640H27199


3 Ferretería

3.1 Cadenas I Cables
3.2 Cerrajería
3.3 Alambres I Mallas
3.4 Escaleras I Estanterías
3.5 Tornillería I Fijaciones
3.6 Varios


EHL


ehs


ehs


ehs

Amarre remolque. Cinta 50 mm x 5 m. 2 mosquetones. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	CA	1	7795C7



Eslinga doble banda EAD. Poliéster cosido con gazas. Coeficiente de seguridad 7:1. EN 1492-1:2000.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C7
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C10
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	2291C11
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C8
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C12
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	2291C13
90 mm x 4 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C9
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	2291C14



Eslinga doble banda. Poliéster monocuerpo. Coeficiente de seguridad 7:1.

			Cód.
30 mm x 2 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/2
30 mm x 3 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/3
30 mm x 4 m. Máx. 1.000 kg.	-	1	7795C30/4
60 mm x 3 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/3
60 mm x 4 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/4
60 mm x 5 m. Máx. 2.000 kg.	-	1	7795C60/5
90 mm x 5 m. Máx. 3.000 kg.	-	1	7795C90/5



Goma elástica. ø 8 mm.

			Cód.
70 cm.	BSA	2	369C4
100 cm.	BSA	2	369C5
150 cm.	BSA	2	369C6



Goma elástica. Plana.

			Cód.
75 cm.	-	25*	390C75
100 cm.	-	25*	390C100
125 cm.	-	25*	390C125
75 cm.	BSA	2	390C1
100 cm.	BSA	2	390C2
125 cm.	BSA	2	390C3



* Envases completos.

3.1 Amarres vehículo



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet Brico-Hobby. Cinta polipropileno azul 25 mm x 5 m. Ganchos “S”.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	CA	1	2291C4



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet Mini-Pro. Cinta poliéster naranja 35 mm x 6 m. Ganchos cerrados.

			Cód.
Carga máx. 2.000 kg.	CA	1	2291C5



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Ratchet-Pro. Cinta poliéster 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos.

			Cód.
Carga máx. 3.500 kg.	CA	1	2291C6
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	2291C15



PONSA

Ratchet retráctil. Cinta poliéster negra 25 mm x 3 m. Ganchos S.

			Cód.
Carga máx. 250 kg.	BL	1	7795C15



PONSA

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	1	7795C13

Ratchet. Cinta 35 mm x 6 m. 2 ganchos cerrados. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 2.500 kg.	CA	6	7795C5

Ratchet. Cinta 50 mm x 8,5 m. 2 ganchos. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 5.000 kg.	CA	1	7795C6

Ratchet. Cinta de poliester 50 mm x 8,5 m. Ganchos abiertos. Color naranja.

			Cód.
Carga máx. 4.000 kg.	-	10	7795C12

PONSA



Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. Color arco iris. 2 unid.

			Cód.
Carga máx 250 kg.	BL	12	7795C1

Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m. Color amarillo. 2 unid.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	BL	12	7795C2

PONSA



Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795C3

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. 2 ganchos en terminal. Color amarillo.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	6	7795C4

PONSA



Trinquete. Cinta 25 mm x 3 m. 2 unid.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	BL	1	2291C1

INDUSTRIAS MURTRA SA



Trinquete. Cinta 35 mm x 4 m.

			Cód.
Carga máx. 900 kg.	BL	1	2291C2

INDUSTRIAS MURTRA SA



3.1 Amarres vehículo



INDUSTRIAS **MURTRA** SA

Trinquete. Cinta 25 mm x 5 m. Con tensor.

			Cód.
Carga máx. 1.000 kg.	BL	1	2291C3

3.1 Cables acero I Accesorios


ehs®



Cable acero. Forrado PVC. ø 3 mm.

			Cód.
10 m.	-	10	7309C10
15 m.	-	10	7309C15
20 m.	-	10	7309C20
50 m.	-	1	7309C50


ehs®



Cable acero galvanizado. Forrado PVC. Composición 6x7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina "P" 120 m.	-	1	2385K20
ø 3 mm. Bobina "P" 80 m.	-	1	2385K30

ehs®



Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Rollo.

			Cód.
ø 2 mm x 15 m.	-	1	2383K215
ø 3 mm x 15 m.	-	1	2383K315
ø 4 mm x 15 m.	-	1	2383K415
ø 5 mm x 15 m.	-	1	2383K515
ø 2 mm x 25 m.	-	1	2383K225
ø 3 mm x 25 m.	-	1	2383K325
ø 4 mm x 25 m.	-	1	2383K425
ø 5 mm x 25 m.	-	1	2383K525
ø 2 mm x 100 m.	-	1	2383K2100
ø 3 mm x 100 m.	-	1	2383K3100
ø 4 mm x 100 m.	-	1	2383K4100
ø 5 mm x 100 m.	-	1	2383K5100

Cable acero galvanizado. Composición 6 x 7 + 1. Bobina.

			Cód.
ø 2 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384K20
ø 3 mm. Bobina "P" 200 m.	-	1	2384K30
ø 4 mm. Bobina "P" 100 m.	-	1	2384K40
ø 5 mm. Bobina "P" 60 m.	-	1	2384K50

Guardacabos. Cincado. DIN 6899/A.

			Cód.
ø 4 mm.	CA	50*	300W051
ø 6 mm.	CA	50*	300W053
ø 8 mm.	CA	50*	300W054
ø 10 mm.	CA	50*	300W055
ø 12 mm.	CA	50*	300W056
ø 3,5 mm. 6 unid.	DB	20	300W330
ø 4 mm. 4 unid.	DB	20	300W331
ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W332
ø 6 mm. 4 unid.	DB	20	300W333





Guardacabo. Inoxidable. DIN 6899. AISI 316.

			Cód.
ø 2 mm. 4 unid.	DB	10	300W366
ø 2,5 mm. 4 unid.	DB	10	300W367
ø 3 mm. 4 unid.	DB	10	300W368
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W369

* Envases completos.

Sujetacable. Cincado.

					Cód.
Simple.	ø 3 mm.		CA	100*	718A3/1
Simple.	ø 4 mm.		CA	50*	718A4/1
Simple.	ø 5 mm.		CA	50*	718A5/1
Doble.	ø 4 mm.		CA	50*	718A4/2
Simple.	ø 2 mm.	6 unid.	DB	20	300W304
Simple.	ø 3 mm.	6 unid.	DB	20	300W305
Simple.	ø 4 mm.	4 unid.	DB	20	300W306
Simple.	ø 5 mm.	4 unid.	DB	20	300W307





Sujetacable. Inoxidable. AISI 316.

					Cód.
Simple	4 mm.	2 unid.	DB	10	300W345
Simple	5 mm.	1 unid.	DB	10	300W346
Doble	3 mm.	2 unid.	DB	10	300W347
Doble	4 mm.	2 unid.	DB	10	300W348
Doble	5 mm.	1 unid.	DB	10	300W349

* Envases completos.





Sujetacable. Galvanizado forma española.

			Cód.
ø 5 mm.	CA	25*	711A3/16
ø 6 mm.	CA	25*	711A1/4
ø 8 mm.	CA	15*	711A5/16
ø 10 mm.	CA	10*	711A3/8
ø 11 mm.	CA	10*	711A7/16
ø 12 mm.	CA	10*	711A1/2
ø 14 mm.	CA	5*	711A9/16
ø 16 mm.	CA	5*	711A5/8
ø 20 mm.	CA	5*	711A3/4
ø 3 mm. 4 unid.	DB	20	300W300
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W301
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W302
ø 8 mm. 2 unid.	DB	20	300W303

Sujetacable. Inoxidable. DIN 741. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W338
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300W339
ø 6 mm. 2 unid.	DB	10	300W340
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W341
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W342
ø 11 mm. 1 unid.	DB	10	300W343
ø 14 mm. 1 unid.	DB	10	300W344

* Envases completos.



Brida Poste. Cincado.

			Cód.
ø 48 mm.	CA	50 *	738B15

* Envases completos. Precio por cientos.





Tensor alambre trinquete. Cincado.

			Cód.
90x30 mm.	CA	100 *	738B10
80x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W310
92x26 mm. 1 unid.	DB	20	300W311

* Envases completos.

Tensor tubular cable. Gancho/anilla. Cincado.

			Cód.
3/16”	BSA	25 *	772B3/16
1/4”	BSA	25 *	772B1/4
5/16”	BSA	25 *	772B5/16



Tensor tubular cable. Horquilla/horquilla. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
5 mm. 1 unid.	DB	10	300W372
6 mm. 1 unid.	DB	10	300W373





Tensor cable. Gancho/anilla. Galvanizado.

			Cód.
3/16”. 5 mm.	CA	12*	7542A3/16
1/4”. 6 mm.	CA	12*	7542A1/4
5/16”. 8 mm.	CA	12*	7542A5/16
3/8”. 10 mm.	CA	12*	7542A3/8



Tensor cable. Gancho/anilla. Cincado. DIN 1480.

			Cód.
3/16” M5 2 unid.	DB	20	300W308
1/4” M6 1 unid.	DB	20	300W309



Tensor cable. Gancho/anilla. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
5 mm. 1 unid.	DB	10	300W350
6 mm. 1 unid.	DB	10	300W351



* Envases completos.



ehs®

Cadena malla Genovesa. Recta. Bobina.


			Cód.
ø 1,6x13 mm. Bobina “P” 90 m.	-	1	7830W16
ø 2x12 mm. Bobina “P” 60 m.	-	1	7830W20
ø 3x16 mm. Bobina “G” 120 m.	-	1	7830W30
ø 4x19 mm. Bobina “G” 52 m.	-	1	7830W40
ø 5x21 mm. Bobina “G” 38 m.	-	1	7830W50
ø 6x24 mm. Bobina “G” 36 m.	-	1	7830W60
ø 7,6x35 mm. Bobina “G” 26 m.	-	1	7830W76



ehs®

Cadena malla Genovesa. Recta. Caja cartón.

			Cód.
ø 1,6x13 mm. 200 m.	CA	1	7835W16
ø 2x12 mm. 100 m.	CA	1	7835W20
ø 3x16 mm. 100 m.	CA	1	7835W30
ø 4x19 mm. 50 m.	CA	1	7835W40
ø 5x21 mm. 50 m.	CA	1	7835W50
ø 6x24 mm. 30 m.	CA	1	7835W60
ø 7,6x35 mm. 25 m.	CA	1	7835W76
ø 10x40 mm. 15 m.	CA	1	7835W100



ehs®

Cadena malla Tirolesa. Torcida. Bobina.

			Cód.
ø 2x13 mm. Bobina “P” 70 m.	-	1	7830W12T
ø 3,4x18 mm. Bobina “G” 58 m.	-	1	7830W34T



ehs®

Cadena Victoria. Anudada. Bobina.

			Cód.
ø 2,5x35 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7830W25V

Cadena seguridad Blue Chain. Malla recta tipo Genovesa. Baño de plástico flexible azul. Acero tratado.

			Cód.
ø 5x600 mm.	-	5	7833W 560
ø 5x900 mm.	-	5	7833W 590
ø 5x1.200 mm.	-	5	7833W 5120
ø 7x900 mm.	-	5	7833W 790
ø 7x1.500 mm.	-	5	7833W 7150



Cadena seguridad Diamante. Malla recta, sección cuadrada anticizalla. Acero especial cementado. Funda azul termoplastificada.

			Cód.
ø 5x900 mm.	-	3	7834W3190
ø 5x1.200 mm.	-	3	7834W31120
ø 7x900 mm.	-	3	7834W5190
ø 7x1.200 mm.	-	3	7834W51120
ø 7x1.500 mm.	-	3	7834W51150



Anilla giratoria. Cincada.

				Cód.
ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	20		300W313



Anilla giratoria. Inoxidable. AISI 304.



			Cód.
ø 5 mm. 13x59 mm. 1 unid.	DB	10	300W370
ø 6 mm. 15x65 mm. 1 unid.	DB	10	300W371

Anilla hembrilla. Rosca madera. Cincada.

				Cód.
Anilla Hembrilla	ø 8x40 mm. ø 8x50 mm.	CA	5*	300W063
Anilla Hembrilla	ø 10x45 mm. ø 10x70 mm.	CA	5*	300W064



* Envases completos.

Casquillo giratorio con anilla.

			Cód.
30 mm.	CA	12 *	281C30
40 mm.	CA	6 *	281C40



* Envases completos.



ehs®

Eslabón unión. Con rosca. Galvanizado.

			Cód.
ø 4 mm.	CA	100*	300W010
ø 5 mm.	CA	100*	300W011
ø 6 mm.	CA	100*	300W07
ø 8 mm.	CA	50*	300W08

Eslabón unión. Con rosca. Cincado.



			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	20	300W325
ø 5 mm. 2 unid.	DB	20	300W326
ø 6 mm. 2 unid.	DB	20	300W327
ø 7 mm. 1 unid.	DB	20	300W328
ø 8 mm. 1 unid.	DB	20	300W329

Eslabón unión. Con rosca. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W361
ø 5 mm. 2 unid.	DB	10	300W362
ø 6 mm. 1 unid.	DB	10	300W363
ø 7 mm. 1 unid.	DB	10	300W364
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W365

* Envases completos.



ehs®

Gancho tipo S. Galvanizado.



			Cód.
ø 2,5x30 mm.	CA	100 *	380A250
ø 3,0x33 mm.	CA	100 *	380A300
ø 3,5x38 mm.	CA	100 *	380A350
ø 4,0x40 mm.	CA	100 *	380A400
ø 5,0x50 mm.	CA	100 *	380A500
ø 6,0x60 mm.	CA	100 *	380A600
ø 8,0x75 mm.	CA	100 *	380A800
ø 4x35 mm. 6 unid.	DB	20	300W334
ø 5x45 mm. 4 unid.	DB	20	300W335
ø 6x55 mm. 2 unid.	DB	20	300W336
ø 7x65 mm. 1 unid.	DB	20	300W337

* Envases completos.

Gancho elevación. Alta resistencia. Cincado.

			Cód.
Carga máx. 500 kg.	CA	5*	7474W
Carga máx. 1.000 kg.	CA	2*	7474W1
Carga máx. 2.000 kg.	CA	1	7474W2



Gancho. Elevación con seguro. DIN 689.

			Cód.
Carga máx. 250 kg.	DB	10	300W312



* Envases completos.

Grillete. Recto. Acero forjado galvanizado.

			Cód.
ø 3/16" 5 mm.	CA	25*	7535A3/16
ø 1/4" 6 mm.	CA	25*	7535A1/4
ø 5/16" 8 mm.	CA	25*	7535A5/16
ø 3/8" 10 mm.	CA	10*	7535A3/8
ø 1/2" 12 mm.	CA	10*	7535A1/2
ø 9/16" 14 mm.	CA	5*	7535A9/16
ø 5/8" 16 mm.	CA	5*	7535A5/8
ø 3/4" 20 mm.	CA	5*	7535A3/4



* Envases completos.

Grillete. Recto. Galvanizado.

			Cód.
ø 5 mm. 4 unid.	DB	20	300W314
ø 6 mm. 4 unid.	DB	20	300W315
ø 8 mm. 2 unid.	DB	20	300W316
ø 10 mm. 1 unid.	DB	20	300W317





Grillete. Recto. Inoxidable. AISI 316.

			Cód.
ø 4 mm. 2 unid.	DB	10	300W352
ø 6 mm. 1 unid.	DB	10	300W354
ø 8 mm. 1 unid.	DB	10	300W355
ø 10 mm. 1 unid.	DB	10	300W356

3.1 Cadenas decorativas



Cadena Catedral. Sección cuadrada. Bobina.

			Cód.
Negra. ☐ 2x24 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W250
Latonada. ☐ 2x24 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W260



Cadena decoración doble torsión. Galvanizada. Paquete.

			Cód.
100 m.	PQTE	1	197C1



Cadena Gourmette. Torcida. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W40
Niquelada. ø 1,1x3,5 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W50
Latonada. ø 1,5x4 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W60
Niquelada. ø 1,5x4 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W70



Cadena Oval. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 3x17 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W01
Negra. ø 3x17 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W02




Cadena Panzer. Sección circular. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 2,0x11 mm. Bobina “R” 15 m.	-	1	7832W80
Niquelada. ø 2,0x11 mm. Bobina “R” 15 m.	-	1	7832W100
Niquelada. ø 2,5x7 mm. Bobina “R” 10 m.	-	1	7832W130

Cadena Recta. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 3x20 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W220
Negra. ø 3x20 mm. Bobina “P” 30 m.	-	1	7831W230




Cadena Recta. Sección cuadrada torcida. Bobina.

			Cód.
Negra. ☐ 4x37 mm. Bobina “P” 20 m.	-	1	7831W50
Bronceada. ☐ 4x37 mm. Bobina “P” 20 m.	-	1	7831W60
Latonada. ☐ 4x37 mm. Bobina “P” 20 m.	-	1	7831W70




Cadena Reloj. Sección circular lisa. Bobina.

			Cód.
Latonada. ø 1,1x7 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W140
Niquelada. ø 1,1x7 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W150
Niquelada. ø 1,3x7,5 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W180
Latonada. ø 1,6x8 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W200
Niquelada. ø 1,6x8 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W210



3.1 Cadenas plástico



Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bobina.

			Cód.
ø 6x27 mm. Amarillo/Negro Bobina “G” 25 m.	-	1	7311W620
ø 6x44 mm. Rojo/Blanco Bobina “G” 30 m.	-	1	7311W610
ø 8x33 mm. Rojo/Blanco Bobina “G” 25 m.	-	1	7311W810

Cadena plástico. Polietileno bicolor. Bolsa 25 m.

			Cód.
ø 5x30 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C510
ø 6x39 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C610
ø 6x39 mm. Amarillo/Negro	BSA	1	7311C620
ø 8x49 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C810
ø 10x74 mm. Rojo/Blanco	BSA	1	7311C1010



Poste plástico cadena. Base con lastre de cemento. ø 4x90 cm.


			Cód.
Rojo/Blanco	-	4	7311C1

3.1 Cadenas sanitario



Cadena sanitarios. Bolitas. Bobina.

			Cód.
Latón pulido. ø 3,2 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W230
Latón cromado. ø 3,6 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W01



Cadena Patent. Para sanitarios. Bobina.

			Cód.
Latón cromado. 0,5x19,6 mm. Bobina “R” 25 m.	-	1	7832W02
Latón pulido. 0,35x12,5 mm. Bobina “R” 50 m.	-	1	7832W30

3.1 Cadenas sanitario

Cadena tapón lavabo. Accesorios. Latón niquelado.

				Cód.
2,5 mm.	Bobina 50 m.	-	1	269C2.5
3,2 mm.	Bobina 50 m.	-	1	269C3.2
4 mm.	Bobina 50 m.	-	1	269C4
Enganche inox	ø 1,5 mm.	CA	100	269C11
Anilla llavero	ø 18 mm.	CA	100	269C12
Enganche cadena	2,5 mm.	CA	100	269C13
Enganche cadena	3,2 mm.	CA	100	269C14
Enganche cadena	4 mm.	CA	100	269C15
Enganche unión	2,5 mm.	CA	100	269C16
Enganche unión	3,2 mm.	CA	100	269C17
Enganche unión	4 mm.	CA	100	269C18



3.1 Cadenas I Expositores

Soporte especial bobinas, cadenas y cuerdas. Para barras de fuerza grosor 2 cm. Compuesto por: 2 soportes laterales 25 cm, 2 barras soporte bobinas.

			Cód.
Cada soporte admite: 1 bobina tipo “G” 3 bobinas tipo “P” ó 6 bobinas tipo “R”	-	1	7830W

Gratuito por la compra de 175 € * en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



Expositor cadenas MX. Cada barra puede contener 4 bobinas tipo “P” o 1 bobina tipo “G” + 1 bobina tipo “P”. Zona superior perforada para colocación de 6 tipos de accesorios para cadenas en blíster.

			Cód.
8 barras 65 cm.	-	1	7830WEX01

Gratuito por la compra de 500 € * en cadenas, cuerdas o cables.

* Promoción no acumulable a otras ofertas.



3.1 Cadenas de nieve



Funda textil antideslizante para nieve. Modelo para vehículos turismos. Montaje rápido (2 minutos) en las ruedas de tracción. Confort en la conducción, sin vibraciones. Bolsa y par de guantes.

			Cód.
Funda textil " A "	-	1	7099W20
Funda textil " B "	-	1	7099W21
Funda textil " C "	-	1	7099W22
Funda textil " D "	-	1	7099W23
Funda textil " E "	-	1	7099W24
Funda textil " G"	-	1	7099W26
Funda textil " H "	-	1	7099W27
Funda textil " I "	-	1	7099W28
Funda textil " J "	-	1	7099W29

Equivalencias neumáticos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
13"	175/70x13	155/80x13	165/80x13 185/70x13	175/80x13						
14"	165/65x14 175/60x14 195/55x14	165/70x14 175/65x14 185/60x14	175/70x14 185/65x14 195/60x14	165/75x14 195/65x14 205/60x14	165/80x14 175/75x14 185/70x14	175/80x14 185/75x14 195/70x14	195/75x14 205/70x14	185/80x14 215/70x14	195/80x14 205/75x14	205/80x14 215/75x14
15"	135/70x15 145/65x15 175/55x15 185/50x15 195/50x15	155/65x15 185/55x15 205/50x15	135/80x15 155/70x15 165/65x15 175/60x15 195/55x15 215/50x15	145/80x15 175/65x15 185/60x15 205/55x15 225/50x15	185/65x15 195/60x15	175/70x15 195/65x15 205/60x15 225/55x15	165/80x15 185/70x15 205/65x15 215/60x15	195/70x15 215/65x15 225/60x15	205/70x15 235/60x15	185/80x15 215/70x15 255/60x15
16"	205/40x16	195/45x16 215/40x16 225/40x16	185/50x16 205/45x16 215/45x16	185/55x16 195/50x16 205/50x16 225/45x16	195/55x16 215/50x16	205/55x16 225/50x16 245/45x16	195/60x16 215/55x16 235/50x16	195/65x16 205/60x16 225/55x16	175/75x16 205/65x16 215/60x16	175/80x16 185/75x16 215/65x16 225/60x16 245/55x16
17"			205/40x17 225/35x17	195/45x17 215/40x17 245/35x17	175/55x17 205/45x17 215/45x17 235/40x17	205/50x17 225/45x17 245/40x17 255/40x17	215/50x17 235/45x17	205/55x17 225/50x17 245/45x17 255/45x17 265/40x17	215/55x17 235/50x17	225/55x17 255/50x17
18"				215/35x18	225/35x18	215/40x18 245/35x18 255/35x18	225/40x18 235/40x18 265/35x18	215/45x18 225/45x18 245/40x18	235/45x18 255/40x18	245/45x18 265/40x18
19"						215/35x19	225/35x19 235/35x19 275/30x19	245/35x19	225/40x19 255/35x19	245/40x19
20"							225/30x20	235/30x20 245/30x20	225/35x20 235/35x20	

Cordón algodón trenzado. Blanco. Plomada. Madeja retractilada. Bobina.

			Cód.
ø 5 mm x 10 m.	-	5	7665C31
ø 5 mm x 15 m.	-	5	7665C314
ø 5 mm x 25 m.	-	5	7665C315
ø 8 mm x 25 m.	-	5	7665C319
ø 5 mm x 100 m.	-	5	7665C316

ehs®





Cordón alimentación. 5 cabos. 100% algodón. Bobina retractilada.

			Cód.
ø 1 mm. 50 m.	BSA	10	7665C166
ø 1 mm. 100 m.	BSA	10	7665C165

ehs®



Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Alma interior 100% polipropileno (rieles cortinas). Bobina.

			Cód.
10 m.	BSA	10	7665C80
15 m.	BSA	10	7665C81
20 m.	BSA	10	7665C82
25 m.	BSA	10	7665C83
200 m.	-	1	7665C84

Cordón polipropileno trenzado. Blanco. Bobinas.

			Cód.
ø 3 mm. Bobina "P" 300 m.	-	1	7665C850

ehs®



Cuerda agrícola. 4 cabos. 50% poliéster/50% acrílica.

			Cód.
ø 8 mm x 100 m.	-	1	6820C1
ø 10 mm x 100 m.	-	1	6820C2
ø 12 mm x 100 m.	-	1	6820C3

ehs®



Cuerda cañamo refinado. Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

			Cód.
50 gr.	-	1	7665C370

ehs®





Cuerda elástica. Cuerda trenzada, alma de goma alta calidad y camisa de poliéster. Bobina.

			Cód.
ø 8 mm. 25 m.	-	1	7665C331
ø 8 mm. 50 m.	-	1	7665C332
ø 4 mm. 200 m.	-	1	7665C327
ø 6 mm. 200 m.	-	1	7665C328
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C329
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C348



Cuerda nilón trenzado. Media tenacidad (MT). Color blanco/verde. Bobina.

			Cód.
ø 4 mm. 10 m.	-	1	7665C350
ø 4 mm. 15 m.	-	1	7665C351
ø 4 mm. 20 m.	-	1	7665C352
ø 4 mm. 25 m.	-	1	7665C333
ø 4 mm. 50 m.	-	1	7665C334
ø 4 mm. 100 m.	-	1	7665C335
ø 6 mm. 10 m.	-	1	7665C353
ø 6 mm. 15 m.	-	1	7665C354
ø 6 mm. 20 m.	-	1	7665C355
ø 6 mm. 25 m.	-	1	7665C336
ø 6 mm. 50 m.	-	1	7665C337
ø 6 mm. 100 m.	-	1	7665C338
ø 8 mm. 25 m.	-	1	7665C339
ø 8 mm. 50 m.	-	1	7665C340
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C341
ø 10 mm. 50 m.	-	1	7665C342
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C343
ø 12 mm. 50 m.	-	1	7665C344
ø 12 mm. 100 m.	-	1	7665C345
ø 14 mm. 50 m.	-	1	7665C346
ø 14 mm. 100 m.	-	1	7665C347





Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Madeja retractilada.

			Cód.
ø 4 mm x 10 m.	BSA	5	7665C7
ø 4 mm x 20 m.	BSA	5	7665C8
ø 6 mm x 15 m.	BSA	5	7665C91

Cuerda nilón trenzado. Alta tenacidad. Blanco-azul/naranja. Bobina.

			Cód.
ø 6 mm. Bobina “P” 75 m.	-	2	7665C920
ø 8 mm. Bobina “G” 100 m.	-	1	7665C930
ø 10 mm. Bobina “G” 100 m.	-	1	7665C940
ø 12 mm. Bobina “G” 75 m.	-	1	7665C950

Cuerda nilón/poliéster mate torcida. Rollo rectratilado. Usos: deportes, amarre, industria, pesca, construcción, ganadería etc.

			Cód.
ø 8 mm. 100 m.	-	1	7665C371
ø 10 mm. 100 m.	-	1	7665C372
ø 12 mm. 100 m.	-	1	7665C373



Cuerda trenzada poliéster. Alta tenacidad, fluorescente, ø 3 mm. Bobina 50 m. Usos: náutica, espeleología, pesca, deportes, etc.

			Cód.
Naranja con amarillo	-	1	7665C360
Amarillo con negro	-	1	7665C361
Naranja con negro	-	1	7665C362
Rojo con amarillo	-	1	7665C363
Azul con rojo	-	1	7665C364



Cuerda trenzada poliéster granete. Madeja rectratilada. Usos: bricolage, pesca, construcción, paquetería, juegos, trabajos manuales, ganadería etc.

			Cód.
ø 5 mm. 10 m.	BSA	5	7665 C 365
ø 5 mm. 15 m.	BSA	5	7665 C 366
ø 5 mm. 20 m.	BSA	5	7665 C 367
ø 5 mm. 25 m.	BSA	5	7665 C 368
ø 5 mm. 100 m.	-	1	7665 C 369



Cuerda plástico forrado. Madeja retractilada.

			Cód.
ø 5 mm x 10 m. Blanco	BSA	5	7665C70
ø 5 mm x 10 m. Verde	BSA	5	7665C71
ø 5 mm x 15 m. Blanco	BSA	5	7665C72
ø 5 mm x 15 m. Verde	BSA	5	7665C73
ø 5 mm x 20 m. Blanco	BSA	5	7665C74
ø 5 mm x 20 m. Verde	BSA	5	7665C75
ø 4 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C117
ø 4 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C118
ø 5 mm x 100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C119
ø 5 mm x 100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C120



Cuerda plástico trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C113
15 m.	BSA	5	7665C114
20 m.	BSA	5	7665C115
200 m. Bobina	-	1	7665C116



3.1 Cordelería



Cuerda plástico polietileno. ø 5 mm. 4 cabos. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m. Blanco.	BSA	5	7665C35
10 m. Verde.	BSA	5	7665C36
15 m. Blanco.	BSA	5	7665C37
15 m. Verde	BSA	5	7665C38
20 m. Blanco.	BSA	5	7665C39
20 m. Verde.	BSA	5	7665C40
100 m. Blanco. Bobina	-	1	7665C45
100 m. Verde. Bobina	-	1	7665C46



Cuerda poliamida trenzada. ø 4 mm. Blanco. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C41
20 m.	BSA	5	7665C42
200 m. Bobina	-	1	7665C43



Cuerda polipropileno trenzado. ø 4 mm. Blanco/verde. Madeja retractilada.

			Cód.
10 m.	BSA	5	7665C50
15 m.	BSA	5	7665C51
20 m.	BSA	5	7665C52
200 m. Bobina	-	1	7665C68



Cuerda rayón 1ª brillante. Torcido a 3 cabos. Bobina retractilada. Peso 600 gr.

			Cód.
ø 2,6 mm. Nº 7x3.	BSA	28	7665C103



Cuerda sintética. 100% polimérico con protección UV. Usos: instalación invernaderos, cercada ganado, tendederos, entutorado de frutales, etc.

			Cód.
100 m.	-	1	7665C374

Cuerda sisal. Fibra natural. 2 cabos. Bobina retractilada.

			Cód.
100 gr.	BSA	5	7665C10
200 gr.	BSA	5	7665C11
400 gr.	BSA	1	7665C12
750 gr.	BSA	1	7665C306



Cuerda sisal. Fibra natural. Rollo retractilado.

			Cód.
ø 6 mm x 10 m.	-	1	7665C15
ø 6 mm x 20 m.	-	1	7665C16
ø 8 mm x 10 m.	-	1	7665C17
ø 8 mm x 20 m.	-	1	7665C18
ø 8 mm x 100 m.	-	1	7665C356
ø 10 mm x 10 m.	-	1	7665C19
ø 10 mm x 20 m.	-	1	7665C20
ø 10 mm x 100 m.	-	1	7665C357
ø 12 mm x 15 m.	-	1	7665C106
ø 12 mm x 25 m.	-	1	7665C108
ø 12 mm x 100 m.	-	1	7665C358
ø 14 mm x 25 m.	-	1	7665C110
ø 14 mm x 100 m.	-	1	7665C359
ø 16 mm x 25 m.	-	1	7665C111
ø 18 mm x 25 m.	-	1	7665C112



Hilo algodón torcido. ø aprox. 1,70 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
60 gr.	BSA	5	7665 C 55
100 gr.	BSA	5	7665 C 56
200 gr.	BSA	5	7665 C 57



Hilo fibra natural. Pulido. Bobina retractilada.

				Cód.
50 gr.	Nº10	BSA	5	7665C27
100 gr.	Nº10	BSA	5	7665C28
200 gr.	Nº10	BSA	5	7665C309
50 gr.	Nº6	BSA	5	7665C304
100 gr.	Nº6	BSA	5	7665C305
200 gr.	Nº6	BSA	5	7665C308
50 gr.	Nº4	BSA	5	7665C25
100 gr.	Nº4	BSA	5	7665C26
200 gr.	Nº4	BSA	5	7665C307



3.1 Cordelería



Hilo nilón. Alta resistencia. Carrete 100 m.

			Cód.
ø 0,35 mm.	BSA	18	7665C96
ø 0,45 mm.	BSA	18	7665C97
ø 0,70 mm.	BSA	18	7665C300



Hilo polipropileno. ø aprox. 1,05 mm. 3 cabos. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
50 gr.	BSA	5	7665C60
100 gr.	BSA	5	7665C61
200 gr.	BSA	5	7665C62



Hilo polipropileno trenzado 8842. ø aprox. 1,70 mm. Bobina retractilada.

			Cód.
50 m. Verde	BSA	5	7665C1
100 m. Verde	BSA	5	7665C2
50 m. Blanco	BSA	5	7665C63
100 m. Blanco	BSA	5	7665C64
50 m. Rojo	BSA	5	7665C3
100 m. Rojo	BSA	5	7665C4
50 m. Amarillo	BSA	5	7665C5
100 m. Amarillo	BSA	5	7665C6
50 m. Azul	BSA	5	7665C301
100 m. Azul	BSA	5	7665C302



Hilo rafia. ø aprox. 2 mm. Blanco. Bobina retractilada.

			Cód.
100 gr.	BSA	1	7665C65
200 gr.	BSA	1	7665C66
400 gr.	BSA	1	7665C67
750 gr.	BSA	1	7665C303

3.1 Llaveros



Llavero. Fleje plano, extrafuerte. Acero niquelado.

			Cód.
22x28 mm.	CA	200*	2906C22X28
24x30 mm.	CA	200*	2906C24X30
26x33 mm.	CA	200*	2906C26X33

* Envases completos.

3.1 Llaveros

Llavero bolitas. Acero inoxidable.

			Cód.
15 cm.	CA	50 *	484C

* Envases completos.



3.1 Mosquetones

Mosquetón. Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
79 mm.	CA	25 *	534C79

* Envases completos.



Mosquetón. Anilla giratoria. Cierre tipo tijera. Niquelado. ø interior anilla 9 mm.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	536C63

* Envases completos.



Mosquetón. Llavero incluido. Aluminio anodizado color.

			Cód.
40 mm.	CA	25 *	7426W40
50 mm.	CA	25 *	7426W50
60 mm.	CA	25 *	7426W60

* Envases completos.



Mosquetón. Torniquete. Niquelado.

			Cód.
30 mm.	CA	25 *	528C30
40 mm.	CA	25 *	528C40
50 mm.	CA	25 *	528C50
60 mm.	CA	25 *	528C60
70 mm.	CA	25 *	528C70
80 mm.	CA	25 *	528C80
90 mm.	CA	25 *	528C90

* Envases completos.



3.1 Mosquetones



Mosquetón Panic. Anilla giratoria. Niquelado.

			Cód.
100 mm. ø interior anilla 30 mm.	CA	5*	549C30

* Envases completos.

ehs®



Mosquetón bombero. Galvanizado.

			Cód.
40 mm.	CA	30*	550C40
50 mm.	CA	30*	550C50
60 mm.	CA	30*	550C60
70 mm.	CA	30*	550C70
80 mm.	CA	30*	550C80
100 mm.	CA	20*	550C100
120 mm.	CA	10*	550C120



Mosquetón bombero. Cincado.

				Cód.
ø 5x50 mm.	2 unid.	DB	20	300W318
ø 6x60 mm.	2 unid.	DB	20	300W319
ø 7x70 mm.	1 unid.	DB	20	300W320
ø 8x80 mm.	1 unid.	DB	20	300W321

Mosquetón bombero. Inoxidable. AISI 316.

				Cód.
ø 5x50 mm.	1 unid.	DB	10	300W357
ø 7x70 mm.	1 unid.	DB	10	300W359
ø 8x80 mm.	1 unid.	DB	10	300W360

* Envases completos.



ehs®

Mosquetón bombero. Torniquete. Cincado.

			Cód.
60 mm.	CA	25 *	552C60
70 mm.	CA	35 *	552C70
80 mm.	CA	25 *	552C80

* Envases completos.

3.1 Mosquetones

Mosquetón bombero. Tuerca cierre. Galvanizado.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	7439W60
70 mm.	CA	25*	7439W70
80 mm.	CA	25*	7439W80
100 mm.	CA	10*	7439W100
ø 6x60 mm. 2 unid.	DB	20	300W322
ø 7x70 mm. 1 unid.	DB	20	300W323
ø 8x80 mm. 1 unid.	DB	20	300W324

* Envases completos.





3.1 Pasadores

Pasador anilla. Acero cincado.

			Cód.
ø 6 mm.	CA	100*	301W1
ø 7 mm.	CA	80*	301W2
ø 8 mm.	CA	80*	301W3
ø 9 mm.	CA	50*	301W4
ø 10 mm.	CA	50*	301W5
ø 11 mm.	CA	50*	301W6

* Envases completos.



Pasador Beta. Acero cincado.

			Cód.
ø 2x50 mm.	CA	100*	300W057
ø 3x67 mm.	CA	100*	300W058
ø 4x82 mm.	CA	100*	300W059
ø 5x98 mm.	CA	50*	300W060
ø 6x105 mm.	CA	50*	300W061

* Envases completos.



3.1 Poleas

Polea tendedero. Rueda metálica ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25*	624B1
Espiga tuerca 6x40 mm.	CA	25*	624B2-40
Espiga tuerca 6x60 mm.	CA	25*	624B2-60
Espiga rosca madera 40 mm.	DB	12	624B1B
Espiga tuerca 40 mm.	DB	12	624B2B

* Envases completos.





3.1 Poleas





Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Con guarda.

			Cód.
Espiga rosca madera	CA	25*	606B54/1
Espiga tuerca	CA	25*	606B54/2
Espiga rosca madera. 2 unid.	DB	12	606B
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	606B1

* Envases completos.





Polea tendedero. Rueda nilón ø 40 mm. Sin guarda.

			Cód.
Espiga tuerca	CA	25*	590B2
Espiga tuerca. 2 unid.	DB	12	590B2B

* Envases completos.

3.2 Accesorios armario

Nuevo



Barra armario redonda. Acero cromado. Grosor pared 0,8 mm.

			Cód.
ø 12 mm x 2,0 m.	-	25*	700C122
ø 12 mm x 2,5 m.	-	25*	700C122.5
ø 12 mm x 3,0 m.	-	25*	700C123
ø 16 mm x 2,0 m.	-	25*	700C162
ø 19 mm x 1,0 m.	-	20*	703C1
ø 19 mm x 1,5 m.	-	20*	703C1.5
ø 19 mm x 2,0 m.	-	20*	703C2



Soportes barra armario.

			Cód.
1. Cromado. Central ø 19 mm.	CA	50*	700D1
2. Cromado. Tapa ø 19 mm.	CA	50*	700D3
3. Bicromatado. Central ø 21 mm. Altura regulable.	CA	24*	716D1
4. Niquelado. Lateral ø 19 mm.	CA	100 *	704D
5. Latonado. Lateral ø 20/22 mm.	CA	100 *	704D20

* Envases completos.

Barra armario ovalada. Acero. 25x15 mm. Grosor 0,8 mm.

			Cód.
1,0 m. Latonada.	-	20*	706C1L
2,0 m. Latonada.	-	20*	706C2L
1,0 m. Cromada.	-	20*	706C1C
1,5 m. Cromada.	-	20*	706C1.5C
2,0 m. Cromada.	-	20*	706C2C

Nuevo



Soportes barra armario.

				Cód.
1. Latonado.	Lateral ø 20 mm.	CA	250*	728D18
2. Niquelado.	Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D1
Latonado.	Lateral. 25x15 mm.	CA	100 *	706D2
3. Niquelado.	Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D3
Latonado.	Central. 25x15 mm.	CA	50 *	706D4
4. Cromado.	Tapa. 25x15 mm.	CA	50 *	706D5
5. Niquelado.	Lateral. Con tornillos 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D255
Latonado.	Lateral. Con tornillos 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D256
Niquelado.	Intermedio 25x15 mm. 2 unid.	DB	10	111D257



* Envases completos.

Nuevo

Barra armario ovalada. Aluminio. 30x15 mm.

			Cód.
2,0 m. Plateada.	-	10*	709C2A
2,0 m. Latonada.	-	10*	709C2AL



Soporte barra armario.

				Cód.
1. Plateado.	Lateral 30x15 mm.	CA	100*	706D7
2. Latonado.	Central 30x15 mm.	CA	50*	706D8
3. Plateado.	Central 30x15 mm.	CA	50*	706D9



* Envases completos.

3.2 Accesorios armario






Pasador de armario. Altura 15 cm.

			Cód.
Dorado	DB	10	111D310
Niquelado	DB	10	111D311






Pistón de gas para puertas elevables. 25,5 cm. Niquelado.

			Cód.
Hasta 8 kg.	DB	1	5179D3
Hasta 12 kg.	DB	1	5179D4

3.2 Accesorios carpinteria aluminio





Cierre ventana. Para ventanas y puertas abatibles.

				Cód.
Plano.	Blanco.	BSA	10 *	5174D1
Plano.	Negro.	BSA	10 *	5174D2
Boca 4 mm.	Blanco.	BSA	10 *	5175D1
Boca 4 mm	Negro.	BSA	10 *	5175D2

* Envases completos




Manilla 2080. Especial carpintería aluminio. Aluminio fundido. Cuadradillo 8 mm. Juego con escudo y muelle.

				Cód.
Blanco	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080
Negro	138x47xh73 mm.	BSA	10	5206D2080-1

Nuevo






Manilla 107. Aluminio extruido. Cuadradillo 8 mm.

			Cód.
Plata.	BSA	1	5206D107
Blanco.	BSA	1	5206D107-1
Negro.	BSA	1	5206D107-2

Pasador. Aluminio anodizado.


				Cód.
Dorado	50 mm.	CA	20	5206D50-1
Dorado	100 mm.	CA	20	5206D100-1
Dorado	200 mm.	CA	20	5206D200-1
Lacado blanco	50 mm.	CA	20	5206D50-3
Lacado blanco	80 mm.	CA	20	5206D75-3
Lacado blanco	100 mm.	CA	20	5206D100-3
Lacado blanco	200 mm.	CA	20	5206D200-3
Plata	50 mm.	CA	20	5206D50
Plata	80 mm.	CA	20	5206D75
Plata	100 mm.	CA	20	5206D100
Plata	150 mm.	CA	20	5206D150
Plata	200 mm.	CA	20	5206D200
Plata	250 mm.	CA	20	5206D250





Pasador cruz para puertas y ventanas mod. 250.

			Cód.
Blanco.	CA	20	5173D1
Negro.	CA	20	5173D2





Tirador puerta Mod. Austral. Para puertas de aluminio, cristal y madera.

				Cód.
Negro.	Derecha.	CA	2*	5178D2
Negro.	Izquierda.	CA	2*	5178D4


* Envase completo.



Contracierres carpintería aluminio. Para puertas o ventanas. Zamak. 25 unidades.

Nuevo

					Cód.
1.	Contracierre Mod. 6819-01.	CA	1	700D10
	Contracierre Mod. 6819-02.	CA	1	700D11
	Contracierre Mod. 6819-05.	CA	1	700D12
	Contracierre Mod. 6819-12	CA	1	700D13
2.	Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H22	CA	1	700D14
	Cerradero lengüeta. Mod. 6818-04H25	CA	1	700D15



1.

2.

3.2 Accesorios carpinteria aluminio

Nuevo



Rodamientos carpintería aluminio. Herraje para correderas. 12 unidades.

			Cód.
Ventana INASA 151.	CA	1	700D16
Metálico 157.	CA	1	700D17
Metálico 158.	CA	1	700D18
Metálico 158/S.	CA	1	700D19
Metálico INASA 162.	CA	1	700D20
Metálico Climalit 177.	CA	1	700D21
Metálico CLL/104.	CA	1	700D25
Nilón INASA 163.	CA	1	700D22
Nilón 172.	CA	1	700D23
Nilón Endasa CLL/104.	CA	1	720D24
Nilón C022.	CA	1	700D26

Nuevo



Rodamiento mampara de baño. 25 unidades.

			Cód.
20 mm. Con tornillo.	CA	1	700D27
26 mm. Con tornillo.	CA	1	700D28

3.2 Accesorios persiana



Cajetín empotrable enrollador persiana. Plástico.

			Cód.
170 mm.	CA	8 *	1243D

* Envases completos.



Cinta persiana.

				Cód.
Beige	6 m x 18 mm.	-	25	1242D4
Gris/marrón	5 m x 22 mm.	-	25	1240D5
Gris/marrón	6 m x 22 mm.	-	25	1240D6
Gris	5 m x 22 mm.	-	25	1242D5
Gris	6 m x 22 mm.	-	25	1242D6

Cinta persiana mini.

				Cód.
Gris	5 m x 14 mm.	-	25	5299D5

Cinta persiana. Rollo 50 m.

				Cód.
Gris.	Ancho 14 mm.	CA	2*	5299D1
Beige/marrón.	Ancho 18 mm.	CA	2*	1242D1
Gris.	Ancho 22 mm.	CA	2*	1242D

* Envases completos.



Disco metálico. Espiga ø 12 mm. Para cinta 22 mm.

			Cód.
ø 150 mm.	BSA	1	1238D6
ø 180 mm.	BSA	1	1238D7



Enrollador persiana. Cincado. Cinta 22 mm.

				Cód.
Enrollador sin placa.	4-5 m.	CA	10	1236D1
Enrollador + placa inox.	4-5 m.	DB	6 *	111D359

* Envases completos





Enrollador persiana. Plástico blanco. Cinta 22 mm.

			Cód.
A: 170 mm.	CA	10	1243D1
A: 139 mm.	CA	10	1243D2
A: 170 mm.	DB	6*	111D362
A: 139 mm.	DB	6*	111D363

* Envases completos





Enrollador persiana abatible Mod. Eurosax. Plástico ABS.

				Cód.
1. Blanco.	Cinta bicolor 20 mm.	CA	10	1252D5
1. Marfil.	Cinta beige 20 mm.	CA	10	1252D6
2. Blanco.	Cinta gris 18 mm.	DB	6*	111D372
2. Blanco.	Cinta 22 mm no incluida.	DB	6*	111D361

* Envases completos





1. 2

3.2 Accesorios persiana





Enrollador persiana abatible mod. Mini. Plástico.

				Cód.
Blanco.	Cinta gris 14 mm.	CA	10	1252D1
Marfil.	Cinta gris 14 mm.	CA	10	1252D2
Blanco.	Cinta beige 18 mm.	CA	10	1252D7
Blanco.	Cinta gris 18 mm.	CA	10	1252D8
Blanco.	Cinta gris 14 mm incluida	DB	6*	111D360

* Envases completos





Enrollador persiana universal. Cajetín con pivote y recogedor de empotrar. Compacto. Cinta 14 mm.

			Cód.
Placa blanca Cinta gris	CA	10	1243D3
Placa blanca Cinta gris	DB	6*	111D364

* Envases completos



Placa enrollador persiana. Aluminio lacado.

			Cód.
Plata	BSA	10*	1237D1
Blanca	BSA	10*	1237D2

* Envases completos.



Placa cubrepoleas guía persiana. Plástico. Para cinta 22 mm.

			Cód.
Blanco.	BSA	6 *	1253D3

*Envases completos.



Placa cubrepoleas persiana. Aluminio lacado. Para cinta 22 mm.

			Cód.
Blanco	BSA	10 *	1237D7

* Envases completos.

Polea guía persiana enrollable.

				Cód.
1. Orientable. Muelle.	Cinta 14 mm.	BSA	6 *	1253D2
2. Dos rodillos plástico.	Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D
2. Dos rodillos metál.	Cinta 22 mm.	BSA	10 *	1253D1
2. Dos rodillos plástico.	Cinta 22 mm.	DB	16	111D365

* Envases completos.





1. 2.

Polea guía persiana alicantina. Metálica.

			Cód.
-	BSA	10 *	1257D1

* Envases completos.



Seguro persiana. 120 mm.

				Cód.
Blanco.		CA	12*	1238D8
Cromado.		CA	12*	1238D9
Blanco.	2 unids.	DB	6	111D398
Cromado.	2 unids.	DB	6	111D399

* Envases completos.





Soportes persiana enrollable.

			Cód.
1. Soporte de roldanas	BSA	10 *	1238D
2. Soporte U Cataluña “F”	BSA	10 *	1238D4
2. Soporte U Cataluña “F” Especial	BSA	10 *	1238D5
3. Soporte U con pincho	BSA	10 *	1238D1
4. Soporte con rodamiento	BSA	10 *	1238D3

* Envases completos.



1. 2. 3. 4.

Torno persianas. Empotrable. 40 kg. Caja, placa, mecanismo, manivela y tornillos incluidos.

			Cód.
Placa aluminio. Plata	CA	1	1254D1
Placa aluminio. Blanco	CA	1	1254D2



Accesorios persiana





Tope persiana enrollable. Plástico. Con tornillo y arandela.

				Cód.
Blanco.	40 mm.	BSA	25*	5259DBL
Blanco.	60 mm.	BSA	25*	5259D1-BL
Marfil.	40 mm.	BSA	25*	5259D
Marfil.	60 mm.	BSA	25*	5259D1
Marrón.	60 mm.	BSA	25*	5259DM
Marrón.	40 mm.	BSA	25*	5259D2
Marfil.	40 mm. 2 unid.	DB	16	111D367
Blanco.	40 mm. 2 unid.	DB	16	111D366
Marrón.	40 mm. 2 unid.	DB	16	111D370
Marfil.	60 mm. 2 unid.	DB	16	111D369
Blanco.	60 mm. 2 unid.	DB	16	111D368
Marrón.	60 mm. 2 unid.	DB	16	111D371

* Envases completos.

Aldabillas

Nuevo



Aldaba de barco.

			Cód.
75 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K75LP
100 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K100LP
125 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K125LP
150 mm. Latón pulido.	CA	12	2408K150LP
75 mm. Níquel.	CA	12	2408K75LN
100 mm. Níquel.	CA	12	2408K100LN
125 mm. Níquel.	CA	12	2408K125LN
150 mm. Níquel.	CA	12	2408K150LN





Aldabilla. Doble hembrilla. Cincada.

			Cód.
40 mm.	CA	100*	2408K3X40
50 mm.	CA	100*	2408K3.5X50
60 mm.	CA	75*	2408K3.5X60
75 mm.	CA	50*	2408K4X75
100 mm.	CA	50*	2408K4X100
120 mm.	CA	50*	2408K4.5X120
50 mm. 4 unid.	DB	10	111D298
75 mm. 4 unid.	DB	10	111D299
100 mm. 4 unid.	DB	10	111D300
120 mm. 4 unid.	DB	10	111D301

* Envases completos.

3.2 Asas

Asa abatible. Hierro cincado.



			Cód.
100 mm.	CA	10*	1349D1
120 mm.	CA	10*	1349D2
105 mm. Reforzada	CA	10*	1338D1

* Envase completo.

3.2 Bisagras

Bisagra Mod. 553. Cincada.






			Cód.
30x30 mm.	CA	24*	940D30X30
40x40 mm.	CA	24*	940D40X40
50x50 mm.	CA	24*	940D50X50
60x60 mm.	CA	24*	940D60X60
70x60 mm.	CA	24*	940D70X60
70x70 mm.	CA	24*	940D70X70
80x80 mm.	CA	24*	940D80X80
90x90 mm.	CA	24*	940D90X90
100x100 mm.	CA	24*	940D100X100
30x30 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D327
40x40 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D328
50x50 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D329
60x60 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D330
70x70 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D331
80x80 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	12	111D332

* Envases completos.

Bisagra Mod. 5005. Cincada.





				Cód.
3/4”		CA	24*	1309D0.75
1”		CA	24*	1309D1
1,1/4”		CA	24*	1309D1.25
1,1/2”		CA	24*	1309D1.5
1,3/4”		CA	24*	1309D1.75
2”		CA	24*	1309D2
2,1/4”		CA	24*	1309D2.25
2,1/2”		CA	24*	1309D2.5
3/4”	Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-20
1”	Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-21
1,1/4”	Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-51
1,1/2”	Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-22
1,3/4”	Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-52
2”	Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-23
2,1/4”	Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-53
2,1/2”	Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-54

Bisagra Mod. 5005. Latonada.

			Cód.
1”	CA	24 *	1310D1
1,1/4”	CA	24 *	1310D1.25

* Envases completos.





Bisagra Mod. 5002. Cincada.

			Cód.
3/4”	CA	24*	1307D0.75
1”	CA	24*	1307D1
1,1/4”	CA	24*	1307D1.25
1,1/2”	CA	24*	1307D1.5
1,3/4”	CA	24*	1307D1.75
2”	CA	24*	1307D2
3/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-16
1” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-17
1,1/4” Con tornillos. 4 unid.	DB	10	111D2-49
1,1/2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-18
1,3/4” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-50
2” Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-19

* Envases completos.





Bisagra Mod. 207. Final alto. Latonada.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24 *	1311D35X30
40x35 mm.	CA	24 *	1311D40X35
50x40 mm.	CA	24 *	1311D50X40
60x40 mm.	CA	24 *	1311D60X40
60x50 mm.	CA	24 *	1311D60X50
70x50 mm.	CA	24 *	1311D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D315
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D316
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D317
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D318
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D319
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D320

* Envases completos.





Bisagra Mod. 207. Final alto. Acero inoxidable AISI 304.


			Cód.
50x40 mm.	CA	24*	1352D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1352D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1352D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1352D70X50
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D335
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D336
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D338

* Envases completos.

Bisagra Mod. 207. Latonada.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1314D35X30
40x35 mm.	CA	24*	1314D40X35
50x40 mm.	CA	24*	1314D50X40
60x40 mm.	CA	24*	1314D60X40
60x50 mm.	CA	24*	1314D60X50
70x50 mm.	CA	24*	1314D70X50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D321
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D322
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D323
60x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D324
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D325
70x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D326


* Envases completos.



Bisagra Mod. 207. Acero inoxidable AISI 304.

			Cód.
35x30 mm.	CA	24*	1353D35x30
50x40 mm.	CA	24*	1353D50x40
60x40 mm.	CA	24*	1353D60x40
60x50 mm.	CA	24*	1353D60x50
70x50 mm.	CA	24*	1353D70x50
35x30 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D339
40x35 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D340
50x40 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D341
60x50 mm. Con tornillos. 4 unid.	DB	12	111D343

* Envases completos.





Bisagra. Forma T. Cincada.

			Cód.
100 mm.	CA	10*	2535D100
130 mm.	CA	10*	2535D130
150 mm.	CA	10*	2535D150
175 mm.	CA	10*	2535D175
200 mm.	CA	10*	2535D200
250 mm.	CA	10*	2535D250
300 mm.	CA	10*	2535D300

* Envases completos



3.2 Bisagras



Bisagra piano. Rollo 25 m.

			Cód.
32 mm. Hierro latonado	-	1	1315D1
40 mm. Hierro latonado	-	1	1315D2
32 mm. Hierro niquelado	-	1	1315D3

Bisagra piano. Cortada en tiras. Placa para colgar.

			Cód.
32x420 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED42
32x600 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED60
32x840 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED84
32x1020 mm. Hierro latonado	PL	5	1315ED102
32x420 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D380
32x600 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D381
32x840 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D382
32x1020 mm. Hierro niquelado	PL	5	111D383
32x420 mm. Acero inox	PL	5	111D384
32x600 mm. Acero inox	PL	5	111D385
32x840 mm. Acero inox	PL	5	111D386
32x1020 mm. Acero inox	PL	5	111D387





Bisagra ramal. Cincada.

			Cód.
2”	CA	24 *	1302D2
2,5”	CA	24 *	1302D2.5
3”	CA	24 *	1302D3
4”	CA	24 *	1302D4
5”	CA	24 *	1302D5
6”	CA	24 *	1302D6
2”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-45
2,5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-46
3”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-14
4”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-15
5”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-47
6”. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D2-48

* Envases completos.

3.2 Bisagras armario



Bisagra cazoleta. Estampada, doble resorte. Cincada.


			Cód.
ø 35 mm.	CA	30*	5275D

* Envases completos.

Bisagra cazoleta. Zamac.

				Cód.
Brazo recto.	ø 26 mm.	CA	50*	5360D41
Brazo acodado.	ø 26 mm.	CA	50*	5360D42
Brazo súper acodado.	ø 26 mm.	CA	50*	5360D43
Brazo recto.	ø 35 mm.	CA	50*	5360D51
Brazo acodado.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D52
Brazo súper acodado.	ø 35 mm.	CA	24*	5360D53
Brazo recto. 35 mm. Clip desmontable.		CA	24 *	5360D54
Brazo acodado. 35 mm. Clip desmontable.		CA	24 *	5360D55
Brazo súper acodado. 35 mm. Clip desmontable.		CA	24 *	5360D56
Brazo recto. 26 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D277
Brazo acodado. 26 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D278
Brazo súper acodado.26 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D279
Brazo recto. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D271
Brazo acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D272
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D273
Brazo recto. 35 mm. Clip desmontable. Con tornillos. 2 unid.		DB	10	111D274
Brazo acodado. 35mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.		DB	10	111D275
Brazo súper acodado. 35 mm. Con tornillos. Clip desmontable. 2 unid.		DB	10	111D276

* Envases completos.









Bisagra invisible. Niquelada. Con tornillos.

			Cód.
-	CA	24*	7961D

* Envases completos.



Bisagra desmontable.

			Cód.
40 mm. Niquelada	CA	100*	5337D40/1
55 mm. Niquelada	CA	100*	5337D55/1
55 mm. Dorada	CA	100*	5337D55/2
55 mm. Niquelada 4 unid.	DB	12	111D2
55 mm. Dorada 4 unid.	DB	12	111D3

* Envases completos.





3.2 Burletes



Burlete bajo puerta automático. Aluminio anodizado con lámina de caucho, tornillos ocultos.

				Cód.
73 cm.	Plata	BSA	10	7624CMAT-1
83 cm.	Plata	BSA	10	7624CMAT-2
83 cm.	Oro	BSA	10	7624CMAT-4
93 cm.	Oro	BSA	10	7624CMAT-5



Burlete bajo puerta. Aluminio extraplano. Cepillo con tratamiento antipolvo, totalmente invisible. Adaptable a puertas correderas. Incluye tornillos.

			Cód.
100 cm.	BSA	10	7622CDBS



Burlete bajo puerta. PVC autoadhesivo. Cepillo con tratamiento antipolvo.

				Cód.
Blanco.	100 cm.	BSA	10	7621CZKB
Marrón.	100 cm.	BSA	10	7621CZKM
Haya.	100 cm.	BSA	10	7621CBZKB
Imitación madera	100 cm.	BSA	10	7621CBZKM
Plástico transparente	100 cm.	BSA	10	7621CZKT



Burlete bajo puerta. PVC y caucho. Incluye tornillos.

				Cód.
Blanco.	100 cm.	BSA	10	7621CB
Marrón.	100 cm.	BSA	10	7621CM




Burlete bajo puerta umbral. Rollo 38 mm x 1 m. Espesor 2 mm.

			Cód.
Blanco	BL	10	107B1
Marrón	BL	10	107B1/1

Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo K.


				Cód.
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CKW7.5
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CKB7.5





Burlete caucho. Autoadhesivo. Perfil tipo P. Especial para grandes holguras (máx. 5 mm).


				Cód.
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CPW7.5
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CPB7.5





Burlete espuma PVC. Autoadhesivo. Perfil rectangular tipo I.


				Cód.
Blanco.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CIW7.5
Marrón.	9 mmx7,5 m.	BL	8	7553CIB7.5





Burlete espuma. Rollo 10 m.

			Cód.
9 mmx10 m.	-	50	107B9
12 mmx10 m.	-	40	107B12
15 mmx10 m.	-	34	107B15
19 mmx10 m.	-	25	107B19
25 mmx10 m.	-	20	107B25





Burlete silicona Universal. Autoadhesivo. 6 m.

			Cód.
Blanco	BL	10	7621CUW
Negro	BL	10	7621CUB





Nuevo



Caja seguridad Praga. Apertura mecánica mediante llave. Puerta acero 4 mm y cuerpo acero 2 mm. 2 bulones ø 16 mm. 2 llaves de apertura.

			Cód.
Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 226x166xh.166 mm.	CA	1	150D19

Nuevo



Caja seguridad electrónica London. Frente y puerta de acero. Apertura código y pomo. 2 llaves de emergencia. Kit de fijación.

			Cód.
London 230 Exterior: 230x170xh.170 mm. Interior: 225x125xh.165 mm. Puerta acero 3 mm. Cuerpo acero 1 mm.	CA	1	150D17
London 310 Exterior: 310x310xh.200 mm. Interior: 305x140xh.195 mm. Puerta acero 4 mm. Cuerpo acero 1,5 mm.	CA	1	150D18

Nuevo



Caja seguridad electrónica Activa. Apertura código y pomo. Se suministra con bandeja joyero y 2 llaves de emergencia. Kit de fijación.

			Cód.
Exterior. 230x170xh.170 mm.	CA	1	1832D80



Caja seguridad electrónica CLASS. Apertura código y pomo. Llave emergencia tubular. Frente de acero 4 mm y cuerpo 2 mm. Dos bulones 18 mm. Botón de programación interior.

			Cód.
Exterior: 310x200xh.200 mm. Interior: 300x190xh.150 mm.	CA	1	1832D81
Exterior: 350x250xh.250 mm. Interior: 340x240xh.200 mm.	CA	1	1832D82



Caja seguridad electrónica FORMA. Frente acero 6 mm y cuerpo 3 mm. 6 bulones giratorios 22 mm. Apertura de la puerta hasta 120º. Bloqueo del sistema tras cinco introducciones incorrectas del código de acceso.

			Cód.
Sobreponer Exterior: 385x300xh.270 mm. Interior: 375x240xh.255 mm.	CA	1	1832D83
Empotrar. Fondo regulable. Exterior: 385x200-300xh.270 mm. Interior: 345x150-255xh.230 mm.	CA	1	1832D84

3.2 Cajas de seguridad

Caja seguridad electrónica Mod. 102. Cuerpo en chapa de acero de 2 mm. Puerta en chapa de acero de 6 mm. Cierre con dos bulones. Apertura electrónica y llave. Llaves de emergencia.

			Cód.
Sobreponer 102 ES Exterior: 370x350xh.290 mm. Interior: 365x280xh.285 mm.	CA	1	5437D7



3.2 Candados

Candado Titalium 54. Aleación de aluminio. Arco acero endurecido.



			Cód.
15 mm. Arco normal.	CA	12	1481D15
20 mm. Arco normal.	CA	12	1481D20
25 mm. Arco normal	CA	12	1481D25
30 mm. Arco normal.	CA	12	1481D30
35 mm. Arco normal.	CA	12	1481D35
40 mm. Arco normal.	CA	12	1481D40
50 mm. Arco normal.	CA	12	1481D50
20 mm. Arco largo.	CA	12	1481D200
25 mm. Arco largo.	CA	12	1481D250
30 mm. Arco largo.	CA	12	1481D300
40 mm. Arco largo.	CA	12	1481D400

Candado Tifón. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.





			Cód.
15 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D15
25 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D25
30 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D30
40 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D40
50 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D50
60 mm. Arco normal	DB	6 *	1440D60
20 mm. Arco largo.	DB	6 *	1440D200
25 mm. Arco largo.	DB	6 *	1440D250
30 mm. Arco largo.	DB	6 *	1440D300
40 mm. Arco largo.	DB	6 *	1440D400
25 mm. 3 unidades. Llaves iguales.	DB	6 *	1440D255

* Envases completos.

3.2 Candados



IFAM

Candado Tifón. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

			Cód.
15 mm. Arco normal.	CA	12*	379D15
25 mm. Arco normal.	CA	6*	379D25
30 mm. Arco normal.	CA	6*	379D30
40 mm. Arco normal.	CA	6*	379D40
50 mm. Arco normal.	CA	6*	379D50
60 mm. Arco normal.	CA	6*	379D60
20 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-2
25 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D25-2
30 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-2
40 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-2
50 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D50-2
60 mm. Arco normal. Llaves iguales.	CA	6*	379D60-2
20 mm. Arco largo.	CA	12*	379D20-1
25 mm. Arco largo.	CA	6*	379D25-1
30 mm. Arco largo.	CA	6*	379D30-1
40 mm. Arco largo.	CA	6*	379D40-1
50 mm. Arco largo.	CA	6*	379D50-1
20 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	12*	379D20-1-2
30 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D30-1-2
40 mm. Arco largo. Llaves iguales.	CA	6*	379D40-1-2

* Envases completos.



IFAM

Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

				Cód.
15 mm.	Arco normal	CA	12*	223D15
60 mm.	Arco normal	CA	6*	223D60
50 mm.	Arco largo	CA	6*	223D50/1
50 mm.	Arco extra largo	CA	6*	223D50/3

* Envases completos.



IFAM

Candado. Aleación. Llaves estriadas.

			Cód.
15 mm. Arco normal	CA	12*	222D15
25 mm. Arco normal	CA	12*	222D25
35 mm. Arco normal	CA	12*	222D35
45 mm. Arco normal	CA	6*	222D45
55 mm. Arco normal	CA	6*	222D55
25 mm. Arco largo	CA	12*	222D25/1
35 mm. Arco largo	CA	12*	222D35/1
25 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D25/2
35 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	12*	222D35/2
45 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D45/2
55 mm. A. Normal Llaves iguales	CA	6*	222D55/2

* Envases completos.

Candado. Latón. Doble enganche, llaves estriadas.

Lince



				Cód.
15 mm.	Arco normal	CA	12*	224D15
20 mm.	Arco normal	CA	12*	224D20
30 mm.	Arco normal	CA	12*	224D30
40 mm.	Arco normal	CA	12*	224D40
50 mm.	Arco normal	CA	6*	224D50
55 mm.	Arco normal	CA	6*	224D60
20 mm.	Arco largo	CA	12*	224D20-1
40 mm.	Arco largo	CA	12*	224D40-1
50 mm.	Arco largo	CA	6*	224D50-1
30 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224D30-3
40 mm.	Arco extra largo	CA	12*	224D40-3
50 mm.	Arco extra largo	CA	6*	224D50-3

* Envases completos.

Candado combinación. Arco de acero endurecido. Apertura sin llave mediante rodillos giratorios.

EHL





			Cód.
25 mm.	DB	1	1440D251
35 mm.	DB	1	1440D351

Nuevo

Candado de combinación. Arco de acero endurecido. Apertura mediante rodillos giratorios.

ABUS



			Cód.
20 mm.	CA	36	1376D200
30 mm.	CA	21	1376D300

Candado combinación.

ABUS



			Cód.
20 mm.	CA	6	1376D10
30 mm.	CA	6	1376D9
40 mm.	CA	6	1376D8

3.2 Candados



Candado combinación serie 145. Aluminio. Arco niquelado.

				Cód.
20 mm.	Azul.	CA	6	1377D20A
20 mm.	Amarillo.	CA	6	1377D20AM
20 mm.	Lila.	CA	6	1377D20L
20 mm.	Titanio.	CA	6	1377D20T
20 mm.	Naranja.	CA	6	1377D20N
30 mm.	Rojo	CA	6	1377D30A
30 mm.	Plata.	CA	6	1377D30P
30 mm.	Marrón	CA	6	1377D30M
30 mm.	Verde.	CA	6	1377D30V



Candado rectangular. Latón.

			Cód.
63 mm.	CA	6	1376D5
70 mm.	CA	6	1376D6
90 mm.	CA	6	1376D7



Candado Diskus. Protección en 360º. Sofisticado sistema de soldadura para la más alta resistencia. Arco en acero endurecido.

			Cód.
70 mm. Arco normal.	CA	6	1458D23



Candado serie 65 CS. Cuerpo de latón macizo. Componentes interiores de materiales resistentes a la corrosión. Cilindro de pitones de precisión. Arco de acero endurecido protegido para una mayor resistencia a la cizalla y al apalancamiento.

			Cód.
40 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D65
50 mm. Arco protegido.	DB	6	1459D650



Candado de caja embutida. Pintado. Impalancable. Pestillo de gran seguridad, 2 llaves de gorjas.


			Cód.
ø 92 mm.	CA	1	2351D1
☐ 100x90 mm.	CA	1	2351D2

3.2 Portacandados

Portacandados para candado Diskus. Para candados con arcos de hasta 12 mm. Fabricado en acero endurecido de 5 mm.

			Cód.
A: 100 x 45 mm.	DB	6	1458D115





Portacandados abatible. Acero cincado.

			Cód.
75 mm.	-	12*	1376D11
115 mm.	-	12*	1376D12
155 mm.	-	6*	1376D13

* Envases completos.



Portacandados abatible. Cincado.

			Cód.
74 mm.	CA	10*	2411D75
100 mm.	CA	10*	2411D100
120 mm.	CA	10*	2411D115
74 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111D350
100 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111D348
120 mm. Tornillos incluídos.	DB	10	111D349

* Envases completos.



3.1 Candados vehículos

Candado bicicleta. Reforzado. Cuerpo, cerradura y cable plastificados. Cilindro latón
4 pitones.

			Cód.
55 cm. ø 10 mm.	-	1	574D55
60 cm. ø 12 mm.	-	1	574D60



Candado bicicleta. Apertura mediante combinación.

			Cód.
55 mm.	-	1	1464D15



3.2 Candados vehículos



ABUS

Candado bicicleta. Cerradura combinación. Cable espiral plastificado.

			Cód.
150 cm. ø 10 mm.	-	1	574D



ABUS

Candado bicicleta. Cuerpo latón. Cable espiral plastificado.

			Cód.
180 cm. ø 10 mm.	-	1	574D1



ABUS

Cable espiral alargador sin cierre. Plastificado exterior.

			Cód.
185 cm. ø 8 mm.	-	1	574D64



CITADEL

Candado cable blindado. Espiral plastificado. Carcasa de acero. Cilindro de discos de alta calidad.

				Cód.
90 cm.	ø 25 mm.	-	10	574D10
120 cm.	ø 25 mm.	-	9	574D11



CITADEL

Candado horquilla. Protección motos/bicicletas.

			Cód.
Altura 280 mm. ø 13 mm.	-	1	1463D230



ABUS

Candado moto. Bloqueo de disco de freno con bulón.

			Cód.
-	DB	1	1460D285

Cerradura buzón BTV. Presión.

			Cód.
Cromada	CA	20 *	3310D1
Dorada	CA	20 *	3310D2
Cromada	DB	10	111D235
Dorada.	DB	10	111D236

* Envases completos.



Cerradura buzón. Rosca.

			Cód.
Ref. 111 Z A. Lengüeta recta	CA	20 *	4300D111/1
Ref. 111 Z C. Lengüeta curva	CA	20 *	4300D111/2
Cromada Lengüeta recta larga	CA	20 *	3312D
Lengüeta recta.	DB	10	111D237
Lengüeta recta larga.	DB	10	111D238
Lengüeta curva.	DB	10	111D239

* Envases completos.



Cerradura buzón. Presión.

			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3313D
Lengüeta recta	DB	10	111D241

* Envases completos.



Cerradura buzón puerta madera. Rosca 25 mm. longitud. Para puertas espesor máximo 22 mm.


			Cód.
Lengüeta recta	CA	20 *	3311D
Lengüeta recta	DB	10	111D240

* Envases completos.






1.






2.



Cerradura embutir de borjas. Cuatro vueltas con palanca. Frente y cerradero de acero satinado niquelado. Caja y palanca de acero. Frente acero inoxidable. Picaporte y palanca niquelados.

	A			Cód.
1. Palanca	52	CA	1	5038D1
2. Picaporte y palanca Sin cierre superior	60	CA	1	5038D3
2. Picaporte y palanca Cierre superior	60	CA	1	5038D4






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 44620. Golpe y llave. Caja cincada. Picaporte reversible y palanca. Picaporte y palanca niquelados. Se suministra sin cerradero y sin cilindro.

	A			Cód.
Cincada	30	CA	1	1837D30
Cincada	35	CA	1	1837D35






Cerradura cortafuego mod. 43000. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D1





Cerradura cortafuego mod. 43020. Picaporte reversible accionado por llave y manilla. Palanca de 15 mm. accionada por llave. Cuadro manilla 9 mm. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluído.

	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D2

3.2 Cerraduras Cisa

Cerradura cortafuego mod. 43130. Picaporte reversible y palanca de 15 mm. Interior: Se acciona mediante dispositivo antipánico y/o llave. Exterior: la llave retrae el picaporte y la palanca. La manilla retrae el picaporte. Cuadro manilla partido. Caja y picaporte de acero cincado. Cilindro no incluido.


	A			Cód.
Cincada	65	CA	1	1838D3



3.2 Cerraduras CVL


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963/0. Picaporte reversible de latón accionado por llave, palanca deslizante de latón. Bombillo ovalado pequeño.

	A			Cód.
Niquelada	12	CA	1	5372D2




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963-A/0. Llave sola. Cilindro monoblock ovalado.

	A			Cód.
Niquelada	16	CA	1	5372D




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1963/5. Golpe y llave. Cilindro monoblock ovalado, reversible (la llave no acciona el golpe).

	A			Cód.
Acero inoxidable	16	CA	1	5373DL




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-T/0. Golpe y llave, con cilindro exterior. Ovalado, reversible. Adaptable a cierres eléctricos (la llave acciona el golpe). Con vástagos.


	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5376D



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964-V/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos. Golpe tipo vaivén graduable.


	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5377D






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1964/0. Golpe y llave. Cilindro ovalado con vástagos, reversible (la llave acciona el golpe).

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5378D




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1984. Picaporte reversible accionado por llave, palanca deslizante accionada por llave. Bombillo europerfil centrado 60 mm.

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5373D
Niquelada	25	CA	1	5373D1
Niquelada	30	CA	1	5373D2




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1990. Golpe y gancho basculante. Cilindro monoblock, reversible (la llave acciona el golpe).

	A			Cód.
Niquelada	20	CA	1	5382D2




Cerradura embutir madera mod. 249. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5364D60



Cerradura embutir madera mod. 1960. Bombillo europerfil centrado 60 mm.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5382D4




Cerradura embutir madera mod. 1962/2. Golpe y llave. Cilindro de vástagos redondos, reversible.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5368D60
Latonada	50	CA	1	5368D70


Cerradura sobreponer mod. 56A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.

	A			Cód.
Derecha	60	CA	1	5338D60-1
Izquierda	60	CA	1	5338D60-2
Derecha	70	CA	1	5338D70-1
Izquierda	70	CA	1	5338D70-2




Cerradura sobreponer mod. 56B/0. Niquelada. Golpe y llave estriada, (golpe accionado por manubrio). Cilindro perfil.

	A			Cód.
Derecha	60	CA	1	5371D60/1
Izquierda	60	CA	1	5371D60/2
Derecha	70	CA	1	5371D70/1
Izquierda	70	CA	1	5371D70/2




Cerradura sobreponer mod. 125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro perfil.

	A			Cód.
Derecha	80	CA	1	5335D80-1
Derecha	100	CA	1	5335D100-1




Cerradura sobreponer mod. 156A. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.


	A			Cód.
Derecha	60	CA	1	5339D60-1
Derecha	70	CA	1	5339D70-1
Izquierda	70	CA	1	5339D70-2



Cerradura sobreponer mod. 1125-A/1. Esmaltada. Golpe y llave estriada. Cilindro redondo.


	A			Cód.
Derecha	80	CA	1	5346D80-1
Izquierda	80	CA	1	5346D80-2
Derecha	100	CA	1	5346D100-1
Izquierda	100	CA	1	5346D100-2
Derecha	120	CA	1	5346D120-1
Izquierda	120	CA	1	5346D120-2






Cerradura embutir madera mod. 3100. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil.

	A	B			Cód.
Latonada	35	62	CA	1	1860D5
Latonada	40	67	CA	1	1860D6
Latonada	45	72	CA	1	1860D7
Latonada	50	77	CA	1	1860D8
Cromada	35	62	CA	1	1860D9
Cromada	45	72	CA	1	1860D11




Cerradura seguridad 1 punto mod. 700-B. Palanca de acero y picaporte reversible. Cilindro de seguridad DS-15.

	A	B			Cód.
Cromo mate	50	77	CA	10	1840D
Esmaltada	50	77	CA	10	1840D1
Cromo mate Descentrado	50	77	CA	10	1840D2
Latónada Descentrado	50	77	CA	10	1840D3




Cerrojo mod. 300. Cerrojo de seguridad con cilindro exterior redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D



Cerrojo mod. 350. Cerrojo de seguridad con doble cilindro redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D1




Cerrojo mod. 500. Cerrojo de seguridad con condena interior. Cilindro redondo + 3 llaves. Sistema antipalanca.

			Cód.
Esmaltado	CA	1	1851D2

3.2 Cerraduras Ezcurra


Cerrojo mod. 550. Cerrojo de seguridad con condena interior. Doble cilindro redondo + 3 llaves.

			Cód.
Esmaltado	CA	20	1851D3



Cerradura sobreponer mod. 1125. Doble cilindro redondo + 3 llaves. Palanca de acero. Picaporte y tirador interior. Golpe y llave. Esmaltada.


	A	B			Cód.
Izquierda	50	100	CA	1	1852D8



3.2 Cerraduras FAC


Cerrojo mod. 101L/105. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D101LP
Niquelado	CA	1	1051D101LN




Cerrojo mod. 101R/105. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D101P
Niquelado	CA	1	1051D101N




Cerrojo mod. 301L/80. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1051D301LP
Niquelado	CA	1	1051D301LN




3.2 Cerraduras FAC




Cerrojo mod. 301R/80. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Niquelado	CA	1	1051D301/80
Dorado	CA	1	1051D301/3



Cerrojo mod. 301R/120. Llave exterior y botón interior. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Niquelado	CA	1	1051D301/120




Cerrojo mod. 307R/80. Llave exterior y botón interior. Con cadena retenedora. Barra en acero calibrado 18 mm. Placa en acero 2 mm. Cerradero en acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

				Cód.
Niquelado.	Derecha	CA	1	1051D307/1
Niquelado.	Izquierda	CA	1	1051D307/2
Dorada.	Derecha	CA	1	1051D307/3
Dorada.	Izquierda	CA	1	1051D307/4

3.2 Cerraduras Lince


Nuevo



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 5552. Para perfiles estrechos. Palanca deslizante. Golpe y llave. Frente niquelado. Cilindro europerfil C0333030L, leva 13,25 mm.

			Cód.
Entrada 15 mm.	CA	1	5020D15

Nuevo




Cerradura de embutir para perfiles zócalo mod. 5557. Cilindro europerfil C002727L, leva 10,5 mm y 3 llaves de serreta. Frente inoxidable.

			Cód.
Entrada 60 mm.	CA	1	5019D60
Entrada 70 mm.	CA	1	5019D70

Cerrojo mod. 2940. Bloqueo de seguridad, palanca de accionamiento interno. Sin cilindro.


				Cód.
Latonado		CA	1	5019D8
Cromado		CA	1	5019D9
Bronce Inglés		CA	1	5019D10



Nuevo


Cerrojo mod. 7930R. Cilindro de seguridad B3200XL, leva 15 mm. Desde el interior se puede condenar el acceso con llave. Anti-bumping, anti-giro, anti ganzuado, anti-extracción, anti-taladro.

				Cód.
Latonado		CA	1	5019D20
Cromado		CA	1	5019D21
Bronce inglés		CA	1	5019D22



Cerrojo mod. 2930. Llave exterior y palanca de accionamiento interno. Cilindro de serreta protegido con tubo de defensa antigiro.


				Cód.
Latonado		CA	1	5019D3
Cromado		CA	1	5019D2
Bronce Inglés		CA	1	5019D4



Nuevo


Cerrojo mod. 3910. Bloqueo de seguridad desde el interior que permite condenar el acceso con llave.

				Cód.
Pintado.		CA	1	5023D1




Cerradura sobreponer mod. 5056 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5010D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5010D70-2



3.2 Cerraduras Lince






Cerradura sobreponer mod. 5056 B. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe accionado por manubrio y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-1
Izquierda.	60 mm.	33	62	17	CA	1	5011D60-2
Derecha.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-1
Izquierda.	70 mm.	45	75	17	CA	1	5011D70-2






Cerradura sobreponer mod. 5124 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Llave sola estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5012D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5012D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5012D12-2






Cerradura sobreponer mod. 5125 A. Cilindro redondo ø 27 mm. Golpe y llave estriada. Pintada.

		A	B	C			Cód.
Derecha.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-1
Izquierda.	80 mm.	42	80	24	CA	1	5013D8-2
Derecha.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-1
Izquierda.	100 mm.	50	100	24	CA	1	5013D10-2
Derecha.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-1
Izquierda.	120 mm.	60	120	36	CA	1	5013D12-2

3.2 Cerraduras MCM






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1548. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5231D14
Hierro cromado	21	CA	1	5231D21






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1549. Llave sola.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5232D14
Hierro cromado	21	CA	1	5232D21


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1550. Golpe y llave, reversible.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5233D14
Hierro cromado	21	CA	1	5233D21




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 1551. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Hierro cromado	14	CA	1	5234D14
Hierro cromado	21	CA	1	5234D21




Cerradura embutir madera. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

	A			Cód.
Latón mate	50	CA	1	5247D50




Cerradura embutir madera mod. 1301-2. Golpe y llave estriada, reversible. Cilindro europerfil. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1040D35
Latonada	40	CA	1	1040D40
Latonada	45	CA	1	1040D45



Cerradura embutir madera mod. 1308-3. Golpe y llave borja, reversible.


	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4971D3
Latonada	40	CA	1	4971D4




Cerradura embutir madera mod. 1419-2. Picaporte. Golpe y condena, reversible.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	6*	4968D40
Latonada	50	CA	6*	4968D50

* Envases completos.








Cerradura embutir madera mod. 1501. Golpe y llave, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	1039D60
Latonada	45	CA	1	1039D70






Cerradura embutir madera mod. 1508. Golpe y llave borjas, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	4969D60
Latonada	45	CA	1	4969D70






Cerradura embutir madera mod. 1510. Golpe solo, reversible.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	6*	5352D35

* Envases completos.






Cerradura embutir madera mod. 1512. Llave sola. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	5349D60






Cerradura embutir madera mod. 1513. Llave sola, borjas. Frente latonado.

	A			Cód.
Latonada	35	CA	1	5274D60






Cerradura embutir madera mod. 1601. Golpe y llave estriada. Reversible. Cilindro europerfil. Frente niquelado.

	A			Cód.
Latonada.	50	CA	1	1041D50


Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2200. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el golpe).

	A			Cód.
Cincada	13,5	CA	1	5208D2200



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2201. Llave sola.

	A			Cód.
Cincada	13,5	CA	1	5209D2201




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2206. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Cincada	13,5	CA	1	5210D2206




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2210. Palanca deslizante. Golpe y llave, reversible (la llave acciona el picaporte).

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5287D2210
Acero inoxidable	25	CA	1	5287D4




Cerradura embutir carpintería metálica mod 2210BE. Golpe y llave. Palanca-gancho basculante diseñada para guiar el cierre. Picaporte reversible. Ancho de caja 15 mm.


	A			Cód.
Acero inoxidable	25	CA	1	5181D2
Acero inoxidable	30	CA	1	5181D3



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2211. Llave sola.


	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5288D2211
Acero inoxidable	25	CA	1	5288D2212






Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2215. Golpe solo. Reversible.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5289D2215




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2216. Golpe vaivén regulable y llave.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5291D2216
Acero inoxidable	25	CA	1	5291D2217




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2219. Golpe y llave exterior, (golpe accionado por manilla o llave), reversible. Especial portero automático.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5290D2219
Acero inoxidable	25	CA	1	5290D2220




Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2240. Palanca-gancho basculante. Golpe y llave, reversible (la llave no acciona el picaporte).

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5292D2240
Acero inoxidable	25	CA	1	5292D2241



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2241. Palanca-gancho basculante, llave sola.

	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5293D2241
Acero inoxidable	25	CA	1	5293D2242



Cerradura embutir carpintería metálica mod. 2246. Palanca-gancho basculante. Golpe vaivén regulable y llave.


	A			Cód.
Acero inoxidable	20	CA	1	5294D2246
Acero inoxidable	25	CA	1	5294D2247

Cerradura embutir madera serie 130. Golpe y llave, reversible. Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.

	A			Cód.
Esmaltada. Canto redondo	40	CA	1	5295D5
Esmaltada. Canto redondo	50	CA	1	5295D6


Cerradura embutir madera serie 130. Golpe y llave, reversible. Cilindro europerfil TE-5. Distancia entre ejes: 70 mm.

	A			Cód.
Niquelada. Canto cuadrado	50	CA	1	5295D4
Niquelada. Canto redondo	40	CA	1	5295D7
Niquelada. Canto redondo	50	CA	1	5295D8




Cerradura embutir madera mod. 2000. Golpe y llave estriada. Doble cilindro redondo desmontable. Reversible. Frente hierro latonado.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1282D55
Latonada	40	CA	1	1282D65




Cerradura embutir madera mod. 2002. Golpe y llave gorjas, reversible.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1287D55
Latonada	40	CA	1	1287D65




Cerradura embutir madera mod. 2003. Llave sola gorjas.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1288D55
Latonada	40	CA	1	1288D65




Cerradura embutir madera mod. 2005. Picaporte. Reversible. Golpe solo.

	A			Cód.
Latonada	30	CA	1	1289D55
Latonada	40	CA	1	1289D65








Cerradura embutir madera mod. 2010-P. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil. Llave estriada.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5281D40
Latonada	50	CA	1	5281D50






Cerradura embutir madera mod. 2030. Golpe y llave reversible. Doble cilindro llave estriada (la llave acciona el picaporte).

	A			Cód.
Niquelada	40	CA	1	4990D71
Niquelada	50	CA	1	4990D81
Latonada	40	CA	1	4990D70
Latonada	50	CA	1	4990D80






Cerradura embutir madera mod. 2031. Llave sola estriada. Doble cilindro.

	A			Cód.
Latonada	40	CA	1	5230D70
Latonada	50	CA	1	5230D80
Niquelada	40	CA	1	5230D71
Niquelada	50	CA	1	5230D81





Cerradura embutir seguridad mod. R200B. Golpe y llave con 4 bulones reversibles. Cilindro de seguridad T-60 con 5 llaves.

	A			Cód.
Latonado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D70
Niquelado Cilindro 70 mm.	50	CA	1	5212D71





Cerradura pomos mod. 2503. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior.

	A			Cód.
Cromo mate	70	CA	1	5284D1

Cerradura pomos mod. 3520. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Llaves estriadas. Picaporte palanca en una sola pieza.

	A			Cód.
Latón mate	80x50	CA	1	4989D2

Cerradura pomos mod. 2905. Golpe solo. Pomos giratorios ambos lados.

	A			Cód.
Cromo mate	60	CA	1	5408D5
Cromo mate	70	CA	1	5408D6



Cerradura pomos mod. 3500. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5200D4
Cromo mate	60-70	CA	1	5200D5

Cerradura pomos mod. 3503. Sin llave, Condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5201D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5201D4

Cerradura pomos mod. 3505. Golpe solo. Pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón mate	60-70	CA	1	5202D3
Cromo mate	60-70	CA	1	5202D4



Cerradura pomos mod. 3900. Llave exterior y condena interior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D20
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D21

Cerradura pomos mod. 3902. Llave exterior y pomo interior giratorio libre. Picaporte regulable.


	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D18
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D19

Cerradura pomos mod. 3903. Sin llave, condena interior y dispositivo de emergencia exterior. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D22
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D23


Cerradura pomos mod. 3905. Golpe solo, pomos giratorios a ambos lados. Picaporte regulable.

	A			Cód.
Latón pulido	60-70	CA	1	5408D24
Cromo mate	60-70	CA	1	5408D25



3.2 Cerraduras Tesa





Cerradura pomos mod. 3920. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible.

	A			Cód.
Latón pulido	50	CA	1	5408D16
Cromo mate	50	CA	1	5408D17

Nuevo




Cerradura picaporte mod. 2004U/134U. Válido indistintamente para puerta de paso o de condena. Reversible. Entrada 50 mm.

			Cód.
Dist. ejes 70 mm. Frente latonado	CA	10*	1289D30
Dist. ejes 70 mm. Frente niquelado	CA	10*	1289D40

* Envases completos.

3.2 Cerraduras Traba






Cerrojo mod. 101L. Accionado interior y exteriormente por llave quedando siempre la barra fija. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1361D2






Cerrojo mod. 101R. Llave exterior y botón interior. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Pintado	CA	1	1361D1





Cerrojo mod. 301R. Llave exterior y botón interior. Barra de acero calibrado 18 mm. Placa acero 2 mm. Cerradero acero 3 mm. Bombillo 50 mm.

			Cód.
Niquelado	CA	1	1361D3

Cerradura sobreponer mod. 4056A. Cilindro 4000F. Golpe y llave. Pintada.

			Cód.
Derecha. Entrada 45 mm.	CA	1	962D10
Izquierda. Entrada 45 mm.	CA	1	962D11

Nuevo



Cerradura sobreponer mod. 4056B. Cilindro 4000F. Golpe accionado por manilla interior y llave exterior. Cierre mediante llave a ambos lados.

				Cód.
Derecha.	Entrada 35 mm.	CA	1	962D12
Izquierda.	Entrada 35 mm.	CA	1	962D13
Derecha.	Entrada 45 mm.	CA	1	962D5
Izquierda.	Entrada 45 mm.	CA	1	962D6

Nuevo



Cerradura sobreponer mod. 4125. Cilindro 4000F. Llave sola. Pintada.

			Cód.
Derecha. 100 mm.	CA	1	962D14
Izquierda. 100 mm.	CA	1	962D15

Nuevo



Cerrojo mod. 4101. Se acciona mediante llave exterior y botón interior. Incorpora cilindro 4000F.

			Cód.
Pintado.	CA	1	963D1

Nuevo



Cerradura pomo mod. 5300P. Puerta de entrada. Golpe y llave. Pomo interior reversible. Entrada 50 mm.


			Cód.
Latón.	CA	1	962D9

Nuevo



3.2 Cerraduras Ucem

Nuevo




Cerradura picaporte mod. 6137 BC. Para puertas de paso o condena. Entrada 50 mm.

			Cód.
Latón.	CA	5*	962D20
Níquel.	CA	5*	962D21


* Envases completos.

3.2 Cerraduras Yale




Cerradura embutir madera mod. 45. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	40	70	CA	1	5390D70



Cerradura embutir madera mod. 50. Golpe y llave, reversible. Cilindro redondo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5392D60
Latonado	45	70	CA	1	5392D70
Latonado	55	80	CA	1	5392D80




Cerradura embutir madera mod. 600. Golpe y llave, reversible. Cilindro perfil europeo. Llave estriada.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	1	5432D35
Latonado	40	70	CA	1	5432D40
Latonado	45	70	CA	1	5432D45
Latonado	50	80	CA	1	5432D50
Niquelado	35	60	CA	1	5453D35
Niquelado	40	70	CA	1	5453D40
Niquelado	45	70	CA	1	5453D45
Niquelado	50	80	CA	1	5453D50

Cerradura embutir madera mod. 650. Golpe solo, reversible.

	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	5 *	5395D60
Latonado	45	70	CA	5 *	5395D70
Niquelado	35	60	CA	5 *	5395D60-1
Niquelado	45	70	CA	5 *	5395D70-1


* Envases completos.



Cerradura embutir madera mod. 651. Golpe y cerrojillo pasador, reversible.


	A	B			Cód.
Latonado	35	60	CA	2 *	5396D60
Latonado	45	70	CA	2 *	5396D70
Niquelado	35	60	CA	2 *	5396D60-1
Niquelado	45	70	CA	2 *	5396D70-1

* Envases completos.




Cerradura seguridad embutir madera mod. 8912. Golpe y llave 4 bulones, reversible. Cilindro de seguridad HS-6.

	A	B			Cód.
Latonado	50	80	CA	10	5434D50-5
Latonado	60	90	CA	10	5434D60-5
Latonado	50	80	CA	10	5434D50-6




Cerradura sobreponer mod. 56A. Golpe y llave.

		A	B			Cód.
Niquelada.	Derecha	35	60	CA	1	964D6/1
Niquelada.	Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	964D6/1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	964D6/2P
Pintada.	Derecha	40	70	CA	1	964D7-1P
Pintada.	Izquierda	40	70	CA	1	964D7-2P








Cerradura sobreponer mod. 56 B. Golpe y llave. Nueca para manilla.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	960D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	960D60-2P
Pintada.	Derecha	40	70	CA	1	960D70-1P
Pintada.	Izquierda	40	70	CA	1	960D70-2P






Cerradura sobreponer mod. 56 C. Llave sola.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	35	60	CA	1	1397D60-1P
Pintada.	Izquierda	35	60	CA	1	1397D60-2P






Cerradura sobreponer mod. 125. Golpe y llave.

		A	B			Cód.
Pintada.	Derecha	48	80	CA	1	1004D8/1P
Pintada.	Izquierda	48	80	CA	1	1004D8/2P
Niquelada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1
Niquelada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2
Pintada.	Derecha	50	100	CA	1	1004D10/1P
Pintada.	Izquierda	50	100	CA	1	1004D10/2P






Cerrojo sobreponer mod. 5. Pomo interior, llave exterior. Reversible.

	B			Cód.
Niquelado	100	CA	1	5241D5N






Cerrojo sobreponer mod. 18. Pomo interior, llave exterior.

	B			Cód.
Pintado	80	CA	1	5241D18P
Niquelado	80	CA	1	5241D18N


Cerradura sobreponer mod. 6. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1068D100/1
Izquierda	100	CA	1	1068D100/2
Derecha	120	CA	1	1068D120/1
Izquierda	120	CA	1	1068D120/2




Cerradura sobreponer mod. 6-0. Niquelada, antipalanca. Llave sola.

	B			Cód.
Derecha	100	CA	1	1069D100/1
Derecha	120	CA	1	1069D120/1




Cerradura sobreponer mod. 10. Niquelada, antipalanca. Golpe y llave.

	B			Cód.
Derecha	70	CA	1	1071D10/1
Izquierda	70	CA	1	1071D10/2




Cerradura sobreponer mod. 16. Dos pestillos. Pomo interior y llave exterior.

		B			Cód.
Perfil pera.	Niquelada	60	CA	1	1074D16N
Perfil pera.	Pintada	60	CA	1	1074D16P
Perfil redondo.	Pintada	60	CA	1	1074D16PR




Cerradura sobreponer mod. 16-0. Dos pestillos antipalanca. Pomo interior y llave exterior.

		B			Cód.
Perfil pera.	Niquelada	60	CA	1	5242D16/0N
Perfil pera.	Pintada	60	CA	1	5242D16/0P




3.2 Cerraduras Yale






Cerradura sobreponer mod. 124. Llave sola.

		B			Cód.
Pintada.	Derecha	80 mm.	CA	1	1398D80-1P
Pintada.	Izquierda	80 mm.	CA	1	1398D80-2P






Cerradura sobreponer mod. 812. Cincada. Golpe solo.

	B			Cód.
Cincada	50 mm.	CA	6 *	5439D50
Cincada	60 mm.	CA	6 *	5439D60

* Envases completos.

3.2 Cerraduras muebles





Cerradura embutir muebles.

	A			Cód.
Latonada	20	CA	12	5320D20
Latonada	25	CA	12	5320D25
Latonada	30	CA	12	5320D30
Latonada	35	CA	12	5320D35
Latonada	40	CA	12	5320D40

Nuevo






Cerradura sobreponer muebles mod. 23 R. Llaves estriadas. Reversible.

	A	C				Cód.
Latonada	20	19		BL	2	1461D20
Latonada	25	19		BL	2	1461D25
Latonada	30	19		BL	2	1461D30
Latonada	35	19		BL	2	1461D35
Latonada	20	25		BL	2	1465D20
Latonada	25	25		BL	2	1465D25
Latonada	30	25		BL	2	1465D30
Latonada	35	25		BL	2	1465D35
Latonada	25	37	N	BL	1	1463D25
Latonada	30	37	N	BL	1	1463D30
Niquelada	20	19	N	BL	1	1464D20
Niquelada	25	19	N	BL	1	1464D25
Niquelada	30	19	N	BL	1	1464D30
Niquelada	35	19	N	BL	1	1464D35
Niquelada	20	25	N	BL	1	1467D20
Niquelada	25	25	N	BL	1	1467D25
Niquelada	30	25	N	BL	1	1467D30
Niquelada	35	25	N	BL	1	1467D35
Niquelada	25	37	N	BL	1	1468D25
Niquelada	30	37	N	BL	1	1468D30

Cerrojo mod. 38. Esmaltado. Cilindro exterior ø 20 mm. y pestillo interior. Dos llaves niqueladas.

Nuevo


			Cód.
Derecha. 50x60 mm.	CA	1	1038D50
Derecha. 60x60 mm.	CA	1	1038D60



Cerradura embutir madera mod. 22. Bombillo latón. Llaves estriadas. Reversible.

Nuevo


					Cód.
Entrada 25 mm.	Cilindro 19 mm.		BL	2	1466D25
Entrada 30 mm.	Cilindro 19 mm.		BL	2	1466D30
Entrada 25 mm.	Cilindro 25 mm.	N	BL	1	1462D25
Entrada 30 mnm.	Cilindro 25 mm.	N	BL	1	1462D30



Cerradura sobreponer mod. 812. Bicromatada. Golpe solo.

Nuevo


			Cód.
50 mm.	BL	12	1020D50
60 mm.	BL	12	1020D60



Cerradura sobreponer muebles.

	A			Cód.
Latonada	20	CA	12*	5321D20
Latonada	25	CA	12*	5321D25
Latonada	30	CA	12*	5321D30
Latonada	35	CA	12*	5321D35

* Envases completos.



Cerradura de sobreponer para muebles. Cromo brillo.

			Cód.
26 mm.	CA	12*	5322D
26 mm. Laves iguales	CA	12*	5322D1
32 mm.	CA	12*	5322D2
Cerradero 35 mm.	CA	12*	5322D5

* Envases completos.



3.2 Cerraduras picaporte



Cerradura picaporte. Golpe solo. Cuadradillo 8 mm.

				Cód.
Entrada 35 mm.	Latón	CA	20*	5272D35
Entrada 45 mm.	Latón	CA	20*	5272D45
Entrada 60 mm.	Latón	CA	20*	2519D60
Entrada 70 mm.	Latón	CA	20*	2519D70
Entrada 35 mm.	Cromo	CA	20 *	5272D351
Entrada 45 mm.	Cromo	CA	20 *	5272D451
Entrada 35 mm.	Latón	DB	10	111D34
Entrada 45 mm.	Latón	DB	10	111D35
Entrada 35 mm.	Inox	DB	10	111D45
Entrada 45 mm.	Inox	DB	10	111D46

* Envases completos.



Cerradura picaporte tubular. Canto redondo.

			Cód.
Entrada 45 mm. Latonado.	CA	20*	5220D2
Entrada 45 mm. Niquelado.	CA	20*	5220D3

* Envases completos.



Cerradura picaporte unificado mod. 100. 47 mm.

			Cód.
Latón.	CA	1	5220D
Níquel satinado .	CA	1	5220D1

3.2 Cerraduras puertas comerciales



Cerradura puerta ballesta.

			Cód.
Mod. 101-B4. Tijera derecha.	CA	1	2351D4
Mod. 101-B5. Tijera izquierda.	CA	1	2351D5




Cerradura puerta ballesta. Cuerpo en latón cromado. Elementos de anclaje en acero inoxidable. Apertura mediante llave de puntos.

			Cód.
55x75 mm.	CA	1	4599D4
55x90 mm.	CA	1	4599D5

Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Distancia entre tornillos 42 mm. Incluye cabezal apertura superior y cerradero cilíndrico empotrable.

			Cód.
1 unid.	CA	1	4599D1
2 unid. Llaves iguales	CA	1	4599D2

KEYMAT






Cerradura puerta enrollable. Cilindro de seguridad con 3 llaves de puntos. Protector de arpón en latón cromado. 10 años de garantía.

			Cód.
Dispositivo completo Cabezal y cerradero empotrable	CA	1	4599D6
Cabezal apertura lateral	CA	1	4599D7

KEYMAT






Nuevo

Cerradura puerta enrollable mod. 5511. Cilindro con llave de serreta y 2 llaves.

			Cód.
154xh59 cm.	CA	1	5024D5511

Lince



Cerradura puerta enrollable mod. 1511/AV. Para puerta enrollable y basculante. Pestillos fuera.

			Cód.
159x59 mm.	CA	1	5271D

mcm



Cerradura puerta enrollable. Pestillo dentro.


			Cód.
170x64 mm.	CA	1	2351D3



Cerradura puerta de cristal. Colocación a media altura. 3 llaves de puntos. Carcasa en acero inoxidable.

			Cód.
Grosor máx. cristal 10 mm.	CA	1	4599D3

KEYMAT





3.2 Cerraduras puertas comeciales

Nuevo





Cerradura seguridad vehículos UFO+. Acero inoxidable ultrarresistente. Para puertas batientes o laterales. Llave de seguridad plana de 15 puntos, multicombinación y reversible. Se bloquea automáticamente una vez cerrados los portones posterior o lateral.

			Cód.
1 unidad.	CA	1	4600D1
Kit 2 unidades llaves iguales.	CA	1	4600D2

3.2 Cerraduras servicios agua/gas

Nuevo



Cerradura mod. CGE 1130. Compañía gas natural. 1 llave estriada. Bombillo de latón y caja cincada.

			Cód.
Entrada 30 mm.	CA	1	1076D

Nuevo

1.



2.



Cilindro mod CGE. Especial compañía gas natural. Europerfil. 1 llave estriada. Latón.

				Cód.
1.	30x10 mm.	BSA	1	1076D5
	30x50 mm.	BSA	1	1076D8
2.	30x30 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D6
	40x40 mm. Con pomo.	BSA	1	1076D7



Cerradura puerta aforo agua. Pestillo reversible. Con llave. Latón.

			Cód.
Cerradura completa.	-	1	1106D1
Llave	-	1	1106D3
Bocallave	-	1	1106D4

3.2 Cerraduras varias



Cerradura armario. Cromada.

			Cód.
-	CA	20 *	3313D3

* Envases completos.


3.2 Cerraduras varias

Cerradura de pulsar. Cromo brillo. 26-35 mm.

Nuevo

				Cód.
-		CA	12 *	5322D6
Llaves iguales.	N	CA	12*	5322D7

* Envases completos.



Cerradura corredera cristal. Cromada.

			Cód.
110 mm. Llaves independientes.	CA	10 *	375D3
120 mm. Llaves iguales.	CA	12 *	375D4

* Envases completos.



3.2 Cierres armario

Cierre armario con imán. Montura de plástico.

			Cód.
Blanco. 42x15 mm.	CA	100*	2525D1
Marrón. 42x15 mm.	CA	100*	2525D2
Blanco. 56x15 mm.	CA	50*	2525D3
Marrón. 56x15 mm.	CA	50*	2525D4
Blanco. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D248
Marrón. 42x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D249
Blanco. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D250
Marrón. 56x15 mm. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D251

* Envases completos.





Cierre armario.


			Cód.
Cincado.	CA	100*	1112D
Bicromatado.	CA	100*	1112D1
Bicromatado. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D246
Cincado. Con tornillos. 2 unid.	DB	10	111D247

* Envases completos.





3.2 Cierres armario



Cierre doble acción. Hierro bicromatado.

			Cód.
60 mm.	CA	25*	4960D60
80 mm.	CA	25*	4960D80
100 mm.	CA	25*	4960D100

* Envases completos.




Cierre doble acción. Chapa latón con rodillo.

			Cód.
80 mm.	CA	12*	1224D80
100 mm.	CA	12*	1224D100
120 mm.	CA	12*	1224D120


* Envases completos.

3.2 Cierres eléctricos




Cierre eléctrico serie 41. 12 V. Pestillo ajustable. Perfil europeo. Ideal puertas de aluminio. Cajetín reducido 67x28x16,5 mm. Reversible.

				Cód.
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200
Corto 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222D3204
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5222D3200L
Largo 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5222D3204L



Cierre eléctrico serie 54. Liberación automática. Cajetín 67 mm. Automático deslizante. Reversible. 12 V.

				Cód.
Corto 160 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D1
Corto 160 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D2
Largo 250 mm.	Sin desbloqueo.	CA	1	5046D3
Largo 250 mm.	Con desbloqueo.	CA	1	5046D4



Cierre eléctrico serie universal. 12 V. Liberación automática. Cajetín 104 mm. Reversible.

				Cód.
Corto. 160 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030
Corto. 160 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040
Largo. 250 mm.	Sin desbloqueo	CA	1	5362D1030L
Largo. 250 mm.	Con desbloqueo	CA	1	5362D1040L

Cierre eléctrico. 12 V. Liberación automática. Sobreponer. Reversible.

			Cód.
Sin desbloqueo	CA	1	5222DAF
Palanca desbloqueo	CA	1	5222DADF



Cierre eléctrico, accesorios de montaje. Universales para modelos Dorcas.

			Cód.
Transformador TF1. 125-220/12 V.	CA	1	5222DTF1
Contactos pasacorriente. 2C Negro.	CA	1	5222D2CN



Nuevo

Cierre eléctrico serie 800. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible. Medidas: 20x28xh.90 mm.

			Cód.
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D832



Nuevo

Cierre eléctrico serie 1400 RF. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Especial para perfiles estrechos. Medidas: 16,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Frontal corto 909 G.	CA	1	5357D14309
Frontal largo 910 G.	CA	1	5357D143091
Frontal corto 909G. Desbloqueo.	CA	1	5357D14409
Frontal largo 910G. Desbloqueo.	CA	1	5357D144091



Nuevo

Cierre eléctrico serie 1700. 12 V. Liberación automática. Pestillo ajustable. Reversible y simétrico. Cajetín reducido 20,5x28,5xh.67 mm.

			Cód.
Sin frontal.	CA	1	5357D1730
Sin frontal. Con desbloqueo.	CA	1	5357D1740
Frontal corto 901G.	CA	1	5357D17301
Frontal largo 907G.	-	1	5357D1730
Frontal corto 901G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17401
Frontal largo 907G. Con desbloqueo.	-	1	5357D17407



3.2 Cierres eléctricos

Nuevo




Frontal para cierre eléctrico. Acero inoxidable.

			Cód.
901X	CA	10*	5357D9011
907X	CA	10*	5357D9071
909X	CA	10*	5357D9091
910X	CA	10*	5357D9101

* Envases completos.

3.2 Cilindros Cisa






Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1902D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1902D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1902D5
Níquel.	40 mm.	30	10	CA	1	1903D1
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1903D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1903D4
Níquel.	70 mm.	35	35	CA	1	1903D5





Cilindro mod. Logo Line. Europerfil. 3 llaves de latón niqueladas. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón.	40 mm.	30	10	CA	1	1900D1
Latón.	50 mm.	40	10	CA	1	1900D2
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1900D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1900D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1900D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1900D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1900D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1901D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1901D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1901D5
Níquel mate.	90 mm.	30	50	CA	1	1901D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1901D7


3.2 Cilindros Cisa

Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 15 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.

	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm.	30	30	CA	1	1841D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1841D4
Latón.	70 mm.	35	35	CA	1	1841D5
Latón.	80 mm.	30	50	CA	1	1841D6
Latón.	90 mm.	45	45	CA	1	1841D7
Níquel mate.	60 mm.	30	30	CA	1	1842D3
Níquel mate.	70 mm.	30	40	CA	1	1842D4
Níquel mate.	70 mm.	35	35	CA	1	1842D5
Níquel mate.	80 mm.	30	50	CA	1	1842D6
Níquel mate.	90 mm.	45	45	CA	1	1842D7

Cilindro mod. Asix. Seguridad. Excéntrica 13,2 mm. 5 llaves reversibles en aleación especial de latón, niqueladas.


	L	A	B			Cód.
Latón.	60 mm	30	30	CA	1	1843D3
Latón.	70 mm.	30	40	CA	1	1843D4
Níquel.	60 mm.	30	30	CA	1	1844D3
Níquel.	70 mm.	30	40	CA	1	1844D4



3.2 Cilindros CVL


Cilindro mod. 5962. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido	74 mm.	30	30	CA	1	5368D1




Cilindro mod. 5963. Monoblock perfil ovalado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	54 mm.	22	22	CA	1	5372D1



3.2 Cilindros CVL






Cilindro mod. 5964-T/4/30. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	30 mm.	30	-	CA	1	5376D1






Cilindro mod. 5964/4-76. Ovalado con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5378D1






Cilindro mod. 5968/4-76. Ovalado, con vástagos. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	76 mm.	30	30	CA	1	5379D1






Cilindro mod. 5982. Monoblock Europerfil. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón pulido.	60 mm.	25	25	CA	1	5366D1






Cilindro mod. 5990. Monoblock Europerfil. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón niquelado.	60 mm.	25	25	CA	1	5382D1

3.2 Cilidros Ezcurra

Cilindro mod. DS-15. Alta seguridad. 5 llaves reversibles. Excéntrica 15 mm.


	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5004D1
Latón	70 mm.	35	35	CA	1	5004D2
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	5004D3
Latón Doble embrague	70 mm.	35	35	CA	1	5004D4
Latón	80 mm.	40	40	CA	1	5004D9
Latón	80 mm.	30	50	CA	1	5004D10
Cromo mate	60 mm.	30	30	CA	1	5004D5
Cromo mate	70 mm.	35	35	CA	1	5004D6
Cromo mate	70 mm.	30	40	CA	1	5004D7
Cromo mate Doble embrague	70 mm.	35	35	CA	1	5004D8
Cromo mate	80 mm.	40	40	CA	1	5004D12
Cromo mate	80 mm.	30	50	CA	1	5004D13
Cromo mate Doble embrague	80 mm.	40	40	CA	1	5004D14



3.2 Cilidros IFAM


Cilindro seguridad serie M. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves de puntos.

	L	A	B			Cód.
Latón	80 mm.	40	40	CA	1	98D610
Níquel mate	70 mm.	30	40	CA	1	98D613



Cilindro seguridad serie S. Doble embrague. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves de puntos.


	L	A	B			Cód.
Latón	80 mm.	40	40	CA	1	98D618
Níquel mate	60 mm.	30	30	CA	1	98D619
Níquel mate	70 mm.	35	35	CA	1	98D620
Níquel mate	70 mm.	30	40	CA	1	98D621
Níquel mate	80 mm.	40	40	CA	1	98D622



3.2 Cilidros Lince


Cilindro mod. 100. Monoblock Europerfil. Centrado. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	5017D100



3.2 Cilindros Lince






Cilindro seguridad mod. 2100. Europerfil. Muelles y pitones en acero inoxidable. Protección cementada en puntos principales. 5 llaves de latón niqueladas. Tarjeta personal para copia de llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latón	64 mm.	32	32	CA	1	5001D2100

3.2 Cilindros MCM






Cilindro mod. 4. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1039D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1039D2






Cilindro mod. 4E. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	60 mm.	30	30	CA	1	1042D1
Latón	70 mm.	30	40	CA	1	1042D2






Cilindro mod. 14. Monoblock perfil ovalado. Excéntrica 10,2 mm. Centrado. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	53	26,5	26,5	CA	1	5265D






Cilindro mod. 4 SE. Monoblock Europerfil. Excéntrica 15 mm. 5 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	67	33,5	33,5	CA	1	1043D1

3.2 Cilindros MCM


Cilindro mod. 542. Monoblock Europerfil. Excéntrica 14 mm. Pomo interior y llave exterior. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latón	45	30	15	CA	1	5247D1



Cilindro seguridad serie AS6. Seis pitones. Excéntrica 15 mm. Protección antitaladro tanto en el tambor como en el cañón. Suplementos antiganzúa. Doble embrague.


	L	A	B			Cód.
Latón.	60	30	30	CA	1	5412D1
Latón.	70	30	40	CA	1	5412D2
Níquel.	60	30	30	CA	1	5413D1
Níquel.	70	30	40	CA	1	5413D2



3.2 Cilindros Tesa

Cilindro mod. T-10. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5200D60




Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5229D2030
Latonado	70	30	30	CA	1	5229D2030/70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5229D2030/70
Latonado	80	30	50	CA	1	5229D5
Niquelado	60	30	30	CA	1	5229D1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5229D2C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5229D2
Niquelado	80	40	40	CA	1	5229D8
Niquelado	80	30	50	CA	1	5229D6


Cilindro sistema TE-5. Monoblock Europerfil con 3 llaves. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5295D2200
Niquelado	60	30	30	CA	1	5295D2210
Niquelado.	70	30	40	CA	1	5295D2210C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5229D4
Niquelado.	80	40	40	CA	1	5229D11
Niquelado.	80	30	50	CA	1	5229D10



3.2 Cilindros Tesa






Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 13,2 mm.

	L	A	B			Cód.
Niquelado	60	30	30	CA	1	5204D60
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70C
Niquelado	70	35	35	CA	1	5204D70
Niquelado	80	40	40	CA	1	5204D81
Niquelado	80	30	50	CA	1	5204D80

Cilindro mod. T-60. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos reversibles. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5150D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5150D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5150D70
Latonado	80	40	40	CA	1	5150D80C
Latonado	80	30	50	CA	1	5150D80
Niquelado	60	30	30	CA	1	5150D61
Niquelado	70	30	40	CA	1	5150D71
Niquelado.	80	40	40	CA	1	5150D81C
Niquelado.	80	30	50	CA	1	5150D81






Cilindro mod. TX-80. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos incopiables. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	60	30	30	CA	1	5170D60
Latonado	70	30	40	CA	1	5170D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5170D600
Niquelado	70	30	40	CA	1	5170D700
Niquelado	80	30	50	CA	1	5170D800






Cilindro mod. 5000. Perfil redondo. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latonado	70	35	35	CA	1	5229D2000





Cilindro mod. 5520. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm. Pomo interior y llave exterior.


	L	A	B			Cód.
Latonado	40	30	10	CA	1	4989D1

3.2 Cilindros Ucem

Nuevo

Cilindro seguridad mod. 2000 SN. Europerfil. 5 llaves de latón niqueladas. 5 pines activos. Protección antitaladro. Excéntrica 15 mm.


			Cód.
Latón. 33x33 mm.	CA	1	965D7
Latón. 33x38 mm.	CA	1	965D9
Latón. 33x33 mm.Doble embrague.	CA	1	965D11
Latón. 33x38 mm.Doble embrague.	CA	1	965D13
Níquel. 33x33 mm.	CA	1	965D8
Níquel. 33X38 mm.	CA	1	965D10
Níquel. 33x33 mm. Doble embrague.	CA	1	965D12
Níquel. 33x38 mm. Doble embrague.	CA	1	965D14



3.2 Cilindros Yale


Cilindro. Medio juego. Para cerraduras 48E, 45 E, 52.

			Cód.
Latonado.	CA	1	5399D5




Cilindro mod. 50. Perfil redondo ø 28 mm. 3 llaves.

	L	A	B			Cód.
Latonado	67	33,5	33,5	-	1	5399D1




Cilindro. Monoblock Europerfil. 3 llaves. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
	60	30	30	CA	1	5460D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5460D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5460D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5460D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5461D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5461D70/1



3.2 Cilindros Yale





Cilindro seguridad mod. HS-7. Monoblock Europerfil. 5 llaves de puntos. Excéntrica 15 mm.

	L	A	B			Cód.
Latonado	62	31	31	CA	1	5470D60
Latonado	70	35	35	CA	1	5471D70C
Latonado	70	30	40	CA	1	5471D70
Niquelado	60	30	30	CA	1	5471D60/1
Niquelado	70	35	35	CA	1	5471D70/1C
Niquelado	70	30	40	CA	1	5471D70/1

3.2 Colgadores muebles



Colgador para muebles. Cincado.

			Cód.
Placa. 55x50 mm.	CA	50 *	2530D50
Gancho. 14x74 mm.	CA	50 *	2530D70

* Envases completos.

3.2 Embellecedores



Embellecedor muebles. Latón liso.

					Cód.
Pulido.	14 mm.		CA	100	5344D14/1
Pulido.	16 mm.		CA	100	5344D16/1
Pulido.	18 mm.		CA	100	5344D18/1
Niquelado.	12 mm.		CA	100	5344D12/2
Niquelado.	14 mm.		CA	100	5344D14/2
Niquelado.	16 mm.		CA	100	5344D16/2
Niquelado.	18 mm.		CA	100	5344D18/2
Latón.	14 mm.	4 unid.	DB	10	111D280
Latón.	16 mm.	4 unid.	DB	10	111D281
Niquelado.	14 mm.	4 unid.	DB	10	111D282
Niquelado.	16 mm.	4 unid.	DB	10	111D283



Embellecedor lunas. Latón lapidado.

			Cód.
Grueso 5-8 mm. Pulido	CA	50 *	311D18/1

* Envases completos.

3.2 Guías cajones

Guía metálica cajones. Blanca. Juego 2 unidades.

			Cód.
250 mm.	CA	25	1381D250
300 mm.	CA	25	1381D300
350 mm.	CA	25	1381D350
400 mm.	CA	25	1381D400
450 mm.	CA	25	1381D450
500 mm.	CA	25	1381D500
550 mm.	CA	25	1381D550
600 mm.	CA	25	1381D600



3.2 Llavines

Llaves en bruto. Seguridad. Bolsa 10 unidades.



				Cód.
AZ-14	Latón	BSA	1	5820DAZ14
CI-25	Latón	BSA	1	5820DCI25
CI-26		BSA	1	5820DCI26
CI-57		BSA	1	5820DCI57
CVL-9D		BSA	1	5820DCVL9D
EZ-DS15R		BSA	1	820DEZDS15R
IF-6	Latón	BSA	1	5820DIF6
IS-6D	Latón	BSA	1	5820DIS6D
LIN-19D	Latón	BSA	1	5820DLIN19D

				Cód.
MCM-10	Latón	BSA	1	5820DMCM10
TE-T10	Alpaca	BSA	1	5820DSTST1
STS-X5	Latón	BSA	1	5820DSTSX5
STS-X6	Latón	BSA	1	5820DSTSX6
TE-T60	Latón	BSA	1	5820DTET60
TE-T62	Latón	BSA	1	5818DTE-TE62
TE-T80	Alpaca	BSA	1	5820DTET80
TE-T82	Alpaca	BSA	1	5820DTE-T82
UCEM-8D		BSA	1	5820DUCEM8D

Llaves en bruto. Gorja. Latón. Bolsa 10 unidades.



			Cód.
ATR-2G	BSA	1	5818DATR2G
CI-1G	BSA	1	5818DCI-1G
CR-1G	BSA	1	5818DCR-1G
MCM-1G	BSA	1	5818DMCM-1G
MOI-1G	BSA	1	5818DMOI-1G

			Cód.
OR-1G	BSA	1	5818DOR-1G
OR-5G	BSA	1	5818DOR-5G
RUE-2G	BSA	1	5818DRUE-2G
TOV-1G	BSA	1	5818DTOV-1G

3.2 Llavines



Llaves en bruto. Plana. Acero. Caja 50 unidades.

			Cód.
AB-8I	CA	1	5818DAB8I
AGA-10	CA	1	5818DAGA10
AZ-1D	CA	1	5818DAZ1D
AZ-2D	CA	1	5818DAZ2D
AZ-6	CA	1	5818DAZ6
AZ-17D	CA	1	5818DAZ-17D
AZ-18D	CA	1	5818DAZ18D
CAY-1D	CA	1	5818DCAY1D
CI-DL	CA	1	5818DCIDL
CVL-2D	CA	1	5818DCVL2D
CVL-5D	CA	1	5818DCVL5D
CVL-2I	CA	1	5818DCVL2I
CVL-5I	CA	1	5818DCVL5I
DOM-1D	CA	1	5818DDOM1D
EZ-1I	CA	1	5818DEZ1I
FAC-11D	CA	1	5818DFAC11D
FAC-13D	CA	1	5818DFAC13D
FAC-18	CA	1	5818DFAC18
IF-1I	CA	1	5818DIF1I
IF-5	CA	1	5818DIF5
IF-35	CA	1	5818DIF35
IL-1I	CA	1	5818DIL1I
IS-1D	CA	1	5818DIS1D
IS-3D	CA	1	5818DIS3D
IF-4555	CA	1	5818DIF4555
JIS-1D	CA	1	5818DJIS1D
JIS-2I	CA	1	5818DJIS2I

			Cód.
JMA-9D	CA	1	5818DJMA9D
JMA-3D	CA	1	5818DJMA3D
LIN-18	CA	1	5818DLIN-18
LIN-3D	CA	1	5818DLIN3D
LIN-5D	CA	1	5818DLIN5D
LIN-15D	CA	1	5818DLIN15D
LIN-18D	CA	1	5818DLIN18D
LIN-3I	CA	1	5818DLIN3I
LIN-15I	CA	1	5818DLIN15I
MER-1D	CA	1	5818DMER1D
MCM-13D	CA	1	5818DMCM13D
MCM-4D	CA	1	5818DMCM4D
MCM-4I	CA	1	5818DMCM4I
MCM-5D	CA	1	5818DMCM5D
MCM-30D	CA	1	5818DMCM30D
MCM-31	CA	1	5818DMCM31P
MCM-31D	CA	1	5818DMCM31D
MCM-32D	CA	1	5818DMCM32D
STS-1D	CA	1	5818DSTS1D
TE-8I	CA	1	5818DTE8I
TE-28	CA	1	5818DTE28
U-3D	CA	1	5818DU3D
U-5D	CA	1	5818DU5D
UCEM-1I	CA	1	5818DUCEM1I
UCEM-12	CA	1	5818DUCEM12
VI-1I	CA	1	5818DVI1I
YA-1D	CA	1	5818DYA1D

3.2 Mandos a distancia



1.



2.

Mando apertura de puertas.

			Cód.
1. Código fijo. Mod. 2 canales EM-UNIV.	CA	5 *	5820DUNIV
2. Código evolutivo. 4 canales EM-ROLL. 433,92 Mhz.	CA	5 *	5820DROLL1
2. Código evolutivo. 4 canales. EM-ROLL. 868,00 Mhz.	CA	5 *	5820DROLL2

* Envases completos.



Mando apertura de puertas. Código fijo y rolling code. Posibilidad de conectar el mando a un PC o un dispositivo móvil para facilitar el proceso de copia y aumentar funciones. 2 led (rojo y azul) para diferenciar la frecuencia de emisón. Pila de 12 V.


			Cód.
Frecuencia 433 y variable.	CA	5*	5820DSR4V
Frecuencia 433 y 868 Mhz.	CA	5*	5820DSR48

* Envases completos.

Bisagra de atornillar. Acero inoxidable. 2 unidades.

estebro®

			Cód.
100x75x2,5 mm.	-	1	1493D500SS
100x100x2,5 mm.	-	1	1493D505SS



Caja para cerradura.

estebro®

			Cód.
40 mm.	-	1	1491D326
50 mm.	-	1	1491D327



Caja poleas guía regulable.

estebro®

			Cód.
220x130-170 mm.	-	1	1489D167



Cerradura gancho.

estebro®

								Cód.
188	56	22	120	30	72	CA	1	1490D424
210	100	25	130	60	72	CA	1	1490D325



Pernio gota. Arandela de latón.

estebro®

			Cód.
ø 10x60 mm.	UN	60 *	1480D43
ø 14x80 mm.	UN	28 *	1480D44
ø 16x120 mm.	UN	30 *	1480D47
ø 20x120 mm.	UN	18 *	1480D48

* Envases completos.



Pernio soldar. Pala corta.

estebro®

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	24 *	1162D14X80

* Envases completos.





estebro®

Pernio soldar. Pala normal.

			Cód.
ø 14x80x3 mm.	-	20 *	1150D14X80
ø 16x100x3 mm.	-	24 *	1150D16X100
ø 18x110x4 mm.	-	16 *	1150D18X100
ø 20x120x5 mm.	-	12 *	1150D20X120
ø 25x120x5 mm.	-	10 *	1150D25X120

* Envases completos.



estebro®

Pernio soldar. Arandela de latón.

			Cód.
10x60 mm.	-	60 *	1174D10X60
12x70 mm.	-	45 *	1174D12X70
14x80 mm.	-	28 *	1174D14X80
16x100 mm. Con engrasador	-	35 *	1174D16X100
18x120 mm. Con engrasador	-	24 *	1174D18X120
20x100 mm. Con engrasador	-	24 *	1174D20X100
20x120 mm. Con engrasador	-	20*	1174D20X120
22x120 mm. Con engrasador	-	16 *	1174D22X120
25x150 mm. Con engrasador	-	12 *	1174D25X150

* Envases completos.



estebro®

Polea acero. Canal 10 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	15	1482D103
ø 100 mm.	-	12	1482D105
ø 120 mm.	-	7	1482D106



estebro®

Polea acero. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	16	1483D124
ø 100 mm.	-	8	1483D123
ø 120 mm.	-	6	1483D108



estebro®

Polea acero. Con soporte. Canal 20 mm.

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1486D419
ø 100 mm.	-	10	1486D440

3.2 Herrajes carpintería metálica

Polea acero. Para encastrar. Canal 20 mm.

estebro®

			Cód.
ø 80 mm.	-	10	1484D159
ø 100 mm.	-	8	1484D169
ø 120 mm.	-	4	1484D170



Polea acero. Con caja. Canal 20 mm.

estebro®

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1485D300



Polea acero canal ángulo V.

estebro®

			Cód.
ø 80x20 mm.	-	16	1494D379



Polea acero. Canal V. Con soporte.

estebro®

			Cód.
ø 80 mm.	-	12	1487D420
ø 100 mm.	-	10	1487D443



Polea guía nilón.

estebro®

			Cód.
35x35 mm.	-	25 *	1488D132
40x40 mm.	-	20 *	1488D134

* Envases completos.



3.2 Manillería

Herraje rústico. Tipo forja, pintada negra. Cuadradillo 8 mm.

Ansamer

				Cód.
Manilla	45xh275 mm.	CA	1	5343D1100
Manillón	45xh280 mm.	CA	4*	1363D11
Pomo puerta	ø 75 mm.	CA	1	1363D12

* Envases completos.



Emilio Tortajada, S.L.



Herraje rústico. Tipo forja. Pintura epoxy acabado negro.

			Cód.
1. Asa tirador. 210x32 mm.	CA	1	1364D116
2. Asa fija con escudo. 145x32 mm.	CA	10 *	1364D29
3. Bisagra mariposa. 23x40 mm.	CA	25 *	1364D300
4. Bisagra mariposa. 80x70 mm.	CA	25*	1364D600
5. Bisagra mariposa. 100x110 mm.	CA	25 *	1364D55
6. Bisagra mariposa. 200x98 mm.	CA	10 *	1364D606
7. Bisagra. 23x58 mm.	CA	25 *	1364D601
8. Bisagra. 117x80 mm.	CA	25*	1364D550
9. Bisagra. 200x110 mm.	CA	25*	1364D500
10. Bisagra golfo. 200x290 mm.	CA	10 *	1364D610
11. Cierre arcón. 58x23 mm.	CA	10 *	1364D555
12. Escuadra ornamental. 150x115 mm.	CA	10 *	1364D115
Escuadra ornamental 200x150 mm.	CA	10 *	1364D150
13. Escudo liso para bocallave 70x45 mm.	CA	10 *	1364D9
14. Manilla roseta. 70x45 mm.	JGO	2 *	1364D4
15. Manilla roseta Zamac. 127x68 mm.	BSA	1	1364D60
16. Manilla placa. 275x40 mm.	JGO	2 *	1364D12
17. Manilla placa Zamac. 275x40 mm.	CA	2*	1364D40
18. Pasador ventana. 150 mm.	CA	10*	1364D5115
19. Pasador cerrojo. 40 mm.	CA	10*	1364D4140
Pasador cerrojo 60 mm.	CA	10*	1364D4160
20. Pasador cerrojo. 220 mm.	CA	6	1364D3
21. Pernio. Hierro fundido. Derecha 95 mm.	CA	20*	1364D95
Pernio. Hierro fundido. Izquierda. 95 mm.	CA	20*	1364D950
22. Percha. 100x100 mm.	CA	10 *	1364D2
23. Pomo-tirador. 24 mm.	CA	25 *	1364D611
24. Pomo para puerta. 72 mm.	CA	8	1364D10
25. Soporte pasamanos. 65 mm.	CA	10 *	1364D1
26. Tirador de anilla. 64x42 mm.	CA	25 *	1364D32
27. Tirador mueble. 90x30 mm.	CA	25*	1364D28
Tirador mueble. 145x30 mm.	CA	25*	1364D30
28. Tirador de péndulo. 54x42 mm.	CA	25 *	1364D34
29. Tirador con escudo. 218x40 mm.	CA	6	1364D36
30. Clavo decorativo. Martilleado ø 20 mm.	CA	200 *	1364D17
Clavo decorativo. Martilleado ø 30 mm.	CA	200*	1364D18

* Envases completos.

Cremona - falleba. Sobreponer, para puertas y ventanas. Medida 170x30x35 mm. Con accesorios y tornillos.

			Cód.
Cromada	-	25	1121D1
Varilla cincada. ø 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121D1-130
Varilla bicromatada. ø 8 mm x 1,30 m.	-	50	1121D2-130



Cuadradillo. Para pomos doble manubrio.

			Cód.
ø 6x75 mm.	-	25*	5300D6
ø 8x90 mm.	-	25*	5300D8
Reductor 8 a 6 mm.	-	25*	5300D

* Envases completos.



Nuevo

Tornillo pasante para manilla. Multicorte. 25 unidades.

			Cód.
Latonado	CA	1	1300DL
Niquelado	CA	1	1300DN



Manilla Nimes. Níquel cepillado.

			Cód.
Roseta ø 51 mm.	CA	2 *	1363D19

* Envases completos.




Manilla 181. Acero inox.


			Cód.
Roseta ø 53 mm.	CA	1	1363D9



Manilla 18020. Acero inox.

				Cód.
Roseta	ø 53 mm.	CA	1	1363D6
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	1	1363D7
Muletilla desbloqueo ø 35 mm.		CA	1	1363D8





Manilla Ares. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D4
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	2*	1363D5
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	BSA	20	1363D3

* Envases completos.



Manilla Atenea. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta	ø 51 mm.	CA	1	1363D1
Placa larga	43xh.247 mm.	CA	1	1363D2
Muletilla desbloqueo	ø 35 mm.	BSA	20	1363D3



Manilla Gamma. Hierro latonado. Acabado pulido brillo.

				Cód.
Placa larga 45xh.245 mm.		CA	8 *	1363D13

* Envases completos.



Manilla Tizona. Hierro latonado.

				Cód.
Placa larga 48xh.250 mm.		CA	8 *	1363D20

* Envases completos.



Manilla 10-12. Aluminio. Cuadradillo 8 mm. Níquel satinado.

				Cód.
Roseta ø 53 mm.		CA	1	5466D10



Manilla 40-02. Acero inoxidable. Cuadradillo 8 mm. Agarrador forma de U.

				Cód.
Placa 170x170 mm.		CA	1	5466D40

Manilla Bucarest serie Solid. Níquel satinado.

			Cód.
Roseta ø 52 mm.	CA	1	4800D11



Manilla Oslo serie Solid. Níquel satinado.

			Cód.
Roseta ø 52 mm.	CA	1	4800D21



Manilla. Latón pulido.

				Cód.
Placa larga	45xh.245 mm.	CA	1	5466D1



Asidero puerta entrada 80. Acero inoxidable.

			Cód.
150 mm.	CA	1	5466D80
200 mm.	CA	1	5466D81



Pomo puerta entrada. Aluminio. Acabado acero inoxidable.

			Cód.
ø 70 mm. Modelo Seta.	CA	1	1363D101
ø 70 mm. Modelo Bola.	CA	1	1363D102



Pomo puerta entrada mod. 1900. ø 85 mm.

			Cód.
Latón pulido.	CA	1	1363D200
Níquel satinado.	CA	1	1363D300



3.2 Mirillas






Mirilla óptica. Ángulo de visión 180º. Con tapa. Cabezal ø 25 mm.

				Cód.
Latonada	35-60 mm.	DB	10	111D244
Níquelada	35-60 mm.	DB	10	111D245
Latonada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D
Niquelada	35-60 mm.	CA	12 *	5960D1

* Envases completos.



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 2 lentes cristal y 2 de plástico. Arandela interior ø 18 mm. Ángulo de visión 200º. Puertas espesor 35-55 mm. Cabezal ø 22 mm.

			Cód.
Latón pulido	CA	20	1132D1



Mirilla óptica. Cuerpo latón ø 14 mm, 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 35-55 mm. Latón pulido.

			Cód.
Cabezal ø 25 mm.	CA	20	7498D3
Cabezal ø 28 mm.	CA	20	7498D2



Mirilla óptica. Cuerpo latón con baño de oro inalterable. 4 lentes cristal óptico. Arandela interior con tapa decorativa ø 22 mm. Super angular 200º. Puertas espesor 25-60 mm. Cabezal ø 25 mm.

			Cód.
Latón pulido	CA	20	7498D4
Níquel mate	CA	20	7498D6

Nuevo



Mirilla digital universal. Pantalla 3,2". Válida para grosores de puerta 42-72 mm y agujeros de ø 14-26 mm. Ángulo de visión 160 °. 3 baterías AAA incluidas. 115x12xh.62 mm.

			Cód.
Latonada	CA	1	5330D
Niquelada	CA	1	5330D1

Numeración para edificios. Latón pulido. Capa barniz protector. Altura 10 cm. Sujeción invisible mediante puntas roscadas.





			Cód.
Nº 0	DB	10	7849D0
Nº 1	DB	10	7849D1
Nº 2	DB	10	7849D2
Nº 3	DB	10	7849D3
Nº 4	DB	10	7849D4
Nº 5	DB	10	7849D5
Nº 6	DB	10	7849D6
Nº 7	DB	10	7849D7
Nº 8	DB	10	7849D8
Nº 9	DB	10	7849D9
A	DB	10	7849DA
B	DB	10	7849DB
C	DB	10	7849DC
D	DB	10	7849DD

Numeración para edificios. Zamak. Recubrimiento PVD. Alta resistencia a la corrosión. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.



			Cód.
Nº 0	DB	10	1110D0
Nº 1	DB	10	1110D1
Nº 2	DB	10	1110D2
Nº 3	DB	10	1110D3
Nº 5	DB	10	1110D5
Nº 6	DB	10	1110D6
Nº 7	DB	10	1110D7
Nº 8	DB	10	1110D8
Nº 9	DB	10	1110D9
Nº A. 6 cm.	DB	10	1110DA
Nº B	DB	10	1110DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1110DC
Nº D	DB	10	1110DD

Numeración para edificios. Zamak. Acabado negro epoxy mate. Altura 10 cm. Incluye elementos de fijación.





			Cód.
Nº 0	DB	10	1228D0
Nº 1	DB	10	1228D1
Nº 3	DB	10	1228D3
Nº 4	DB	10	1228D4
Nº 5	DB	10	1228D5
Nº 6	DB	10	1228D6
Nº 7	DB	10	1228D7
Nº 8	DB	10	1228D8
Nº 9	DB	10	1228D9
Nº A. 6 cm.	DB	10	1228DA
Nº B	DB	10	1228DB
Nº C. 6 cm.	DB	10	1228DC
Nº D	DB	10	1228DD

3.2 Pasadores para puertas






Pasador cerrojo. Hierro niquelado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1155D30
35 mm.		CA	25 *	1155D35
40 mm.		CA	25 *	1155D40
50 mm.		CA	25 *	1155D50
60 mm.		CA	25 *	1155D60
30 mm.	Con tornillos	DB	10	111D286
35 mm.	Con tornillos	DB	10	111D287
40 mm.	Con tornillos	DB	10	111D288
50 mm.	Con tornillos	DB	10	111D289
60 mm.	Con tornillos	DB	10	111D290

* Envases completos.






Pasador cerrojo. Hierro latonado, sin muelle.

				Cód.
30 mm.		CA	25 *	1154D30
35 mm.		CA	25 *	1154D35
40 mm.		CA	25 *	1154D40
50 mm.		CA	25 *	1154D50
60 mm.		CA	25 *	1154D60
30 mm.	Con tornillos	DB	10	111D266
35 mm.	Con tornillos	DB	10	111D267
40 mm.	Con tornillos	DB	10	111D268
50 mm.	Con tornillos	DB	10	111D269
60 mm.	Con tornillos	DB	10	111D270

* Envases completos.





Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
Blanco	35 mm.	DB	12	111D224
Blanco	50 mm.	DB	12	111D225
Cobre	35 mm.	DB	12	111D226
Cobre	50 mm.	DB	12	111D227
Cromado	35 mm.	DB	12	111D228
Cromado	50 mm.	DB	12	111D229
Dorado	35 mm.	DB	12	111D230
Dorado	50 mm.	DB	12	111D231
Cromo mate	35 mm.	DB	12	111D232
Cromo mate	50 mm.	DB	12	111D233

Pasador cerrojo. Zamac. Incluye tornillos.

				Cód.
Cromado	20 mm.	DB	12	111D209
Cromado	25 mm.	DB	12	111D210
Cromado	30 mm.	DB	12	111D211
Cromado	40 mm.	DB	12	111D212
Cromado	50 mm.	DB	6	111D213
Dorado	20 mm.	DB	12	111D214
Dorado	25 mm.	DB	12	111D215
Dorado	30 mm.	DB	12	111D216
Dorado	40 mm.	DB	12	111D217
Dorado	50 mm.	DB	6	111D218
Cromo mate	20 mm.	DB	12	111D219
Cromo mate	25 mm.	DB	12	111D220
Cromo mate	30 mm.	DB	12	111D221
Cromo mate	40 mm.	DB	12	111D222
Cromo mate	50 mm.	DB	6	111D223





Pasador cerrojo. Bicromatado. Nº 454.

			Cód.
70 mm.	CA	10 *	1157D70
85 mm.	CA	10 *	1157D85
100 mm.	CA	10 *	1157D100
120 mm.	CA	10*	1157D120
70 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D313
85 mm. Tornillos incluidos.	DB	10	111D314

* Envases completos.





Nuevo

Pasador puerta. Fijación con tornillos incluidos. 25x77xh.12 mm.

			Cód.
Plata	BL	12	2762B1
Blanco	BL	12	2762B5
Madera	BL	12	2762B4



3.2 Pernios



Pernio mod. 110. Acero inoxidable AISI 304. Pala redondeada.

				Cód.
95x52x2 mm.	Derecha.	-	20*	1171D25
95x52x2 mm.	Izquierda.	-	20*	1171D26
100x55x2 mm.	Derecha.	-	20*	1171D27
100x55X2mm.	Izquierda.	-	20*	1171D28

* Envases completos



Pernio mod. 403. Hierro. Pala recta.

				Cód.
Cincado 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1169D9.5/1
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1170D9.5/2

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

				Cód.
Latonado 9,5 cm.	Derecha	-	20 *	1171D9.5-1
Latonado 9,5 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D9.5-2
Latonado 11 cm.	Derecha	-	20 *	1171D11-1
Latonado 11 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D11-2
Inox. 9,5 cm.	Izquierda	-	20 *	1171D6

* Envases completos.



Pernio mod. 405. Pala redondeada.

				Cód.
Latón mate 9,5 cm.	Derecha	-	20*	1171D1
Latón mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171D2
Latón mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171D7
Latón mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171D8
Cromado mate 10 cm.	Derecha	-	20*	1171D9
Cromado mate 10 cm.	Izquierda	-	20*	1171D10

* Envases completos.

3.2 Pernios

Pernio mod. 407. Latón. Pala redondeada con finales.

				Cód.
Cromado mate 9,5 cm.	Izquierda	-	20*	1171D16

* Envases completos.



Nuevo

Ovalillo para pernio. 100 unidades. ø interior 7 mm. ø exterior 10,5 mm. Grosor 3 mm.

			Cód.
Latonado	BSA	1	1171D
Nilón. Negro.	BSA	1	1171D100



3.2 Placas cartela

Placa ensamblar.

				Cód.
61x18,5 mm. Bicromatada.		CA	150*	573D55
63,5x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D60
76,2x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D80
95x19 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D95
101,6x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D100
115x20 mm. Bicromatada.		CA	100*	573D115
127x16 mm. Cincada.		CA	100*	573D120
63,5x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-79
75x18,5 mm. Bicromatada.	4 unid.	DB	12*	111D75
76,2x16 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-80
152,4x19 mm. Cincada.	4 unid.	DB	10*	111D14-81

* Envases completos.





Placa cartela. Cincada.

				Cód.
36,5x13x1,8 mm.		CA	150 *	601D40X15
63,5x16x1,8 mm.		CA	100 *	601D60X20
36,5x13x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-17
50,8x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-18
63,5x16x1,8 mm.	4 unid.	DB	10 *	111D12-30

* Envases completos.





3.2 Pletinas tapajuntas



Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	30 mm.	PL	10	111D13-2
Latonada	30 mm.	PL	10	111D13-4



Pletina tapajuntas cerámica. Adhesiva. Presentación retráctil. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10	111D13-26
Latonada	36 mm.	PL	10	111D13-28

Pletina tapajuntas. Atornillada. Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	36 mm.	PL	10	111D13-30
Latonada	36 mm.	PL	10	111D13-32

Nuevo



Pletina tapajuntas. Inoxidable. Dos pestañas. Longitud 100 cm.

				Cód.
Atornillada.	34 mm.	PL	20	84D25
Autoadhesiva.	35 mm.	PL	20	84D26

Nuevo



Pletina tapajuntas. Inoxidable. Longitud 100 cm.

				Cód.
Atornillada.	41 mm.	PL	20	84D27
Autoadhesiva.	41 mm.	PL	20	84D28

Pletina tapajuntas. Dos pestañas. adhesiva.
Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	35 mm.	PL	10	111D13-45
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-18
Latonada	35 mm.	PL	10	111D13-46
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-20
Haya	35 mm.	PL	10	111D13-47
Sapelly	35 mm.	PL	10	111D13-48
Roble	35 mm.	PL	10	111D13-49

Pletina tapajuntas. Dos pestañas. Atornillada. Tornillos incluidos.
Longitud 83 cm.

				Cód.
Inoxidable	40 mm.	PL	10	111D13-22
Latonada	40 mm.	PL	10	111D13-24



Pletina tapajuntas. Media caña. Adhesiva. Imitación madera.
Longitud 83 cm.

				Cód.
Haya	30 mm.	PL	10	111D13-36
Roble	30 mm.	PL	10	111D13-34
Sapelly	30 mm.	PL	10	111D13-38




Pletina tapajuntas. Adhesiva. Imitación madera. Longitud 83 cm.

				Cód.
Haya	36 mm.	PL	10	111D13-42
Roble	36 mm.	PL	10	111D13-40
Sapelly	36 mm.	PL	10	111D13-44



3.2 Cierrapuertas




Justor

Bisagra doble acción mod. DA 180. Para puertas de vaivén construídas en madera y aluminio. Potencia de cierre regulable. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos.

				Cód.
Blanco.	2 unid.	CA	1	1865D3
Plata.	2 unid.	CA	1	1865D4
Oro.	2 unid.	CA	1	1865D5





Bisagra doble acción. Para puertas de vaivén en madera o aluminio.

			Cód.
Blanco	DB	1	2930D1
Negro	DB	1	2930D2
Plateado	DB	1	2930D3
Dorado	DB	1	2930D4



Bisagra doble acción muelle. Hierro pintado blanco.

			Cód.
75 mm.	CA	2*	944D75
100 mm.	CA	2*	944D100

* Envases completos.




Justor

Bisagra simple acción mod. SA 180. Resistencia del muelle: 500.000 ciclos. 2 unidades.

			Cód.
Plata. Aluminio.	CA	1	1868D1





Bisagra simple acción.

			Cód.
Blanco	DB	1	2930D5
Negro	DB	1	2930D6
Plateado	DB	1	2930D7
Dorado	DB	1	2930D8

Cierrapuertas muelle espiral.

			Cód.
Cincado.	170 mm.	-	12	5264D170
Latonado.	170 mm.	-	12	5264D170/1



Cierrapuertas brazo 1143. Cincado.

			Cód.
Nº 1	-	4	1133D1
Nº 2	-	4	1133D2



Cierrapuertas TS-68. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 60 kg.

DORMA

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3070D 1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3070D 2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3070D 3
Sin retenedor.	Dorado.	CA	1	3070D 4
Sin retenedor.	Marrón.	CA	1	3070D 5
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3070D1/1
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3070D2/1
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3070D3/1
Con retenedor.	Dorado.	CA	1	3070D4/1
Con retenedor.	Marrón.	CA	1	3070D5/1



Cierrapuertas TS-71. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 3-4. Anchura puertas hasta 110 mm. Puertas hasta 100 kg.

DORMA

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3071D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3071D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3071D3
Sin retenedor.	Dorado.	CA	1	3071D4
Sin retenedor.	Marrón.	CA	1	3071D5
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3071D1/1
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3071D2/1
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3071D3/1
Con retenedor.	Dorado.	CA	1	3071D4/1
Con retenedor.	Marrón.	CA	1	3071D5/1



3.2 Cierrapuertas



Cierrapuertas TS-83. Mecanismo piñón-cremallera con frenado a la apertura integrado. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas diferentes y golpe final regulable. Fuerza EN 3-6.

				Cód.
Cuerpo.	Plata.	CA	1	3072D1
Brazo normal.	Plata.	CA	1	3072D1/1



Cierrapuertas TS-90. Funcionamiento hidráulico accionado por leva. Velocidad de cierre ajustable en 2 zonas. No guarda mano. Incluye guía deslizante. Fuerza de cierre EN 3.

			Cód.
Plata	CA	1	3074D1
Negro	CA	1	3074D3
Kit fijación mecánica para guía deslizante.	BSA	1	3074D1/1



Cierrapuertas TS-Compact. Mecanismo piñón-cremallera con brazo. Fuerza regulable EN 2-3-4. Anchura puertas hasta 110 mm.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	3075D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	3075D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	3075D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	3075D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	3075D6



Cierrapuertas hidráulico CH 1-2. Fuerza variable EN-1-2 . Puertas hasta 40 kg. 500.000 ciclos garantizados.

				Cód.
Sin retenedor.	Plata.	CA	1	1830D1
Sin retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D2
Sin retenedor.	Negro.	CA	1	1830D3
Con retenedor.	Plata.	CA	1	1830D4
Con retenedor.	Blanco.	CA	1	1830D5
Con retenedor.	Negro.	CA	1	1830D6

Cierrapuertas hidráulico Mod. Delta Flexi. Brazo compás. Apto para nuevo código técnico de edicficación CTE. Fuerza 2, 3 y 4.

			Cód.
Sin retenedor. Blanco.	CA	1	4996D5
Sin retenedor. Negro.	CA	1	4996D6



Cierrapuertas hidráulico Delta 1800. Mecanismo piñón-cremallera. Cuerpo en aluminio, brazo y componentes internos de acero. Anchura puertas hasta 110 cm y 80 kg. de peso. Fuerza EN 2-3-4. Homologado contra el fuego RF 120 min. Norma EN1154.

Nuevo

			Cód.
Sin retenedor. Blanco.	CA	1	4996D19
Sin retenedor. Negro.	CA	1	4996D20
Sin retenedor. Plata.	CA	1	4996D21
Con retenedor. Blanco.	CA	1	4996D26
Con retenedor. Negro.	CA	1	4996D27
Con retenedor. Plata.	CA	1	4996D28



Cierrapuertas hidráulico.

			Cód.
Mod. 22B50. Plateado. Fuerza 2	CA	1	4996D22
Mod. 22AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 2	CA	1	4996D22/2
Mod. 33AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 3	CA	1	4996D33
Mod. 44B50. Plateado. Fuerza 4	CA	1	4996D44
Mod. 44AT50. Plateado. Con retenedor. Fuerza 4	CA	1	4996D44AT50
Muelle recambio Mod. 22	CA	1	4996D22/1
Muelle recambio Mod. 33	CA	1	4996D33/1
Muelle recambio Mod. 44	CA	1	4996D44/1



Cierrapuertas hidráulico DC-3000. Mecanismo piñón-cremallera. Doble ajuste de velocidad de cierre y de golpe final mediante 2 tornillos sin necesidad de desmontarlo. Fuerza 3. Puertas hasta 60 kg.

			Cód.
Blanco	CA	1	4905D7
Negro	CA	1	4905D9
Plata	CA	1	4905D10



3.2 Cierrapuertas



Justor

Cierrapuertas muelle MB. Cierra la puerta automáticamente. Empuje hasta 40 kg. Resistencia del muelle: 250.000 ciclos.

			Cód.
Plata	DB	1	1869D1
Oro	DB	1	1869D2
Bronce	DB	1	1869D3
Blanco	DB	1	1869D4
Negro	DB	1	1869D5



Cierrapuertas muelle.

			Cód.
Blanco	DB	1	2931D1
Negro	DB	1	2931D2
Plateado	DB	1	2931D3
Dorado	DB	1	2931D4

3.2 Retenedores puerta

EHL





Retenedor cadena para puertas. Sistema de seguridad. Tornillos incluidos.

				Cód.
100x25 mm.	Cromado.	DB	12	111D206
100x25 mm.	Dorado.	DB	12	111D207
100x25 mm.	Cromo mate.	DB	12	111D208

EHL



Retenedor puertas. Zamac. Tornillos incluidos.

			Cód.
Cromado	DB	6	111D5
Dorado	DB	6	111D6
Cobre	DB	6	111D7
Cromo mate	DB	6	111D8

EHL






Retenedor pedal puerta. Zamac. Altura: 15 cm.

			Cód.
Plateado	DB	10	111D308
Dorado	DB	10	111D309

3.2 Retenedores puerta

Pedal retenedor puerta. Para puertas de aluminio y madera.

			Cód.
Blanco.	CA	10	5176D1
Negro.	CA	10	5176D2



Retenedor puertas muelle FR. Aluminio. Asegura el cierre total de la puerta actuando en los 10 grados últimos de cierre.

				Cód.
Plata.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D1
Oro.	Hasta 40 Kg.	CA	1	1867D2
Plata.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D4
Oro.	Hasta 80 Kg.	CA	1	1867D5



Retenedor ventanas. Zamac. Tornillos incluidos.

			Cód.
Blanco	DB	12	111D9
Cromo mate	DB	12	111D9C





3.2 Soporte espejo

Soporte para espejos. Con muelle. 4 unidades.

			Cód.
Acero inoxidable	DB	12	111D1611





3.2 Soportes estantes

Soporte estante. Plástico. Con rosca.

				Cód.
Blanco.	Pequeño	CA	200 *	720D 1
Marrón.	Pequeño	CA	200 *	720D 2
Blanco.	Grande	CA	100 *	720D 1/1
Marrón.	Grande	CA	100 *	720D 2/1
Blanco.	Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D260
Marrón.	Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D261
Blanco.	Grande. 8 unid.	DB	10	111D262
Marrón.	Grande. 8 unid.	DB	10	111D263

* Envases completos.





3.2 Soportes estantes





Soporte estante. Tope de plástico, dos puntas.

			Cód.
Blanco	CA	200 *	719D1
Marrón	CA	200 *	719D2
Blanco. Grande.	BSA	200 *	719D3
Marrón. Grande	BSA	200 *	719D4
Blanco. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D264
Marrón. Pequeño. 12 unid.	DB	10	111D265
Marrón. Grande. 8 unid.	DB	10	111D285

* Envases completos.





Soporte estante. Con arandela. ø 5x16 mm.

			Cód.
Latonado.	BSA	100 *	2526D1
Cincado.	BSA	100 *	2526D2
Latonado. 8 unid.	DB	10	111D252
Cincado. 8 unid.	DB	10	111D253

* Envases completos.





Soporte estante. Plástico transparente.

			Cód.
5 mm.	BSA	200 *	2527D1
5 mm. 8 unid.	DB	10	111D234

* Envase completo.





Soporte estante. Latonado, sin rosca. Estampado.

			Cód.
Soportes	CA	100 *	707D1
4 mm. Latonado. 24 piezas.	DB	10	111D302
4 mm. Niquelado. 24 piezas.	DB	10	111D303
7 mm. Latonado. 4 soportes + 8 casquillos.	DB	10	111D304

* Envases completos.



Soporte vitrina con goma. 8x18 mm.

			Cód.
Latonado. 8 unid.	DB	1	111D254
Cincado. 8 unid.	DB	1	111D259

Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D373
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D374
Dorado	2 unid.	DB	5	111D375





Soporte metálico estante cristal. Grosor 3-6 mm. Peso máximo 10 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D376
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D377
Cromo brillo	2 unid.	DB	5	111D378





Soporte metálico regulable. Para estantes 3-24 mm. Peso máximo 25 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D379
Negro	2 unid.	DB	5	111D390
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D391





Soporte metálico regulable. Para estantes 3-26 mm. Peso máximo 30 kg.

				Cód.
Blanco	2 unid.	DB	5	111D392
Negro	2 unid.	DB	5	111D393
Cromo mate	2 unid.	DB	5	111D394





Soporte metálico regulable. Para estantes 3-40 mm. Peso máximo 40 kg.

				Cód.
Blanco.		DB	6	111D395
Negro.		DB	6	111D396
Cromo mate.		DB	6	111D397





3.2 Pomos



Pomo. Latón macizo. Níquel cepillado.

ø 13 mm.	CA	10 *	5926D13

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

Níquel cepillado. ø 15 mm.	CA	10 *	5926D8

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

Cromo brillo. ø 24 mm.	CA	10 *	5926D10

* Envases completos



Pomo. Zamak.

Níquel cepillado. ø 28 mm.	CA	10 *	5926D9

*Envases completos.



Pomo. Plástico.

Negro. ø 34 mm.	CA	10 *	5926D2

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

Blanco. ø 30 mm.	CA	10 *	5926D12

* Envases completos.

3.2 Pomos

Pomo. Zamak.

			Cód.
Níquel cepillado. ø 35 mm.	CA	10 *	5926D11

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

			Cód.
Cromo mate. 32x32 mm.	CA	10 *	5926D7

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

			Cód.
Níquel cepillado. 30x22 mm.	CA	10 *	5926D14

* Envases completos.



Pomo. Zamak.

			Cód.
Níquel cepillado. ø 40 mm.	CA	10 *	5926D1

* Envases completos.



3.2 Tiradores

Tirador estampado. Cincado.

			Cód.
115 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *	2412D115
155 mm. Tornillos incluidos.	CA	20 *	2412D155

* Envase completo.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Blanco.	CA	10 *	5926D6

* Envases completos



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 96 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D4

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 128 mm.

			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D5

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.

			Cód.
Cromo mate.	CA	10 *	5926D3

* Envases completos.



Tirador. Zamak. Distancia entre ejes 160 mm.

			Cód.
Níquel cepillado.	CA	10 *	5926D15

* Envases completos.

Tope sillas. Metálico. Con punta.

			Cód.
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111D292
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111D293
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111D294

* Envases completos.





Tope sillas. Nilón-fieltro.

			Cód.
ø 17 mm.	CA	500 *	2520D1
ø 20 mm.	CA	500 *	2520D2
ø 25 mm.	CA	250 *	2520D3
ø 17 mm. 4 unid.	DB	10	111D345
ø 20 mm. 4 unid.	DB	10	111D346
ø 25 mm. 4 unid.	DB	10	111D347

* Envases completos.





Nuevo

Tope fieltro. Lana. Autoadhesivo.

					Cód.
20 topes.	Blanco.	ø 17 mm.	BL	22	2763B17
20 topes.	Marrón.	ø 17 mm.	BL	22	2763B18
12 topes.	Blanco.	ø 22 mm.	BL	22	2763B19
12 topes.	Marrón.	ø 22 mm.	BL	22	2763B20
8 topes.	Blanco.	ø 27 mm.	BL	22	2763B21
8 topes.	Marrón.	ø 27 mm.	BL	22	2763B22
20 topes.	Marrón.	17x17 mm.	BL	22	2763B28
12 topes.	Marrón.	22x22 mm.	BL	22	2763B30
9 topes.	Marrón.	29x23 mm.	BL	22	2763B32
4 topes.	Marrón.	100x85 mm.	BL	10	2763B36
1 tope.	Blanco.	1000x85 mm.	BL	10	2763B90
1 tope.	Marrón.	1000x85 mm.	BL	10	2763B91



Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
ø 16x7,9 mm. 8 unidades	DB	24	111D1013





3.2 Topes

Nuevo



Tope de silicona. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
20,5x20,5x7,6 mm. 6 unid.	BL	20	2763B92

Nuevo



Tope de silicona. Gotas transparentes autoadhesivas.

			Cód.
ø 8x2,2 mm. 24 unid.	BL	20	2763B3
ø 12,7x3,5 mm. 14 unid.	BL	20	2763B4
ø 16x7,9 mm. 6 unid.	BL	20	2763B12
ø 19x4 mm. 4 unid.	BL	20	2763B13

3.2 Topes puerta



1.

2.



Tope puerta retenedor. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
1. 102 mm.	DB	12	111D1019
2. 108 mm.	DB	12	111D1020

Nuevo



Tope puerta retenedor. Transparente. Autoadhesivo.

			Cód.
Giratorio	BL	10	2760B123

Nuevo



Tope puerta retenidor. Autoadhesivo. Incluye tornillo y taco.
ø 32x102 mm.

			Cód.
Blanco	BL	20	84D18
Marrón	BL	20	84D19
Beige	BL	20	84D20

Tope puerta. Con imán. Autoadhesivo.

			Cód.
Roble.	DB	12	111D1024





Tope Puerta. Autoadhesivo.

Nuevo

			Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	10	2760B12
Marrón. 2 unid.	BL	10	2760B58
Blanco. 6 unid.	BSA	12	2760B120
Marrón. 6 unid.	BSA	12	2760B121



Tope puerta. Transparente. Autoadhesivo.

Nuevo

			Cód.
Semiesférico.	BL	10	2760B124



Tope puerta. Transparente y flexible. Autoadhesivo.

Nuevo

			Cód.
ø 40 mm. 2 unid.	BL	10	2760B122



Tope puerta. Con tornillo. ø 29xh.26 mm.

Nuevo

			Cód.
Blanco. 2 unid.	BL	40	84D9
Marrón. 2 unid.	BL	40	84D10




Tope puerta. Autoadhesivo. Acero/goma amortiguadora.
ø 49xh.22 mm.

Nuevo

			Cód.
Cromo mate	BL	20	84D11



3.2 Topes puerta



Tope puerta. Autoadhesivo. Metacrilato.

				Cód.
1. Ovalado.	42x39xh.23 mm.	BL	20	84D15
2. Plano.	ø 32xh.33 mm.	BL	20	84D16



Tope puerta. Autoadhesivo. Madera/goma amortiguadora. 48x37xh.25 mm.

			Cód.
Haya	BL	20	84D12
Roble	BL	20	84D13
Sapelly	BL	20	84D14



Tope Puerta. Imán retenedor. Autoadhesivo. 48x36xh.25 mm.

			Cód.
Roble	BL	20	84D22
Sapelly	BL	20	84D23



Tope puerta. Acero. Tornillo y taco incluido.

			Cód.
Cromo mate	BL	20	84D8



Tope protector esquinas. Silicona. Autoadhesivo.

			Cód.
30x30xh.20 mm.	BL	20	84D24



Tope protector puertas y paredes. Plástico.

			Cód.
ø 40 mm. 2 unid.	DB	20	84D17

Alambre hierro galvanizado. Rollo con dispensador.

				Cód.
ø 0,70 mmx80 m. Nº 2	Galvanizado	-	6	7643K2
ø 0,90 mmx60 m. Nº 4	Galvanizado	-	6	7643K4
ø 1,25 mmx50 m. Nº 7	Galvanizado	-	6	7643K7
ø 1,60 mmx30 m. Nº 11	Galvanizado	-	6	7643K11
ø 2,00 mmx20 m. Nº 13	Galvanizado	-	6	7643K13
ø 1,20 mmx50 m. Nº 7.	Verde	-	20	7643K7V
ø 1,60 mmx50 m. Nº 11	Verde	-	20	7643K11V
ø 0,80 mmx50 m. Nº 3	Acero inox	-	20	7643K3IN





Alambre hierro galvanizado.

			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	25 *	2362 K 3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	25 *	2362 K 4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	25 *	2362 K 5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	25 *	2362 K 6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	25 *	2362 K 8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	25 *	2362 K 10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	25 *	2362 K 12
Mini rollo 100 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	25*	2365 K 3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	25*	2365 K 4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	25*	2365 K 5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	25*	2365 K 6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	25*	2365 K 8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	25*	2365 K 10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	25*	2365 K 12
Rollo 500 gr.			
ø 0,80 mm. Nº 3	-	5*	2366 K 3
ø 1,00 mm. Nº 5	-	5*	2366 K 5
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2366 K 8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2366 K 10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2366 K 12

			Cód.
Rollo 1 kg.			
ø 1,10 mm. Nº 6	-	5*	2372 K 6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5*	2372 K 8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5*	2372 K 10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2372 K 12
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5*	2372 K 15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	5*	2372 K 16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5*	2372 K 17
Rollo 5 kg.			
ø 1,20 mm. Nº 7	-	5 *	2334 K 7
ø 1,30 mm. Nº 8	-	5 *	2334 K 8
ø 1,40 mm. Nº 9	-	5*	2334 K 9
ø 1,50 mm. Nº 10	-	5 *	2334 K 10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	5*	2334 K 12
ø 2,00 mm. Nº 13	-	5*	2334 K 13
ø 2,20 mm. Nº 14	-	5 *	2334 K 14
ø 2,40 mm. Nº 15	-	5 *	2334 K 15
ø 3,00 mm. Nº 17	-	5 *	2334 K 17

* Envases completos



ehs



Alambre hierro galvanizado.

			Cód.
Mini rollo 50 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	50 *	206K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	50 *	206K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	50 *	206K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	50 *	206K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	50 *	206K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	50 *	206K6
ø 1,20 mm. Nº 7	-	50 *	206K7
ø 1,30 mm. Nº 8	-	50 *	206K8
ø 1,40 mm. Nº 9	-	50 *	206K9
ø 1,50 mm. Nº 10	-	50 *	206K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	50 *	206K12
Mini rollo 100 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	50 *	207K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	50 *	207K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	50 *	207K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	50 *	207K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	50 *	207K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	50 *	207K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	50 *	207K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	50 *	207K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	50 *	207K12
Rollo 500 gr.			
ø 0,60 mm. Nº 1	-	10 *	208K1
ø 0,70 mm. Nº 2	-	10 *	208K2
ø 0,80 mm. Nº 3	-	10 *	208K3
ø 0,90 mm. Nº 4	-	10 *	208K4
ø 1,00 mm. Nº 5	-	10 *	208K5
ø 1,10 mm. Nº 6	-	10 *	208K6
ø 1,30 mm. Nº 8	-	10 *	208K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	10 *	208K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	10 *	208K12
Rollo 1 kg.			
ø 1,10 mm. Nº 6	-	1	204K6
ø 1,20 mm. Nº 7	-	1	204K7
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	204K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	204K10
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	204K12
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	204K14
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	204K15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	204K16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	204K17
Rollo 5 kg.			
ø 1,00 mm. Nº 5	-	1	205K5
ø 1,30 mm. Nº 8	-	1	205K8
ø 1,50 mm. Nº 10	-	1	205K10
ø 1,60 mm. Nº 11	-	1	205K11
ø 1,80 mm. Nº 12	-	1	205K12
ø 2,00 mm. Nº 13	-	1	205K13
ø 2,20 mm. Nº 14	-	1	205K14
ø 2,50 mm. Nº 15	-	1	205K15
ø 2,70 mm. Nº 16	-	1	205K16
ø 3,00 mm. Nº 17	-	1	205K17
ø 3,50 mm. Nº 18	-	1	205K18
ø 4,00 mm. Nº 19	-	1	205K19
ø 4,50 mm. Nº 20	-	1	205K20

* Envases completos



Alambre acero cuerda piano.

			Cód.
Rollo 100 gr.			
ø 0,30 mmx182 m.	-	1	2361K0.3
ø 0,40 mmx102 m.	-	1	2361K0.4
ø 0,50 mmx65 m.	-	1	2361K0.5
ø 0,60 mmx45 m.	-	1	2361K0.6
ø 0,70 mmx33 m.	-	1	2361K0.7
ø 0,80 mmx25 m.	-	1	2361K0.8
ø 0,90 mmx20 m.	-	1	2361K0.9
ø 1,00 mmx16 m.	-	1	2361K1
Rollo 250 gr.			
ø 1,00 mmx41 m.	-	1	2373K1
ø 1,10 mmx34 m.	-	1	2373K1.1
ø 1,20 mmx28 m.	-	1	2373K1.2
ø 1,30 mmx24 m.	-	1	2373K1.3
ø 1,40 mmx21 m.	-	1	2373K1.4
ø 1,50 mmx18 m.	-	1	2373K1.5

3.3 Alambres

Alambre hierro plastificado. Especial tendederos. Rollo.

			Cód.
5 m. Blanco	-	1	2331K3
10 m. Blanco	-	1	2331K5
15 m. Blanco	-	1	2331K7
20 m. Blanco	-	1	2331K9
50 m. Blanco	-	1	2331K1
5 m. Verde	-	1	2331K4
10 m. Verde	-	1	2331K6
15 m. Verde	-	1	2331K8
20 m. Verde	-	1	2331K10
50 m. Verde	-	1	2331K2



Alambre hierro plastificado. Color verde.

			Cód.
ø 1,40 mm. 25 m.	-	1	7579K1.4
ø 2,00 mm. 12 m.	-	1	7579K2



3.3 Enrejados

Nuevo

Tenaza alambre Top-Graf. Grapadora para alambradas. Con cortahilo y patilla de retención.

CLAVEX

			Cód.
Grapa Omega 16-20 mm	-	5	1552H



Nuevo

Tenaza alambre Top-Graf 18. Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas.

CLAVEX

			Cód.
Grapas Omega 18 mm.	-	5	1553H



Nuevo

Tenaza alambre Top-Graf 20. Grapadora para alambradas. Cargador 50 grapas. Con 2 cortahílos, cargador de acero, muelle inox y anillo de cierre.

CLAVEX

			Cód.
Grapas Omega 20 mm.	-	5	1555H




Nuevo



CLAVEX

Grapas Omega tenazas Top-Graf. Galvanizadas.

			Cód.
Omega 16. 1.250 grapas.	BL	1	1556H16
Omega 18. 1.000 grapas.	BL	1	1556H18
Omega 20. 1.000 grapas.	BL	1	1556H20



ehs

Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 50 m.

				Cód.
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K2
16x0,70 mm.	60 cm.	-	1	7148K3
16x0,70 mm.	80 cm.	-	1	7148K14
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K4
19x0,75 mm.	60 cm.	-	1	7148K5
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148K6
25x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148K7
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K8
31x0,80 mm.	60 cm.	-	1	7148K9
31x0,80 mm.	80 cm.	-	1	7148K17
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K10
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148K11

Enrejado triple torsión. Galvanizado. Rollo 10 m.

				Cód.
13x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K22
16x0,70 mm.	100 cm.	-	1	7148K44
19x0,75 mm.	100 cm.	-	1	7148K66
25x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K88
31x0,80 mm.	100 cm.	-	1	7148K100
51x1,00 mm.	100 cm.	-	1	7148K111



Malla electrosoldada. Galvanizada y plastificada color verde. Malla 50x100 mm. Alambre exterior ø 2,20 mm. Rollo 25 m.


				Cód.
50x100x2,20 mm.	100 cm.	-	1	7918K3
50x100x2,20 mm.	150 cm.	-	1	7918K4

Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 25 m.

				Cód.
6x6x0,60 mm.	60 cm.	-	1	7149K6
6x6x0,60 mm.	80 cm.	-	1	7149K7
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149K5
13x13x0,90 mm.	60 cm.	-	1	7149K1
13x13x0,90 mm.	80 cm.	-	1	7149K8
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K2
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K4
19x19x1,40 mm.	60 cm.	-	1	7149K11
19x19x1,40 mm.	80 cm.	-	1	7149K12
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149K3

Malla electrosoldada. Galvanizada después de fabricada. Rollo 5 m.

				Cód.
6x6x0,60 mm.	100 cm.	-	1	7149K55
13x13x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K22
16x16x0,90 mm.	100 cm.	-	1	7149K44
19x19x1,40 mm.	100 cm.	-	1	7149K33



Tela metálica. Decorativa. Plastificada verde. Alambre ø 3 mm. Rollo 25 m.

			Cód.
40 cm.	-	1	7368K1
65 cm.	-	1	7368K2
90 cm.	-	1	7368K3



Antipalomas. Base plástica transparente. 40 pinchos de acero inoxidable en cada sección de 50 cm. Longitud pinchos 90-110 mm.

			Cód.
Kit 5 metros de longitud. (10 secciones x 0,50 m.)	CA	1	7150K44





1.



2.



3.

Armarios de resina Plastiken. Para exterior, materiales resistentes a la intemperie. Color gris. Kit de montaje.

			Cód.
1. Armario 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.	CA	1	1774B2
2. Escobero 4 estantes regulables. 70x45xh.184 cm.	CA	1	1774B1
3. Estantería 5 estantes regulables. 90x45xh.184 cm.	CA	1	1774B3



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Armarios de resina Kis Excellence. Materiales resistentes a la intemperie. Kit de montaje.

			Cód.
1. Armario 4 estantes regulables. 65x45xh.182 cm.	CA	1	1109B41
2. Escobero 4 estantes regulables. 65x45xh.182 cm.	CA	1	1109B42
3. Armario de colgar 1 estante. 65x39xh.60 cm.	CA	1	1109B44
4. Armario 2 estantes regulables. 65x45xh.97 cm.	CA	1	1109B43
5. Armario medio alto. 33x45xh.182 cm.	CA	1	1109B45
6. Estantería 5 estantes regulables. 90x45xh.187cm.	CA	1	1109B5

3.4 Muebles resina

Baúl de resina Karisma. Resistente a la intemperie. Color marrón.

			Cód.
119x40xh.58 cm.	CA	1	254N4624



3.4 Caballetes

Caballetes metálico. Kit 2 unidades. Color negro. Carga máx. 200 kg.

			Cód.
78x40xh.74 cm.	CA	1	499B100



Caballete. Madera pino sin barnizar.

			Cód.
73,5xh.75 cm. Pino standard	-	1	499B10
73,5xh.77 cm. Pino súper Sección madera 50x25 mm.	-	1	499B27



Nuevo

Caballete con estantes. Madera pino natural sin barnizar. Carga máxima 2 caballetes 200 kg.

			Cód.
78xh.87 cm. Sección madera 47x25 mm.	-	1	499B52



Caballete regulable. Madera de pino macizo, sin barnizar. Altura máxima 98,5 cm.

			Cód.
78x40xh.70/98,5 cm.	-	1	499B29



3.4 Caballetes



Caballete alto. Madera de pino sin barnizar. Alto 1 metro. Carga máx. 2 caballetes 600 kg.

			Cód.
75xh.100 cm. Sección madera 50x23 mm.	-	1	499B50



Caballete robusto. Madera de pino sin barnizar. Carga máx. 2 caballetes. 1.000 kg.

			Cód.
75xh.80 cm. Sección madera 60x30 mm.	-	1	499B51

Nuevo





Tablero madera. Combinable con caballetes. Madera pino natural sin barnizar. Grosor 18 mm. Forma rebajada en el frontal.

			Cód.
120x70 cm.	-	1	499B2





Bisagra compás para caballete.

			Cód.
216x15x1 mm.	CA	25*	5835D

* Envases completos.

3.4 Escaleras



habitex

Escalera taburete. Acero. Dispositivo seguridad contra apertura durante el uso. Peldaños 30x20 cm. Asa de transporte.

			Cód.
2 peldaños	-	4	10C132

Escalera taburete. Aluminio.

habitex

			Cód.
3 peldaños	-	1	2430 C 1



Escalera. Tubo acero pintado epoxi blanco. Peldaños y pies angulares antideslizantes. Arco sobredimensionado. Bloqueo de seguridad.

habitex

				Cód.
Escalera taburete	2 peldaños	-	1	200C2T
Escalera	3 peldaños	-	1	200C3
Escalera	4 peldaños	-	1	200C4



Escalera. Aluminio tubo cuadrado. Not¡rma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes 80 mm. Plataforma pp con relieve antideslizante y seguro de cierre.

habitex

EN 131

			Cód.
3 peldaños	-	1	2429C3
4 peldaños	-	1	2429C4
5 peldaños	-	1	2429C5
6 peldaños	-	1	2429C6
7 peldaños	-	1	2429C7
8 peldaños	-	1	2429C8



Nuevo

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaños antideslizantes. Plataforma metálica. Cable de seguridad para limitar la apertura.

ROLSER

EN 131

			Cód.
3 peldaños	CA	2*	2445C3
4 peldaños	CA	2*	2445C4
5 peldaños	CA	2*	2445C5
6 peldaños	CA	2*	2445C6
7 peldaños	CA	2*	2445C7
Kit conteras 33x20-40x20			
3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1
7 peldaños	BSA	4	2446C2

*Envases completos.



Nuevo



ROLSER

EN 131

Escalera. Aluminio tubo cuadrado norma UNE-EN131. Peldaño antideslizante extra ancho 120 mm. Plataforma metálica con sistema de seguridad. Cable de seguridad para limitar la apertura.

			Cód.
4 peldaños	CA	2*	2450C4
5 peldaños	CA	2*	2450C5
6 peldaños	CA	2*	2450C6
Kit conteras 33x20-40x20 3 a 6 peldaños	BSA	4	2446C1

*Envases completos.

Nuevo



Escalera de pintor. Madera doble. Larguero y peldaños de 24x60 mm. Tacos antideslizantes.

			Cód.
4 peldaños	-	1	1128C4T
5 peldaños	-	1	1128C5T
6 peldaños	-	1	1128C6T
7 peldaños	-	1	1128C7T
8 peldaños	-	1	1128C8T
9 peldaños	-	1	1128C9T
10 peldaños	-	1	1128C10T
12 peldaños	-	1	1128C12T
Juego 4 tacos antidelizantes	BL	1	1128CTACO



ALTIPESA

Escalera. Acero. Multiposiciones telescópica. Sistema cierre rápido. Largo según posiciones: Recta 3,48 m, doble 1,62 m.

				Cód.
Acero	14 peldaños.	-	1	2420C
Acero-aluminio	14 peldaños.	-	1	10C334

3.4 Escaleras

Escalera telescópica Alu-step. Construcción en aluminio. Ajustable peldaño a peldaño. Fácil de transportar y guardar.

			Cód.
11 peldaños. Extensible 0,88-3,20 m. Carga máx. 150 kg.	CA	1	2440C



3.4 Escuadras

Escuadra colgador plana. Hierro cincada.

			Cód.
70x70 mm.	CA	100 *	316D70



* Envases completos.

Escuadra plana. Cincada.

			Cód.
40x40 mm.	CA	150 *	323D 4
60x60 mm.	CA	100 *	323D 6
75x75 mm.	CA	100 *	323D 8
100x100 mm.	CA	100 *	323D10
40x40 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-12
100x100 mm. 4 unid.	DB	12	111D12



* Envases completos.

Nuevo

Escuadra plana. Bicromatada. Cantos redondos.

			Cód.
40x40 mm.	CA	100*	323D11
50x50 mm.	CA	100*	323D12
60x60 mm.	CA	100*	323D13
80x80 mm.	CA	100*	323D14
100x100 mm.	CA	100*	323D15
120x120 mm.	CA	100*	323D16



* Envases completos.

3.4 Escuadras





Escuadra. Punta rectangular. Cincada.

			Cód.
20x20 mm.	CA	100 *	331D20
30x30 mm.	CA	100 *	331D30
40x40 mm.	CA	100 *	331D40
50x50 mm.	CA	100 *	331D50
60x60 mm.	CA	100 *	331D60
80x80 mm.	CA	100 *	331D80
100x100 mm.	CA	50 *	331D100
20x20 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-5
30x30 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-1
40x40 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-2
50x50 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-3
60x60 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-4

* Envases completos.





Escuadra. Punta redonda. Bicromatada.

			Cód.
20x20 mm.	CA	100*	325D20
30x30 mm.	CA	100 *	325D30
40x40 mm.	CA	100 *	325D40
50x50 mm.	CA	100 *	325D50
60x60 mm.	CA	100 *	325D60
80x80 mm.	CA	100 *	325D80
100x100 mm.	CA	50 *	325D100
20x20 mm. 4 unid.	DB	10	111D12-25
30x30 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-26
40x40 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-27
50x50 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-28
60x60 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-29
80x80 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-39

* Envases completos.



Escuadra mod. Junior. Hierro estampado.

			Cód.
30x30 mm. Cincada	CA	100 *	344D30
50x50 mm. Cincada	CA	100 *	344D50
75x75 mm. Cincada	CA	50 *	344D75
100x100 mm. Cincada	CA	50 *	344D100
130x130 mm. Cincada	CA	50 *	344D130
30x30 mm. Blanca	CA	100 *	344D30B
50x50 mm. Blanca	CA	100 *	344D50B
75x75 mm. Blanca	CA	50 *	344D75B
100x100 mm. Blanca	CA	50 *	344D100B
130x130 mm. Blanca	CA	50 *	344D130B

* Envases completos.

Escuadra. Aluminio fundido. Lacada epoxi.



				Cód.
Blanco.	150x100 mm.	CA	10 *	346D150B
Blanco.	200x150 mm.	CA	10 *	346D200B
Blanco.	250x200 mm.	CA	10 *	346D250B
Blanco.	300x200 mm.	CA	10 *	346D300B
Marrón.	150x100 mm.	CA	10 *	346D150M
Marrón.	200x150 mm.	CA	10 *	346D200M
Marrón.	250x200 mm.	CA	10 *	346D250M
Marrón.	300x200 mm.	CA	10 *	346D300M

* Envases completos.

Escuadra mod. Senior. Hierro estampado.



				Cód.
160 mm.	Cincada	CA	20 *	343D160
200 mm.	Cincada	CA	20 *	343D200
250 mm.	Cincada	CA	20 *	343D250
300 mm.	Cincada	CA	10 *	343D300
160 mm.	Blanca	CA	20 *	343D160B
200 mm.	Blanca	CA	20 *	343D200B
250 mm.	Blanca	CA	20 *	343D250B
300 mm.	Blanca	CA	10 *	343D300B

* Envases completos.

Escuadra. Gran resistencia. Lacada epoxi.



				Cód.
Blanca	200x150 mm.	CA	10	320D2
Blanca	300x210 mm.	CA	10	320D3
Blanca	400x270 mm.	CA	10	320D4
Blanca	500x330 mm.	CA	10	320D5
Negra	200x150 mm.	CA	10	320D6
Negra	300x210 mm.	CA	10	320D7
Negra	400x270 mm.	CA	10	320D8
Negra	500x330 mm.	CA	10	320D9
Plata	200x150 mm.	CA	10	320D10
Plata	300x210 mm.	CA	10	320D11
Plata	400x270 mm.	CA	10	320D12
Plata	500x330 mm.	CA	10	320D13

3.4 Escuadras

Nuevo



Escuadra. Estampada, reforzada. Pintada.

				Cód.
Blanca.	200x150 mm.	CA	20*	325D200
Blanca.	250x200 mm.	CA	20*	325D250
Blanca.	300x250 mm.	CA	20*	325D300
Blanca.	350x300 mm.	CA	20*	325D350
Negra.	200x150 mm.	CA	20*	325D202
Negra.	250x200 mm.	CA	20*	325D252
Negra.	300x250 mm.	CA	20*	325D302
Negra.	350x300 mm.	CA	20*	325D352
Gris.	200x150 mm.	CA	20*	325D203
Gris.	250x200 mm.	CA	20*	325D253
Gris.	300x250 mm.	CA	20*	325D303
Gris.	350x300 mm.	CA	20*	325D353

* Envases completos.



Escuadra. Estampada, con nervio. Pintada.

				Cód.
Gris.	200x150 mm.	CA	24	320D200
Gris.	250x200 mm.	CA	24	320D250
Gris.	300x250 mm.	CA	24	320D300
Gris.	350x300 mm.	CA	24	320D350
Gris.	400x350 mm.	CA	10	320D400
Gris.	450x400 mm.	CA	10	320D450
Blanca.	100x75 mm.	CA	24	320D100/B
Blanca.	125x100 mm.	CA	24	320D125/B
Blanca.	150x125 mm.	CA	24	320D150/B
Blanca.	200x150 mm.	CA	24	320D200/B
Blanca.	250x200 mm.	CA	24	320D250/B
Blanca.	300x250 mm.	CA	24	320D300/B
Blanca.	350x300 mm.	CA	24	320D350/B
Blanca.	400x350 mm.	CA	10	320D400/B
Blanca.	450x400 mm.	CA	10	320D450/B
Marrón.	100x75 mm.	CA	24	320D100/M
Marrón.	200x150 mm.	CA	24	320D200/M
Marrón.	250x200 mm.	CA	24	320D250/M
Marrón.	300x250 mm.	CA	24	320D300/M
Marrón.	350x300 mm.	CA	24	320D350/M
Marrón.	400x350 mm.	CA	10	320D400/M



Escuadra abatible. Automática, dos posiciones. Hierro cromado.

			Cód.
300x300 mm.	-	10	349D300
400x400 mm.	-	6	349D400



Sistema estantería modular. Madera pino natural sin barnizar. Grosor 16/18 mm. Módulos combinables.

			Cód.
1. **Módulo cuadrado** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B89
2. **Módulo 1 puerta** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B88
3. **Módulo 2 cajones** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B87
4. **Módulo 3 cajones** 36x33xh.36 cm.	-	1	499B86
5. **Caja tela gris/azul** 31x31xh.31 cm.	BSA	1	147Y40A
6. **Caja tela gris/naranja** 31x31xh.31 cm.	BSA	1	147Y40N
7. **Baúl madera** 70x40xh.48 cm. Compás de gas con apertura y cierre de seguridad.	-	1	499B84

Nuevo



Estanterías madera. Pino macizo. Kit de montaje.

			Cód.
1. 70x30xh170 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	-	1	479B200
1. 75x40xh170 cm. 5 baldas. 50 kg. por balda.	-	1	479B23
2. 81,4x25xh180 cm. 5 baldas. 48 kg. por balda. Grosor 22 mm.	-	1	479B310





Estantería metálica Stylo. 5 estantes regulables. Acabado metal cromado.

			Cód.
60x35xh180 cm.	-	1	480B29
90x35xh180 cm.	-	1	480B27



habitex

Estantería metálica Forte. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi. 5 bandejas. 100 kg por estante.

			Cód.
90x30xh180 cm. Gris.	-	1	393B
90x30xh180 cm. Blanca.	-	1	393B1
90x40xh180 cm. Blanca.	-	1	393B2



habitex

Estantería metálica Master. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 5 bandejas madera. 150 kg por estante.

			Cód.
Master 30 180x90x30 cm.	-	1	1762B11
Master 40 180x90x40 cm.	-	1	1762B12

Estantería metálica Practic. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/blanca. 5 bandejas. 180 kg por estante.

				Cód.
Practic 30	180x90x30 cm.	-	1	1762B1
Practic 40	180x90x40 cm.	-	1	1762B16

habitex



Estantería metálica Mega. Acero laminado. Kit de montaje fácil sin tornillos. Pintura epoxi azul/naranja. 4 bandejas de madera. 400 kg por estante. 2 paquetes por referencia.

				Cód.
Kit Mega 45	200x150x45 cm:			
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 45				1762B13A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 45				1762B13B
Kit Mega 60	200x180x60 cm:			
Paquete 1: 4 bandejas para Kit MEGA 60				1762B14A
Paquete 2: Perfiles para Kit MEGA 60				1762B14B

habitex




Banco de trabajo Organizer 60. Acero laminado. Kit de montaje. Pintura epoxi azul. 2 bandejas carga máx. 400 kg por estantes y panel perforado de 60x90 cm.

				Cód.
150x90x60 cm.		-	1	1762B15

habitex



3.4 Estanterías modulares Simón



Panel metálico. Galvanizado.

			Cód.
80x40 cm.	-	10 *	2705BS-8040
90x40 cm.	-	10 *	2705BS-9040
90x50 cm.	-	8 *	2705BS-9050
100x40 cm.	-	10 *	2705BS-10040
100x50 cm.	-	8 *	2705BS-10050

* Envases completos.



Panel metálico. Pintado epoxy.

			Cód.
60x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6030
60x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-6040
70x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7030
70x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-7040
80x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8030
80x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-8040
90x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9030
90x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-9040
90x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-9050
100x30 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10030
100x40 cm. Gris	-	10 *	2703BS-10040
100x50 cm. Gris	-	8 *	2703BS-10050
90x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9040B
90x30 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-9030B
100x40 cm. Blanco	-	10 *	2703BS-10040B

* Envases completos.



Angular metálico. Galvanizado. Ranurado.


			Cód.
35 mm x 2,00 m.	-	10 *	2704BS35/200
35 mm x 2,50 m.	-	10 *	2704BS35/250
35 mm x 3,00 m.	-	10 *	2704BS35/300

* Envases completos.

Angular metálico. Pintado epoxy. Ranurado.

			Cód.
35 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/200
35 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS35/250
35 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS35/300
40 mm x 2,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/200
40 mm x 2,50 m. Gris	-	10*	2702BS40/250
40 mm x 3,00 m. Gris	-	10*	2702BS40/300
35 mm x 2,00 m. Blanco	-	10*	2702BS35/200B
35 mm x 2,50 m. Blanco	-	10*	2702BS35/250B


* Envases completos.



Largueros. Color azul. Sin tornillos. Compatibles con paneles metálicos E. Simón.

			Cód.
400 mm.	-	10*	2707B40
1000 mm.	-	10*	2707B100

* Envases completos.



Escuadra refuerzo angular galvanizada.

			Cód.
-	BSA	100*	2700BSE-10
8 unid.	DB	30	2700BSE-10B

* Envases completos.



Pie angular. Plástico gris.

			Cód.
35 mm. Gris	BSA	100 *	2701BSP-35
40 mm. Gris	BSA	100 *	2701BSP-40
35 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-35B
40 mm. 4 unid. Gris	DB	12	2701BSP-40B

* Envases completos.



Tornillo montaje estanterías.

			Cód.
40 unid.	DB	10	2701B8X15



3.4 Sillas plegables



Silla plegable. Madera pino barnizado natural.

			Cód.
42,5x47,5xh.79 cm	CA	4*	499B33

*Envases completos.



Silla plegable. 44x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

			Cód.
Metal/Negro	CA	6 *	499B60
Metal/Azul	CA	6 *	499B61

* Envases completos.

Nuevo



Silla plegable decorada. 45x45xh.78 cm. Tubo metálico 22 mm. Asiento y respaldo PVC y espuma.

			Cód.
Paris	CA	6*	499B64
New York City	CA	6*	499B65

*Envases completos.



Taburete plegable. Dispositivo de seguridad. Tubo metálico 19 mm. ø 30xh45 cm. Asiento PVC y espuma.

			Cód.
Metal/negro	CA	10 *	499B70
Metal/azul	CA	10 *	499B71
Metal/blanco	CA	10 *	499B72

* Envases completos.

3.4 Soportes microondas



habitex

Soporte mural microondas. Metálico, Ajustable en anchura y profundidad (hasta 50 cm). Apto para todo tipo de hornos hasta 40 kgs de peso máximo. Fijaciones de pared incluidas.

			Cód.
Blanco	CA	1	287C2
Gris plata	CA	1	287C3

Soporte mural televisores LCD/LED. Sistema de anclajes VESA universal. Color negro.

				Cód.
1. Pantallas 23”-46”	Max. 30 kg.	CA	1	289C12
2. Pantallas 26”-55” Extensible 100-365 mm.	Max. 50 kg.	CA	1	289C13

habitex


1.


2.



Soporte mural televisores LCD/TFT. Sistema de anclajes VESA universal. Pantallas hasta 24”.

				Cód.
1. Fijo. Max. 20 kg.		BL	1	289C11
2. Giratorio e inclinable. Max. 20 kg.		CA	1	289C10
3. 1 brazo giratorio e inclinable. Max.15 kg.		CA	1	289C14
4. 2 brazos giratorios e inclinable. Max. 15 kg.		CA	1	289C15

habitex


1.


2.


3.




4.

3.4 Vallas protección infantil



Valla de seguridad infantil. Madera haya. Cierre de seguridad. Adecuado para niños hasta 24 meses. Norma EN 1930-11:2000.

			Cód.
Minerva madera natural. 71-102xh.75,5 cm.	-	1	299B40
Mustang madera barnizada. 75-114xh.75,5 cm.	-	1	299B41



Valla de seguridad infantil Oscar. Madera haya barnizada y refuerzo metálico gris. Adecuado para niños hasta 24 meses. Norma EN 1930:2000. Colocación por presión.

			Cód.
73-85xh.76 cm.	-	1	299B50



Valla para animales. Cierre de seguridad. Apertura máxima 108 cm.

			Cód.
Madera haya natural 60-108xh.75 cm.	-	1	299B20

Blíster rígido tornillería y afines.



Producto envasado en estuche transparente:

Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.

Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:

- Descripción del artículo.
- Medida y cantidad de piezas.
- Código de barras.



Fácil sistema de apertura.

Embalajes diseñados para abrir y cerrar cuantas veces sea necesario.

Fácil identificación.

Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.

Expositor metálico con ganchos. Expositor con ganchos gratuito por la compra de las referencias en envase completo.

			Cód.
140 referencias 70,5x49xh.220 cm.	CA	1	1410JP
288 referencias 122x49xh.220 cm.	CA	1	1410JE



3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

ehs®



Alcayata. Acero cincado.

			Cód.
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J1
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J2
2,90x40 mm.	BL	12*	1410J3
2,90x50 mm.	BL	12*	1410J4

* Envases completos.

Nuevo

ehs®



Alcayata. Hierro cincado. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J5
16x30 mm.	BL	12*	1410J6
16x35 mm.	BL	12*	1410J7
17x35 mm.	BL	12*	1410J8
17x40 mm.	BL	12*	1410J9
17X50 mm.	BL	12*	1410J141
18x40 mm.	BL	12*	1410J10
18x50 mm.	BL	12*	1410J11
18x60 mm.	BL	12*	1410J142
19x50 mm.	BL	12*	1410J12
19x60 mm.	BL	12*	1410J13
20x60 mm.	BL	12*	1410J143
20x70 mm.	BL	12*	1410J14
21x80 mm.	BL	12*	1410J15
20x90 mm. N	BL	10*	1410J289

Alcayata. Hierro cincado. Pintadas blanco. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12	1410 J 148
17x40 mm	BL	12	1410 J 149
18x50 mm	BL	12	1410 J 150
19x60 mm	BL	12	1410 J 151

Alcayata. Latonadas. Rosca.

			Cód.
16x30 mm	BL	12*	1410J144
17x40 mm	BL	12*	1410J145
18x50 mm	BL	12*	1410J146
19x60 mm	BL	12*	1410J147

* Envases completos

Arandelas muelle tipo Grower. Cincadas. DIN 127.

Nuevo

			Cód.
M5	BL	12	1410J332
M6	BL	12	1410J333
M8	BL	12	1410J334
M10	BL	12	1410J335



Arandela plana. DIN 125. Cincadas.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J253
M4	BL	12*	1410J118
M5	BL	12*	1410J119
M6	BL	12*	1410J120
M8	BL	12*	1410J121
M10	BL	12*	1410J122

* Envases completos.



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J123
M5	BL	12*	1410J124
M6	BL	12*	1410J125
M8	BL	12*	1410J126
M10	BL	12*	1410J254

* Envases completos.



Clavijas para madera.

			Cód.
ø 6 mm.	BL	12 *	1410J216
ø 8 mm.	BL	10 *	1410J217
ø 10 mm.	BL	10 *	1410J218

* Envases completos



Gancho X. Latonado.

			Cód.
Nº 1	BL	12 *	1410J56

* Envases completos.



3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



Grampillones. Galvanizados.

				Cód.
9x14 mm.	N	BL	12	1410J331
10x14 mm.		BL	12	1410J172
11x18 mm.		BL	12	1410J173
13x18 mm.		BL	12	1410J174



Grapa cable.

			Cód.
ø 2,2 mm.	BL	12*	1410J47
ø 3,3 mm.	BL	12*	1410J48
ø 5 mm.	BL	12*	1410J49
ø 6 mm.	BL	12*	1410J50
ø 7 mm.	BL	12*	1410J51
ø 8 mm.	BL	12*	1410J52
ø 9 mm.	BL	12*	1410J170

* Envases completos.



Grapa cable. Color Transparente.

			Cód.
ø 6,8 mm.	BL	12	1410J171

Nuevo



Hembrilla abierta. Hierro cincado.

				Cód.
14x25 mm.		BL	12*	1410J16
16x30 mm.		BL	12*	1410J17
17x35 mm.	N	BL	12*	1410J290
17x40 mm.		BL	12*	1410J18
18x50 mm.		BL	12*	1410J19
19x60 mm.		BL	12*	1410J20
20x70 mm.		BL	12*	1410J21
21x80 mm.	N	BL	12*	1410J291
21x110 mm.	N	BL	12*	1410J292

* Envases completos.

Hembrilla cerrada. Hierro cincado.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J22
16x30 mm.	BL	12*	1410J23
17x35 mm.	BL	12*	1410J152
17x40 mm.	BL	12*	1410J24
18x50 mm.	BL	12*	1410J25
19x60 mm.	BL	12*	1410J26
20x70 mm.	BL	12*	1410J27
21x80 mm.	BL	12*	1410J28
21x100 mm.	BL	12*	1410J153

Hembrilla cerrada. Hierro cincado. Pintada blanca.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J157
16x30 mm.	BL	12*	1410J158
17x40 mm.	BL	12*	1410J159
18x50 mm.	BL	12*	1410J160

Hembrilla cerrada. Latonada.

			Cód.
14x25 mm.	BL	12*	1410J154
16x30 mm.	BL	12*	1410J155
17x40 mm.	BL	12*	1410J156

* Envases completos.

ehs®



Punta cabeza plana. Hierro cincado.

				Cód.
1,10x15 mm.		BL	12*	1410J38
1,20x18 mm.		BL	12*	1410J165
1,30x20 mm.		BL	12*	1410J39
1,30x25 mm.		BL	12*	1410J40
1,60x30 mm.		BL	12*	1410J41
1,80x35 mm.		BL	12*	1410J166
2,00x40 mm.		BL	12*	1410J42
2,20x45 mm.	N	BL	12*	1410J293
2,40x50 mm.		BL	12*	1410J43

Punta cabeza plana. Acero cincado.

			Cód.
1,50x15 mm.	BL	12*	1410J29
1,50x20 mm.	BL	12*	1410J30
1,50x25 mm.	BL	12*	1410J31
2,25x20 mm.	BL	12*	1410J32
2,25x30 mm.	BL	12*	1410J33
2,50x40 mm.	BL	12*	1410J34
2,50x50 mm.	BL	12*	1410J35

* Envases completos.

ehs®

Nuevo





Nuevo

ehs®



Punta cabeza cónica. Acero cobreado.

				Cód.
1,50x20 mm.		BL	12*	1410J36
1,50x25 mm.		BL	12*	1410J162
2,00x30 mm.		BL	12*	1410J163
2,00x35 mm.		BL	12*	1410J37
2,00x40 mm.		BL	12*	1410J164



Punta cabeza cónica. Hierro cincado.

				Cód.
0,90x16 mm.	N	BL	12*	1410J294
1,10x15 mm.		BL	12*	1410J44
1,20x18 mm.		BL	12*	1410J167
1,40x22 mm.		BL	12*	1410J45
1,60x27 mm.		BL	12*	1410J46
1,80x35 mm.		BL	12*	1410J168
2,00x40 mm.		BL	12*	1410J169

* Envases completos.

ehs®



Punta sin cabeza. Aguja de acero para zócalos, molduras y papel pintado.

			Cód.
25x0,9 mm. 100 unids.	BL	12*	1410J161

* Envases completos.

ehs®



Semences. Acero cincado.

			Cód.
10 mm.	BL	12 *	1410J175
14 mm.	BL	12 *	1410J53

* Envases completos.

Taco nilón.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J127
M5	BL	12*	1410J128
M6	BL	12*	1410J129
M8	BL	12*	1410J130
M10	BL	12*	1410J131
M12	BL	10*	1410J255

* Envases completos.



Taco nilón + tornillo aglomerado.

			Cód.
M4 + tornillo 2,5x25 mm.	BL	12*	1410J256
M5 + tornillo 3,5x30 mm.	BL	12*	1410J132
M6 + tornillo 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J133
M8 + tornillo 6x50 mm.	BL	12*	1410J134
M10 + tornillo 7x60 mm.	BL	10*	1410J257

* Envases completos.



Taco + alcayata rosca. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J135
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J136
M6 + 20x60 mm.	BL	12*	1410J137
M8 + 21x65 mm.	BL	12*	1410J138

* Envases completos.



Taco + hembrilla abierta. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J258
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J259
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J139
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J140

* Envases completos.



3.5 Tornillería Ehs blíster rígido



ehs®

Taco + hembrilla cerrada. Cincado.

			Cód.
M4 + 16x35 mm.	BL	12*	1410J260
M5 + 17x60 mm.	BL	12*	1410J261
M6 + 20x70 mm.	BL	12*	1410J262
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J263

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J264
M6	BL	12*	1410J265
M8	BL	12*	1410J266
M10	BL	10*	1410J267

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras + tornillo aglomerado.

			Cód.
M5 + 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J268
M6 + 4,5x40 mm.	BL	12*	1410J269
M8 + 6,0x50 mm.	BL	12*	1410J270
M10 + 6,0x60 mm.	BL	10*	1410J271

* Envases completos.



ehs®

Taco nilón 4 caras + alcayata rosca.

			Cód.
M5 + 17x50 mm.	BL	12*	1410J272
M6 + 19x60 mm.	BL	12*	1410J273

* Envases completos.

Taco nilón 4 caras + hembrilla abierta.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J274
M8 + 21x90 mm.	BL	12*	1410J275

* Envases completos.



Taco nilón 4 caras + hembrilla cerrada.

			Cód.
M6 + 19x70 mm.	BL	12*	1410J276

* Envases completos.



Taco universal.

			Cód.
M5	BL	12*	1410J277
M6	BL	12*	1410J278
M8	BL	12*	1410J279
M10	BL	10*	1410J280

* Envases completos.



Chincheta. Niquelada.

			Cód.
Niquelada	BL	12*	1410J55
Blanca	BL	12 *	1410J180

* Envases completos.



Tachuela. 9,5 mm.

			Cód.
Latonada	BL	12*	1410J54
Niquelada	BL	12*	1410J179

* Envases completos.



Tachuela. Negra.

			Cód.
10x14 mm.	BL	12*	1410J176
12x16 mm.	BL	12*	1410J177
14x18 mm.	BL	12*	1410J178

* Envases completos.



3.5 Tornillería Ehs blíster rígido

Nuevo



ehs®

Tornillo aglomerado. Bricomatado. Cabeza plana Pozidriv.

				Cód.
ø 2,5x10 mm.		BL	12*	1410J184
ø 2,5x16 mm.		BL	12*	1410J67
ø 2,5x20 mm.		BL	12*	1410J68
ø 2,5x25 mm.		BL	12*	1410J185
ø 3,0x12 mm.		BL	12*	1410J186
ø 3,0x16 mm.		BL	12*	1410J69
ø 3,0x20 mm.		BL	12*	1410J70
ø 3,0x25 mm.		BL	12*	1410J71
ø 3,0x30 mm.		BL	12*	1410J72
ø 3,0x35 mm.		BL	12*	1410J73
ø 3,0x40 mm.		BL	12*	1410J187
ø 3,5x16 mm.		BL	12*	1410J74
ø 3,5x20 mm.		BL	12*	1410J5
ø 3,5x25 mm.		BL	12*	1410J76
ø 3,5x30 mm.		BL	12*	1410J77
ø 3,5x35 mm.		BL	12*	1410J78
ø 3,5x40 mm.		BL	12*	1410J79
ø 3,5x45 mm.		BL	12*	1410J188
ø 3,5x50 mm.		BL	12*	1410J189
ø 4,0x16 mm.		BL	12*	1410J190
ø 4,0x20 mm.		BL	12*	1410J80
ø 4,0x25 mm.		BL	12*	1410J81
ø 4,0x30 mm.		BL	12*	1410J82
ø 4,0x35 mm.		BL	12*	1410J83
ø 4,0x40 mm.		BL	12*	1410J84
ø 4,0x45 mm.		BL	12*	1410J191
ø 4,0x50 mm.		BL	12*	1410J192
ø 4,0x60 mm.		BL	12*	1410J193
ø 4,5x20 mm.		BL	12*	1410J194
ø 4,5x25 mm.		BL	12*	1410J195
ø 4,5x30 mm.		BL	12*	1410J85
ø 4,5x35 mm.		BL	12*	1410J196
ø 4,5x40 mm.		BL	12*	1410J86
ø 4,5x45 mm.		BL	12*	1410J197
ø 4,5x50 mm.		BL	12*	1410J87
ø 4,5x60 mm.		BL	12*	1410J98
ø 4,5x70 mm.		BL	12*	1410J199
ø 5,0x20 mm.		BL	12*	1410J200
ø 5,0x30 mm.		BL	12*	1410J201
ø 5,0x35 mm.		BL	12*	1410J202
ø 5,0x40 mm.		BL	12*	1410J88
ø 5,0x45 mm.		BL	12*	1410J203
ø 5,0x50 mm.		BL	12*	1410J89
ø 5,0x60 mm.		BL	12*	1410J90
ø 5,0x70 mm.	N	BL	10*	1410J297
ø 5,0x80 mm.	N	BL	10*	1410J298
ø 6,0x40 mm.		BL	12*	1410J204
ø 6,0x50 mm.		BL	12*	1410J205
ø 6,0x60 mm.		BL	12*	1410J206

* Envases completos.

Tornillo aglomerado. Latonados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x20 mm.	BL	12*	1410J91
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J92
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J93
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J94

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

Nuevo

				Cód.
ø 3,0x16 mm.	N	BL	12	1410J295
ø 3,0x20 mm.		BL	12*	1410J57
ø 3,5x16 mm.		BL	12*	1410J58
ø 3,5x20 mm.		BL	12*	1410J59
ø 3,5x25 mm.		BL	12*	1410J60
ø 3,5x30 mm.		BL	12*	1410J61
ø 4,0x20 mm.		BL	12*	1410J181
ø 4,0x25 mm.		BL	12*	1410J182
ø 4,0x30 mm.		BL	12*	1410J62
ø 4,0x35 mm.		BL	12*	1410J63
ø 4,0x40 mm.		BL	12*	1410J64
ø 4,5x30 mm.		BL	12*	1410J183
ø 4,5x40 mm.		BL	12*	1410J65
ø 4,5x50 mm.		BL	12*	1410J66
ø 5,0x40 mm.	N	BL	12*	1410J296

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza redonda Pozidriv.

			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J95
ø 4,0x30 mm.	BL	12*	1410J96
ø 4,0x40 mm.	BL	12*	1410J207
ø 4,5x25 mm.	BL	12*	1410J208
ø 4,5x35 mm.	BL	12*	1410J209

* Envases completos.





Tornillo ensamblar.

			Cód.
ø 5x50 mm. Pavonado	BL	12*	1410J97
ø 5x50 mm. Cincado	BL	12*	1410J98

* Envases completos.

Nuevo



Tornillo chapa. Cabeza alomada. Cincados.

				Cód.
ø 2,9x6,5 mm.	N	BL	12	1410J323
ø 2,9x9,5 mm.		BL	12*	1410J105
ø 2,9x13 mm.	N	BL	12*	1410J324
ø 3,5x13 mm.		BL	12*	1410J106
ø 3,5x16 mm.	N	BL	12*	1410J325
ø 3,5x19 mm.	N	BL	12*	1410J326
ø 3,9x13 mm.		BL	12*	1410J107
ø 3,9x16 mm.	N	BL	12*	1410J327
ø 3,9x19 mm.		BL	12*	1410J108
ø 3,9x25 mm.		BL	12*	1410J240
ø 4,2x13 mm.		BL	12*	1410J109
ø 4,2x16 mm.	N	BL	12*	1410J328
ø 4,2x19 mm.		BL	12*	1410J241
ø 4,2x25 mm.		BL	12*	1410J110
ø 4,2x32 mm.	N	BL	12*	1410J329
ø 4,8x13 mm.		BL	12*	1410J242
ø 4,8x19 mm.		BL	12*	1410J243
ø 4,8x25 mm.		BL	12*	1410J111
ø 4,8x32 mm.		BL	12*	1410J244
ø 4,8x38 mm.	N	BL	12*	1410J330
ø 5,5x19 mm.		BL	12*	1410J245
ø 5,5x25 mm.		BL	12*	1410J112

* Envases completos

Tornillo chapa autotaladrante. Cabeza alomada. Cincado. DIN 7504N.

ehs®

Nuevo



				Cód.
ø 2,9x13 mm.		BL	12*	1410J232
ø 3,5x16 mm.		BL	12*	1410J233
ø 3,9x9,5 mm.	N	BL	12*	1410J316
ø 3,9x19 mm.		BL	12*	1410J234
ø 4,2x13 mm.	N	BL	12*	1410J317
ø 4,2x16 mm.	N	BL	12*	1410J318
ø 4,2x19 mm.		BL	12*	1410J235
ø 4,2x25 mm.		BL	12*	1410J236
ø 4,2x32 mm.	N	BL	12*	1410J319
ø 4,8x13 mm.	N	BL	12*	1410J320
ø 4,8x19 mm.	N	BL	12*	1410J321
ø 4,8x25 mm.		BL	12*	1410J237
ø 4,8x32 mm.		BL	12*	1410J238
ø 4,8x38 mm.	N	BL	12*	1410J322
ø 4,8x45 mm.		BL	12*	1410J239

* Envases completos.

Tornillo paneles de yeso. Negro.

ehs®



			Cód.
ø 3,5x25 mm.	BL	12*	1410J210
ø 3,5x35 mm.	BL	12*	1410J211

* Envases completos.

Tornillo rosca métrica. Cabeza cilíndrica. Cincados. DIN 84.

ehs®

Nuevo



				Cód.
M3x20 mm.		BL	12*	1410J223
M3x30 mm.	N	BL	12*	1410J312
M4x20 mm.		BL	12*	1410J102
M4x30 mm.		BL	12*	1410J103
M4x40 mm.		BL	12*	1410J224
M5x20 mm.		BL	12*	1410J225
M5x30 mm.	N	BL	12*	1410J313
M5x40 mm.	N	BL	12*	1410J314
M5x50 mm.	N	BL	12*	1410J315
M6x20 mm.		BL	12*	1410J226

* Envases completos.

Nuevo



Tornillo rosca métrica. Cabeza hexagonal. Cincados. DIN 933.

				Cód.
M5x20 mm.		BL	12*	1410J227
M5x30 mm.	N	BL	12*	1410J305
M5x40 mm.	N	BL	12*	1410J306
M5x50 mm.	N	BL	12*	1410J307
M6x20 mm.		BL	12*	1410J104
M6x30 mm.		BL	12*	1410J228
M6x40 mm.		BL	12*	1410J229
M6x50 mm.		BL	12*	1410J230
M6x60 mm.	N	BL	10*	1410J308
M8x30 mm.		BL	10*	1410J231
M8x40 mm.	N	BL	10*	1410J309
M8x50 mm.	N	BL	10*	1410J310
M8x60 mm.	N	BL	10*	1410J311

* Envases completos.

Nuevo



Tornillo rosca métrica. Cabeza plana. DIN 963.

				Cód.
M3x10 mm.		BL	12*	1410J219
M3x16 mm.	N	BL	12*	1410J299
M3x20 mm.	N	BL	12*	1410J300
M4x20 mm.		BL	12*	1410J99
M4x30 mm.		BL	12*	1410J100
M4x40 mm.		BL	12*	1410J101
M5x20 mm.		BL	12*	1410J220
M5x30 mm.		BL	12*	1410J221
M5x40 mm.	N	BL	12*	1410J301
M6x30 mm.	N	BL	12*	1410J302
M6x40 mm.	N	BL	12*	1410J303
M6x50 mm.	N	BL	12*	1410J304
M6x60 mm.		BL	12*	1410J222

* Envases completos.



Tornillo madera cabeza hexagonal. DIN 571. Cincado.

			Cód.
ø 6x30 mm.	BL	12*	1410J212
ø 6x40 mm.	BL	12*	1410J213
ø 6x50 mm.	BL	12*	1410J214
ø 6x60 mm.	BL	12*	1410J215

* Envases completos.

Tuerca hexagonal. Cincada.

			Cód.
M3	BL	12*	1410J113
M4	BL	12*	1410J114
M5	BL	12*	1410J115
M6	BL	12*	1410J116
M8	BL	12*	1410J117
M10	BL	12*	1410J246

* Envases completos.



Tuerca autoblocante. Cincada.

			Cód.
M4	BL	12*	1410J247
M5	BL	12*	1410J248
M6	BL	12*	1410J249
M8	BL	12*	1410J250
M10	BL	12*	1410J251

* Envases completos.



Tuerca mariposa. Cincada.

			Cód.
M6	BL	10*	1410J252

* Envases completos.



Tornillería y accesorios envasados en blíster ehs® system.


Producto envasado en estuches transparentes.
Puede abrir y cerrar de nuevo para guardar el contenido.
Cada unidad está identificada con los datos de su etiqueta:
• Descripción del artículo.
• Medida y cantidad de piezas.
• Código de barras.







Fácil identificación.
Etiquetas con códigos de color para cada familia de producto.





Un lineal bien presentado rentabiliza su espacio y su tiempo.
Con el sistema EHS puede organizar el lineal más apropiado para su negocio. Un lineal completo y ordenado es un potente generador de ventas que simplifica su trabajo.

Fácil sistema de reposición.
Los embalajes EHS están pensados para facilitar la reposición del producto. Las 6 cajas de plástico que forman la unidad de envase pueden colgarse de una sola vez en el gancho del lineal.

Alcayata. Con rosca. Cincadas.

			Cód.
ø 14x25 mm. 25 unid.	BL	6*	161J1
ø 16x30 mm. 20 unid.	BL	6*	161J2

* Envases completos.



Arandela muelle tipo grower. DIN 127. Cincadas.

			Cód.
ø 5 mm. 40 unid.	BL	6*	178J2
ø 10 mm. 10 unid.	BL	6*	178J5

* Envases completos.



Arandela plana ancha. DIN 9021. Cincadas.

			Cód.
ø 3 mm. 50 unid.	BL	6*	177J1
ø 5 mm. 25 unid.	BL	6*	177J3
ø 8 mm. 8 unid.	BL	6*	177J5

* Envases completos.



Chincheta. Plastificadas.

			Cód.
Blanca. 80 unid.	BL	6*	150J1

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Cincadas.

			Cód.
ø 16x30 mm. 20 unid.	BL	6*	164J2
ø 19x60 mm. 8 unid.	BL	6*	164J5
ø 19x70 mm. 6 unid.	BL	6*	164J6

* Envases completos.



3.5 Tornillería Ehs System blíster



Punta cabeza plana. Cincadas.

			Cód.
ø 2,2x50 mm. 100 gr.	BL	6*	148J9
ø 2,5x55 mm. 110 gr.	BL	6*	148J10
ø 2,8x65 mm. 110 gr.	BL	6*	148J11

* Envases completos.



Taco nilón. Poliamida. Gris.

			Cód.
M4x20 mm. 50 unid.	BL	6*	181J1
M10x50 mm. 6 unid.	BL	6*	181J5
M12x60 mm. 4 unid.	BL	6*	181J6

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Acero bicromatado. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3,0x30 mm. 25 unid.	BL	6*	170J8
ø 3,5x20 mm. 25 unid.	BL	6*	170J11
ø 3,5x30 mm. 20 unid.	BL	6*	170J13
ø 4,0x25 mm. 20 unid.	BL	6*	170J18
ø 4,0x40 mm. 15 unid.	BL	6*	170J21
ø 4,0x50 mm. 12 unid.	BL	6*	170J23
ø 4,5x20 mm. 16 unid.	BL	6*	170J25
ø 4,5x25 mm. 16 unid.	BL	6*	170J26
ø 4,5x70 mm. 8 unid.	BL	6*	170J33
ø 5,0x50 mm. 8 unid.	BL	6*	170J37
ø 5,0x60 mm. 7 unid.	BL	6*	170J38
ø 5,0x70 mm. 6 unid.	BL	6*	170J39

* Envases completos.



Tornillo aglomerado. Cincados. Cabeza plana Pozidriv.

			Cód.
ø 3x16 mm. 30 unid.	BL	6*	182J1
ø 3x20 mm. 30 unid.	BL	6*	182J2
ø 4x40 mm. 15 unid.	BL	6*	182J9
ø 4,5x30 mm. 15 unid.	BL	6*	182J10
ø 4,5x40 mm. 12 unid.	BL	6*	182J11
ø 4,5x50 mm. 10 unid.	BL	6*	182J12
ø 5x40 mm. 9 unid.	BL	6*	182J13
ø 5x50 mm. 8 unid.	BL	6*	182J14
ø 5x70 mm. 6 unid.	BL	6*	182J15

* Envases completos.

Tornillo chapa DIN 7971. Cincados. Cabeza cilíndrica.

				Cód.
ø 2,9x6,5 mm.	20 unid.	BL	6*	179J1
ø 2,9x13 mm.	20 unid.	BL	6*	179J2
ø 3,5x19 mm.	14 unid.	BL	6*	179J6
ø 3,9x16 mm.	16 unid.	BL	6*	179J8

* Envases completos.



Tornillo DIN 84. Cincados. Rosca métrica. Cabeza cilíndrica.

				Cód.
ø 5,0x40 mm.	8 unid.	BL	6 *	173J16

* Envases completos.



Tornillo DIN 571. Cincados. Cabeza hexagonal.

				Cód.
ø 5,0x20 mm.	10 unid.	BL	6*	171J1
ø 5,0x30 mm.	10 unid.	BL	6*	171J2
ø 8,0x100 mm.	2 unid.	BL	6*	171J17

* Envases completos.



Tornillo DIN 933. Cincados. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.

				Cód.
ø 5,0x25 mm.	9 unid.	BL	6*	174J2
ø 5,0x40 mm.	6 unid.	BL	6*	174J4
ø 5,0x50 mm.	5 unid.	BL	6*	174J5

* Envases completos.



Tuerca DIN 934. Cincadas. Rosca métrica.

				Cód.
M3	50 unid.	BL	6*	175J1
M4	40 unid.	BL	6*	175J2
M5	30 unid.	BL	6*	175J3
M8	12 unid.	BL	6*	175J5

* Envases completos.



3.5 Tornillería Ehs System blíster





Punta cabeza cónica. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

				Cód.
11x27 mm.	Hierro	CA	6*	187J1
12x35 mm.	Hierro	CA	6*	187J2
12x40 mm.	Hierro	CA	6*	187J3
11x27 mm.	Hierro cincado	CA	6*	188J1
12x35 mm.	Hierro cincado	CA	6*	188J2
12x40 mm.	Hierro cincado	CA	6*	188J3

* Envases completos.





Punta cabeza plana. Hierro. 250 gr. Caja plástica con sistema de apertura y cierre.

				Cód.
11x27 mm.	Hierro	CA	6*	185J1
13x35 mm.	Hierro	CA	6*	185J2
14x40 mm.	Hierro	CA	6*	185J3
15x50 mm.	Hierro	CA	6*	185J4
16x60 mm.	Hierro	CA	6*	185J5
17x70 mm.	Hierro	CA	6*	185J6
18x80 mm.	Hierro	CA	6*	185J7
19x90 mm.	Hierro	CA	6*	185J8
20x100 mm.	Hierro	CA	6*	185J9
21x110 mm.	Hierro	CA	6*	185J10
22x120 mm.	Hierro	CA	6*	185J11
11x27 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J1
13x35 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J2
14x40 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J3
15x50 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J4
16x60 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J5
17x70 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J6
18x80 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J7
19x90 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J8
20x100 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J9
21x110 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J10
22x120 mm.	Hierro cincado	CA	6*	186J11

* Envases completos.





Tornillo aglomerado. Surtido 132 unidades. Cabeza plana Pozidriv. Sistema de apertura y cierre.

						Cód.
Bicromatado				CA	10	184J1
Composición:	3,5x16 mm.	60 unid.	4,0x40 mm.	12 unid.		
	3,5x30 mm.	25 unid.	5,0x40 mm.	9 unid.		
	4,0x30 mm.	16 unid.	5,0x50 mm.	10 unid.		

Abrazadera metálica. Colocación cables y tubos.

desa



			Cód.				Cód.
10 mm.	CA	100 *	355B10	20 mm.	CA	100 *	355B20
12 mm.	CA	100 *	355B12	22 mm.	CA	100 *	355B22
14 mm.	CA	100 *	355B14	26 mm.	CA	100 *	355B26
16 mm.	CA	100 *	355B16	28 mm.	CA	100 *	355B28
18 mm.	CA	100 *	355B18	32 mm.	CA	100 *	355B32

Tornillo. Especial abrazadera metálica.

desa



			Cód.
M6	CA	100 *	310B

* Envases completos.

Abrazadera metálica (butano). Gracias al acero empleado permite una buena deformación, adaptándose perfectamente al tubo con su apriete firme pero a su vez cuidadoso.

habitex





			Cód.				Cód.
ø 12-13 mm x 6	DB	20	300W1213	ø 16-18 mm x 6	DB	20	300W1618
ø 14-15 mm x 6	DB	20	300W1415	ø 20-22 mm x 6	DB	20	300W2022
ø 15-17 mm x 6	DB	20	300W1517				

Abrazadera metálica L cincada. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera.

habitex





			Cód.				Cód.
ø 8-16 mm x 6	DB	20	300W816	ø 20-32 mm x 4	DB	20	300W2032
ø 12-22 mm x 6	DB	20	300W1222	ø 25-40 mm x 2	DB	20	300W2540
ø 16-27 mm x 4	DB	20	300W1627	ø 32-50 mm x 2	DB	20	300W3250

Abrazadera metálica C/T. Cincada.

damesa





			Cód.				Cód.
ø 10-11 mm.	CA	100 *	103A10X11	ø 14-15 mm.	CA	100 *	103A14X15
ø 12-13 mm.	CA	100 *	103A12X13	ø 16-18 mm.	CA	100 *	103A16X18

* Envases completos.

3.5 Abrazaderas



damesa

Abrazadera metálica L. Asfa. Acero inoxidable ferrítico. Serie ligera.

			Cód.
ø 8-16 mm.	CA	200 *	138A8X16
ø 12-20 mm.	CA	200 *	138A12X20
ø 16-27 mm.	CA	200 *	138A16X27
ø 20-32 mm.	CA	200 *	138A20X32
ø 25-40 mm.	CA	100 *	138A25X40
ø 30-45 mm.	CA	100 *	138A30X45

			Cód.
ø 32-50 mm.	CA	100 *	138A32X50
ø 40-60 mm.	CA	100 *	138A40X60
ø 50-70 mm.	CA	100 *	138A50X70
ø 60-80 mm.	CA	100 *	138A60X80
ø 32-50 mm. 2 unid.	DB	10	138EA32X50

* Envases completos.



habitex



Abrazadera metálica L inoxidable. Cinta no perforada con el interior totalmente liso que evita el deterioro de la manguera. Acero inox AISI-316. Especialmente indicada para aplicaciones en la industria marina, petroquímica y alimentaria. DIN 3017

			Cód.
ø 8-16 mm x 4	DB	20	300W5816
ø 12-22 mm x 4	DB	20	300W51222

			Cód.
ø 16-27 mm x 4	DB	20	300W51627



NORMA

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie ligera. Fleje y jaula asimétricos.

			Cód.
ø 8-16 mm.	CA	100 *	231A1
ø 12-22 mm.	CA	100 *	231A2
ø 16-27 mm.	CA	100 *	231A3
ø 20-32 mm.	CA	100 *	231A4

			Cód.
ø 25-40 mm.	CA	100 *	231A5
ø 35-50 mm.	CA	100 *	231A6
ø 40-60 mm.	CA	100 *	231A65

* Envases completos.



NORMA

Abrazadera metálica Vis-Sin-Fin. Acero alucincado. Serie pesada. Fleje y jaula asimétricos.

			Cód.
ø 50-70 mm.	CA	25 *	231A66
ø 60-80 mm.	CA	25 *	231A67
ø 90-110 mm.	CA	25 *	231A70
ø 100-120 mm.	CA	25 *	231A71

			Cód.
ø 110-130 mm.	CA	25 *	231A72
ø 120-140 mm.	CA	25 *	231A73
ø 130-150 mm.	CA	25*	231A74

* Envases completos.

3.5 Alcayatas



Alcayata. Acero cincado.

			Cód.
2,25x20 mm.	CA	300 *	2404K1
2,5x30 mm.	CA	300 *	2404K2
2,9x40 mm.	CA	300 *	2404K3

			Cód.
2,9x50 mm.	CA	300 *	2404K4
2,9x60 mm.	CA	300 *	2404K5

* Envases completos.

3.5 Alcayatas

Alcayata. Acero inoxidable. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2413K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2413K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2413K17X40
20x70 mm.	CA	300 *	2413K20X70

* Envases completos.



Alcayata. Hierrro cincado. Rosca.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2376K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2376K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2376K17X40
18x40 mm.	CA	300 *	2376K18X40
18x50 mm.	CA	300 *	2376K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2376K18X60
19x50 mm.	CA	200 *	2376K19X50
19x60 mm.	CA	200 *	2376K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2376K19X70
20x50 mm.	CA	200 *	2376K20X50
20x60 mm.	CA	200 *	2376K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2376K20X70
21x60 mm.	CA	100 *	2376K21X60
21x70 mm.	CA	100 *	2376K21X70
21x80 mm.	CA	100 *	2376K1X80
21x90 mm.	CA	100 *	2376K21X90
22x100 mm.	CA	100 *	2376K22X100
22x110 mm.	CA	75 *	2376K22X110
22x120 mm.	CA	75 *	2376K22X120

* Envases completos.



3.5 Arandelas

Arandela muelle. Pavonadas. Tipo grower. DIN 127.

			Cód.
4 mm.	CA	2000 *	2340J4
5 mm.	CA	2000 *	2340J5
6 mm.	CA	2000 *	2340J6
8 mm.	CA	500 *	2340J8
10 mm.	CA	500 *	2340J10
12 mm.	CA	250 *	2340J12
14 mm.	CA	200 *	2340J14
16 mm.	CA	100 *	2340J16
18 mm.	CA	100 *	2340J18

* Envases completos.



Arandela muelle. Tipo grower. Acero cincado.

			Cód.
4 mm.	CA	4000 *	2336J4

* Envases completos.



3.5 Arandelas



Arandela plana. Acero cincado. Ancha. DIN 9021.

			Cód.
4x12 mm.	CA	2000 *	2334J4X12
5x15 mm.	CA	1000 *	2334J5X15
6x18 mm.	CA	500 *	2334J6X18
7x22 mm.	CA	250 *	2334J7X22
8x25 mm.	CA	250 *	2334J8X25
10x30 mm.	CA	150 *	2334J10X30
12x40 mm.	CA	50 *	2334J12X40
14x45 mm.	CA	50 *	2334J14X45
16x50 mm.	CA	25 *	2334J16X50
18x56 mm.	CA	20 *	2334J18X56
20x60 mm.	CA	20 *	2334J20X60

* Envases completos.



Arandela plana. Acero cincado. DIN 125.

			Cód.
3 mm.	CA	2000 *	2342J3
4 mm.	CA	2000 *	2342J4
5 mm.	CA	2000 *	2342J5
6 mm.	CA	2000 *	2342J6
7 mm.	CA	1000 *	2342J7
8 mm.	CA	1000 *	2342J8
9 mm.	CA	500 *	2335J9
10 mm.	CA	500 *	2342J10
12 mm.	CA	250 *	2342J12
14 mm.	CA	200 *	2342J14
16 mm.	CA	100 *	2342J16
20 mm.	CA	50 *	2342J20

* Envases completos.

3.5 Chinchetas



Chincheta. Niquelada. Caja plástico.

			Cód.
25 unid.	CA	40	291B25
50 unid.	CA	20	291B50
100 unid.	CA	20	291B100



Ferrob®

Tachuela. Latonada lisa.

			Cód.
8 mm.	CA	1000 *	724B80
10 mm.	CA	1000 *	724B100

* Envases completos.

Cinta metálica perforada.

			Cód.
10 m.	-	1	358B



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x1 mm. Medidas 2,6x6 mm.	Blanco	CA	100	416A2100
Cable 2x1,5 mm. Medidas 4x7 mm.	Blanco	CA	100	416A2120

* Envases completos.



Grapas cable eléctrico. Plástico. Clavo acero templado.

				Cód.
Cable 2x0,75 mm. Medida 5 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2135
Cable 2x1 mm. Medida 6 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2140
Cable 2x1 mm. Medida 7 mm	Blanco	CA	100 *	416A2150
Cable 2x1,5 mm. Medida 8 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2160
Cable 2x4 mm. Medida 10 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2167
Cable 3x2,5 mm. Medida 11 mm.	Blanco	CA	100 *	416A2170

* Envases completos.



Grapas cable TV.

			Cód.
25 unid.	BL	8	9037 R 10



3.5 Fijaciones cable



desa

Grapa metálica. Un pie.

			Cód.
10 mm.	CA	100 *	359B10
12 mm.	CA	100 *	359B12
14 mm.	CA	100 *	359B14
16 mm.	CA	100 *	359B16
18 mm.	CA	100 *	359B18
20 mm.	CA	100 *	359B20
22 mm.	CA	100 *	359B22
25 mm.	CA	100 *	359B24
28 mm.	CA	100 *	359B28
32 mm.	CA	100 *	359B32
40 mm.	CA	100 *	359B40

* Envases completos.



desa

Grapa metálica. Dos pies.

			Cód.
32 mm.	CA	50	354B32/2
37 mm.	CA	25	354B37/2
42 mm.	CA	25	354B42/2
47 mm.	CA	25	354B47/2

* Envases completos.

3.5 Hembrillas



Hembrilla. Hierro cincado. Pintada blanco.

			Cód.
14x25 mm. Abierta	CA	500 *	2352K14X25A
14x25 mm. Cerrada	CA	500 *	2352K14X25C

* Envases completos.



Hembrilla abierta. Acero inoxidable.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500*	2405K14X25
16x30 mm.	CA	300*	2405K16X30
17x40 mm.	CA	300*	2405K17X40
18x50 mm.	CA	300*	2405K18X50
19x60 mm.	CA	200*	2405K19X60
20x20 mm.	CA	200*	2405K20X20

*Envases completos.

Hembrilla abierta. Hierro Cincado.



			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2346K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2346K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2346K17X40
18x50 mm.	CA	300 *	2346K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2346K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2346K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2346K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2346K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2346K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2346K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2346K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2346K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2346K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2346K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2346K22X100
22x110 mm.	CA	75 *	2346K22X110
22x120 mm.	CA	75 *	2346K22X120

* Envases completos.

Hembrilla abierta. Espiga y tuerca. Cincada.



			Cód.
M3/26 mm.	CA	100 *	2409K3
M4/35 mm.	CA	100 *	2409K4
M5/37 mm.	CA	100 *	2409K5
M8/60 mm.	CA	50 *	2409K8

*Envase completo.

Hembrilla cerrada. Acero inoxidable.



			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2406K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2406K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2406K17X40
18x50 mm.	CA	300 *	2406K18X50
20x70 mm.	CA	200 *	2406K20X70

* Envases completos.

3.5 Hembrillas



Hembrilla cerrada. Hierro Cincado.

			Cód.
14x25 mm.	CA	500 *	2345K14X25
16x30 mm.	CA	300 *	2345K16X30
17x40 mm.	CA	300 *	2345K17X40
18x40 mm.	CA	300 *	2345K18X40
18x50 mm.	CA	300 *	2345K18X50
18x60 mm.	CA	200 *	2345K18X60
19x60 mm.	CA	200 *	2345K19X60
19x70 mm.	CA	200 *	2345K19X70
20x60 mm.	CA	200 *	2345K20X60
20x70 mm.	CA	200 *	2345K20X70
20x80 mm.	CA	100 *	2345K20X80
20x90 mm.	CA	100 *	2345K20X90
21x80 mm.	CA	100 *	2345K21X80
21x90 mm.	CA	100 *	2345K21X90
21x100 mm.	CA	100 *	2345K21X100
22x100 mm.	CA	100 *	2345K22X100
22x120 mm.	CA	100 *	2345K22X120

* Envases completos.



Hembrilla cerrada. Espiga y tuerca. Cincada.

			Cód.
M3/26 mm.	CA	100	2407K3
M4/35 mm.	CA	100	2407K4
M5/37 mm.	CA	100	2407K5
M6/50 mm.	CA	50	2407K6
M8/60 mm.	CA	25	2407K8

* Envases completos.

3.5 Puntas y clavos



Clavo cielo raso. Galvanizado.

			Cód.
ø 20x40 mm.	-	500 *	251A40
ø 20x70 mm.	-	500 *	251A70

* Envases completos.



Gafa. Punta cortada.

			Cód.
Punta normal	CA	100 *	363A
Punta dentada	CA	200 *	418A

* Envases completos.

Grampillón. Paquete 3 kg.



				Cód.
10x16 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K3
11x18 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K4
12x20 mm.	Pulido	PQTE	1	2341K5
18x30 mm.	Galvanizado	PQTE	1	2341K6
19x35 mm.	Galvanizado	PQTE	1	2341K7

Punta cabeza cónica. Hierro. Paquete 1000 unidades.



			Cód.
5x11 mm.	PQTE	1	2360K1
6x13 mm.	PQTE	1	2360K2
7x15 mm.	PQTE	1	2360K3
8x17 mm.	PQTE	1	2360K4
9x20 mm.	PQTE	1	2360K5
10x22 mm.	PQTE	1	2360K6
10x26 mm.	PQTE	1	2360K7
12x26 mm.	PQTE	1	2360K8
12x31 mm.	PQTE	1	2360K9
13x33 mm.	PQTE	1	2360K10
14x35 mm.	PQTE	1	2360K11
14x39 mm.	PQTE	1	2360K12
15x44 mm.	PQTE	1	2360K13
16x53 mm.	PQTE	1	2360K14
18x66 mm.	PQTE	1	2360K16

Punta cabeza perdida. Acero cobreado. Cajas.



				Cód.
2,0x30 mm.	1000 unid.	CA	1	581K30
2,0x35 mm.	1000 unid.	CA	1	581K35
2,0x40 mm.	500 unid.	CA	1	581K40

Punta cabeza perdida. Hierro. Paquete 3 kg.



			Cód.
8x25 mm.	PQTE	1	2332K1



Punta cabeza plana. Acero cincado. Cajas.

			Cód.
2,7x20 mm. 1000 unid.	CA	1	579K20
2,7x30 mm. 1000 unid.	CA	1	579K30
2,7x40 mm. 500 unid.	CA	1	579K40
2,7x50 mm. 500 unid.	CA	1	579K50
2,7x60 mm. 300 unid.	CA	1	579K60
3,4x30 mm. 200 unid.	CA	1	580K30
3,4x40 mm. 200 unid.	CA	1	580K40
3,4x50 mm. 200 unid.	CA	1	580K50
3,4x60 mm. 200 unid.	CA	1	580K60
3,4x70 mm. 200 unid.	CA	1	580K70
3,4x80 mm. 200 unid.	CA	1	580K80



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete.

			Cód.
6-13 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K3
7-15 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K4
8-17 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K5
9-20 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K6
10-22 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K7
10-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K8
12-26 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K9
12-31 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K10
13-33 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K11
14-35 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K12
14-39 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K13
15-44 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K14
16-53 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K15
17-59 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K16
18-66 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K17
19-79 mm. 1000 unid.	PQTE	1	2350K18
21-99 mm. 500 unid.	PQTE	1	2350K20



Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
11x27 mm.	PQTE	1	2355K10
13x35 mm.	PQTE	1	2355K11
14x40 mm.	PQTE	1	2355K12
15x50 mm.	PQTE	1	2355K1
16x60 mm.	PQTE	1	2355K2
17x70 mm.	PQTE	1	2355K3
18x80 mm.	PQTE	1	2355K4
19x70 mm.	PQTE	1	2355K13
19x90 mm.	PQTE	1	2355K5
20x100 mm.	PQTE	1	2355K6
21x110 mm.	PQTE	1	2355K7
22x120 mm.	PQTE	1	2355K8

3.5 Puntas y clavos

Punta cabeza plana. Hierro. Paquete 3 kg.

			Cód.
13x30 mm.	PQTE	1	2391K13
14x40 mm.	PQTE	1	2391K14
15x50 mm.	PQTE	1	2391K15
16x60 mm.	PQTE	1	2391K16
17x70 mm.	PQTE	1	2391K17
18x80 mm.	PQTE	1	2391K18
19x90 mm.	PQTE	1	2391K19
20x100 mm.	PQTE	1	2391K20
21x110 mm.	PQTE	1	2391K21
22x120 mm.	PQTE	1	2391K22
23x130 mm.	PQTE	1	2391K23
24x140 mm.	PQTE	1	2391K24
25x150 mm.	PQTE	1	2391K25



Semences. Acero. Caja 500 gr.

			Cód.
8 mm.	CA	1	361A8
10 mm.	CA	1	361A10
12 mm.	CA	1	361A12
14 mm.	CA	1	361A14
16 mm.	CA	1	361A16



3.5 Remaches

Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado.

			Cód.
3,2x6 mm.	CA	500 *	6630A3.2X6
3,2x8 mm.	CA	500 *	6630A3.2X8
3,2x10 mm.	CA	500 *	6630A3.2X10
3,2x12 mm.	CA	500 *	6630A3.2X12
4,0x8 mm.	CA	500 *	6631A4.0X8
4,0x10 mm.	CA	500 *	6631A4.0X10
4,0x12 mm.	CA	500 *	6631A4.0X12
4,0x14 mm.	CA	500 *	6631A4.0X14
4,0x16 mm.	CA	500 *	6631A4.0X16
4,0x18 mm.	CA	500 *	6631A4.0X18

			Cód.
4,0x20 mm.	CA	500 *	6631A4.0X20
4,8x10 mm.	CA	500 *	6632A4.8X10
4,8x12 mm.	CA	500 *	6632A4.8X12
4,8x14 mm.	CA	500 *	6632A4.8X14
4,8x16 mm.	CA	250 *	6632A4.8X16
4,8x18 mm.	CA	250 *	6632A4.8X18
4,8x21 mm.	CA	250 *	6632A4.8X21
4,8x24 mm.	CA	200 *	6632A4.8X24
4,8x30 mm.	CA	200 *	6632A4.8X30

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Vástago acero cincado. Minicaja 50 unidades.

			Cód.
3,2x6 mm.	CA	10	6630A6
3,2x8 mm.	CA	10	6630A8
3,2x10 mm.	CA	10	6630A10
3,2x12 mm.	CA	10	6630A12
4,0x6 mm.	CA	10	6631A6
4,0x8 mm.	CA	10	6631A8
4,0x10 mm.	CA	10	6631A10
4,0x12 mm.	CA	10	6631A12

			Cód.
4,0x14 mm.	CA	10	6631A14
4,0x16 mm.	CA	10	6631A16
4,8x8 mm.	CA	10	6632A8
4,8x10 mm.	CA	10	6632A10
4,8x12 mm.	CA	10	6632A12
4,8x14 mm.	CA	10	6632A14
4,8x16 mm.	CA	10	6632A16







Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha. Vástago acero cincado.

			Cód.
Cabeza 12 mm			
4,0x12 mm.	CA	250 *	6633A4.0X12
4,0x16 mm.	CA	250 *	6633A4.0X16
4,0x20 mm.	CA	250 *	6633A4.0X20
Cabeza 14 mm			
4,8x10 mm.	CA	250 *	6634A4.8X10
4,8x12 mm.	CA	250 *	6634A4.8X12

			Cód.
4,8x14 mm.	CA	250 *	6634A4.8X14
4,8x16 mm.	CA	250 *	6634A4.8X16
4,8x18 mm.	CA	200 *	6634A4.8X18
4,8x21 mm.	CA	200 *	6634A4.8X21
4,8x24 mm.	CA	150 *	6634A4.8X24
4,8x30 mm.	CA	150 *	6634A4.8X30

* Envases completos.



Remache aluminio. (Al Mg 3,5). Cabeza ancha 14 mm. Vástago acero cincado. Minicaja 25 piezas.

			Cód.
4,8x10 mm.	CA	10	6634A10
4,8x12 mm.	CA	10	6634A12

			Cód.
4,8x14 mm.	CA	10	6634A14
4,8x16 mm.	CA	10	6634A16



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Minicaja 50 unidades. Blanco.

			Cód.
4,0x8 mm.	CA	10	6636 A 8
4,0x10 mm.	CA	10	6636 A 10
4,0x12 mm.	CA	10	6636 A 12

			Cód.
4,8x10 mm.	CA	10	6637 A 10
4,8x12 mm.	CA	10	6637 A 12



Remache aluminio color. Vástago acero cincado, cabeza lacada. Blanco.

			Cód.
4,0x12 mm.	CA	500 *	6636A4.0X12

* Envases completos.



Remache inox. Vástago y cabeza acero inox AISI 304. Minicaja 25 unidades.

			Cód.
3,2x8 mm.	CA	10	6649A8
3,2x10 mm.	CA	10	6649A10
4,0x8 mm.	CA	10	6650A8
4,0x10 mm.	CA	10	6650A10

			Cód.
4,0x12 mm.	CA	10	6650A12
4,8x10 mm.	CA	10	6651A10
4,8x12 mm.	CA	10	6651A12

Anclaje químico Ratio PY 300SF. Resina poliéster sin estireno, no perjudica la salud de usuarios ni de los manipuladores. Resistencia 80 kg por punto de anclaje. Recomendado para aplicaciones en material hueco o macizo.

			Cód.
280 ml.	-	12	222B20



Anclaje químico. Máxima resistencia sobre todos los soportes huecos, frágiles y compactos. Alta resistencia de carga, hasta 900 kg. (poliéster) y 1400 kg. (vinilléster). Sin estireno ni ftalato. Secado rápido. Cartucho 300 ml.

			Cód.
Poliéster	-	12	4572B183



Anclaje químico TQ500. 2 componentes. Resistencia 600 kg. por punto de fijación. Temperatura máxima 80 grados. Usos: anclaje multimaterial.

			Cód.
280 ml.	-	12	247B24



Anclaje químico Sika Anchorfix-1. Resina de poliester de curado rápido para anclajes químicos. Usos: Anclaje de varillas, acero corrugado, etc. Color gris claro.

			Cód.
300 ml.	-	12	6623B11



Cánula mezcladora. Apta para cartuchos de 150, 300, 400 ml.

			Cód.
12 unid.	BSA	75	443B80



Tamiz. Para fijación sobre obra hueca. Incorpora centrador que asegura el perfecto centraje del elemento de fijación.

			Cód.
12x50 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1250
15x85 mm. 10 unid.	BSA	100	443B1585



3.5 Tacos anclaje



Taco anclaje Dnbolt. Cáncamo abierto. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm.	CA	100 *	448B8X45C
9x45 mm.	CA	100 *	448B9X45C
10x60 mm.	CA	50 *	448B10X60C

* Envases completos.



Taco anclaje. Cáncamo cerrado. Tornillo calidad 6.8.

			Cód.
10x60 mm.	CA	75 *	760B10X60CC

* Envases completos.



Taco anclaje Dnbolt. Cáncamo cerrado. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm.	CA	100 *	447B8X45C
9x45 mm.	CA	100 *	447B9X45C
10x60 mm.	CA	50 *	447B10X60C
11x60 mm.	CA	50 *	447B11X60C

* Envases completos.



Taco anclaje. Tornillo. Calidad acero 8.8.

			Cód.
10 x 80 mm. M 8	CA	100 *	782B10X80T

* Envases completos.



Taco anclaje Dnbolt. Tornillo. Cono antigiro, grafilado de agarre, chaflán antibloqueo y antigiro en la camisa.

			Cód.
8x45 mm.	CA	250 *	450B8X45C
8x60 mm.	CA	200 *	450B8X60C
9x45 mm.	CA	250 *	450B9X45C
10x60 mm.	CA	100 *	450B10X60C
10x80 mm.	CA	100 *	450B10X80C
11x60 mm.	CA	75 *	450B11X60C
11x80 mm.	CA	100 *	450B11X80C
12x70 mm.	CA	75 *	450B12X70C
14x100 mm.	CA	50 *	450B14X100C
16x80 mm.	CA	50 *	450B16X80C
21x110 mm.	CA	10 *	450B21X110C

* Envases completos.

Taco anclaje EPS. Especial para fijación de marcos de puertas y ventanas. Brocas ø 10 mm. Materiales: Hormigón, piedra natural, ladrillo, mampostería, etc.

			Cód.
M 6 x 72 mm.	CA	100 *	659B1

* Envases completos.



Esparrago roscado anclaje químico. Bicromatado multimaterial. Con tuerca y arandela.

Nuevo

			Cód.
8x110 mm. 10 unid.	CA	24	443B21
10x130 mm. 10 unid.	CA	12	443B22
12x160 mm. 10 unid.	CA	12	443B23



Manguito cilíndrico. Accesorio de montaje para la prolongación de esparragos o de otros elementos roscados. Acero cincado, cuerpo exterior cilíndrico e interior roscado.

			Cód.
M6 x 20 mm.	CA	100 *	359B620
M6 x 30 mm.	CA	100 *	359B630
M8 x 20 mm.	CA	100 *	359B820
M8 x 30 mm.	CA	100 *	359B830


* Envases completos.



Taco anclaje. Rosca expansión interior. Hembra. Sin tornillo.

			Cód.
8x25 mm. M 6	CA	100 *	745B6
10x30 mm. M 8	CA	100 *	745B8
12x40 mm. M 10	CA	50 *	745B10
15x50 mm. M 12	CA	50 *	745B12

* Envases completos.



Taco clavable. Tornillo premontado. Utilizar con martillo o atornillador. Materiales: Hormigón compactado, aireado, mampostería, ladrillo, etc.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	1216B1
5x50 mm.	CA	100 *	1216B2
6x40 mm.	CA	100 *	1216B3
6x50 mm.	CA	100 *	1216B4
6x60 mm.	CA	100 *	1216B5
6x70 mm.	CA	100 *	1216B6
8x60 mm.	CA	100 *	1216B7
8x80 mm.	CA	100 *	1216B8

* Envases completos.





Taco de golpe NP. Tirafondo robusto PZ, premontado. Refuerzo en la cabeza del taco para impedir ser atravesado. Soporta temperaturas entre -40ºC y +80ºC.

			Cód.
5x35 mm.	CA	100 *	443B5X35
6x50 mm.	CA	50 *	443B6X50
6x60 mm.	CA	50 *	443B6X60
8x60 mm.	CA	50 *	443B8X60
8x80 mm.	CA	50 *	443B8X80

* Envases completos.

Nuevo



Taco multimaterial T-NUX A. Clavable. Tornillo cabeza Torx avellanada. Homologado CE y ETA 13/0754.

			Cód.
M8x80 mm. 50 unid.	CA	1	1217B1
M8x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B2
M8x120 mm. 50 unid.	CA	1	1217B3
M10x80 mm. 50 unid.	CA	1	1217B4
M10x100 mm. 50 unid.	CA	1	1217B5
M10x120 mm. 50 unid.	CA	1	1217B6
M10x140 mm. 50 unid.	CA	1	1217B7

Nuevo



Taco multimaterial T-NUX E. Clavable. Tornillo cabeza Hexagonal/Torx. Homologado CE y ETA 13/0754.

			Cód.
M8x80 mm. 50 unid.	CA	1	1218B1
M8x100 mm. 50 unid.	CA	1	1218B2
M10x80 mm. 50 unid.	CA	1	1218B3
M10x100 mm. 50 unid.	CA	1	1218B4



Taco nilón FX. Apertura lateral para mayor expansión, 4 aletas antigiro. Soporta temperaturas entre -40ºC y +80ºC.

			Cód.
M 5	CA	100 *	441B5
M 6	CA	100 *	441B6
M 8	CA	100 *	441B8
M 10	CA	50 *	441B10
M 12	CA	25 *	441B12

* Envases completos.

Taco pladur UX/R. Con reborde, impide que el taco quede rehundido en el taladro. Indicado para paredes huecas y ladrillos perforados.

			Cód.
5x30 mm.	CA	100 *	698B1
6x35 mm.	CA	100 *	698B2
8x40 mm.	CA	100 *	698B5
8x50 mm.	CA	100 *	698B3
10x60 mm.	CA	50 *	698B4

* Envases completos.



Taco pladur.

			Cód.
15x29 mm. Metálico con tornillos	CA	100 *	1008B18
15x33 mm. Nilón	CA	100 *	1008B19
6x37 mm. Autoperforante	CA	100 *	1008B17

* Envases completos.



Taco plástico. 3 patas. Calidad extra. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
M 6	BSA	40 *	733B6
M 7	BSA	40 *	733B7
M 8	BSA	40 *	733B8
M 9	BSA	40 *	733B9
M 10x35 mm.	BSA	20 *	733B10X35

* Envases completos.





Taco plástico. Poliamida resistente a temperaturas entre -50º C y 75º C.

			Cód.
M 5	CA	100 *	1008B5
M 6	CA	100 *	1008B6
M 8	CA	100 *	1008B8
M 10	CA	50 *	1008B10
M 12	CA	25 *	1008B12
M 14	CA	20 *	1008B14

* Envases completos.





Taco plástico S.

			Cód.
M 4	CA	200 *	768B410
M 5	CA	100 *	768B51
M 6	CA	100 *	768B61
M 8	CA	100 *	768B81
M 10	CA	50 *	768B101
M 12	CA	25 *	768B121
M 14	CA	20 *	768B141
M 4 30 tacos	BL	10	768B4/1
M 5 25 tacos	BL	10	768B5/1
M 6 15 tacos	BL	10	768B6/1
M 8 10 tacos	BL	10	768B8/1

* Envases completos.



Taco plástico S con tornillo.

			Cód.
M 5 25 tacos. Tornillos 3,5 x 30	BL	10	768 B 5/3
M 6 15 tacos. Tornillos 4,5 x 40	BL	10	768 B 6/3
M 8 10 tacos. Tornillos 5,0 x 50	BL	10	768 B 8/3



Taco plástico S con accesorios.

			Cód.
M 4 15 tacos alcayatas	BL	10	768 B 4A
M 5 10 tacos alcayatas	BL	10	768 B 5A
M 6 8 tacos alcayatas	BL	10	768 B 6A
M 7 6 tacos alcayatas	BL	10	768 B 7A

Taco plástico SX. Máxima resistencia, gran comodidad de montaje.

fischer SISTEMAS DE FIJACION



				Cód.
M 4		CA	200 *	768BSX4
M 5		CA	100 *	768BSX5
M 6		CA	100 *	768BSX6
M 8		CA	100 *	768BSX8
M 10		CA	50 *	768BSX10
M 12		CA	25 *	768BSX12
M 4		BL	10	768BSX4K
M 5		BL	10	768BSX5K
M 6		BL	10	768BSX6K
M 8		BL	10	768BSX8K
M 10		BL	10	768BSX10K
M 12		BL	10	768BSX12K

* Envases completos.

Taco plástico SX. Gama Brico.

fischer SISTEMAS DE FIJACION



					Cód.
M 5	80 unid.		CA	1	768BSX5B
M 8	50 unid.		CA	1	768BSX8B
M 10	25 unid.		CA	1	768BSX10B

Taco plástico SX con tornillo. Tornillo rosca aglomerado.

fischer SISTEMAS DE FIJACION



				Cód.
M 4		BL	10	768B4X20SK
M 5		BL	10	768B5X25SK
M 6		BL	10	768B6X30SK
M 8		BL	10	768B8X40SK

Taco vuelco metálico. Basculante.

ehs®



					Cód.
M 4x75	Gancho		CA	50 *	373B30
M 5x80	Gancho		CA	50 *	373B10
M 6x100	Gancho		CA	25 *	373B50
M 4x100	Espiga		CA	50 *	373B40
M 5x100	Espiga		CA	50 *	373B20
M 6x100	Espiga		CA	25 *	373B70

* Envases completos.

3.5 Tacos anclaje



fischer SISTEMAS DE FIJACION

Taco vuelco metálico. Autoexpandible.

				Cód.
M4x70	Gancho	CA	25 *	353B100
M4x100	Espiga	CA	25 *	353B101

* Envases completos.

3.5 Tornillería



Tornillo aglomerado Heco-Fix Plus. Cabeza plana. Acero bicromatado. Formato bricolaje. Cajas 25/50 con visor.

			Cód.
3,0x16 mm.	CA	50 *	2101J3X16
3,0x20 mm.	CA	50 *	2101J3X20
3,0x25 mm.	CA	50 *	2101J3X25
3,0x30 mm.	CA	50 *	2101J3X30
3,0x40 mm.	CA	50 *	2101J3X40
3,5x16 mm.	CA	50 *	2101J3.5X16
3,5x20 mm.	CA	50 *	2101J3.5X20
3,5x25 mm.	CA	50 *	2101J3.5X25
3,5x30 mm.	CA	50 *	2101J3.5X30
3,5x35 mm.	CA	50 *	2101J3.5X35
3,5x40 mm.	CA	50 *	2101J3.5X40
3,5x50 mm.	CA	50 *	2101J3.5X50
4,0x16 mm.	CA	50 *	2101J4X16
4,0x20 mm.	CA	50 *	2101J4X20
4,0x30 mm.	CA	50 *	2101J4X30
4,0x35 mm.	CA	50 *	2101J4X35
4,0x40 mm.	CA	50 *	2101J4X40
4,0x45 mm.	CA	50 *	2101J4X45
4,0x50 mm.	CA	50 *	2101J4X50
4,0x60 mm.	CA	50 *	2101J4X60
4,0x70 mm.	CA	50 *	2101J4X70
4,5x20 mm.	CA	50 *	2101J4.5X20
4,5x25 mm.	CA	50 *	2101J4.5X25
4,5x30 mm.	CA	50 *	2101J4.5X30
4,5x35 mm.	CA	50 *	2101J4.5X35
4,5x40 mm.	CA	50 *	2101J4.5X40
4,5x60 mm.	CA	25 *	2101J4.5X60
4,5x70 mm.	CA	25 *	2101J4.5X70
5,0x25 mm.	CA	25 *	2101J5X25
5,0x40 mm.	CA	25 *	2101J5X40
5,0x50 mm.	CA	25 *	2101J5X50
5,0x60 mm.	CA	25 *	2101J5X60
5,0x70 mm.	CA	25 *	2101J5X70
5,0x80 mm.	CA	25 *	2101J5X80
5,0x90 mm.	CA	25 *	2101J5X90
5,0x100 mm.	CA	25 *	2101J5X100
6,0x40 mm.	CA	25 *	2101J6X40
6,0x50 mm.	CA	25 *	2101J6X50
6,0x60 mm.	CA	25 *	2101J6X60
6,0x80 mm.	CA	25 *	2101J6X80
6,0x100 mm.	CA	25 *	2101J6X100
6,0x120 mm.	CA	25 *	2101J6X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar.



Tornillo aglomerado VP3. Galvanizado. Cabeza plana. Huella en cruz Z. Punta 4CUT endurecida.

			Cód.
3,5x16 mm.	CA	200	2103J3.5X16
3,5x20 mm.	CA	200	2103J3.5X20
3,5x25 mm.	CA	200	2103J3.5X25
3,5x30 mm.	CA	200	2103J3.5X30
3,5x35 mm.	CA	200	2103J3.5X35
3,5x40 mm.	CA	200	2103J3.5X40
3,5x50 mm.	CA	200	2103J3.5X50
4,0x30 mm.	CA	200	2103J4X30
4,0x40 mm.	CA	200	2103J4X40
4,0x50 mm.	CA	200	2103J4X50

Tornillo aglomerado VP3. Bicromatado. Cabeza plana. Huella en cruz Z. Punta 4CUT endurecida.



			Cód.
3,5x16 mm.	CA	200	2102J3.5X16
3,5x20 mm.	CA	200	2102J3.5X20
3,5x25 mm.	CA	200	2102J3.5X25
3,5x30 mm.	CA	200	2102J3.5X30
3,5x35 mm.	CA	200	2102J3.5X35
3,5x40 mm.	CA	200	2102J3.5X40
3,5x50 mm.	CA	200	2102J3.5X50
3,0x16 mm.	CA	200	2102J3X16

			Cód.
3,0x20 mm.	CA	200	2102J3X20
3,0x30 mm.	CA	200	2102J3X30
4,5x40 mm.	CA	200	2102J4.5X40
4,5x50 mm.	CA	200	2102J4.5X50
4,0x30 mm.	CA	200	2102J4X30
4,0x40 mm.	CA	200	2102J4X40
4,0x50 mm.	CA	200	2102J4X50
4,0x60 mm.	CA	100	2102J4X60

Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubrificado. Bicromatado. A partir de 3,5x25 mm incorporan estrías en cabeza. Homologado CE y ETA-12/0198.

CELO
Tecnología en Tornillería



			Cód.
2,5x10 mm.	CA	1000 *	2332J17X10
2,5x13 mm.	CA	1000 *	2332J17X12
2,5x17 mm.	CA	1000 *	2332J17X16
2,5x20 mm.	CA	1000 *	2332J17X20
2,5x25 mm.	CA	1000 *	2332J17X25
2,5x30 mm.	CA	1000 *	2332J17X30
3,0x10 mm.	CA	1000 *	2332J18X10
3,0x13 mm.	CA	1000 *	2332J18X12
3,0x17 mm.	CA	1000 *	2332J18X16
3,0x20 mm.	CA	1000 *	2332J18X20
3,0x25 mm.	CA	1000 *	2332J18X25
3,0x30 mm.	CA	1000 *	2332J18X30
3,0x35 mm.	CA	1000 *	2332J18X35
3,0x40 mm.	CA	500 *	2332J18X40
3,5x13 mm.	CA	1000 *	2332J19X12
3,5x17 mm.	CA	1000 *	2332J19X16
3,5x20 mm.	CA	1000 *	2332J19X20
3,5x25 mm.	CA	1000 *	2332J19X25
3,5x30 mm.	CA	1000 *	2332J19X30
3,5x35 mm.	CA	500 *	2332J19X35
3,5x40 mm.	CA	500 *	2332J19X40
3,5x45 mm.	CA	500 *	2332J19X45
3,5x50 mm.	CA	500 *	2332J19X50
4,0x17 mm.	CA	1000 *	2332J20X16
4,0x20 mm.	CA	1000 *	2332J20X20
4,0x25 mm.	CA	1000 *	2332J20X25
4,0x30 mm.	CA	500 *	2332J20X30
4,0x35 mm.	CA	500 *	2332J20X35
4,0x40 mm.	CA	500 *	2332J20X40
4,0x45 mm.	CA	500 *	2332J20X45
4,0x50 mm.	CA	250 *	2332J20X50

			Cód.
4,0x60 mm.	CA	250 *	2332J20X60
4,0x70 mm.	CA	250 *	2332J20X70
4,5x20 mm.	CA	500 *	2332J21X20
4,5x25 mm.	CA	500 *	2332J21X25
4,5x30 mm.	CA	500 *	2332J21X30
4,5x35 mm.	CA	500 *	2332J21X35
4,5x40 mm.	CA	500 *	2332J21X40
4,5x45 mm.	CA	250 *	2332J21X45
4,5x50 mm.	CA	250 *	2332J21X50
4,5x60 mm.	CA	250 *	2332J21X60
4,5x70 mm.	CA	250 *	2332J21X70
5,0x25 mm.	CA	500 *	2332J22X25
5,0x30 mm.	CA	250 *	2332J22X30
5,0x35 mm.	CA	250 *	2332J22X35
5,0x40 mm.	CA	250 *	2332J22X40
5,0x45 mm.	CA	250 *	2332J22X45
5,0x50 mm.	CA	250 *	2332J22X50
5,0x60 mm.	CA	250 *	2332J22X60
5,0x70 mm.	CA	200 *	2332J22X70
5,0x80 mm.	CA	100 *	2332J22X80
5,0x90 mm.	CA	100 *	2332J22X90
5,0x100 mm.	CA	100 *	2332J22X100
6,0x50 mm.	CA	250 *	2332J24X50
6,0x60 mm.	CA	250 *	2332J24X60
6,0x70 mm.	CA	100 *	2332J24X70
6,0x80 mm.	CA	100 *	2332J24X80
6,0x90 mm.	CA	100 *	2332J24X90
6,0x100 mm.	CA	100 *	2332J24X100
6,0x120 mm.	CA	100 *	2332J24X120
6,0x140 mm.	CA	100 *	2332J24X140

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo aglomerado Velox. Cabeza avellanada. Rosca lobular, lubrificado. Acero cincado.

			Cód.				Cód.
2,5x13 mm.	CA	1000*	2339J1	4,5x35 mm.	CA	500*	2339J16
2,5x17 mm.	CA	1000*	2339J2	5,0x40 mm.	CA	500*	2339J19

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa DIN 7504N. Acero cincado. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.				Cód.
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2222J3.5X9.5	4,2x32 mm.	CA	250*	2222J4.2X32
3,5x16 mm.	CA	500*	2222J3.5X16	4,8x13 mm.	CA	500*	2222J4.8X13
3,5x22 mm.	CA	500*	2222J3.5X22	4,8x25 mm.	CA	250*	2222J4.8X25
3,9x13 mm.	CA	500*	2222J3.9X13	4,8x38 mm.	CA	250*	2222J4.8X38
3,9x19 mm.	CA	500*	2222J3.9X19	4,8x50 mm.	CA	250*	2222J4.8X50
3,9x25 mm.	CA	250*	2222J3.9X25	5,5x32 mm.	CA	250*	2222J5.5X32
4,2x16 mm.	CA	500*	2222J4.2X16	5,5x63 mm.	CA	100*	2222J5.5X63

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Nuevo



Tornillo chapa DIN 7504K. Acero cincado, punta broca. Cabeza hexagonal.

			Cód.				Cód.
4,2x13 mm.	CA	500*	2223J4.2x13	4,8x25 mm.	CA	250*	2223J4.8x25
4,2x16 mm.	CA	500*	2223J4.2x16	4,8x32 mm.	CA	250*	2223J4.8x32
4,2x19 mm.	CA	500*	2223J4.2x19	4,8x38 mm.	CA	250*	2223J4.8x38
4,2x25 mm.	CA	250*	2223J4.2x25	4,8x50 mm.	CA	250*	2223J4.8x50
4,8x13 mm.	CA	250*	2223J4.8x13	5,5x22 mm.	CA	250*	2223J5.5x22
4,8x16 mm.	CA	250*	2223J4.8x16	5,5x38 mm.	CA	250*	2223J5.5x38
4,8x19 mm.	CA	250*	2223J4.8x19				

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo chapa cabeza hexagonal DIN 7504K. Arandela E.P.D.M. Acero galvanizado.

			Cód.				Cód.
4,8x16 mm.	CA	1000*	1018J1	5,5x22 mm.	CA	1000*	1018J3
4,8x19 mm.	CA	1000*	1018J2	6,3x25 mm.	CA	1000*	1018J4

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo chapa DIN 7981. Acero cincado. Cabeza alomada.



			Cód.
2,9x6,5 mm.	CA	1000*	2323J4X1/4
2,9x9,5 mm.	CA	1000*	2323J4X3/8
3,3x9,5 mm.	CA	1000*	2323J6X3/8
3,5x9,5 mm.	CA	1000*	2323J6X2
3,5x13 mm.	CA	500*	2323J6X1/2
3,5x19 mm.	CA	500*	2323J6X3/4
3,9x6,5 mm.	CA	500*	2323J7X2
3,9x13 mm.	CA	500*	2323J6X2.25
3,9x19 mm.	CA	500*	2323J7X3/4
3,9x32 mm.	CA	250*	2323J7X1.25
4,2x13 mm.	CA	500*	2323J8X1/2
4,2x16 mm.	CA	500*	2323J8X5/8
4,2x19 mm.	CA	500*	2323J8X3/4
4,2x22 mm.	CA	250*	2323J8X7/8
4,2x25 mm.	CA	250*	2323J8X1
4,2x32 mm.	CA	250*	2323J8X1.25
4,2x38 mm.	CA	250*	2323J8X1.5
4,2x45 mm.	CA	250*	2323J8X1.75

			Cód.
4,8x9,5 mm.	CA	500*	2323J10X4
4,8x13 mm.	CA	500*	2323J10X1/2
4,8x16 mm.	CA	250*	2323J10X5/8
4,8x19 mm.	CA	250*	2323J10X3/4
4,8x22 mm.	CA	250*	2323J10x7/8
4,8x25 mm.	CA	250*	2323J10X1
4,8x32 mm.	CA	250*	2323J10X1.25
4,8x38 mm.	CA	250*	2323J10X1.5
4,8x45 mm.	CA	250*	2323J10X1.75
4,8x50 mm.	CA	250*	2323J10X2
4,8x60 mm.	CA	250*	2323J10X2.25
5,5x16 mm.	CA	250*	2323J12X5/8
5,5x19 mm.	CA	250*	2323J12X3/4
5,5x25 mm.	CA	250*	2323J12X1
5,5x32 mm.	CA	250*	2323J12X1.25
5,5x38 mm.	CA	250*	2323J12X1.5
5,5x45 mm.	CA	250*	2323J12X1.75
5,5x50 mm.	CA	250*	2323J12X2

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 603. Acero cincado. Cabeza redonda, cuello cuadrado.



			Cód.
5,0x30 mm.	CA	200 *	2279 J 5X30
5,0x35 mm.	CA	200 *	2279 J 5X35
5,0x40 mm.	CA	200*	2279 J 5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2279 J 5X50
5,0x70 mm.	CA	200*	2279 J 5X70
6,0x20 mm.	CA	200*	2279 J 6X20
6,0x25 mm.	CA	200*	2279 J 6X25
6,0x30 mm.	CA	200*	2279 J 6X30
6,0x40 mm.	CA	200*	2279 J 6X40
6,0x50 mm.	CA	200*	2279 J 6X50
6,0x60 mm.	CA	100 *	2279 J 6X60
6,0x70 mm.	CA	100 *	2279 J 6X70
6,0x80 mm.	CA	100 *	2279 J 6X80
6,0x90 mm.	CA	100*	2279 J 6X90
6,0x100 mm.	CA	100*	2279 J 6X100
8,0x16 mm.	CA	200*	2279 J 8X16

			Cód.
8,0x20 mm.	CA	200*	2279 J 8X20
8,0x25 mm.	CA	200*	2279 J 8X25
8,0x30 mm.	CA	200*	2279 J 8X30
8,0x40 mm.	CA	100*	2279 J 8X40
8,0x50 mm.	CA	100*	2279 J 8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 8X60
8,0x70 mm.	CA	100*	2279 J 8X70
8,0x80 mm.	CA	100*	2279 J 8X80
8,0x90 mm.	CA	100*	2279 J 8X90
8,0x100 mm.	CA	50 *	2279 J 8X100
10,0x40 mm.	CA	100*	2279 J 10X40
10,0x60 mm.	CA	100*	2279 J 10X60
10,0x80 mm.	CA	50 *	2279 J 10X80
10,0x100 mm.	CA	50*	2279 J 10X100
10,0x120 mm.	CA	50*	2279 J 10X120

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 571. Acero cincado. Cabeza hexagonal.

			Cód.
5,0x30 mm.	CA	200*	2276J5X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2276J5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2276J5X50
5,0x60 mm.	CA	200*	2276J5X60
6,0x30 mm.	CA	200*	2276J6X30
6,0x40 mm.	CA	200*	2276J6X40
6,0x50 mm.	CA	200*	2276J6X50
6,0x60 mm.	CA	200*	2276J6X60
6,0x70 mm.	CA	200*	2276J6X70
6,0x80 mm.	CA	200*	2276J6X80
6,0x90 mm.	CA	200*	2276J6X90
6,0x100 mm.	CA	100*	2276J6X100
6,0x120 mm.	CA	100*	2276J6X120
7,0x40 mm.	CA	200*	2276J7X40
7,0x45 mm.	CA	200*	2276J7X45
7,0x50 mm.	CA	200*	2276J7X50
7,0x60 mm.	CA	200*	2276J7X60
7,0x70 mm.	CA	200*	2276J7X70
7,0x80 mm.	CA	200*	2276J7X80
7,0x90 mm.	CA	100*	2276J7X90
8,0x40 mm.	CA	200*	2276J8X40

			Cód.
8,0x50 mm.	CA	200*	2276J8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2276J8X60
8,0x70 mm.	CA	100*	2276J8X70
8,0x80 mm.	CA	100*	2276J8X80
8,0x90 mm.	CA	100*	2276J8X90
8,0x100 mm.	CA	100*	2276J8X100
8,0x110 mm.	CA	50*	2276J8X110
8,0x120 mm.	CA	100*	2276J8X120
8,0x140 mm.	CA	100*	2276J8X140
8,0x160 mm.	CA	100*	2276J8X160
10,0x40 mm.	CA	100*	2276J10X40
10,0x50 mm.	CA	100*	2276J10X50
10,0x60 mm.	CA	100*	2276J10X60
10,0x70 mm.	CA	100*	2276J10X70
10,0x80 mm.	CA	100*	2276J10X80
10,0x90 mm.	CA	100*	2276J10X90
10,0x100 mm.	CA	100*	2276J10X100
10,0x110 mm.	CA	50*	2276J10X110
10,0x120 mm.	CA	100*	2276J10X120
10,0x130 mm.	CA	50*	2276J10X130

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo paneles de yeso Vissaplac. Revestimiento fosfatado. Cabeza plana Phillips.

			Cód.
3,5x25 mm.	CA	1000*	2305J1
3,5x35 mm.	CA	1000*	2305J2

			Cód.
3,5x45 mm.	CA	1000*	2305J3

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.



Tornillo DIN 912. Acero cincado calidad 8.8. Hexágono interior Allen.
Rosca métrica total o parcial. Cabeza cilíndrica.

			Cód.
4,0x20 mm.	CA	500*	2331J4X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2331J4X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2331J4X30
5,0x20 mm.	CA	500*	2331J5X20
5,0x25 mm.	CA	500*	2331J5X25
5,0x30 mm.	CA	500*	2331J5X30
5,0x40 mm.	CA	200*	2331J5X40
5,0x50 mm.	CA	200*	2331J5X50
6,0x16 mm.	CA	200*	2331J6X16
6,0x20 mm.	CA	500*	2331J6X20
6,0x25 mm.	CA	500*	2331J6X25
6,0x30 mm.	CA	200*	2331J6X30

			Cód.
6,0x40 mm.	CA	200*	2331J6X40
6,0x50 mm.	CA	100*	2331J6X50
6,0x60 mm.	CA	100*	2331J6X60
8,0x20 mm.	CA	200*	2331J8X20
8,0x25 mm.	CA	200*	2331J8X25
8,0x30 mm.	CA	200*	2331J8X30
8,0x40 mm.	CA	100*	2331J8X40
8,0x50 mm.	CA	100*	2331J8X50
8,0x60 mm.	CA	100*	2331J8X60
12,0x40 mm.	CA	100*	2331J12X40
12,0x70 mm.	CA	50*	2331J12X70

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 933. Acero cincado calidad 8.8. Rosca métrica. Cabeza hexagonal.



			Cód.				Cód.
4,0x16 mm.	CA	500*	2292J4X16	8,0x50 mm.	CA	200*	2292J8X50
4,0x20 mm.	CA	500*	2292J4X20	8,0x60 mm.	CA	100*	2292J8X60
4,0x25 mm.	CA	500*	2292J4X25	8,0x70 mm.	CA	100*	2292J8X70
4,0x30 mm.	CA	500*	2292J4X30	8,0x80 mm.	CA	100*	2292J8X80
5,0x20 mm.	CA	500*	2292J5X20	8,0x90 mm.	CA	100*	2292J8X90
5,0x25 mm.	CA	500*	2292J5X25	8,0x100 mm.	CA	100*	2292J8X100
5,0x30 mm.	CA	500*	2292J5X30	10,0x20 mm.	CA	200*	2292J10X20
5,0x40 mm.	CA	200*	2292J5X40	10,0x25 mm.	CA	200*	2292J10X25
5,0x50 mm.	CA	200*	2292J5X50	10,0x30 mm.	CA	200*	2292J10X30
6,0x16 mm.	CA	500*	2292J6X16	10,0x40 mm.	CA	100*	2292J10X40
6,0x20 mm.	CA	500*	2292J6X20	10,0x50 mm.	CA	100*	2292J10X50
6,0x25 mm.	CA	500*	2292J6X25	10,0x60 mm.	CA	100*	2292J10X60
6,0x30 mm.	CA	500*	2292J6X30	10,0x70 mm.	CA	100*	2292J10X70
6,0x35 mm.	CA	500*	2292J6X35	10,0x80 mm.	CA	50*	2292J10X80
6,0x40 mm.	CA	200*	2292J6X40	10,0x90 mm.	CA	50*	2292J10X90
6,0x50 mm.	CA	200*	2292J6X50	10,0x100 mm.	CA	50*	2292J10X100
6,0x60 mm.	CA	200*	2292J6X60	12,0x30 mm.	CA	100*	2292J12X30
8,0x16 mm.	CA	500*	2292J8X16	12,0x40 mm.	CA	100*	2292J12X40
8,0x20 mm.	CA	500*	2292J8X20	12,0x50 mm.	CA	100*	2292J12X50
8,0x25 mm.	CA	200*	2292J8X25	12,0x60 mm.	CA	50*	2292J12X60
8,0x30 mm.	CA	200*	2292J8X30	12,0x70 mm.	CA	50*	2292J12X70
8,0x35 mm.	CA	200*	2292J8X35	12,0x80 mm.	CA	50*	2292J12X80
8,0x40 mm.	CA	200*	2292J8X40	14,0x40 mm.	CA	50*	2292J14X40

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

Tornillo DIN 965. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza avellanada Phillips.



			Cód.				Cód.
3,0x10 mm.	CA	1000*	2293J3X10	5,0x20 mm.	CA	500*	2293J5X20
3,0x12 mm.	CA	1000*	2293J3X12	5,0x25 mm.	CA	500*	2293J5X25
3,0x20 mm.	CA	1000*	2293J3X20	5,0x30 mm.	CA	250*	2293J5X30
3,0x30 mm.	CA	500*	2293J3X30	5,0x40 mm.	CA	250*	2293J5X40
3,0x40 mm.	CA	500*	2293J3X40	5,0x50 mm.	CA	100*	2293J5X50
4,0x10 mm.	CA	1000*	2293J4X10	5,0x60 mm.	CA	100*	2293J5X60
4,0x12 mm.	CA	1000*	2293J4X12	6,0x12 mm.	CA	250*	2293J6X12
4,0x20 mm.	CA	1000*	2293J4X20	6,0x20 mm.	CA	250*	2293J6X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2293J4X25	6,0x25 mm.	CA	250*	2293J6X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2293J4X30	6,0x30 mm.	CA	200*	2293J6X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2293J4X40	6,0x40 mm.	CA	200*	2293J6X40
4,0x50 mm.	CA	250*	2293J4X50	6,0x50 mm.	CA	100*	2293J6X50
5,0x10 mm.	CA	1000*	2293J5X10	6,0x60 mm.	CA	100*	2293J6X60
5,0x12 mm.	CA	1000*	2293J5X12	6,0x70 mm.	CA	100*	2293J6X70

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

3.5 Tornillería



Tornillo DIN 7985. Acero cincado. Rosca métrica. Cabeza alomada Phillips.

			Cód.
3,0x20 mm.	CA	1000*	2291J3X20
3,0x25 mm.	CA	1000*	2291J3X25
3,0x30 mm.	CA	500*	2291J3X30
3,0x40 mm.	CA	500*	2291J3X40
4,0x10 mm.	CA	1000*	2291J4X10
4,0x15 mm.	CA	1000*	2291J4X15
4,0x20 mm.	CA	1000*	2291J4X20
4,0x25 mm.	CA	500*	2291J4X25
4,0x30 mm.	CA	500*	2291J4X30
4,0x40 mm.	CA	250*	2291J4X40
5,0x10 mm.	CA	1000*	2291J5X10
5,0x15 mm.	CA	1000*	2291J5X15
5,0x20 mm.	CA	500*	2291J5X20
5,0x25 mm.	CA	500*	2291J5X25

			Cód.
5,0x30 mm.	CA	250*	2291J5X30
5,0x40 mm.	CA	250*	2291J5X40
5,0x50 mm.	CA	100*	2291J5X50
5,0x60 mm.	CA	100*	2291J5X60
6,0x10 mm.	CA	500*	2291J6X10
6,0x15 mm.	CA	500*	2291J6X15
6,0x20 mm.	CA	250*	2291J6X20
6,0x25 mm.	CA	250*	2291J6X25
6,0x30 mm.	CA	200*	2291J6X30
6,0x40 mm.	CA	200*	2291J6X40
6,0x50 mm.	CA	100*	2291J6X50
6,0x60 mm.	CA	100*	2291J6X60
6,0x70 mm.	CA	100*	2291J6X70

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

CELO
Tecnología en Tornillería



Tornillo tirador cortable. Bicromatado. Cabeza alomada. Ranura combinada plana/Pozidriv. El diseño del vástago permite seleccionar el largo necesario.

			Cód.
4x45 mm.	CA	250 *	2225J4X45

* Envases completos. La cantidad por envase puede variar. Precios por cientos.

3.5 Fijaciones sanitario



habitex



Tornillo fijación bidé/inodoro. Sujeción lateral. Juego 2 tornillos tensores, dos tornillos exteriores de acero cromado, accesorios y tacos.

			Cód.
M 6	DB	8	978F3



habitex



Tornillo fijación cisterna/inodoro. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos, juntas y tuercas.

			Cód.
M6x100 mm.	DB	10	978F

3.5 Fijaciones sanitario

Tornillo fijación lavabos. Acero bicromatado. Juego 2 tornillos completos con tacos.

habitex

			Cód.
M8x100 mm.	DB	10	978F8
M10x100 mm.	DB	10	978F10





Tornillo fijación sanitarios. Sujeción inferior M5x75 mm. Juego 2 tornillos completos.

habitex

			Cód.
Latón	DB	8	978F1
Acero bicromatado	DB	8	978F2





Tornillo fijación sanitarios. Juego 2 tornillos, tuercas, arandelas y tacos S6.

fischer

			Cód.
M6 mm.	CA	25 *	360B



* Envases completos.

3.5 Tuercas

Tuerca autoblocante DIN 985. Acero cincado calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	3000 *	2301J4	M10	CA	300 *	2301J10
M5	CA	2000 *	2301J5	M12	CA	200 *	2301J12
M6	CA	1000 *	2301J6	M14	CA	125 *	2301J14
M8	CA	400 *	2301J8	M16	CA	100 *	2301J16

* Envases completos.



Tuerca DIN 934. Acero cincado, calidad 8. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M3	CA	500 *	2303J3	M12	CA	50 *	2303J12
M4	CA	500 *	2303J4	M14	CA	50 *	2303J14
M5	CA	500 *	2303J5	M16	CA	25 *	2303J16
M6	CA	500 *	2303J6	M18	CA	25 *	2303J18
M8	CA	200 *	2303J8	M20	CA	25 *	2303J20
M10	CA	100 *	2303J10				

* Envases completos.



3.5 Tuercas



Tuerca DIN 1587. Acero cincado calidad 6. Rosca métrica.

			Cód.				Cód.
M4	CA	2000 *	2304J 4	M8	CA	400 *	2304J8
M5	CA	1000 *	2304J5	M10	CA	200 *	2304J10
M6	CA	750 *	2304J6	M12	CA	125 *	2304J12

* Envases completos.



Tuerca DIN 315. Acero cincado.

			Cód.				Cód.
M3	CA	500 *	7015J3X50	M6	CA	200 *	7015J6X100
M4	CA	500 *	7015J4X70	M8	CA	100 *	7015J8X125
M5	CA	200 *	7015J5X80	M10	CA	100 *	7015J10X150

* Envases completos.

3.5 Varilla roscada

Varilla roscada DIN 975. Acero cincado. Calidad 4.8. Rosca métrica. Varillas 1 m.

			Cód.				Cód.
M4	-	200 *	2312J4	M14	-	10 *	2312J14
M5	-	150 *	2312J5	M16	-	10 *	2312J16
M6	-	100 *	2312J6	M18	-	10 *	2312J18
M8	-	50 *	2312J8	M20	-	5 *	2312J20
M10	-	25 *	2312J10	M27	-	1 *	2312J27
M12	-	20 *	2312J12				

* Envases completos.

Kit barra cortina mod. Doble báculo. Incluye accesorios para instalación.

Nuevo



			Cód.
Negro 110-200 cm.	BL	6	285Y11
Negro 160-300 cm.	BL	6	285Y12

Kit barra cortina mod. Esfera. Incluye accesorios para instalación.

Nuevo



			Cód.
Negro 110-200 cm.	BL	6	285Y111
Negro 160-300 cm.	BL	6	285Y112
Plata 110-200 cm.	BL	6	285Y115
Plata 160-300 cm.	BL	6	285Y116

Riel cortina extensible. Aluminio. Color blanco.



			Cód.
70-120 cm.	-	12	285Y21
120-210 cm.	-	12	285Y22
160-300 cm.	-	12	285Y23
210-390 cm.	-	12	285Y24

Empalme barra cortina. Cincado.



			Cód.
ø 12 mm.	CA	50*	332C

* Envases completos.

Remate barra cortina. ø 12 mm. Forma bellota.



			Cód.
Cromado	CA	100*	697C1
Latonado	CA	100*	697C1L

* Envases completos.

3.6 Accesorios cortina



Soportes barra cortina. Cincados.

				Cód.
1. Lateral.	Nº 7. ø 12 mm.	CA	25*	720C1
2. Techo.	Nº 2. ø 12 mm.	CA	25*	720C2
3. Techo.	Doble. ø 12 mm.	CA	25*	720C7
4. Frontal.	ø 12 mm.	CA	25*	720C3
Frontal.	ø 16 mm.	CA	25*	720C4
5. Extensible.	Nº 4. ø 12 mm.	CA	25*	720C5
6. Extensible.	Nº 5. ø 12 mm.	CA	25*	720C6

* Envases completos.



Soportes barra cortina. ø 12 mm. Cincado.

			Cód.
Cincado	CA	100*	727C3/12Z

* Envases completos.





Corchete cortina.

				Cód.
Metálico.		CA	1000*	299C1
Plástico.		CA	500*	283C1
Plástico.	25 unid.	DB	24	111D2396

* Envases completos.





Alzapaño torneado. Latón.

			Cód.
25 mm. 4 unid.	DB	10	111D291

* Envase completo.



Anilla cortina. ø 12 mm.

			Cód.
Cromada	BSA	100*	144C
Latonada	BSA	100*	144CL

* Envases completos.

Colgador visillos. Autoadhesivo. 4 unidades.

Nuevo

			Cód.
Transparente	BL	30	84D4



Kit terminal espiral visillos. Bolsa con terminales y accesorios de instalación.

Nuevo

			Cód.
2 terminales metálicos. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	CA	50*	700D6

* Envases completos.



Varilla espiral visillos. Plastificada.

			Cód.
Rollo 50 m.	CA	1	810C1
1 m. varilla espiral. 2 hembrillas abiertas. 2 hembrillas cerradas.	DB	12 *	111D312





Varilla extensible visillos. Ovalada. 11x6 mm. Lacada blanco.

			Cód.
30/45 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-32
40/65 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-33
60/95 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-42
80/135 cm. Lacada blanco	SK	20	111D10-43
40/60 cm. Latonada	SK	15	111D10-36
60/95 cm. Latonada	SK	15	111D10-37
80/135 cm. Latonada	SK	15	111D10-38



Varilla extensible visillos. Redonda. ø 9 mm. Latonada.

			Cód.
40/65 cm.	SK	15	111D10-39



3.6 Accesorios cortina



Varilla extensible visillos Easy. Cilíndrica 8 mm.

				Cód.
30/45 cm.	Plateada	SK	20	111D10-47
40/60 cm.	Plateada	SK	20	111D10-48
60/100 cm.	Plateada	SK	20	111D10-49
30/45 cm.	Blanca	SK	20	111D10-50
40/60 cm.	Blanca	SK	20	111D10-51
60/100 cm.	Blanca	SK	20	111D10-52



Varilla extensible visillos Portier. ø 12 mm.

				Cód.
45/75 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-44
70/125 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-45
120/215 cm.	Lacado blanco	SK	10	111D10-46
45/75 cm.	Blanco-latonado	SK	10	111D10-53
45/75 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-56
70/125 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-57
120/215 cm.	Lacado plata	SK	10	111D10-58

3.6 Balines





Balines. Tipo standard. ø 4,5 mm.

			Cód.
Diábolo Caja cartón. 250 unid.	CA	10	156C1
Diábolo Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156C2
Diábolo Caja metálica. 500 unid.	CA	10	156C3
Bola Caja metálica. 250 unid.	CA	10	156C4

3.6 Armarios Llavero

Nuevo





Armario llavero Cabinet. Acero pintado color gris claro. Incluye llaveros portaetiquetas y colgadores numerados.

			Cód.
20 llaves. 160x80xh.200 mm.	CA	1	140D20
48 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1	140D48
90 llaves. 240x80xh.300 mm.	CA	1	140D90

3.6 Armarios llavero

Portaetiquetas. Anilla llavero metálica con soporte plástico.

				Cód.
Colores surtidos	100 unid.	BSA	1	725D
Negro	100 unid.	BSA	1	725D1
Amarillo	100 unid.	BSA	1	725D2
Rojo	100 unid.	BSA	1	725D3
Azul	100 unid.	BSA	1	725D4
Naranja	100 unid.	BSA	1	725D5
Verde	100 unid.	BSA	1	725D6
Gris	100 unid.	BSA	1	725D7
Blanco	100 unid.	BSA	1	725D8



Portaetiquetas rígido. Anilla llavero metálica con soporte de plástico.

Nuevo

				Cód.
Colores surtidos.	100 unid.	BSA	11	735D



3.6 Bidones

Bidón alimentario. HDPE. Grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y y alimentos.

				Cód.
10 litros.	265x200x307 mm.	-	1	4053C10
20 litros.	345x234x377 mm.	-	1	4053C20



Bidón alimentario. Polietileno resistente a los golpes, grifo de salida desmontable. Adecuado para transporte de agua y alimentos.

			Cód.
10 l.	-	1	6594C10
15 l.	-	1	6594C15
20 l.	-	1	6594C20



Bidón para combustible. Extensión salida flexible. Material HDPE. Homologados para mercancías peligrosas.

				Cód.
5 litros.	230x145x257 mm.	-	1	4052A5
10 litros.	265x200x307 mm.	-	1	4052A10
20 litros.	345x234x377 mm.	-	1	4052A20



3.6 Bidones



PRESSOL

Bidón para combustible. Extensión salida flexible 195 mm. Polietileno tratado HDPE. Homologación TÜV/UN/BAM.

				Cód.
5 litros.	237x331x185 mm.	-	1	6624A5
10 litros.	319x329x195 mm.	-	1	6624A10
20 litros.	410x385x229 mm.	-	1	6624A20

3.6 Buzones



ARREGUI

Bocacartas. Acero galvanizado.

				Cód.
Blanco.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D32
Negro.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D33
Inoxidable.	248xh.73 mm.	CA	1	1832D34
Blanco.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D35
Inoxidable.	342xh.73 mm.	CA	1	1832D36



btv

Bocacartas. Perfil extrusionado de aluminio. 282x50 mm. Entrada cartas 250x27 mm.

			Cód.
Lacado blanco	SK	1	182D410
Lacado negro	SK	1	182D411



ARREGUI

Buzón exterior Premium. Acero pintado. 27x12xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D10
Verde	CA	1	1832D11
Negro	CA	1	1832D12
Acero inoxidable	CA	1	1832D4



ARREGUI

Buzón exterior/interior Zaguán. Metálico. Apertura recogecartas trasera. Permite su colocación en agrupación o individualmente. 220x80xh.320 mm.

			Cód.
Blanco	CA	1	1832D87
Verde	CA	1	1832D88
Negro	CA	1	1832D89

Set cerradura y pala buzones Arregui. Acabado cromado.

ARREGUI

			Cód.
Buzones interior.	BL	1	1832D85
Buzones exterior.	BL	1	1832D86



Buzón exterior Garden. Resina alta resistencia. 25x8,3xh.33 cm.

btv

			Cód.
Blanco	CA	1	149D20
Negro	CA	1	149D21



Buzón exterior Arco. Plástico ABS. 23,7x8,7xh.32 cm.

JOMA

			Cód.
Blanco	CA	1	217D23
Verde	CA	1	217D24
Negro	CA	1	217D25



Buzón exterior Garden 51E. 30x9xh.35 cm.

JOMA

			Cód.
Blanco	CA	1	217D1



Buzón interior horizontal Mercurio. 24,5x25xh.12,5 cm. Acero. Cuerpo color negro.

btv

			Cód.
Mercurio 6. Puerta inox. Brillo	CA	1	202D6



3.6 Buzones



Buzón interior horizontal Moncayo. 24x25xh.12 cm. Acero. Cuerpo color negro.

			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
Moncayo 5. Puerta color oro.	CA	1	202D7



Buzón interior Teide. Cuerpo acero pintado marrón. 24x10xh.30 cm.

			Cód.
Puerta dorada	CA	1	202D5865

3.6 Cantos de melamina





Canto de melamina. Preencolado. 5 m x 22 mm.

			Cód.
Blanco	DB	12	111D2283
Negro	DB	12	111D2284
Pino	DB	12	111D2286
Haya	DB	12	111D2287
Sapelly	DB	12	111D2290
Cerezo	DB	12	111D2291
Wengué	DB	12	111D2292
Roble	DB	12	111D2293

3.6 Cajas de caudales

Nuevo



Cajas de caudale serie Oporto. Acero pintado. Bandeja portamonedas interior incluida.

				Cód.
Negro.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D14
Rojo.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D15
Azul.	152x115xh.80 mm.	-	1	150D16
Negro.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D20
Rojo.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D21
Azul.	200x160xh.90 mm.	-	1	150D22
Negro.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D25
Rojo.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D26
Azul.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D27
Negro.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D30
Rojo.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D31
Azul.	250x180xh.90 mm.	-	1	150D32

3.6 Cajas caudales

Caja de caudales. Acero pintado. Bandeja interior multifunción (excepto tamaño 125x95xh.60 mm).

ARREGUI

				Cód.
Rojo.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D37
Grafito.	125x95xh.60 mm.	CA	1	1832D38



Nuevo

Caja caudales Guidebook-153. Caja metálica embutida forma libro con tapa dura y hojas de papel. 2 llaves de apertura.

EHL

				Cód.
Exterior libro: 153x44xh.222 mm. Caja interior: 100x35xh.170 mm.		-	1	150D







Nuevo

Caja de caudales libro. Acero pintado. Portadas de distintos diseños. 2 llaves de apertura.

			Cód.
16,5x5,5xh.24 cm.	-	1	102D1



3.6 Carretillas

Nuevo

Plataforma rodante MDF. Transporte de cargas pesadas.

				Cód.
Superficie: 57x30 cm. Carga máx.: 250 Kg. Ruedas: ø 75 mm.		BSA	1	499B12



Carretilla plegable. Estructura de aluminio ligera y robusta. Ruedas de caucho ø 170 mm. Sistema de plegado rápido, ocupa muy poco espacio.

habitex

				Cód.
Carga máx. 75 kg.		CA	1	6139A104001









3.6 Carretillas



Carretilla plegable. Aluminio/plástico. Peso 4,5 kg. Ruedas macizas ø 190 mm.

			Cód.
Carga máx. 80 kg.	CA	1	6139A10400



Carretilla transporte. Rueda hinchable ø 250 mm. Peso 5,2 kg.

				Cód.
Aluminio	Carga 150 kg.	CA	2*	6139A10501
Acero	Carga 400 kg.	CA	2*	6139A10150
Rueda recambio		-	1	6139ARUEDA

* Envases completos.

3.6 Cestas publicidad



Cesta publicidad E2300. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 22x19xh.30,5 cm.

			Cód.
Plata	CA	4	1832D14
Negro/ocre	CA	4	1832D15
Blanco	CA	4	1832D16

Nuevo



Cesta publicidad E2310. Acero pintado. Visibilidad total del interior. 32x19xh30,5 cm.

				Cód.
Negro-ocre		CA	4	1832D9
Blanco		CA	4	1832D13
Negro	N	CA	4	1832D5



Cesta publicidad E2337. Acero inoxidable. Diseño curvo.

			Cód.
32x19xh30,5 cm.	CA	4	1832D17

3.6 Cestas publicidad

Cesta publicidad. Acero pintado. 32x9xh.31,5 cm.

			Cód.
Negro mate.	CA	1	141D62



3.6 Paneles anuncios

Panel de anuncios. Aluminio extrusionado. Puerta de metacrilato de 2 mm. de espesor. Incluye imanes.

			Cód.
260x40xh.350 mm.	CA	1	141D92
480x40xh.360 mm.	CA	1	141D93



3.6 Cintas antideslizantes

Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, entradas, etc.

			Cód.
25 mm x 5 m. Negra	DB	30	766B6
25 mm x 5 m. Fotoluminescente.	DB	30	766BF
25 mm x 5 m. Negra/amarilla.	DB	30	766BE
25 mm x 5 m. Transparente.	DB	30	766BT





Cinta antideslizante. Para escaleras, peldaños, andamios, entradas, etc. Resistente al agua, temperatura, rayos UV y productos de limpieza.

				Cód.
15 m x 50 mm.	Negro/amarillo	-	3	766B33
15 m x 25 mm.	Amarillo fluorescente	-	6	766B34



3.6 Cremalleras textiles

Cinta de cierre por contacto. Cinta de cierre Tri-Hook adhesiva. Color blanco.

				Cód.
Macho	25 m x 20 mm.	-	2	7795C10
Hembra	25 m x 20 mm.	-	2	7795C11



3.6 Cremalleras textiles



Cremallera textil Ceys. Tipo velcro.

			Cód.
Blanca. 2x35 cm.	BL	12	4572B22/1

3.6 Colgadores autoadhesivos

Nuevo



Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 41x25xh.17 mm.

			Cód.
Acero. 2 unid.	BL	16	2764B55
Blanco. 2 unid.	BL	16	2764B56

Nuevo



Colgador autoadhesivo. Acero inoxidable. 26x18xh.12 mm.

			Cód.
Acero. 4 unid.	BL	16	2764B53
Blanco. 4 unid.	BL	16	2764B54

Nuevo



Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

			Cód.
30x21xh.12 mm. 3 unid.	BL	20	2764B91
45x32xh.21 mm. 2 unid.	BL	16	2764B72

Nuevo



Colgador autoadhesivo. Color blanco.

			Cód.
45x32xh.21 mm. 2 unid.	BL	16	2764B64

Colgador autoadhesivo. Plástico. Color blanco.

Nuevo



			Cód.
ø 35x21 mm. 2 unid.	BL	16	2764B104

Colgador ventosa.

Nuevo



			Cód.
ø 44 mm. 2 unid.	BL	10	84D5
ø 53 mm. 2 unid.	BL	10	84D6
ø 78 mm. 2 unid.	BL	10	84D7

Colgadores adhesivos serie Command. Cintas resistentes al agua. Sin necesidad de hacer agujeros. Se adhieren a multitud de superficies; paredes pintadas, madera, baldosas…Se retiran limpiamente, sin marcas, sin residuos pegajosos, ni manchas. Reutiliza los ganchos usando las tiras de repuesto.



			Cód.
1. 1 gancho gigante + 2 tiras Soporta 3,4 kg. Blanco	BL	5	683B333
2. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Blanco	BL	5	683B332
3. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 Kg. Blanco	BL	6	683B330
4. 2 ganchos pequeños + 4 tiras Soporta 450 gr. Blanco	BL	8	683B331
5. 3 ganchos micro + 4 tiras Soporta 226 gr. Blanco	BL	5	683B338
6. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Blanco	BL	5	683B337
7. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Blanco	BL	5	683B335
8. 2 ganchos pequeños + 4 tiras Soporta 450 gr. Blanco	BL	6	683B336
9. 1 gancho grande + 2 tiras Soporta 2,3 kg. Transparente. No apto para baño.	BL	5	683B351
10. 2 ganchos medianos + 4 tiras Soporta 1,4 kg. Transparente. No apto para baño.	BL	6	683B350
11. 2 agrupadores de cables + 2 tiras. Blanco	BL	6	683B340
12. 4 tiras grandes	BL	24	683B343
13. 8 tiras medianes	BL	24	683B342
14. 12 tiras pequeñas	BL	24	683B341

3.6 Colgadores autoadhesivos




tescoma

Perchas adhesivas Presto.

			Cód.
4 Perchas pequeñas.	BL	12	195Y836
2 Perchas grandes.	BL	12	195Y838

3.6 Colgadores cuadros

Nuevo



Cuelgacuadros Segurfix. Punta de acero sin cabeza. La solución para colgar sin taladrar sobre múltiples superficies.

				Cód.
1. Translúcido.	1 punta x 10 unid.	BL	12*	111D403
2. Translúcido.	1 punta x 6 unid.	BL	12*	111D404
3. Blanco.	2 puntas x 6 unid.	BL	12*	111D405
4. Blanco.	3 puntas x 6 unid.	BL	12*	111D406
5. Blanco.	4 puntas x 5 unid.	BL	12*	111D407

* Envases completos.

Nuevo



Colgador cuadros.

				Cód.
1. ø 10x16 mm.	10 unid.	BL	20	2766D1
2. 24x13x14 mm.	6 unid.	BL	20	2766D2
3. 31x16x12 mm.	10 unid.	BL	20	2766D3



Gancho cuelgacuadros. Cada unidad soporta 8 kilos.


				Cód.
Negro.	8 unid.	BL	1	570B51
Blanco.	8 unid.	BL	1	570B52

Gancho cuelgacuadros. Evita la utilización de taco.

			Cód.
4 unids.	DB	12	111D101

EHL







Tiras cuelgacuadros serie Command. Sin necesidad de hacer agujeros. Un solo Clic indica que las tiras para cuadros se han sujetado fuertemente. Al retirar la tira no daña paredes ni deja residuos adhesivos.

			Cód.
1. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B314
2. Grandes. 8 unid. (4 juegos). Marcos 60-90 cm. Soporta 1,8 kg cada juego. Negra.	BL	10	683B315
3. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B310
4. Medianas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 45-60 cm. Soporta 1,4 kg cada juego. Negra.	BL	20	683B311
5. Pequeñas. 8 unid. (4 juegos). Marcos 20-25 cm. Soporta 0,5 kg cada juego. Blanca.	BL	20	683B312
6. Micro. 8 unid. (4 juegos). Estabilizador. Blanca.	BL	24	683B316
Micro. 8 unid. (4 juegos). Estabilizador. Negra.	BL	24	683B317
7. Poster. 12 unid. (6 juegos). Blanca.	BL	24	683B318
8. Marco estrecho. 8 unid. (4 juegos). Soporta 1,4 kg cada juego. Blanca.	BL	10	683B313

3M



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Pinza enmarcar. Para enmarcar cuadros o encuadernar gruesos de papel. Acero niquelado.

					Cód.
5 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/1	CA	100	567B10
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/2	CA	60	567B20
3 bolsas.	20 unid.	Mod. 0/3	CA	60	567B30
3 bolsas.	10 unid.	Mod. 0/4	CA	30	567B40
3 bolsas.	6 unid.	Mod. 0/6	CA	18	567B60

Petrus



3.6 Colgadores cuadros





Placa colgador. Recta. Cincada.

			Cód.
40 mm. 200	CA	150	599D 40
50 mm. 200	CA	150	599D 60
80 mm. 200	CA	150	599D 80
40 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-15
50 mm. 4 unid.	DB	12	111D12-16

Nuevo







Masilla adhesiva Blue-Tack. Moldeable y reutilizable para fijación de todo tipo de objetos. Muy útil para colocar posters, fotos, adornos, etc.

			Cód.
Original. Masilla azul 57 gr.	-	12	4500B300
Punto Tack. Transparente. 64 puntos	-	12	4500B301
Cuarteada. Blanca. 55 gr.	-	12	4500B302

3.6 Conteras



Contera redonda flexible. Exterior. Plástico color negro.

			Cód.
ø 12 mm.	BSA	500 *	1341D12
ø 16 mm.	BSA	200 *	1341D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1341D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1341D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1341D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1341D25
ø 28 mm.	BSA	200 *	1341D28
ø 30 mm.	BSA	200 *	1341D30
ø 32 mm.	BSA	100 *	1341D32
ø 40 mm.	BSA	100 *	1341D40
ø 45 mm.	BSA	50 *	1341D45
ø 50 mm.	BSA	50 *	1341D50

Contera redonda flexible. Exterior. Plástico reforzado. Arandela plástica colocada en el interior de la base. Color negro.

			Cód.
ø 14 mm.	BSA	200 *	1340D14
ø 16 mm.	BSA	200 *	1340D16
ø 18 mm.	BSA	200 *	1340D18
ø 20 mm.	BSA	200 *	1340D20
ø 22 mm.	BSA	200 *	1340D22
ø 25 mm.	BSA	200 *	1340D25
ø 30 mm.	BSA	200 *	1340D30

* Envases completos.

Contera redonda de goma. Exterior. Color negro.

				Cód.
ø 12 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D2
ø 15 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D3
ø 16 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D4
ø 18 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D5
ø 20 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D6
ø 22 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D7
ø 25 mm.	50 unid.	BSA	1	1342D8
ø 20 mm.	4 unid.	DB	12	111D2477
ø 22 mm.	4 unid.	DB	12	111D2478





Contera interior. Plástico negro. Con estrías.

				Cód.
ø 16 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D16
ø 18 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D18
ø 20 mm.	Redonda	BSA	500 *	1343D20
ø 22 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D22
ø 25 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D25
ø 28 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D28
ø 30 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D30
ø 32 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D32
ø 35 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D35
ø 40 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D40
ø 45 mm.	Redonda	BSA	200 *	1343D45
ø 50 mm.	Redonda	BSA	100 *	1343D50
16x16 mm.	Cuadrada	BSA	500 *	1345D1
18x18 mm.	Cuadrada	BSA	500 *	1345D2
20x20 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D3
20x25 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D4
30x30 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D5
35x35 mm.	Cuadrada	BSA	200 *	1345D6
40x40 mm.	Cuadrada	BSA	100 *	1345D7
50x50 mm.	Cuadrada	BSA	100 *	1345D8
15x30 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D1
20x30 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D2
20x40 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D3
20x50 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D4
30x40 mm.	Rectangular	BSA	200 *	1344D5
40x60 mm.	Rectangular	BSA	100 *	1344D6
40x80 mm.	Rectangular	BSA	50 *	1344D7







* Envases completos.

3.6 Conteras



Contera ventosa. Exterior. Especial para bastones. Reforzada con arandela en el interior de la base. Color negro.

			Cód.
ø 18 mm. 50 unid.	BSA	1	1342D9
ø 19 mm. 1 unid.	DB	25	111D2398
ø 21 mm. 1 unid.	DB	12	111D2399

3.6 Embudos



Embudo. Juego 4 medidas. Polietileno baja presión. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.
ø 5-7,5-10-12 cm.	-	10	6702H1



Embudo. Polietileno. Tubo flexible y filtro. Uso industrial: aceite, gasolina y ácidos.

			Cód.
ø 16 cm. Capacidad 1,2 l.	-	12	6702H2



Embudo. Cuerpo metálico, salida recta con filtro. Borde antisalpicaduras. Uso industrial.

			Cód.
ø 20 cm. Capacidad 3,2 l.	-	6	6702H3

3.6 Extintores



Extintor polvo-gas PS1-X. Homologado. Monómetro incorporado. Aleación de aluminio. Gas propelente compuesto por una mezcla que contiene helio. Agente extintor polvo ABC 40. Eficaz para utilización en fuegos de combustible sólido (maderas, textil ...) y líquido (gasolinas, alcohol ...).

			Cód.
Carga 1 kg.	-	1	1608B210

3.6 Film embalajes

Film para retractilar. Proteje la mercancía del polvo y agua.

			Cód.
Rollo 50 cm. Galga 30 micras	CA	6 *	1955B1
Rollo 10 cm. Galga 20 micras	CA	12 *	1955B2

* Envases completos.



Film burbujas para embalaje.

			Cód.
1x10 m.	-	1	7572U288
1x25 m.	-	1	7572U289




3.6 Ganchos mobiliario comercial

Gancho simple. Etiquetero portaprecios plástico. Pletina abatible fácil montaje del lineal. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 4,8x300 mm.	-	25*	7281K30P
Etiquetero plástico 80x40 mm. 100 unid.	BSA	1	7281KP

* Envases completos.



Gancho simple. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7281K16
ø 4,0x200 mm.	-	50*	7281K20
ø 4,8x300 mm.	-	50*	7281K30

* Envases completos.



Gancho doble. Etiquetero portaprecios metálico. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 4,0x300 mm.	-	25*	7282K30P

* Envases completos.



Gancho doble. Para paneles perforados de 25 mm. distancia entre agujeros. Cincado.

			Cód.
ø 3,5x160 mm.	-	50*	7282K16
ø 4,0x250 mm.	-	50*	7282K25

* Envases completos.




Nuevo



fischer SISTEMAS DE FIJACIÓN

Sistema de ganchos móviles Click System. Montaje directo o con carril guía de fijación a pared.



				Cód.
1. Carril guía aluminio 81 cm.		-	1	479B700
2. Gancho curvo		-	1	479B701
3. Gancho bicicleta		-	1	479B702
4. Gancho recto	N	-	1	479B704
5. Soporte ancho	N	-	1	479B705





MOTTEZ

Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.

			Cód.
Cincado	-	10	479B
Forrado	-	10	479B63



MOTTEZ

Gancho bicicleta. ø 16 mm. Resistencia 30 kg.

			Cód.
-	-	1	479B3



MOTTEZ

Gancho doble. Pintado epoxi negro. ø 10 mm. Resistencia 80/60 kg.

			Cód.
Brazo 16 cm.	-	5	479B1
Brazo 22 cm.	-	5	479B64

3.6 Ganchos multiuso


Gancho universal. Cincado. ø 16 mm. Resistencia 60 kg.

			Cód.
Brazo 16 cm.	-	10	479B2
Brazo 16 cm. Forrado.	-	10	479B60
Brazo 21 cm.	-	10	479B61
Brazo 21 cm. Forrado.	-	10	479B62



Gancho jaula. Hierro niquelado.

			Cód.
-	-	12	2453C



3.6 Limpiadores

Bobina papel tisú. Celulosa doble capa. Sistema de unión de capas laminadas (ADD Systems) permite la màxima resistencia y absorción. Para entornos de trabajo profesionales de uso intensivo.

			Cód.
150 m. 450 servicios. 6 rollos	-	1	439Q52
500 m. 1.500 servicios . 2 rollos	-	1	439Q53



Bobina papel tisú. Celulosa reciclada doble capa. Absorbente y resistente. Corte fácil. Sistema unión de capas (ADD System). Mandril extraíble.

			Cód.
450 servicios	-	6 *	439Q50
1.000 servicios	-	2 *	439Q51

* Envases completos.



Desengrasante 100 USI. Elimina rápidamente aceites, grasas, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.
1 l.	CA	12	6390B2090



3.6 Limpiadrores



Super desengrasante 3 en 1. Elimina rápidamente aceites, grasas, alquitranes, salitre y todo tipo de suciedad.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B251



Gel lavamanos. Limpia, cuida y protege las manos, dejándolas suaves y tersas. PH equilibrado que evita problemas cutáneos. Espuma abundante y cremosa.

			Cód.
5 l.	-	1	596B12



Limpiador de manos Fast Orange. Base cítrica y fragancia fresca. Limpia sus manos de forma rápida y natural.

			Cód.
440 ml.	-	12	4730B9



Limpiador de contactos. Ideal para piezas eléctricas. Elimina aceites, grasas, depósitos de óxido y suciedad. Restaura la continuidad eléctricas y mejora su rendimiento. Dieléctrico e icoloro. Apto para interruptores, circuitos impresos y conectores eléctricos, piezas del ordenador, etc.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B271

Grasa alemana.

			Cód.
700 gr.	-	2	394A
450 ml. Spray	-	18	394A1



Grasa litio multiuso 3 en 1. Lubricación superior y de larga duración. Previene el óxido y la corrosión. Temperatura de trabajo -20ºC + 140ºC.

			Cód.
150 gr.	-	6 *	4598B23
400 gr.	-	6 *	4598B24

* Envases completos.



Grasa de litio KL. Lubricante de uso general. Engrase general de todo tipo de mecanismos donde se requiera una grasa de consistencia NLGI-2. Utilizable en engrases centralizados.

			Cód.
150 gr.	-	24	4730B1
400 gr.	-	24	4730B2
1 kg.	-	10	4730B3



Grasa de litio. Blanca.

			Cód.
120 gr.	BL	12	4572B65



Lubricante grasa universal. Lubricante especial a base de polímeros sintéticos en aceite mineral de larga duración. Resistencia a altas presiones. Muy adherente.

			Cód.
650 ml.	-	12	4730B4



Lubricante multiuso. Aceite de precisión libre de ácidos y resinas. Gotero 100 ml. Uso doméstico y bricolaje.

			Cód.
Máquinas de coser, bicicletas, patines, cojinetes.	-	10	6701A1



3.6 Lubricantes



PRESSOL

Lubricante multiuso. Grafito triturado natural sin grasa. Totalmente inodoro. Engrase de llaves, cerraduras, bisagras y cerrojos. Elimina chirridos y crujidos. Protege contra la congelación de cerraduras.

			Cód.
50 gr.	-	10	6701A5



ratio

Lubricante multiuso Ratio.

			Cód.
200 ml.	-	12	222B15
400 ml.	-	12	222B16

Nuevo



WD-40

Lubricante multiuso WD-40.

				Cód.
100 ml.	N	-	12	4598B34
200 ml.		-	12	4598B1
400 ml.		-	12	4598B4
250 ml. Válvula doble acción	N	-	12	4598B35
500 ml. Válvula doble acción		-	12	4598B21



WD-40

Lubricante multiuso WD-40. Envase uso industrial.

			Cód.
5 l. + pulverizador.	-	1	4598B9



3-EN-UNO

Lubricante multiuso 3 en 1.

				Cód.
Gotero	100 ml.	-	6	4598B22
Spray	200 ml.	-	24	4598B2

Lubricante spray especial cerraduras 3 en 1.

			Cód.
100 ml.	-	12	4598B31



Lubricante para cadenas con PTFE 3 en 1. Protege los mecanismos contra el óxido y la corrosión. Al aplicarse crea una capa protectora.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B281



Lubricante profesional grasa blanca litio 3 en 1. Lubrica de forma resistente y duradera en condiciones adversas. Resiste altas temperaturas y ambientes húmedos. No gotea. Secado rápido. Utilizable de -10ºC a 250ºC. No contiene químicos peligrosos.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B161



Lubricante profesional 3 en 1. Lubricante de silicona de alto poder. Protección duradera. Compatible con metales, gomas, madera, plástico e industria alimentaria (registro NSF: 130363, categoría 2). Secado rápido. No gotea. Utilizable de -40ºC a 200ºC.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B151



Lubricante profesional 3 en 1. Super penetrante afloja todo. Libera tuercas y tornillos oxidados. Afloja al instante piezas atascadas, actúa rápidamente. No contiene silicona. Utilizable de -30ºC a 150ºC.

			Cód.
250 ml.	-	6	4598B141



Lubricante multiuso Ceys.

			Cód.
150 ml.	-	24	303C220



3.6 Lubricantes



Lubricante multiuso Quilube. Alto rendimiento. Protege, lubrica y no mancha. Efecto duradero.

			Cód.
200 ml.	-	12	4500B58



Lubricante Olivé 800 desmoldeante. Protección contra la corrosión en piezas de aluminio anodizado, abrillantado de superficies, desmoldeado en general de cauchos y plásticos.

			Cód.
400 ml.	-	12	286B9

3.6 Medidas graduadas



Medida graduada. Polietileno translúcido. Calidad alimentaria, aceites y ácidos

			Cód.
1 l.	-	6	6707H3
2 l.	-	6	6707H4

3.6 Numeraciones



Numeración. Chapa aluminio. Juego 10 números.

			Cód.
30 mm.	-	1	542A30
40 mm.	-	1	542A40
50 mm.	-	1	542A50
60 mm.	-	1	542A60
80 mm.	-	1	542A80
100 mm.	-	1	542A100



Abecedario. Chapa aluminio.

			Cód.
20 mm.	-	1	100A20
30 mm.	-	1	100A30
40 mm.	-	1	100A40
50 mm.	-	1	100A50
60 mm.	-	1	100A60
80 mm.	-	1	100A80
100 mm.	-	1	100A100

3.6 Patas somier

Patas somier. Juego 4 unidades. Altura 25 cm.

			Cód.
30 x 30 mm.	-	1	1967C30
35 x 35 mm.	-	1	1967C35



3.6 Paragolpes parking

Nuevo

Paragolpes parking. Protector para aparcar sin dañar el vehículo. Espuma de polietileno 10 mm. Adhesivo extrafuerte y duradero. Montaje fácil y rápido.

				Cód.
1. Pared:	2 unid. 500x140 mm.	BSA	15	1608B100
2. Columna:	1 unid. 490x270 mm.	BSA	15	1608B101

MIARCO





1. 2.

3.6 Poleas

Polea pozo. Hierro fundido, montura estampada.

				Cód.
Sin guarda.	160 mm.	-	1	627C160
Con guarda.	200 mm.	-	1	627C200/1



3.6 Ruedas

Rueda impinchable carretilla almacén. Banda de rodaje 70 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros..

			Cód.
ø exterior 260 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 70 kg.	-	12	684A260



Rueda impinchable carretilla obra. Eje de acero extraíble para adaptación a diferentes carretillas. Longitud eje 235 mm. Banda de rodaje 90 mm. Llanta de polipropileno. Neumático de poliuretano con mezcla de polímeros.

			Cód.
ø exterior 350 mm. ø eje 20 mm. Peso máx. carga 100 kg.	-	6	684A350



3.6 Ruedas



Rueda doméstica serie 445 ER. Espiga roscada giratoria. Monobloque nilón. Buje con taladro liso. Negra.

			Cód.
ø 40 mm. M6x15. Carga 20 kg.	-	1	637A40N
ø 50 mm. M8x15. Carga 50 kg.	-	1	637A50N



Rueda doméstica serie DK. Pletina giratoria. Soporte giratorio. Monobloque Nilón. Buje con taladro liso. Especial mobiliario. Negro.

			Cód.
ø 40 mm. Carga 20 kg.	-	1	644A40
ø 45 mm. Carga 45 kg.	-	1	644A45
ø 50 mm. Carga 50 kg.	-	1	644A50



Rueda doméstica serie DK. Espiga lisa con anilla. Bandaje poliuretano. Vástago 11x22 mm. Soporte giratorio. Negro/gris. Especial sillas.

			Cód.
ø 50 mm. Carga 50 kg.	-	1	652A50



Rueda doméstica serie H. Soporte giratorio con taladro para tornillo. Pasante M8. Polipropileno gris. Cojinete liso.

			Cód.
ø 30 mm. Carga 15 kg.	-	1	642A30
ø 40 mm. Carga 22 kg.	-	1	642A40



Rueda doméstica serie H. Pletina giratoria 46x36 mm. Polipropileno gris. Cojinete liso.

			Cód.
ø 30 mm. Carga 15 kg.	-	1	639A30
ø 40 mm. Carga 22 kg.	-	1	639A40



Rueda doméstica serie 480 PN. Soporte giratorio acero estampado con taladro liso para tornillo. Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 30 mm. Carga 20 kg.	-	1	642A300
ø 40 mm. Carga 30 kg.	-	1	642A400

Rueda doméstica serie 484 PN. Pletina giratoria cincada. Monobloque polipropileno inyectado. Cojinete bolas de acero. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 30 mm. Carga 20 kg.	-	1	639A300
ø 40 mm. Carga 30 kg.	-	1	639A400



Rueda doméstica serie B. Pletina giratoria. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 30 mm. Carga 15 kg.	-	1	648A30
ø 40 mm. Carga 17 kg.	-	1	648A40
ø 50 mm. Carga 22 kg.	-	1	648A50
ø 60 mm. Carga 25 kg.	-	1	648A60



Rueda doméstica serie B. Pletina giratoria con freno. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 40 mm. Carga 17 kg.	-	1	649A40
ø 50 mm. Carga 22 kg.	-	1	649A50
ø 60 mm. Carga 25 kg.	-	1	649A60



Rueda doméstica serie B. Soporte giratorio con taladro para tornillo. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 30 mm. M8 Carga 15 kg.	-	1	650A30
ø 40 mm. M8 Carga 17 kg.	-	1	650A40
ø 50 mm. M10 Carga 22 kg.	-	1	650A50
ø 60 mm. M10 Carga 25 kg.		1	650A60



Rueda doméstica serie B. Soporte giratorio con taladro para tornillo con freno. Rodamiento bolas. Núcleo de poliamix y banda de goma gris. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 60 mm. M10 Carga 25 kg.	-	1	651A60



Nuevo



Rueda semi-industrial serie Music 201 POL ROJO. Pletina giratoria cincada. Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

				Cód.
ø 80 mm.	Carga 100 kg.	-	1	656A80
ø 100 mm.	Carga 125 kg.	-	1	656A100

Nuevo



Rueda semi-industrial serie Music 201 FDA POL ROJO. Pletina giratoria cincada con freno. Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

				Cód.
ø 80 mm.	Carga 100 kg.	-	1	657A80
ø 100 mm.	Carga 125 kg.	-	1	657A100

Nuevo



Rueda semi-industrial serie Music 200 POL ROJO. Pletina fija cincada. Aro con bandaje poliuretano rojo inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) en color blanco. Buje con taladro liso.

				Cód.
ø 80 mm.	Carga 100 kg.	-	1	658A80
ø 100 mm.	Carga 125 kg.	-	1	658A100

Nuevo



Rueda semi-industrial serie Capitol 402 GG. Pletina giratoria cincada. Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.

				Cód.
ø 60 mm.	Carga 85 kg.	-	1	654A60
ø 80 mm.	Carga 115 kg.	-	1	654A80

Nuevo



Rueda semi-industrial serie Capitol 403 GG. Pletina fija cincada. Aro con bandaje de goma gris inyectado sobre núcleo de nilón (poliamida) color negro. Buje con taladro liso.

				Cód.
ø 60 mm.	Carga 85 kg.	-	1	655A60
ø 80 mm.	Carga 115 kg.	-	1	655A80

Rueda semi-industrial serie ZV. Fija. Lateral metálico. Goma. Con rodillos en el eje.

			Cód.
ø 80 mm. Carga 100 kg.	-	1	653A80



Rueda semi-industrial serie 201 GN. Pletina giratoria cincada. Aro standard metal/goma. Cojinete de bolas de acero en 2 hileras. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Carga 90 kg.	-	1	634A80
ø 100 mm. Carga 110 kg.	-	1	634A100



Rueda semi-industrial serie Z. Pletina giratoria 55x70 mm. Polipropileno blanco. Cojinete liso. Norma EN-12528.

			Cód.
ø 60 mm. Carga 60 kg.	-	1	647A60



Rueda semi-industrial serie 201 NYL. Pletina giratoria cincada. Aro monobloque nilón inyectado. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Carga 90 kg.	-	1	635A80
ø 100 mm. Carga 115 kg.	-	1	635A100



Rueda Serie 201 FDA NYL. Pletina giratoria cincada con freno doble acción. Aro monobloque nilón inyectado. Buje con taladro liso.

			Cód.
ø 80 mm. Carga 90 kg.	-	1	646A80
ø 100 mm. Carga 115 kg.	-	1	646A100



3.6 Sacos de obra



Saco obra big bag. Rafia de polipropileno. Carga máxima 1.000 kg. 4 asas de transporte. Recogida de tierra, grava, escombros y almacenaje.

			Cód.
91x91x100 cm.	-	1	1108A2



Saco escombros plástico. Especial recogida de serrín, polvo, fragmentos de ladrillo, etc. Resistente a la punzada y a la propagación del corte. Cierre convencional.

			Cód.
55x80 cm. 5 unidades.	BSA	1	251Y70



Saco escombros plástico. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

				Cód.
55x78 cm.	10 unid.	-	1	1107A1



Saco escombros rafia. Para recogida de materiales de desecho en obra, bricolaje, etc.

				Cód.
60x100 cm.	10 unid.	-	1	1108A1

4 Jardinería

4.1 Herramientas
4.2 Riego
4.3 Mallas plásticas
4.4 Camping
4.5 Varios


Lista


Lista


Lista
50m


Lista


Lista


Lista

4.1 Afiladores

Afilador multiuso. Afilado de todo tipo de herramientas de corte (tijeras, cuchillos, navajas). Pastilla de metal duro y corindón. Caja display 20 unidades.

			Cód.
120 mm.	BL	20	619 N

Lista





Piedra afilar guadañas. Corindón blanco.

			Cód.
230x32x13 mm.	BL	10	1735H

Lista





Piedra afilar guadañas.


			Cód.
Óxido de aluminio	-	1	7889H
Corindón	CA	10	7312HM



Nuevo

Piedra afilar combinada. Corindón / óxido de aluminio.

			Cód.
Gr. 120/240. 150x50xh.25 mm. Rectificado y recuperado de filos.	CA	1	6663H
Gr. 120/1000. 200x75xh.25 mm. Rectificado y afilado.	CA	1	6665H



4.1 Azadas

Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.
160x105 mm.	-	10	4638N1C
Mango nº 37	CA	10	2116H900X37

Lista



Azada Nº 1. Forjada.

			Cód.
130x80 mm. 375 gr.	-	1	6039LA
150x90 mm. 475 gr.	-	1	6039LB
160x105 mm. 600 gr.	-	1	6039LC

BELLOTA



4.1 Azadas



Lista

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.
190x120 mm.	-	10	4638N2A
Mango nº 42	CA	10	2116H900X42



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 2. Forjada.

			Cód.
180x140 mm. 850 gr.	-	1	6040LA
190x145 mm. 950 gr.	-	1	6040LB



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 3. Forjada.

			Cód.
195x195 mm. 1.150 gr.	-	1	6068LB
195x195 mm. 900 gr.	-	1	6068LC



Lista

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.
200x140 mm.	-	10	4638N4A
Mango nº 42	CA	10	2116H900X42



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 4. Forjada.

			Cód.
200x165 mm. 1.100 gr.	-	1	6097LA
210x180 mm. 1.225 gr.	-	1	6097LB



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 43. Forjada. Boca plana.

			Cód.
235x185 mm. 1.500 gr.	-	1	6069LB

Azada Nº 53. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
225x75 mm. 1.050 gr.	-	1	6070LA



Azada Nº 69. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
270x110 mm. 1.400 gr.	-	1	6071LA



Azada Nº 85. Forjada.

Lista

			Cód.
155x105 mm.	-	10	4638N85A
165x115 mm.	-	10	4638N85B
Mango nº 38	CA	10	2116H900X38



Azada Nº 85. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
155x115 mm. 650 gr.	-	1	2026LA
165x125 mm. 725 gr.	-	1	2026LB
175x135 mm. 800 gr.	-	1	2026LC



Azada Nº 108. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
220x180 mm. 1.250 gr.	-	1	2027LA



Azada Nº 127. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
230x155 mm. 850 gr.	-	1	2030LA



4.1 Azadas



Lista

Azada Nº 232 AB. Forjada.

			Cód.
130x75 mm.	-	10	4638N232
Mango nº 30	CA	10	2116H900X30



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 232. Forjada.

				Cód.
110x70 mm.	300 gr.	-	1	2041LA
120x75 mm.	350 gr.	-	1	2041LB
130x80 mm.	400 gr.	-	1	2041LC



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 242. Forjada.

				Cód.
85x55 mm.	200 gr.	-	1	6041LO
115x70 mm.	350 gr.	-	1	6041LA



Lista

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x70 mm.	-	10	4638N228A
Mango nº 28		CA	10	2116H900X28



BELLOTA tu mejor ayuda

Azada Nº 228. Forjada.

				Cód.
Pala Horquilla	110x70 mm. 120x65 mm.	-	1	2040LA
Pala Horquilla	120x75 mm. 135x75 mm.	-	1	2040LB
Pala Horquilla	130x80 mm. 150x80 mm.	-	1	2040LC



Lista

Azada Nº 230. Forjada.

				Cód.
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	10	4638N230B
Mango nº 30		CA	10	2116H900X30

4.1 Azadas

Azada Nº 230. Forjada.

BELLOTA

				Cód.
Pala Lanza	110x70 mm. 110x60 mm.	-	1	6073LA
Pala Lanza	120x75 mm. 120x65 mm.	-	1	6073LB



Azada Baleares "Cavec". Mango de eucalipto barnizado.

DARMAN

Nuevo

			Cód.
220x250 mm. 1.200 gr.	-	10	6422H
Mango recambio.	-	10	2106H



Azada-raedera. Chapa de acero templado soldada.

Lista

			Cód.
160x260 mm.	-	12	4134N
Mango cónico nº 35	-	10	2117H120



Azada-raedera Nº 5701. Forjada.

BELLOTA

			Cód.
160x260 mm. 1.000 gr.	-	12	6134LO



Azadón corte Nº 801. Forjado.

BELLOTA

				Cód.
Pala Corte	220x85 mm. 120x85 mm.	-	1	6047LO



4.1 Colgadores herramientas

Colgador herramientas de jardín. Permite sostener hasta 10 herramientas. (Mangos ø 19-30 mm).

Lista

			Cód.
57xh.8 cm.	CA	6	6251N



4.1 Colgadores herramientas



LISTA

Colgador herramientas. Juego 5 ganchos metálicos.

			Cód.
-	SK	12	7477N

4.1 Escobas jardín



Lista

Escoba jardín. Graduable. 15 púas redondas final plano. Mango metálico con empuñadura vinilo.

			Cód.
-	-	10	7555N



Lista

Escoba jardín telescópica. Metálica, anchura graduable. 15 púas redondas final plano.

			Cód.
Mango 79/162 cm.	-	18	7555N1



Lista

Escoba jardín. Plástico. 26 púas. Mango aluminio 105 cm.

			Cód.
Ancho 43 cm.	-	24	6347N

4.1 Escobas jardín

Escoba jardín. Polipropileno. Mango de aluminio 153 cm.

			Cód.
Ancho 70 cm. Longitud total 172 cm.	-	8	6347N1

Nuevo



Escoba jardín. Fija. 22 púas planas. Sin mango. Cincada.

				Cód.
Fija.	Ancho50 cm.	-	6	7371N
Graduable.	Ancho 30/50 cm.	-	6	7347N22



Escoba jardín InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
1. Escoba diente plano 22 púas	-	5	6241N2
2. Escoba diente redondo 22 púas	-	5	6241N3
3. Escoba diente plano 22 púas Reforzada	-	5	6241N4
4. Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N



1. 2. 3. 4.

4.1 Guadañas y hoces

Guadaña Nº 2503. Ancha.

			Cód.
24”- 610 mm.	-	12	6137L24



4.1 Guadañas y hoces



Guadaña Nº 2509. Estrecha.

			Cód.
24”- 610 mm.	-	12	6136L24



Hoz. Dentada, hoja forjada. Mango de madera. Longitud 485 mm.

			Cód.
Hoja normal 22 mm.	-	1	6053H
Hoja acodada 25 mm.	-	1	6054H




Hoz filo Galicia. Hoja forjada y vaciada. Virola de refuerzo. Mango de madera.

			Cód.
450 mm.	-	1	6055H

4.1 Hachas





Hacha americana. Mango fibra de vidrio con empuñadura antideslizante.

			Cód.
500 gr. Espesor cabeza 4 mm.	-	6	4710H500
600 gr. Espesor cabeza 6 mm.	-	6	4710H600



Hacha vizcaína. Mango madera. Fresno barnizado.

			Cód.
300 gr. x 350 mm.	-	10	1710H2
400 gr. x 350 mm.	-	10	1710H3
500 gr. x 450 mm.	-	10	1710H4
700 gr. x 450 mm.	-	10	1710H6
1.000 gr. x 650 mm.	-	6	1710H8
1.200 gr. x 650 mm.	-	6	1710H9
1.500 gr. x 800 mm.	-	6	1710H10

4.1 Hachas

Hacha vizcaína Nº 8130. Mango madera barnizado.

			Cód.
300 gr.	-	6	6135L300
400 gr.	-	6	6135L400
500 gr.	-	6	6135L500
600 gr.	-	6	6135L600
700 gr.	-	6	6135L700
800 gr.	-	6	6135L800
1000 gr.	-	6	6135L1000

BELLOTA
tu mejor ayuda



4.1 Herramientas

Herramienta de jardín serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxi antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
1. Escarificador/cultivador	-	5	6240N1
2. Azada/lanza	-	5	6240N2
3. Lanza/horquilla	-	5	6240N3
4. Azada/horquilla	-	5	6240N4
5. Rastrillo 7 dientes	-	5	6240N5
6. Azada	-	5	6240N6

Lista

inter system conection



Mangos serie InterSystem. Fabricados en aluminio ligero y robusto. Sistema de conexión especial a herramientas InterSystem. Opción de 3 longitudes para cada tipo de herramienta.

			Cód.
1. Mango aluminio 40 cm.	-	10	6240N
2. Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
3. Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N



Herramienta de jardín serie inox. Acero inoxidable AISI 430. Mango ergonómico bimaterial antideslizante. Caja display 12 unidades.

			Cód.
1. Escarificador/cultivador 320x80 mm.	-	12	6257N3
2. Tridente 345x75 mm.	-	12	6257N4

Lista



4.1 Herramientas



Herramienta de jardín serie nilón. Cuerpo de nilón con 30% de fibra de vidrio, muy ligeras y resistentes. Caja display 12 unidades.

			Cód.
1. Escarificador 250 mm.	-	12	6247N3
2. Tridente 280 mm.	-	12	6247N4
3. Escobilla 12 púas 540x175 mm.	-	12	6247N6



Herramienta de jardín serie Classic. Acero pintado epoxi. Mango madera barnizada fijado con virola metálica.

			Cód.
1. Azadilla 2 púas 280x50 mm.	-	10	6237N2
2. Escarificador 330x70 mm.	-	10	6237N3
3. Pala ancha 290x80 mm.	-	10	6237N5
4. Rastrillo 6 dientes 300x110 mm.	-	10	6237N7
5. Azadilla 310x80 mm.	-	10	6237N8

4.1 Horcas



Horca agrícola. Acero forjado. Con mango.

			Cód.
4 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639N4A
4 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639N4L
5 púas. Mango anilla 100 cm.	-	3	4639N5A
5 púas. Mango largo 120 cm.	-	3	4639N5L

Nuevo



Horca cavar. Espiga forjada. Mango anilla plástica.

			Cód.
4 púas. Altura total 120 cm.	-	1	4125N



Horca cavar Nº 911-4. Espiga forjada. Mango anilla.

			Cód.
4 púas	-	6	6125L

4.1 Horcas

Horca agrícola Nº 901. Acero forjado.

			Cód.
4 púas	-	12	6122L4
5 púas	-	12	6122L5
6 púas	-	12	6122L6

BELLOTA



Horca garabato Nº 903. Acero forjado.

			Cód.
4 púas	-	12	6124L4

BELLOTA



4.1 Palotes

Palote jardín. Acero templado. Mango anilla, 75 cm.

			Cód.
Punta	-	3	4640N1

Lista®



Palote jardín Nº 5573. Acero templado. 280x170 mm.

			Cód.
Mango anilla 85 cm.	-	3	4640N3MA
Mango largo 120 cm.	-	3	4640N3ML

Lista®





Palote jardín Nº 5604/5573. Acero templado. 260x160 mm.

			Cód.
Mango anilla 103 cm.	-	1	6048L26
Mango largo 122 cm.	-	1	6079L1

BELLOTA





4.1 Plantadores



Plantador tipo "L". Aleación de zinc y mango PE. ø máx. 3,9 cm.

			Cód.
Altura total 30 cm.	PL	25	6236N



Plantador de bulbos. Cromado. Mecanismo de apertura que facilita la extracción de tierra.

			Cód.
235 mm.	-	10	6238N

4.1 Rastrillos



Rastrillo. Metálico.

			Cód.
12 púas	-	10	7199N12
14 púas	-	10	7199N14
16 púas	-	10	7199N16
Mango madera 120 cm.	CA	10	2127H120
Mango madera 150 cm.	CA	10	2127H150



Rastrillo. Metálico. Mango madera barnizada ø 27 mm x 120 cm.

			Cód.
12 púas	-	5	7199N12M
14 púas	-	5	7199N14M
16 púas	-	5	7199N16M



Rastrillo Nº 951. Profesional.

			Cód.
14 púas	-	12	6126L14
16 púas	-	12	6126L16



Rastrillo serie InterSystem. Acero con recubrimiento de pintura epoxy antióxido. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Rastrillo 14 dientes	-	5	6241N 1
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N

4.1 Recogedores de frutos

Recogedor de frutos serie InterSystem. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Recogedor	-	5	6242N2
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N



4.1 Serruchos tronzar

Serrucho/arco sierra. Doble uso: metal 24 dientes, madera 5 dientes. Mango tubular con guardamanos.

			Cód.
12”-300 mm.	-	6	5533N
Hoja recambio madera seca 12”-300 mm.	-	10	5533NR




Serrucho tronzar. Hoja sierra diente americano.

			Cód.
21”	-	12	5535H21
24”	-	12	5535H24
30”	-	12	5535H30
36”	-	12	5535H36




Serrucho tronzar. Hojas recambio.

				Cód.
21”.	Diente madera verde	-	10	5535H21/1
24”.	Diente madera verde	-	10	5535H24/1
30”.	Diente madera verde	-	10	5535H30/1
36”.	Diente madera verde	-	10	5535H36/1
21”.	Diente madera seca	-	10	5535H21/2
24”.	Diente madera seca	-	10	5535H24/2
30”.	Diente madera seca	-	10	5535H30/2
36”.	Diente madera seca	-	10	5535H36/2



Serrucho tronzador. Hojas recambio.

				Cód.
24”.	Diente madera verde	-	10	1535H24/1
24”.	Diente madera seca	-	10	1535H24/2



4.1 Serruchos poda



Lista

Serrucho poda serie Intersystem. Hoja de acero alta calidad. Triple afilado japonés. Punta curvada para evitar que el serrucho se escape de la zona de corte. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Serrucho 35 cm.	BL	10	6242N1
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N



Lista



Serrucho poda. Hoja acero alta calidad SK5 (50HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante. Funda y sistema de fijación al cinturón.

			Cód.
Hoja 240 mm.	BL	12	7924N1



TAJIMA



Serrucho multiuso G-Saw Aluminist. Diente tipo japonés. Mango de aluminio ergonómico antideslizante. Funda protectora reforzada, adaptable a cinturón. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.
Serrucho 270 mm.	BL	1	7067S270
Hoja recambio 270 mm.	BSA	1	7067S270R
Hoja recambio 300 mm.	BSA	1	7067S300R



Lista

Serrucho poda. Hoja curva. Acero de alta calidad. Triple afilado japonés. Mango madera. Funda protectora con sistema separable de fijación a cinturón.

			Cód.
Hoja 350 mm.	-	8	7924N2



BELLOTA

Serrucho poda Nº 4581. Hoja curva. Dentado universal, paso 4,5 mm. Mango madera.

			Cód.
12”- 300 mm.	-	6	6023L12
14”- 350 mm.	-	6	6023L14



BELLOTA

Serrucho poda Nº 4587. Hoja curva. Dentado con triscado especial en tres planos (afilado japonés), paso 4 mm. Mango madera.

			Cód.
11”- 280 mm.	-	6	6130L11
13”- 330 mm.	-	6	6130L13

4.1 Serruchos poda

Serrucho poda plegable. Hoja acero calidad SK5 (50 HRc). Triple afilado japonés. Empuñadura ergonómica antideslizante.

			Cód.
Hoja 240 mm.	BL	12	7924N




Serrucho multiuso plegable G-Saw. Diente tipo japonés. Mango ergonómico. 9 dientes por pulgada. Corte limpio y rápido en madera, aglomerado y PVC.

			Cód.
Serrucho 210 mm.	BL	1	7067S210
Serrucho 240 mm.	BL	1	7067S240
Hoja recambio 210 mm.	BSA	1	7067S210R
Hoja recambio 240 mm.	BSA	1	7067S240R




4.1 Tajamatas

Tajamata Nº 1111-A.

			Cód.
400x70 mm.	-	1	6056LA



4.1 Tijeras cortacésped

Tijera cortacésped. Cuchillas onduladas de acero inoxidable. Mango giratorio 360º. Empuñadura ergonómica nilón/fibra de vidrio. Guía inferior de corte.

			Cód.
350 mm.	BL	6	7527N1




4.1 Tijeras cortasetos

Nuevo

Tijera cortasetos Basic. Compacta y ligera. Mango bimaterial ergonómico. Hoja acero 65 MN. 15 cm de corte.

			Cód.
Longitud 43,5 cm.	BSA	1	7592N1




4.1 Tijeras cortasetos





Tijera cortasetos. Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja recta antiadherente SK5. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

			Cód.
Longitud 58,5 cm.	BSA	1	7592NA2



Tijera cortasetos. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Hojas onduladas con recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
Longitud 61-80 cm.	BSA	1	7592NT





Tijera cortasetos. Hojas acero forjado ondulado. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
Longitud 60 cm.	BSA	1	7592NA1

4.1 Tijeras poda





Tijera de poda. Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 15 cm.	BL	1	7650N8





Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable y afilado preciso. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 15 cm.	BL	1	7650N9

Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 20,5 cm.	BL	1	7650N10




Tijera de poda. Corte cizalla (con yunque). Cuchillas alta calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 19 cm.	BL	1	7650N11




Tijera de poda. Cuchillas calidad (SK5) con afilado de precisión. Empuñadura ergonómica de aluminio con recubrimiento antideslizante.

			Cód.
ø corte 6 mm. Longitud 20 cm.	BL	1	7650N12




Tijera de poda. Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad 65CRM afiladas en ambos lados para corte limpio y sin esfuerzo. Mangos ergonómicos fundición de aluminio satinado. Perno central autoblocante. Cierre de seguridad. Muelle y amortiguación de goma.

			Cód.
ø corte 10 mm. Longitud 21,2 cm.	BL	1	7650N14
Recambio completo: Hoja superior Muelle Perno central y bloqueo		1	7650N14RC
Recambio hoja superior		1	7650N14RH




Tijera de poda. Corte deslizante (Bypass). Ideal para podar los tallos verdes. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio.

			Cód.
ø corte 19 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N20




Tijera de poda. (Con yunque). Ideal para podar los tallos maduros o leñosos. Totalmente cerrado, mecanismo de baja fricción. No hay resortes oxidados, dañados o perdidos. Cuchilla de corte SK5 y teflonada. Mangos ergonómico y resistentes de nylon reforzados con fibra de vidrio. -Fácil y eficaz la acción de bloqueo de seguridad.

			Cód.
ø corte 19 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N21




4.1 Tijeras poda





Tijera de poda y vendimia. Corte deslizante (Bypass). Cuchillas en acero inoxidable con afilado de corte preciso. Empuñadura ergonómica de nilón refor-zada con fibra de vidrio.

			Cód.
ø corte 16 mm. Longitud 21 cm.	BL	1	7650N13



Tijera de poda P110-23F. Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 23 cm.	PL	1	1550NP110-23



Tijera de poda P126-22F. Mango acero estampado.

			Cód.
ø corte 20 mm. Longitud 22 cm.	PL	1	1550NP126-22



Tijera de poda y vendimia. Forjada. Mangos rayados color naranja.

			Cód.
180 mm.	BL	12	7453N18
190 mm.	BL	6	7454N19
210 mm.	BL	6	7454N21
220 mm.	BL	6	7454N22
230 mm.	BL	6	7454N23
240 mm.	BL	6	7454N24





Muelle recambio.

			Cód.
55 mm.	CA	25	7454N55
60 mm.	CA	25	7454N60
70 mm.	CA	25	7454N70
75 mm.	CA	25	7454N75

Nuevo





Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Hojas forjadas acero #55. Mangos tubulares de acero. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte máx. 25 mm. Longitud 55 cm.	BSA	1	7391N5

Tijera podadora. Corte deslizante (ByPass). Hojas forjadas de alta calidad SNCM439 y afilado de precisión para un corte limpio y sin esfuerzo. Mangos forjados de aluminio. Perno central autoblocante. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte 30 mm. Longitud 53,5 cm.	BSA	1	7391N10
Recambio completo: Hoja superior Topes de goma Perno central y bloqueo		1	7391N10RC
Recambio hoja superior		1	7391N10RH





Tijera podadora ligera. Corte tipo yunque. Mangos fibra de vidrio reforzados con nylon. Cuchilla alta calidad SK5 con recubrimiento antiadherente. Sistema de piñones que proporciona mayor fuerza en el corte de madera seca y dura. Empuñaduras antideslizantes.

			Cód.
ø corte 30 mm. Longitud 52 cm.	BSA	1	7391N20





Tijera podadora ligera. Corte deslizante (Bypass). Ligera. Mangos de fibra de vidrio reforzados con nylon. Hoja antiadherente SK5 y contrahoja en SK5 acabado pulido. Empuñaduras antideslizantes. Sistema de piñones que proporciona hasta un 30% más de fuerza en el corte.

			Cód.
ø corte máx 32 mm. Longitud 54 cm.	BSA	1	7391N19





Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 53 cm.	BSA	1	7391N021
ø corte 35 mm. Longitud 73,5 cm.	BSA	1	7391NA1





Tijera podadora. Corte deslizante (Bypass). Sistema de desmultiplicación de fuerza. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Brazos tubulares de aluminio. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 45 mm. Longitud 76 cm.	BSA	1	7391NA2





4.1 Tijeras poda



BAHCO

Tijera podadora P16. Mango de aluminio.

				Cód.
P16-50F	ø corte 30 mm. Longitud 50 cm.	-	2	1550NP16-50
P16-60F	ø corte 30 mm. Longitud 60 cm.	-	2	1550NP16-60

4.1 Tijeras poda telescópicas



Lista

Tijera podadora telescópica. Mango extensible 100-150 cm. 5 posiciones de ajuste intermedio (cada 12,5 cm). Hoja de corte en acero SK5 con revestimiento antiadherente. Mango ergonómico giratorio 180º. Sistema de pinza para sujetaflores desmontable.

			Cód.
ø corte máx. 8 mm. Mango extensible 100 -150 cm.	BL	12	6357N





Lista

Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Tipo yunque. Cuchilla recubrimiento antiadherente. Sistema de desmultiplicación de fuerza. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 38 mm. Longitud 62/94,5 cm.	BSA	6	7391NA3





Lista

Tijera podadora. Brazos tubulares telescópicos de aluminio. Corte deslizante (Bypass). Cuchilla recubrimiento antiadherente. Empuñaduras ergonómicas antideslizantes.

			Cód.
ø corte 25 mm. Longitud 63/95 cm.	BSA	6	739NT





Lista

Tijera podar ramas altas serie InterSystem. Cuchilla antiadherente PTFE de acero con tratamiento térmico. Longitud cuerda 3 m. Sistema desmultiplicación de fueza. Serrucho diente universal 30 cm. Conexión a mangos intercambiables de aluminio.

			Cód.
Tijera ø corte 20 mm.	DB	5	6242N3
Mango aluminio 137 cm.	-	10	6241N
Mango telescópico 135/250 cm.	-	5	6242N

Conector grifo Serie Metal. Para grifos sin rosca, redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

Lista

			Cód.
ø máximo 18 mm.	PL	10	8700N53




Conector grifo. Para grifos sin rosca redondos u ovalados. Instalación mediante abrazadera.

HOZELOCK

			Cód.
ø máximo 18 mm.	BL	10	7411N176
ø máximo 24 mm.	BL	10	7411N2177




Conector rápido manguera Serie Metal. Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante. Cierre anti-bloqueo.

Lista

					Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.		PL	10	8700N32
	ø int. 19 mm.		PL	10	8700N33
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	PL	10	8700N34
	ø int. 19 mm.	Stop	PL	10	8700N35




Conector rápido manguera. Plástico ABS. Cierre con bloqueo.

Lista

					Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.		PL	10	8700N1
	ø int. 19 mm.		PL	10	8700N2
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	PL	10	8700N3
	ø int. 19 mm.	Stop	PL	10	8700N4
	ø int. 13/19 mm.	Stop	PL	10	8700N19


1.

2.

AQUA STOP

Conector rápido manguera.

GARDENA

					Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.	Stop	BL	24	464N2913
	ø int. 19 mm.	Stop	BL	12	464N2914
2.	ø int. 13/15 mm.		BL	24	464N2915
	ø int. 19 mm.		BL	12	464N2916

1.

2.


4.2 Conectores manguera



1.



2.

HOZELOCK

Conector rápido manguera.

					Cód.
1.	ø int. 13/15 mm.		CA	25	7411N166P
	ø int. 19 mm.		CA	25	7411N266P
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	CA	25	7411N2185P
	ø int. 19 mm.	Stop	CA	25	7411N2285P
1.	ø int. 13/15 mm.		BL	10	7411N166
	ø int. 19 mm.		BL	10	7411N266
2.	ø int. 13/15 mm.	Stop	BL	10	7411N2185
	ø int. 19 mm.	Stop	BL	10	7411N2285



HOZELOCK

Conector rápido manguera, juntas recambio. Para conectores Hozelock. Juego compuesto por 7 arandelas y tóricas.

			Cód.
-	BL	10	7411N2299

4.2 Distribuidores grifo



Lista



Distribuidor grifo 2 vías Serie Metal. Conexión rápida de manguera y cierre de caudal de agua.

			Cód.
Rosca 3/4-1”	PL	10	8700N54



GARDENA

Distribuidor grifo 2 vías. Regulación y cierre de caudal de agua.

			Cód.
Rosca 3/4-1”	BL	4	464N8193



HOZELOCK

Distribuidor grifo 2 vías. Conexión rápida de dos mangueras, simultánea o alternativamente. Dial indicador de la operación.


			Cód.
Rosca 1/2”-3/4”	BL	1	7411N155

4.2 Duchas jardín

Ducha jardín. Tubo aluminio. Válvula reguladora de caudal.

GARDENA

			Cód.
Base pincho	CA	2	464N961



4.2 Lanzas riego

Lanza para riego Serie Metal. 9 chorros diferentes. Regulador de caudal.

Lista

			Cód.
Extensible 56-78 cm.	PL	1	8700N55





Lanza riego. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina.

Lista

			Cód.
-	PL	10	8700N12





Lanza riego. Boquilla regulable alto caudal. Exterior goma tacto suave.

HOZELOCK

			Cód.
-	BL	10	7411N2294



4.2 Lanzas riego



Lanza riego. Boquilla regulable.

			Cód.
Lanza. Granel	CA	25	7411N292P
Lanza	BL	10	7411N292



Lanza de riego. Regulación gradual del tipo de chorro.

			Cód.
-	BL	24	464N8114



Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático válvula aqua stop.

			Cód.
ø interior 15 mm.	PL	10	8700N17
ø interior 19 mm.	PL	10	8700N18



Lanza riego+conectores. Conector de grifo, lanza de riego y 2 conectores rápidos, uno con cierre automático. Válvula stop.

			Cód.
ø interior 15 mm.	BL	10	7411N352
ø interior 19 mm.	BL	10	7411N2372



Lanza de riego+conectores.

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	BL	10	464N8175

4.2 Manguitos unión manguera





Manguito unión Serie Metal. Plástico antideslizante.

			Cód.
Simple	PL	10	8700N50
Triple	PL	10	8700N51

4.2 Manguitos unión manguera

Manguito unión. Plástico ABS.

			Cód.
Simple	PL	10	8700N10
Triple	PL	10	8700N11





Manguito unión.

			Cód.
Simple. Granel	CA	25	7411N291P
Triple. Granel	CA	25	7411N293P
Simple	BL	10	7411N291
Triple	BL	10	7411N293



4.2 Pistolas riego

Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N13





Pistola riego Ergobasic. Plástico ABS. Cabezal con ocho tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N14





Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Riego regulable desde chorro a lluvia fina. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N16





Pistola riego Ergometal. Cuerpo metálico de gran resistencia. Cabezal con siete tipos de riego. Regulador salida caudal de agua. Gatillo con sistema de bloqueo.

			Cód.
-	PL	10	8700N15





4.2 Pistolas riego



HOZELOCK

Pistola riego Jet Spray Gun. 3 Posibilidades distintas de riego: chorro potente, lluvia y gran caudal.

			Cód.
-	BL	5	7400N2674



HOZELOCK

Pistola riego Multi-spray Gun. 5 posibilidades de riego: desde riego suave hasta chorro gran caudal para limpieza de patios y jardines. Cabezal metálico.

			Cód.
-	BL	1	7400N2676



HOZELOCK

Pistola riego Ultra 6. Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.

			Cód.
-	BL	1	7400N2682



HOZELOCK

Pistola riego Ultra 9. Bimaterial. Patrón de chorro, cono y caudal abundante, abanico y neblina. Dispositivo de accionamiento y bloqueo.

			Cód.
-	BL	1	7400N2684



GARDENA

Pistola riego. Multichorro. 3 tipos de riego. Caudal graduable en continuo.

			Cód.
-	BL	5	464N8102



GARDENA

Pistola riego. Metálica. Multichorro. Ajuste progresivo. Dispositivo de bloqueo.

			Cód.
-	BL	5	464N8101

4.2 Racor manguera

Racor Serie Metal. Para grifos rosca exterior. Metálico y plástico ABS.

						Cód.
1.	Hembra	1”-3/4”		PL	10	8700N37
	Hembra	3/4”-1/2”		PL	10	8700N38
2.	Macho	3/4”-1/2”		PL	10	8700N39

Lista



1. 
2. 

Racor. Para grifos rosca exterior. Plástico ABS.

						Cód.
1.	Hembra	1”		PL	10	8700N5
	Hembra	3/4”-1/2”		PL	10	8700N6
2.	Macho	3/4”		PL	10	8700N7

Lista



1. 
2. 

Racor. Para grifos rosca exterior.

							Cód.
1.	Hembra	1”	Granel	CA	25		7411N158P
2.	Macho	3/4”	Granel	CA	25		7411N289P
1.	Hembra	1”		BL	10		7411N158
	Hembra	3/4”-1/2”		BL	10		7411N184
	Hembra. Rosca metálica 22 mm.			BL	10		7411N2304
2.	Macho	3/4”		BL	10		7411N289

HOZELOCK

1. 
2. 

Racor. Para grifos rosca exterior.

Hembra 1/2”	BL	12	464N2900
Hembra 3/4”	BL	24	464N2901
Hembra 1”	BL	12	464N2902

GARDENA



4.2 Reparador manguera

Reparador manguera Serie Metal. Cuerpo trimaterial, metálico, plástico ABS y goma antideslizante

ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N40
ø int. 19 mm.	PL	10	8700N41

Lista





4.2 Reparador manguera



Lista



Reparador manguera. Cuerpo bimaterial, plástico ABS y goma anti-deslizante.

			Cód.
ø int. 13/15 mm.	PL	10	8700N8
ø int. 19 mm.	PL	10	8700N9
ø int. 13/19 mm.	PL	10	8700N20

HOZELOCK



Reparador manguera.

				Cód.
ø Int. 13/15 mm.	Granel	CA	25	7411N100P
ø Int. 19 mm.	Granel	CA	25	7411N200P
ø Int. 13/15 mm.		BL	10	7411N100
ø Int. 19 mm.		BL	10	7411N200

GARDENA



Reparador manguera.

			Cód.
ø Int. 13/15 mm.	BL	24	464N2932
ø Int. 19 mm.	BL	12	464N2933

4.2 Aspersores



Lista



Aspersor impacto Serie Metal. Cobertura ajustable hasta 360°.

			Cód.
Riego 26 m²	PL	1	8700N56



Lista



Aspersor oscilante Serie Metal. Turbina alto rendimiento. Distribución uniforme del agua, con botón para regular la presión del agua.

			Cód.
Riego 100-300 m²	PL	1	8700N62



GARDENA

Aspersor circular Samba.

			Cód.
Riego ø 3-18 m. = 250 m²	CA	1	464N2060

Aspersor estático circular Geardrive 360º. Cobertura ajustable de riego hasta 360º. Funciona como chorro de rociado para césped y rociado neblina para semillas y plantas pequeñas.

HOZELOCK

			Cód.
Riego ø 20 m. = 310 m².	BL	1	7400N2335



Aspersor impacto Comfort. Circular y sectorial. Con enclavamiento. Alcance graduable 5 / 12,5 m.

GARDENA

			Cód.
Riego 75/490 m²	BL	4	464N8141



Aspersor giratorio 2 en 1 Vortex. Opción chorro rociado y neblina.

HOZELOCK

			Cód.
Riego ø 18 m. = 254 m²	CA	1	7400N2520



Aspersor oscilante Aquastorm. Turbina de alto rendimiento. Distribución uniforme del agua.

HOZELOCK

			Cód.
15 orificios. Riego 180 m².	CA	5	7400N2972



Aspersor Trineo Vortex. 8 formas de riego y rociado. Riego ø 10 m.

HOZELOCK

			Cód.
Riego 79 m²	CA	1	7400N2515



4.2 Mangueras aspiración



Manguera aspiración. Kit completo para bombas. Tubo PVC. Incluye racor roscado para conexiones de 1" (25 mm). Filtro de aspiración con válvula anti-retorno.

			Cód.
7 m.	-	1	905NKIT



Manguera aspiración. Tubo PVC flexible interior liso. Espiral de refuerzo PVC rígido. Atóxica, resistente a productos químicos. Resistencia a temperaturas -10º + 60º C. Aplicaciones: trasiego de líquidos, bombeo y aspiración en riegos agrícolas.

			Cód.
ø 25 mm. 50 m.	-	1	905N1-50

4.2 Manguera cristal



Manguera cristal. Plástico transparente. Aplicaciones: trasiego de líquidos y nivelación.

			Cód.
ø 6x8 mm. 25 m.	-	1	535B6X8
ø 8x10 mm. 25 m.	-	1	535B8X10
ø 10x14 mm. 50 m.	-	1	535B10X14
ø 12x15 mm. 50 m.	-	1	535B12X15
ø 15x20 mm. 50 m.	-	1	535B15X20

4.2 Mangueras riego



Manguera riego. Agrícola, tricapa con trama interior de poliéster. Color amarillo exterior y negro interior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 50 m.	-	1	902N1-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	902N2-50
ø 25 mm x 50 m.	-	1	902N3-50



Manguera riego. Reforzada tricapa, trama interior de poliéster. Color verde interior y transparente exterior. Presión servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 10 m.	-	1	901N2-10
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N2-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N2-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	901N2-50
ø 19 mm x 50 m.	-	1	901N3-50

Manguera riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 25 m	-	1	918N1-25
ø 15 mm x 50 m	-	1	918N1-50
ø 19 mm x 25 m	-	1	918N2-25
ø 19 mm x 50 m	-	1	918N2-50



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza riego. Tricotada 3 capas. Atóxica. Antialgas. Presión de servicio 8 bares.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m	-	1	918NKIT15



Manguera riego con accesorios. Conjunto conexiones: racord hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	901N1
ø 15 mm x 20 m.	-	1	901N2
ø 15 mm x 25 m.	-	1	901N3



Manguera riego No Torsion White Plus. Sistema NTS. Calidad alimentaria. Antialgas. No se retuerce ni estrangula. Color blanco interior, amarillo exterior.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908N1-15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908N1-25
ø 15 mm x 50 m.	-	1	908N1-50
ø 19 mm x 25 m.	-	1	908N2-25
ø 19 mm x 50 m.	-	1	908N2-50



Manguera riego No Torsion White Plus con accesorios. Conjunto conexiones: racor hembra, 2 conectores y lanza de riego.

			Cód.
ø 15 mm x 15 m.	-	1	908NKIT15
ø 15 mm x 25 m.	-	1	908NKIT25



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica y de uso alimentario. Temperatura de uso -10°C a +60°C. Refuerzo intermedio de malla de hilo de poliéster.

			Cód.
ø 15x21 mm. 25 m.	-	1	914N1-25
ø 15x21 mm. 50 m.	-	1	914N1-50
ø 19x26 mm 25 m.	-	1	914N2-25
ø 19x26 mm. 50 m.	-	1	914N2-50



4.2 Mangueras riego



Manguera riego monocapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Flexible en cualquier condición climática. -20ºC a +60ºC. Idónea para riego sin racores donde no se necesite resistencia a la presión.

				Cód.
ø 14x20 mm.	50 m.	-	1	910N1-50
ø 18x26 mm.	50 m.	-	1	910N2-50



Manguera riego tricapa tipo látex. Atóxica, antialgas. Alta flexibilidad. Refuerzo interior que aumenta la resistencia a la presión.

				Cód.
ø 14x20 mm.	50 m.	-	1	911N1-50
ø 17x24 mm.	50 m.	-	1	911N2-50

4.2 Mangueras riego flexible

Nuevo



Manguera riego flexible mod. Espiral. Incluye pistola multichorro con 8 tipos de riego.

			Cód.
15 m.	CA	1	8700N101



Manguera riego flexible. En espiral. Incluye pistola de riego graduable.

			Cód.
15 m.	CA	1	913N1-15

4.2 Microriego



Microriego Iriso. Riego gota a gota para macetas. Boquilla adaptable a botellas con tapón de rosca.

			Cód.
-	BL	6	4022N4535

4.2 Microriego

Tubería polietileno para goteo. Para realizar la distribución de toda la instalación de riego por goteo.

			Cód.
ø 16 mm x 25 m.	-	1	4022N010040



4.2 Portamangueras

Carro portamanguera Aquaviva. Capacidad 60 m. manguera ø interior 12,5 mm.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	1864N30



Carro portamanguera. Capacidad 60 m. manguera ø int. 12,5 mm. Conectores rápidos.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	7400N398



Enrrollador portamanguera Practic 15. Incorpora manguera, lanza de riego, 4 conectores automáticos y conector de grifo.

			Cód.
15 m. manguera ø 12,5 mm	CA	1	8700N31



Enrollador automático de manguera Auto Reel. Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Asa de transporte y cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			Cód.
20 m. manguera ø 12,5 mm.	CA	1	7400N2490




4.2 Portamangueras



HOZELOCK

Enrollador automático de manguera Mini Auto Reel. Montaje mural, gira 180º sobre su eje. Permite ajustar la manguera a la longitud deseada y rebobinarla sin esfuerzo. Cierre de seguridad. Incluye conectores, lanza de riego y manguera de alimentación.

			Cód.
10 m. manguera ø 9 mm.	CA	1	7400N2485



HOZELOCK

Enrollador mural manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos y guía mural de manguera.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	7400N2420



HOZELOCK

Enrollador portátil manguera Compact. Capacidad 30 m. manguera. Conectores rápidos.

			Cód.
Sin manguera	CA	1	7400N2410



HOZELOCK

Soporte mural manguera.

			Cód.
-	-	10	7400N360



Lista

Guía de manguera. Plástico ABS y goma antideslizante. Con tornillos incluidos.

			Cód.
-	PL	1	8700N61

4.2 Programadores de riego

Nuevo



Lista

Programador riego PBR-120. Programación por dial. Presión de trabajo de 0,5-12 bar.

			Cód.
Riego: 1-120 min. Frecuencia: 1-7 días.	-	1	8700N100

4.2 Programadores de riego

Programador riego AquaControl 1. Programación por dial. Duración del riego desde una vez/semana hasta 4 riegos día. Cinco operaciones de duración variable. Ocho programas predeterminados. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

HOZELOCK

			Cód.
-	CA	2	7400N2705



Programador riego AquaControl 1 Plus. Programación por dial. Permite seleccionar hora actual, hora inicio, frecuencia y duración. Confirmación de programas sonoro. Accionado por 2 pilas alcalinas no incluidas. Presión de trabajo: 0-10 bar.

HOZELOCK

			Cód.
-	CA	2	7400N270



Programador riego electrónico EasyControl. Pantalla LCD. Tiempo de riego ajustable 2-60 minutos hasta 3 veces/día, frecuencia cada 24 horas, 2, 3 ó 7 días. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

GARDENA

			Cód.
-	CA	2	464N1881



Programador riego electrónico Flexcontrol. Pantalla LCD. Tiempo riego ajustable 1-120 minutos hasta 3 veces/día. Frecuencia según necesidades por días de la semana, o bien cada 2 ó 3 días. El inicio del riego se puede seleccionar libremente. Presión de trabajo: 0,5-12 bar.

GARDENA

			Cód.
-	CA	2	464N1882



4.2 Pulverizadores

Nuevo

Pulverizador presión Gea. Presión previa. Boquilla regulable. Colores surtidos.

dimartino

			Cód.
2 l.	-	1	4598N20



Pulverizador Ibiza. Núcleo de acero. Recipiente resistente a líquidos agresivos.

dimartino

			Cód.
0,5 l.	-	1	4598N9
1 l.	-	1	4598N10



4.2 Pulverizadores



HOZELOCK

Pulverizador Spraymist Standard. Pulverizador a gatillo pequeño para uso en interiores. Botella translúcida y graduada. Boquilla ajustable de chorro fino a atomizador.

			Cód.
0,5 l.	-	1	7400N4120
1 l.	-	1	7400N4121



dimartino

Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.
1,5 l.	-	1	4598N7



MATABI

Pulverizador presión Berry. Capacidad útil 1 l. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara en vitón.

			Cód.
1,5 l.	-	6	4599N29



dimartino

Pulverizador presión Replay. Presión previa. Válvula de seguridad. Boquilla regulable.

			Cód.
5 l.	-	1	4598N8
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3



MATABI

Pulverizador presión Berry. Boquilla cónica regulable. Válvula de cierre de la cámara de presión en vitón. Depósito translúcido. Asa que facilita el llenado y el transporte. Depósito en polipropileno realizado por inyección.

			Cód.
Berry 5 (3 l. útiles)	-	1	4599N28
Berry 7 (5 l. útiles)	-	1	4599N27
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

Pulverizador presión con ruedas. Presión previa. Válvula seguridad. Boquilla regulable. Transporte fácil. Mango ergonómico y confortable.

dimartino

Nuevo



			Cód.
Pulverizador 15 l.	CA	1	4598N22
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

Pulverizador presión Máxima. Incluye regulador de presión. Sistema patentado de rociado manual, garantizando que este sea eficiente, resistente y constante. Presión de trabajo 2/6 bar. Diseño ergonómico. Totalmente hermética. Válvula interior de seguridad.

dimartino

Nuevo



			Cód.
Pulverizador 17.5 l.	CA	1	4598N23
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3

Pulverizador Evolution 16. Presión retenida. Lanza fibra vidrio 95 cm con regulador de presión integrado.

MATABI GOIZPER





			Cód.
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N32
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

Pulverizador presión Olimpia. Bomba y lanza de plástico. Regulador de presión integrado.

dimartino



			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4598N12
Pulverizador 18 l.	CA	1	4598N18
Campana herbicida	BL	1	4598N1
Lanza Magic aluminio	BL	1	4598N2
Lanza telescópica	BL	1	4598N3
Bomba recambio	BL	1	4598N4
Kit juntas recambio	BL	1	4598N5

4.2 Pulverizadores



Pulverizador presión Súper Agro. Presión retenida. Lanza latón cromado con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 16 l.	CA	1	4599N16
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6



Pulverizador presión Súper Green. Presión retenida. Lanza fibra de vidrio con regulador de presión integrado.

			Cód.
Pulverizador 12 l.	CA	1	4599N4
Kit reparación	BL	1	4599N9
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

Nuevo



Pulverizador E+ eléctrico. Presión de trabajo 3-1,5 bares. Regulador de presión integrado en la maneta. Lanza fibra de vidrio con boquilla cónica. Bomba de membrana. Función agitador.

			Cód.
Pulverizador 15 l.	CA	1	4599N31
Boquilla	BL	1	4599N10
Codillo	BL	1	4599N11
Campana cónica	-	1	4599N6

4.2 Regaderas



Regadera Aqua. Plástico. Piña difusora.

			Cód.
3 l.	-	24	156N3
6 l.	-	12	156N6
9 l.	-	9	156N9



Regadera Garden. Plástico. Piña difusora. Color azul/verde.

			Cód.
5 l.	-	15	460N5
9 l.	-	9	460N9
13 l.	-	6	460N13

Césped artificial Standard Basic. Espesor 10 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Fabricado en polietileno, resistente a los rayos U.V. 58.200 puntadas/m². ø de poro 4 mm.

			Cód.
1x20 m.	-	1	7572U516
2x20 m.	-	1	7572U515

Lista





Césped artificial Standard Grass-22. Espesor 22 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 3 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V. 14.175 puntadas/m². ø de poro 4 mm.

			Cód.
2x4 m.	-	1	7572U501
2x10 m.	-	1	7572U517

Lista






Césped artificial Master Grass-40. Espesor 40 mm. Suave, resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 4 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en polietileno y látex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V. 18.500 puntadas/m². ø de poro 4 mm.

			Cód.
2x4 m.	-	1	7572U503
2x10 m.	-	1	7572U518

Lista





Césped artificial Gran Palazzo. Espesor 40 mm. Suave resistente, alta durabilidad y densidad. Efecto natural 4 tonos de color. Hilo rizado de sustento y amortiguación. Fabricado en Polietileno y Latex. Fibras con efecto memoria. Resistente a los rayos U.V.

			Cód.
1x4 m.	-	1	7572U504



Césped artificial Basic. Fibra polipropileno espesor 6 mm. Tratamiento con agentes anti UV.

			Cód.
1x5 m.	-	1	7572U286
1x20 m.	-	1	7572U510
2x5 m.	-	1	7572U287



Banda unión césped artificial.

			Cód.
30 cm x 10 m.	-	1	5611U40

NORTENE



4.3 Cortinas

Nuevo



Cortina de cintas plásticas. 90x210 cm.

			Cód.
Azul	-	1	1017U200
Negra	-	1	1017U201
Marfil	-	1	1017U202

Nuevo

Lista



1. 2. 3.

Cortina de madera. 90x200 cm.

			Cód.
1. Pals	-	1	7572U540
2. Besalú	-	1	7572U541
3. Mura	-	1	7572U542

4.3 Mallas construcción



Malla balizamiento. Plástico naranja. Rollo 50 m.

			Cód.
100 cm.	-	1	5611U1



Malla fibra vidrio revocos. Rollo 100 cm x 50 m.

				Cód.
Yeso blanco	5x5 mm.	-	1	5611U3
Mortero azul	10x10 mm.	-	1	5611U4

4.3 Mallas jardín



intermas



Malla antihierbas. Polipropileno 80 gr/m². Sin tratamiento UV.

			Cód.
1,60x10 m.	-	1	7572U425

Malla antihierbas especial paisajes. Polipropileno 100 gr/m². Con tratamiento UV.

			Cód.
1,25x10 m.	-	1	7572U420
2,10x20 m.	-	1	7572U421





Malla parterre. Para delimitar y proteger zonas florales.

			Cód.
0,40x5 m.	-	1	7572U413





Malla plástica anti-pájaros. Especial protección cultivos. Verde.

			Cód.
2x5 m.	-	1	7572U26
2x10 m.	-	1	7572U27
4x6 m.	-	1	7572U28
4x12 m.	-	1	7572U29




Malla plástica entutorar cultivos. Verde.

			Cód.
2x10 m.	-	1	7572U32




Malla plástica cuadrada. 420 gr/m². Rollos 1x25 m.

				Cód.
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572U211
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572U213
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572U214
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	7572U216
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	7572U217
Blanco.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	7572U218



4.3 Mallas jardín



TENAX

Malla plástica cuadrada. 300 gr/m². Rollos 1x25 m. Incluye cinta medidora.


				Cód.
Verde.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	5611U211
Verde.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	5611U213
Verde.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	5611U214
Blanco.	Cuadro 0,5x0,5 cm.	-	1	5611U216
Blanco.	Cuadro 1x1 cm.	-	1	5611U217
Blanco.	Cuadro 2x2 cm.	-	1	5611U218



TENAX

Malla plástica cuadrada. Minirollo 1x5 m. Cuadro 1x1.


			Cód.
Blanco	-	6	5611U401
Verde	-	6	5611U402
Marrón	-	6	5611U403
Plata	-	6	5611U404



ehs®

Malla mosquitera aluminio. Galga 16x16. Uso exterior.


			Cód.
100 cm x 25 m.	-	1	7322K410
120 cm x 25 m.	-	1	7322K412



intermas

Malla mosquitera aluminio. Uso exterior.

			Cód.
100 cm x 2,5 m.	-	1	7572U297
120 cm x 2,5 m.	-	1	7572U298



intermas

Malla mosquitera plástica. Verde.

			Cód.
100 cm x 50 m.	-	1	7572U281
120 cm x 50 m.	-	1	7572U282


Malla mosquitera. Metálica, galvanizada. Galga 16x16. Uso exterior.

			Cód.
80 cm x 25 m.	-	1	7322K1
100 cm x 25 m.	-	1	7322K2
120 cm x 25 m.	-	1	7322K3
100 cm x 5 m.	-	1	7322K22



Malla mosquitera. 100 % fibra de vidrio.

				Cód.
Gris.	100 cm x 3 m.	-	1	7572U299
Gris.	120 cm x 3 m.	-	1	7572U300
Gris.	60 cm x 30 m.	-	1	7572U221
Gris.	80 cm x 30 m.	-	1	7572U222
Gris.	100 cm x 30 m.	-	1	7572U223
Gris.	120 cm x 30 m.	-	1	7572U224
Gris.	150 cm x 30 m.	-	1	7572U225



Nuevo

Malla mosquitera adhesiva. Kit compuesto por una malla de poliéster y velcro adhesivo. Adaptable a todo tipo de puertas y ventanas.

			Cód.
Ventana. 130x150 cm.	CA	1	5510D35
Puerta. 75x220 cm. 2 unid.	CA	1	5510D36





Nuevo

Malla mosquitera para camas. Poliéster. Aro rígido con gancho colgador al techo.

				Cód.
Cama doble.	Color blanco.	CA	1	5510D25
Cama individual.	Colores surtidos.	CA	1	5510D26






4.3 Mallas jardín

Nuevo





Mosquitera fija extensible. Perfil aluminio lacado blanco. Red de fibra de vidrio. Adaptable a todo tipo de ventanas. Instalación sin herramientas.

			Cód.
70/132x50 cm.	CA	5*	5510D20
100/192x70 cm.	CA	5*	5510D21

* Envases completos.

4.3 Mallas ocultación



Celosía plástica.

				Cód.
Verde	2x1 m.	-	1	7572U200
Blanco	2x1 m.	-	1	7572U201
Verde	3x1 m.	-	1	7572U202
Blanco	3x1 m.	-	1	7572U203



Cañizo plástico doble cara.

				Cód.
Verde	3x1,0 m.	-	2*	7572U130
Bambú	3x1,0 m.	-	2*	7572U131
Blanco	3x1,0 m.	-	2*	7572U132
Verde	5x1,0 m.	-	2*	7572U152

* Envases completos.



Cañizo plástico media caña.

				Cód.
Verde	3x1,0 m.	-	2*	7572U135
Bambú	3x1,0 m.	-	2*	7572U136
Blanco	3x1,0 m.	-	2*	7572U137
Verde	5x1,0 m.	-	2*	7572U193
Verde	5x1,5 m.	-	2*	7572U138

* Envases completos.

Malla ocultación. Ocultación 85%. 100 % polietileno.

				Cód.
Verde	1,50x5 m.	-	6	7572U208
Verde	2,0x10 m.	-	6	7572U207
Gris	1,50x5 m.	-	6	7572U210
Gris	2,0x10 m.	-	6	7572U209





Seto artificial. Ignífugo. Alambre galvanizado plastificado, puntas dobladas. Fácil montaje, limpieza y mantenimiento. Incluye funda de transporte.

				Cód.
Hoja fina 2 mm.	1,5x3 m.	BSA	1	5611U100



Toldo vela sombreador. HDPE 100% virgen (no reciclado) tejido. Resistente al moho y las manchas. El polietileno a diferencia de la tela o la lona no absorbe ni el agua ni la humedad. Diseño de alta resistencia con protección UV para evitar la decoloración y el deterioro. Densidad de 185 gr/m². Anillas de acero inoxidable en las esquinas para su perfecta sujeción.

					Cód.
Arena	3,6x3,6x3,6 m.		BSA	1	7572U530
Arena	5x5x5 m.		BSA	1	7572U532
Arena	3,6x3,6 m.		BSA	1	7572U534
Arena	5x5 m.		BSA	1	7572U536
Verde	3,6x3,6x3,6 m.		BSA	1	7572U531
Verde	5x5x5 m.		BSA	1	7572U533
Verde	3,6x3,6 m.		BSA	1	7572U535
Verde	5x5 m.		BSA	1	7572U537





Malla sombreadora. Protección contra el sol en espacios abiertos (cultivos, terrazas, parkings, campings, etc.) 100% polietileno.

				Cód.
Negra	3x4 m.	-	1	7572U63
Negra	4x5 m.	-	1	7572U62
Negra	2x100 m.	-	1	7572U264
Negra	4x100 m.	-	1	7572U383
Verde	3x4 m.	-	1	7572U63V
Verde	4x5 m.	-	1	7572U62V
Verde	2x100 m.	-	1	7572U264V
Verde	4x100 m.	-	1	7572U383V



4.3 Mallas ocultación



Fijador elástico para toldos. Resistente a la intemperie.

			Cód.
12 unid.	BSA	1	7572U623





Pinza de sujeción. Fijación de mallas sombreadoras o de ocultación. Resistente a la intemperie.

			Cód.
15 unid.	BL	1	7572U166

4.3 Toldos protección



Toldo protector. Color azul. Galga 120 gr. Ojetes cada metro. Esquinas reforzadas con borde doblado, extremos reforzados con cuerda.

			Cód.
1,90x2,90 m.	BSA	10	7572U242
2,85x4,90 m.	BSA	8	7572U243
3,85x5,90 m.	BSA	6	7572U244
4,80x7,90 m.	BSA	4	7572U245
5,80x9,90 m.	BSA	3	7572U246
7,75x9,90 m.	BSA	2	7572U247



Toldo protector. Color azul. Galga 90 gr. Rafia tejida y plastificada por ambos lados, con refuerzo en perímetro y ojales de aluminio.

			Cód.
3x5 m.	BSA	10	5611U30
4x6 m.	BSA	10	5611U31

Barbacoa carbón Supergrill 35. Cubeta y tapa de acero esmaltado. Patas desmontables. Parrilla cromada.

				Cód.
Parrilla:	ø 35 cm.	CA	1	552C13
Dimensiones:	ø 37xh.42 cm.			

habitex





Barbacoa carbón plegable Supergrill 44. Chapa de acero lacado. Parrilla cromada.

				Cód.
Parrilla:	44x29 cm.	CA	1	552C12
Dimensiones:				
Abierta:	46x30xh.30,5 cm.			
Plegada:	46x4xh.42 cm.			

habitex







Barbacoa carbón Supergrill 45. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. Bandeja inferior ø 46 cm. Ruedas transporte.

				Cód.
Parrilla:	ø 46 cm.	CA	1	552C11
Parrilla auxiliar:	45x17 cm.			
Altura parrilla:	66 cm.			
Dimensiones:	ø 60xh.80 cm.			

habitex







Barbacoa carbón Supergrill 60. Estructura metálica. Cubeta acero lacado. Parrilla cromada altura regulable. 2 bandejas laterales y bandeja inferior. Ganchos para utensilios. Ruedas transporte.

				Cód.
Parrilla:	60x37 cm.	CA	1	552C10
Parrilla auxiliar:	60x12 cm.			
Altura parrilla:	80 cm.			
Dimensiones:	117x40xh.91 cm.			

habitex









4.4 Barbacoas carbón



Barbacoa un solo uso. Incluye 500 gr. carbón.

			Cód.
31x24xh.24 cm.	BSA	1	555C510



Barbacoa. Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Patas 44 cm.

			Cód.
Parrilla ø 33 cm.	CA	1	555N558



Alfagrill

Barbacoa Classic. Chapa metálica. Cruceta estabilizadora de patas. Parrilla cromada, 2 asas. Altura patas 55 cm. Pintada epoxi.

			Cód.
Parrilla ø 42 cm.	CA	1	7723C2
Parrilla ø 50 cm.	CA	1	7723C3



Alfagrill

Barbacoa Teruel. Chapa metálica. Parrilla cromada 2 asas.

			Cód.
Parrilla 35x50 cm. Altura parrilla: 75 cm.	CA	1	7723C17



Alfagrill

Barbacoa Rioja II. Acero esmaltado. Tapa horno. Bandeja auxiliar inferior.

			Cód.
Parrilla ø 47 cm. 63x35xh.62 cm.	CA	1	7723C60

4.4 Barbacoas carbón

Barbacoa con tapa para carbón/leña. Chapa de acero 1,5 mm. Parrilla regulable 3 alturas. Termómetro incluido. Dispone de bandeja lateral, frontal e inferior.

Nuevo

				Cód.
Parrilla:	42x70,5 cm.	CA	1	7723C95
Dimensiones:	54x102xh.134 cm.			



Pastillas encendido rápido.

			Cód.
32 dosis	CA	24	89Q57



4.4 Barbacoas gas

Barbacoa-plancha gas Bontempo 51. Estructura acero inoxidable. Plancha asador hierro fundido. 1 quemador potencia regulable. Encendido electrónico. (Regulador y tubo gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	2.091 cm²	CA	1	552C2
Plancha:	51x41 cm.			
Dimensiones:	51x43xh.25 cm.			
Quemador:	3,5 kW.			
Peso:	10 kg.			



Barbacoa gas Bontempo 104. Estructura metálica acero lacado. Encendido electrónico. Válvula de encendido de aluminio. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa para horno. Parrilla de cocción esmaltada. Bandeja frontal para accesorios. Ruedas transporte. (Regulador y tubo gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	1.850 cm²	CA	1	552C3
Parrilla:	50x37 cm.			
Quemadores:	3x2,9 kW.			
Quemador auxiliar:	1x2,5 kW.			
Dimensiones:	104x55,4xh.100 cm.			



4.4 Barbacoas gas



habitex

Barbacoa gas Bontempo 126. Estructura metálica acero lacado. Encendido electrónico. Válvula de encendido de aluminio. Bandeja recogida de grasa extraíble. Tapa horno con indicador de temperatura. Doble parrilla de cocción esmaltada y rejilla auxiliar para mantener calientes los alimentos. Puerta frontal doble. Ruedas transporte. (Regulador y tubo gas no incluido).

				Cód.
Superficie cocción:	3.672 cm²	CA	1	552C1
Parrilla doble:	54x34 cm.			
Parrilla auxiliar:	44x17,5 cm.			
Quemadores:	3x3,2 kW.			
Quemador auxiliar:	1x3,2 kW.			
Dimensiones:	126x53xh.105 cm.			
Peso:	25 kg.			



Funda barbacoa. Rafia tejida y plastificada. Colores surtidos.

			Cód.
62x82x50 cm.	BSA	1	555N551

4.4 Accesorios barbacoas



Accesorios barbacoa. Acero inoxidable. 3 piezas.

			Cód.
Composición: Pinzas: 44 cm. Espumadera 42 cm. Tenedor 42 cm.	BL	1	555C539



Accesorios barbacoa. Acero inoxidable, mango de madera. 3 piezas. Bolsa convertible en delantal.

			Cód.
Composición: Espumadera Tenedor Pinza	BL	1	555C590

4.4 Accesorios barbacoa

Accesorios barbacoa. Mango de madera.

			Cód.
1. Espumadera 45,5 cm.	-	1	555C513
2. Tenedor 46 cm.	-	1	555C514
3. Juego 4 pinchos 37,5 cm.	BL	1	555C515



Cepillo limpieza barbacoa. Metal/plástico. 3 funciones.

			Cód.
Largo 37,5 cm.	-	12	555C525



Pistola de aire para barbacoa.

			Cód.
-	-	24	555N559



4.4 Complementos jardín

Nuevo

Columpio infantil. Plástico rígido. Colores surtidos.


			Cód.
39x35,5x35 cm.	CA	1	555N505



Nuevo

Hamaca colgante de tela. 100% algodón. Colores surtidos.

			Cód.
-	BSA	1	555N543



4.4 Cojín inflable



Cojín inflable. Superficie terciopelo.

				Cód.
48x30 cm.	Rectangular.	BSA	1	42Y87
46x28 cm.	Adaptable cuello.	BSA	1	42Y86

4.4 Colchones inflables



Colchón inflable. Superficie terciopelo.

				Cód.
Individual	183x76xh.23 cm.	CA	1	42Y33
Doble	191x140xh.23 cm.	CA	1	42Y34



1. 2.

Colchón inflable. Superficie terciopelo.

				Cód.
1.	Individual. Doble altura 203x102xh.46 cm. Bomba incluida	CA	1	42 31
2.	Doble. Triple altura 203x152xh.56 cm. Sistema de inflado automático	CA	1	42Y32

4.4 Bombas de aire



Bomba aire eléctrica. Para inflado rápido de colchones y embarcaciones. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

				Cód.
Conexión 220-240 V.		CA	1	42Y58
Conexión automóvil 12 V.		CA	1	42Y84



1. 2.

Bomba aire manual. Incluye kit 3 válvulas adaptadoras.

			Cód.
1. Bomba manual 48 cm.	BSA	1	42Y83
2. Bomba de pie.	BSA	1	42Y82

4.4 Bastones

Bastones telescópicos para caminar. Colores surtidos azul/rojo.

			Cód.
Juego 2 bastones	-	1	555N538



4.4 Tiendas de campaña

Tienda de campaña. 2 personas. Sistema montaje fácil Pop-up. Exterior poliéster y suelo polietileno. Varillas fibra de vidrio. Colores surtidos.

			Cód.
220x95xh.120 cm.	CA	1	555N555



4.4 Sacos de dormir

Saco de dormir Mummy. Relleno fibra poliéster 170 gr/m². Temperaturas de confort 12/18º C. Funda de transporte.

			Cód.
221x76 cm.	BSA	1	42Y88



Saco de dormir Confort. Cremallera lateral. Relleno fibra poliéster 170 gr/m². Temperaturas de confort 12/18º C. Funda de transporte.

			Cód.
180x76 cm.	BSA	1	42Y89



4.4 Sacos dormir

Nuevo



Protector suelo. Espuma EVA con revestimiento aislante. Colores surtidos.

			Cód.
180x50x0,7 cm.	-	1	555Y591

4.4 Hornillos y lámparas



Cocina camping Base Camp. 2 fuegos. Con tapa. Potencia 2 x 2.200 W.

			Cód.
43x24xh.8 cm.	CA	1	741C2



Cocina camping portátil. 2 fuegos. Con tapa extraíble. Rejilla de la cocina esmaltada. Sistema de encendido manual. Quemadores esmaltados.

			Cód.
60x30xh.10 cm	CA	1	1864C3304



Cocina camping. 1 fuego. Encendido piezoeléctrico. Potencia regulable. Incluye maletín de transporte. Funciona con cartuchos de gas isobutano.

			Cód.
Cocina	CA	1	1864C3300
Cartucho gas C230	-	28	1864C3301



Hornillo Twister. Conexión Easy Clic. Plegable. Peso 225 gr. Potencia 2.900 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			Cód.
Hornillo	CA	1	743C2
Cartucho gas CV-470 Plus	-	12	748C470

Hornillo 900 RS. Conexión a bombona azul.

			Cód.
1.900 W.	CA	1	743C1



Hornillo portátil. Conexión a cartucho de gas butano C200. Llama regulable. Autonomía 2-6 h. Encendido piezoelétrico.

			Cód.
Hornillo	CA	1	1864C3303
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



Lámpara Lumostar Plus. Conexión Easy Clic. Peso 247 gr. Potencia regulable 10/80 W. Para utilizar con cartucho CV-270 ó CV-470.

			Cód.
Lámpara	CA	1	744C2
Cartucho gas CV-470 Plus	-	12	748C470



Lámpara Lumogaz R. Conexión a bombona azul. Potencia regulable 80 W. Autonomía 7 horas.

			Cód.
Lámpara	CA	1	742C1
Cristal recambio	CA	12	744CV



Lámpara portátil. Conexión cartucho gas butano C200. Intensidad de luz ajustable. Autonomía 4-10 h. Encendido piezoelétrico.

			Cód.
Lámpara	CA	1	1864C3302
Cartucho gas 190 gr. Válvula de seguridad	-	36	1780H



4.4 Hornillos y lámparas





Camisetas para lámparas camping.

			Cód.
3 unid.	BL	20	1864C3309

4.4 Cartuchos gas



Cartucho CV-470 Plus. Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.

			Cód.
450 gr.	-	12	748C470



Cartucho de gas CP/250. Gas isobutano.

			Cód.
250 gr.	-	12	741C6



Cartucho de gas C230. Gas isobutano.

			Cód.
227 gr.	-	28	1864C3301



Cartucho de gas C200 PRO. Cartucho desechable de gas butano. Con válvula de seguridad.

			Cód.
Cartucho gas 190 gr.	-	36	1780H



Cartucho de gas C470. Mezcla butano/propano. Válvula de seguridad.

			Cód.
450 gr.	-	12	1864C3307

4.4 Reguladores gas

Regulador de gas. 28 gr. Adaptable a botella azul Campingaz.

			Cód.
-	BL	12	734C2



Regulador de gas. 28 gr.

			Cód.
Botella Campingaz	BL	1	734CC



4.4 Hornillos y paelleros

Hornillo industrial a gas. Cuatro pies. Un quemador. Instalación exterior.

			Cód.
40x40xh.19 cm.	-	2*	1743C

* Envases completos.



Paellero. Gas butano/propano. Agujeros laterales. Mangos metálicos.

					Cód.
B-300	(3-12 plazas)	1 fuego	CA	1	57Y30
B-35	(3-18 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y35
B-40	(3-25 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y40
B-530/2	(3-45 plazas)	2 fuegos	CA	1	57Y50/2
B-54	(3-45 plazas)	3 fuegos	CA	1	57Y50
Trípode soporte universal			-	1	57Y



4.4 Mobiliario plegable

Nuevo

Mesa picnic. Maleta plegable con bancos integrados. Estructura plástico/metal. Orificio para sombrilla. Peso 6,8 kg.

			Cód.
Mesa 85,5x65xh.66 cm.	CA	1	555N545



4.4 Mobiliario plegable

Nuevo



1.
2.
3.

Mobiliario multiuso plegable. Tablero de polietileno blanco de alta densidad. Estructura en acero. Asa de transporte. Sistema de plegado fácil.

				Cód.
1. Mesa rectangular 120x59xh.72 cm.	N	CA	1	557N16
183x75xh.73 cm.		CA	1	557N2
2. Banco 183x30xh.44 cm.		CA	1	557N10
3. Silla plegable. Asiento 44 cm.		CA	4 *	557N15

* Envases completos.



habitex

Silla plegable camping. Estructura de acero ligero con respaldo transpirable. Reposabrazos acolchado. Bolsa de transporte.

			Cód.
60x55xh.89 cm. Altura asiento: 47,5 cm. Altura reposabrazos: 64 cm.	CA	1	2368N31

4.4 Navajas



OPINEL

Navaja jardín. Hoja de acero al carbono (revestimiento anti-corrosión) y mango de haya.

			Cód.
Nº 8 8,5 cm.	DB	10	1388H8

OPINEL





Navaja. Hoja de acero al carbono y mango de haya.

			Cód.
Nº 6 7 cm.	-	12 *	1383H6
Nº 7 8 cm.	-	12 *	1383H7
Nº 8 8,5 cm.	-	12 *	1383H8
Nº 9 9 cm.	-	12 *	1383H9
Nº 6 7 cm.	DB	10	1385H6
Nº 7 8 cm.	DB	10	1385H7
Nº 8 8,5 cm.	DB	10	1385H8
Nº 9 9 cm.	DB	10	1385H9
Nº 10 10 cm.	DB	5	1385H10

* Envases completos.

4.4 Navajas

Navaja. Hoja inoxidable y mango de haya.

				Cód.
Nº 6	7 cm.	-	12 *	1384H6
Nº 7	8 cm.	-	12 *	1384H7
Nº 8	8,5 cm.	-	12 *	1384H8
Nº 9	9 cm.	-	12 *	1384H9
Nº 6	7 cm.	DB	10	1386H6
Nº 7	8 cm.	DB	10	1386H7
Nº 8	8,5 cm.	DB	10	1386H8

* Envases completos.





Navaja Sport Tool. Acero inox satinado. Mango aluminio anodizado. Abertura de la hoja con una sola mano. Clip para cinturón. Bolsa vinilo para cinturón y transporte.

			Cód.
Abierto: 19 cm. Cerrado: 11,5 cm.	DB	12	5565H



4.4 Neveras térmicas

Acumuladores de frío.

			Cód.
1. Acumulador 400 gr. 2 unid.	-	1	261Y11
2. Freezboard 400 gr. 140x15x250 mm.	-	1	261Y15

* Envases completos.



1.



2.

Bolsa isotérmica flexible. Colores surtidos.

			Cód.
1. Bolsa 10 l.	-	1	555Y1
2. Bandolera 18 l.	-	1	555Y18



1.



2.

Nuevo

Bolso/nevera isotérmica flexible. Colores surtidos.

			Cód.
26 l. 21x32,5xh.39,5 cm.	BSA	1	555Y584



4.4 Neveras térmicas

Nuevo



Bolsa/nevera aluminio. Ideal para conservar alimentos.

			Cód.
2 l.	21x15xh.15 cm.	BSA 1	555Y580
8 l.	28x15xh.30 cm.	BSA 1	555Y581

Nuevo



Nevera isotérmica flexible. Colores surtidos.

			Cód.
30 l.	38x21xh.37 cm.	BSA 1	555Y583

Nuevo



habitex

Bolsa isotérmica flexible Coolbag. Bolsillos laterales. Cintas ajustables.

			Cód.
30 l.	43x20xh.35 cm.	BSA 6	572Y330

Nuevo



habitex





Neveras FlexBox. Tejido exterior reflectante. Bolsillo frontal, malla lateral y ventana abrefácil en medidas grandes.

			Cód.
5,5 l.	23x17xh.18 cm.	BSA 1	572Y105
15 l.	31x24xh.24 cm.	BSA 1	572Y115
26 l.	35x25xh.33 cm.	BSA 1	572Y125

Nuevo



habitex



Neveras SoftBox. Tejido exterior reflactante. Malla frontal e interior.

			Cód.
5 l.	23x17xh.18 cm.	BSA 1	572Y205
10 l.	26x20xh.23,5 cm.	BSA 1	572Y210
15 l.	33,5x24xh.26 cm.	BSA 1	572Y215
30 l.	36x31xh.30,5 cm.	BSA 1	572Y230



Nevera eléctrica. Conexión 12 V.

			Cód.
24 l.	40x23xh.41 cm.	CA 1	555Y

4.4 Neveras térmicas

Nevera rígida Bravo.

				Cód.
24 l.	26x32xh.39 cm.	CA	2*	261Y125

* Envases completos.



Nevera rígida Iceland. Polipropileno moldeado. Doble cierre de seguridad y asa para transporte..

			Cód.
25 l. 45x29xh.36,5 cm.	-	6	572Y425

Nuevo

habitex



Nevera rígida Habitex. Polipropileno moldeado. Cierre de seguridad y asa para transporte.

				Cód.
7 l.	30x22xh.27 cm	-	8	572Y10
13 l.	38,1x25,8xh.27 cm	-	8	572Y13
25 l.	47,5x28xh.35,9 cm	-	6	572Y25
35 l.	55x32,4xh.36,4 cm	-	4	572Y35
45 l.	63,5x35,9xh.38,3 cm	-	2	572Y45

Ruedas incluidas.

habitex



4.4 Parrillas

Parrillas barbacoa. Alambre cromado.

				Cód.
1.	Parrilla pescado unitaria.	-	1	555C517
2.	Parrilla pescado triple.	-	1	555C520
3.	Parrilla plana 30x30 cm.	-	1	555C518
3.	Parrilla plana 39x46 cm.	-	1	555C519

1.




2.



3.



4.4 Parrillas



Parrilla. Alambre cincado y cromado. CE 1935/2004.

			Cód.
25x25 cm.	-	6*	Y42-25
30x30 cm.	-	6*	Y42-30
35x35 cm.	-	6*	Y42-35
40x40 cm.	-	6*	Y42-40
45x45 cm.	-	6*	Y42-45
50x50 cm.	-	6*	Y42-50

* Envases completos.



Parrilla doble. Alambre cincado y cromado. CE1935/2004.

			Cód.
25x25 cm.	-	6*	Y117-25
30x30 cm.	-	6*	Y117-30
35x35 cm.	-	6*	Y117-35
40x40 cm.	-	6*	Y117-40
50x50 cm.	-	6*	Y117-50

* Envases completos.

4.4 Palas




Lista



Pala plegable 3 en 1. Pala/pico con borde sierra. Diseño compacto y plegable para camping y automóvil. Plancha acero 1,9 mm. con mango triangular. Funda de transporte.

			Cód.
Abierta: 58 cm. Plegado: 24 cm. Pala: 21x15 cm	CA	1	6963N

4.4 Piquetas



Piquetas camping. Galvanizadas. Bolsa 20 unidades.

			Cód.
160x6 mm.	BSA	1	2347N16
210x6 mm.	BSA	1	2347N21
260x6 mm.	BSA	1	2347N26

4.5 Abonos

Abono universal. Líquido completo para todo tipo de plantas. Su alto contenido en hierro permite recuperar el verdor de las hojas. Contiene 2,5 % de antical.

			Cód.
1.000 ml.	-	1	1500N109

Nuevo



Abono césped. Compuesto NPK de liberación lenta. Proporciona al césped un crecimiento rápido y sostenido durante 4 ó 5 meses.

			Cód.
2 kg.	CA	1	1500N101

Nuevo



4.5 Accesorios mascotas

Arnés para animales Basic. Nilón, anchura regulable.

			Cód.
Cuello: 20-29. Cuerpo: 27-34 cm.	-	1	622N4
Cuello: 34-50. Cuerpo: 48-64 cm.	-	1	622N5
Cuello: 47-72. Cuerpo: 63-87 cm.	-	1	622N6



Portabolsas higiénicas para perros. Colores surtidos.

			Cód.
Portabolsas + 15 bolsas	BL	6	555N562
3 rollos x 15 bolsitas.	BL	1	555C532



Cascabel. Todo una pieza.

				Cód.
Niquelado	ø 8 mm.	CA	100 *	238C8
Niquelado	ø 11 mm.	CA	100 *	238C11
Niquelado	ø 13 mm.	CA	100 *	238C13
Niquelado	ø 15 mm.	CA	100 *	238C15
Niquelado	ø 17 mm.	CA	100 *	238C17
Niquelado	ø 20 mm.	CA	100 *	238C20

* Envases completos.



4.5 Accesorios mascotas



1.



2.

Cepillo animales.

			Cód.
1. 2 usos. Púas acero/fibra	-	6	555N561
2. Púas plástico	-	6	555N573



Collar antiparasitario Forte. Protección durante 4 meses.

			Cód.
Perro	BL	1	622N9





Comedero mascotas.

			Cód.
Plástico. 27x25 cm. Colores surtidos.	-	12	555N574
Acero inoxidable. ø 25 cm.	-	12	555N571
Acero inoxidable. ø 34 cm.	-	12	555N572



Correa extensible Flexi-Classic. Pulsador freno de correa.

			Cód.
Hasta 20 kg.	-	1	622N2



Correa extensible. Pulsador freno de correa.

			Cód.
Hasta 10 kg. 3 m.	BL	1	555N563
Hasta 20 kg. 5 m.	BL	1	555N564
Hasta 35 kg. 8 m.	BL	1	555N565



1.



2.

Huesos para perro. Compuesto de cuero prensado de vaca. Contribuye al cuidado dental de la mascota.

			Cód.
1. Hueso. 2 x 48 gr.	BL	6	555N567
2. Barritas. 25 x 8 gr.	BL	6	555N568

4.5 Accesorios mascotas

Juguetes para animales. Imitación hueso. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	PL	1	555N594





Juguetes goma animales. Colores surtidos.

			Cód.
4 piezas	BSA	1	555N566





Peine cortapelos para animales.

			Cód.
-	BL	1	555C531



Refugio para pájaros. Madera.

			Cód.
27 cm	-	1	555N542



4.5 Compostadores

Compostador plástico. 450 litros. Kit de montaje.

			Cód.
80x80xh.80 cm	-	1	555N509







4.5 Desinfectantes



Desinfectante Zotal. Para todo tipo de locales e instalaciones que albergan microbios, urinarios e inodoros. Elimina olores desagradables proporcionando un ambiente de higiene y limpieza. Debe aplicarse en zonas ventiladas y emulsionado en agua al 5%. Puede usarse en estado puro.

			Cód.
500 gr. 415 ml.	-	24	673N1
1 kg. 870 ml.	-	24	673N3

4.5 Espolvoreador



Espolvoreador Polminor. Aplicación de productos en polvo, desde hormiguicidas hasta fungicidas en base azufre.

			Cód.
2 l.	CA	1	4599N15

4.5 Ahuyentadores

Nuevo





Ahuyentadores electrónicos. Totalmente inofensivo para las personas. Perturba a los animales molestos provocando su huida de la zona de acción de los dispositivos. Funcionamiento por ultrasonidos o electromagnetismo.

			Cód.
1. Pulsera antimosquitos Cobertura 2 m². Uso exterior.	-	16	9066R101
2. Antimosquitos Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R102
3. Antimoscas. Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R103
4. Antihormigas. Cobertura 125 m². Uso interior	-	8	9066R104
5. Anti-ratones/cucarachas portátil Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R105
6. Anti-ratones/cucarachas Cobertura 25 m². Uso interior	-	8	9066R106
7. Anti-plagas (hormigas, moscas, Mosquitos, ratones y cucarachas)	-	4	9066R200



1. 2. 3.

Exterminador de insectos. Luz ultravioleta que atrae los insectos voladores. Ideal para utilizar en cualquier habitación del hogar, instalaciones industriales y comerciales.

			Cód.
1. ø 11xh24 cm. Cobertura 15 m²	CA	1	9150R4
2. ø 15xh33 cm. Cobertura 30 m²	CA	1	9150R5
3. 42x12xh33 cm. Cobertura 80 m²	CA	1	9150R7
Bombilla recambio ref. 9150 R 7	CA	1	9150R7R1

4.5 Ahuyentadores

Vela citronela. Ideal para exterior.

				Cód.
18 minivelas		CA	1	555C528
Vaso vidrio	N	CA	1	555N597
Maceta. ø 6,5 cm. 3 unid.	N	CA	1	555C526

Nuevo



4.5 Fitosanitarios

Anticaracoles. Cebo en minigránulos de descomposición lenta. Resistente a la humedad, no enmohece. Ideal contra caracoles y babosas en jardín o huerta. Se puede utilizar en frutales de hoja caduca y subtropicales, cítricos, hortalizas, fresales, patata y arbustos ornamentales.

			Cód.
Tipo		1	00 0 00
250 gr.	-	1	1500N100

Nuevo



Anticucarachas Preben gel. Formulación en gel para ser utilizado como cebo, que en el caso de las cucarachas al morir en el nido, provocan la mortalidad en larvas.

			Cód.
5 gr.	BL	1	1500N108

Nuevo



Antihormigas. Gran efectividad debido a su persistencia y rapidez.

			Cód.
1. Microgranulado 200 gr.	-	12	1500N51
2. Trampa gel cebo hormigas. 2x10 gr.	BL	12	1500N52



1. 2.

Insecticida laca rastreros Preben. Laca insecticida en aerosol indicada para control de cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos rastreros. Efecto inmediato y duración prolongada gracias a sus resinas que protegen la materia activa.

			Cód.
600 cc.	-	1	1500N102

Nuevo





xylazel

Insecticida Xylazel carcomas. Contra la carcoma y demás insectos que atacan la madera.

			Cód.
400 ml.	-	1	88Q18

Nuevo




MASSÓ

Herbicida total. Herbicida de contacto con acción sistémica y de contacto para mantener desherbados caminos, márgenes, frutales, etc. 36% de glifosato. Dosis de 1-10 ml/m².

			Cód.
500 ml.	-	1	1500N104

Nuevo



MASSÓ

Raticida pasta fresca. Enriquecidos con sustancias atrayentes. Sobres monodósis 10 g. Eficaz con una sola ingestión. Larga duración.

			Cód.
200 gr.	CA	1	1500N103

Nuevo



MASSÓ

Repelente perros y gatos. Especialmente recomendado en terrazas, aceras, cubos de basura, contenedores, macetas, etc.

			Cód.
750 ml.	-	1	1500N107

Nuevo



MASSÓ

Triple acción. Producto con 2 materias activas de gran eficacia para el control de todo tipo de insectos, ácaros y enfermedades en general.

			Cód.
750 ml.	-	1	1500N106

4.5 Fundas mueble

Fundas muebles. Rafia tejida y plastificada.

				Cód.
Mesa + sillas	ø 170x90 cm.	BSA	1	555N546
Mesa + sillas	230x135x80 cm.	BSA	1	555N547
Sillas apiladas	105x68 cm.	BSA	1	555N548
Bolsa cojines	130x50x32 cm.	BSA	1	555N549
Tumbona	200x70x40 cm.	BSA	1	555N550
Parasol lateral		BSA	1	555N553



4.5 Invernaderos

Invernadero de jardín. Fácil montaje. Rafia impermeable.

			Cód.
180x142xh.93 cm.	-	1	555N554



4.5 Jardineras

Soporte macetas. Con ruedas.

			Cód.
ø 37 cm. Plástico transparente	-	1	555N502

Plastiken



Jardinera de balcón. Plástico resistente a impactos. Plato antigoteo integrado y soporte metálico para balcón.

			Cód.
50x20 cm.	-	12	250NP51
60x20 cm.	-	12	250NP52

Plastiken



4.5 Jardineras



Lista

Soporte jardineras. Alambre plastificado. Especial para jardineras de cerámica.

				Cód.
Negro	40 cm.	-	5 *	126C40N
Negro	50 cm.	-	5 *	126C50N
Negro	60 cm.	-	5 *	126C60N

* Envases completos.



Lista

Soporte macetas. Colgar. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.
ø 12 cm.	-	10 *	128C12
ø 14 cm.	-	10 *	128C14
ø 16 cm.	-	10 *	128C16
ø 18 cm.	-	10 *	128C18
ø 20 cm.	-	10 *	128C20

* Envases completos.



Lista

Soporte macetas. Con pies. Alambre galvanizado ø 6 mm.

			Cód.
ø 16 cm.	-	10 *	130C16
ø 18 cm.	-	10 *	130C18
ø 20 cm.	-	10 *	130C20
ø 22 cm.	-	10 *	130C22
ø 24 cm.	-	10 *	130C24

* Envases completos.

4.5 Precinto atados



Lista

Precinto para atados. Cortador incluido.

			Cód.
20 m. Verde	BL	12	7478N
20 m. Blanco	BL	12	7479N



Abrazadera atado de plantas.

			Cód.
Longitud aprox. 5 m.	PL	12	555N503

Ratonera No see touch. Eficaz, limpia e higiénica; sin tocar ni ver el ratón. Cebo suministrado, listo para su uso.

Nuevo





			Cód.
Ratonera + cebo	CA	1	677C7
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22

Ratonera Supercat. Cebo no tóxico. Resorte metal alta duración. Agujero para fijarla al suelo. Reutilizable.





			Cód.
Para ratones. 2 unid.	-	40	677C1
Para ratas	-	25	677C2
Cebo ratones. 6 unid.	-	20	677C11
Cebo ratas. 3 unid.	-	10	677C22

Ratonera. Madera/metal.



			Cód.
21 cm.	-	4	677C21

Ratonera. Tablilla de madera.



			Cód.
85x170 mm. 1 unid.	BL	12	7211EC1
50x100 mm. 2 unid.	BL	12	7211EC2

Ratonera. Bloque de madera con agujeros.



			Cód.
2 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/2
3 agujeros ø 28 mm.	-	6	677C28/3
2 agujeros ø 37 mm.	-	6	677C37/2
2 agujeros ø 50 mm.	-	6	677C50/2

4.5 Rodilleras





Rodilleras de jardín. Modelo reforzado. Cierre con velcro. Juego 2 unidades.

			Cód.
15x20 cm.	BSA	10	6288N

4.5 Sacos



Saco plástico de jardín. Plegable, ocupa poco espacio. Rafia color verde.

			Cód.
ø 40xh.50 cm.	BSA	12	555N507

4.5 Tutores



Tutor. Acero plastificado verde.

			Cód.
60 cm.	-	50	7572U141
90 cm.	-	50	7572U142
120 cm.	-	50	7572U143
180 cm.	-	50	7572U144



Tutor. Bambú natural plastificado verde.

			Cód.
60 cm.	-	50	7572U146
90 cm.	-	50	7572U147
120 cm.	-	50	7572U148
180 cm.	-	50	7572U149

5 Material eléctrico

5.1 Pequeño material

5.2 Cables eléctricos

5.3 Telefonía I TV

5.4 Varios

5.5 Iluminación

5.6 Electrónica I Domótica


DUOLEC
DUOLEC
DUOLEC


DUOLEC


DUOLEC

5.1 Adaptadores

Adaptador Europeo universal. 10 A. 250 V. Potencia máx. 2.200 W.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R89

DUOLEC





Adaptador Europeo universal. 10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

			Cód.
Blanco	-	50 *	9000R88

* Envases completos.

Famatel



Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A / 250 V.

				Cód.
Entrada: 2P + T	Salida: 2P + TTL	-	10 *	9000R13910
Entrada: 2P + TTL	Salida: 2P + T	-	12 *	9000R13912

* Envases completos.

Famatel





5.1 Adaptadores de viaje

Adaptador universal. Juego 4 enchufes para viaje.

			Cód.
Blanco	BL	10	900R1000

DUOLEC





Adaptador Inglés-Europeo. 10A/250V.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9000R1407

*Envases completos.

Famatel



5.1 Adaptadores de viaje



Adaptador de viaje. Compatible con 150 países. Incluye una toma de USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos etc).

			Cód.
Negro	DB	10	9064R2

5.1 Bases de superficie



Famatel

Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

			Cód.
Blanco	-	12*	9000R603

* Envases completos.



Famatel

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Blanco	-	20*	9000R517

* Envases completos.



Famatel

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Blanco	-	20*	9000R5001

* Envases completos.



DUOLEC



Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R4

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R22




Clavija enchufe extraplana. Fácil extracción. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R95
Negro	DB	8	900R96




Base enchufe aérea. 10 A / 250 V. Máx. 2.200 W.

			Cód.
Blanco	DB	16	900R6
Negro	DB	16	900R7

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.
Blanco	DB	16	900R8
Negro	DB	16	900R9




Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9000R119
Negro	-	25 *	9000R119N

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida ø 4 mm.

Blanco	-	60 *	9000R118
Negro	-	60 *	9000R118N

* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R14

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900 R 12




5.1 Bases y clavijas aéreas



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	20 *	9000R707B
Negro	-	30 *	9000R707N

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R6566

* Envases completos.



Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.
Blanco	-	20 *	9082R2

Clavija enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.
Blanco	-	25 *	9082R1

* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20 *	9082R4

Clavija enchufe goma. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.
Negro	-	25 *	9082 R 3

* Envases completos.



Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Negro	DB	9	900R18

Clavija enchufe goma. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.
Negro	DB	9	900R16

5.1 Bases y clavijas aéreas

Base enchufe aérea goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	20*	9000R257

Clavija enchufe goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.
Negro	-	25*	9000R1144

* Envases completos.

Famatel



Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

					Cód.
Clavija	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000R13200
Clavija	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000R13300
Clavija	3P+T	32A	380/415 V.	-	5*	9000R13302
Base	2P+T	16A	220/240 V.	-	10*	9000R23200
Base	3P+T	16A	380/415 V.	-	10*	9000R23300
Base	3P+T	32A	380/415 V.	-	4*	9000R23302

Famatel



5.1 Bases y adaptadores

Base doble estaca jardín. Cable 3x1,5 mm. Protección IP44. 16 A / 230 V. Máx. 3.600 W.

			Cód.
2 tomas schuko. Cable 1,5 m.	CA	1	900R1001

DUOLEC





Base enchufe doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R118
Negro	DB	9	900R119

DUOLEC



Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

			Cód.
3 tomas	-	12	9000R2503
4 tomas	-	6	9000R2524
6 tomas	-	6	9000R2507

Famatel



5.1 Bases y adaptadores



Famatel

Base enchufe múltiple. Instalación en superficie. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A - 250 V.

			Cód.
4 tomas	-	5	9000R2504
6 tomas	-	5	9000R2506



DUOLEC



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

			Cód.
3 tomas	-	20	900R68
4 tomas	-	20	900R69
5 tomas	-	20	900R70
6 tomas	-	20	900R71



Famatel

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.

				Cód.
3 tomas. Blanco	DB	1		9000R2623
3 tomas. Negro	DB	1		9000R2623N
4 tomas. Blanco	DB	1		9000R2628
4 tomas. Negro	DB	1		9000R2628N
6 tomas. Blanco	DB	1		9000R2518
6 tomas. Negro	DB	1		9000R2518N

Nuevo



DUOLEC



Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. Con interruptor.

					Cód.
3 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.		-	20	900R72
3 tomas. Blanco	Cable 3 m.	N	-	10	900R132
4 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.		-	20	900R73
4 tomas. Blanco	Cable 3 m.	N	-	10	900R133
4 tomas. Negro	Cable 1,5 m.	N	-	10	900R136
5 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.		-	20	900R74
5 tomas. Blanco	Cable 3 m.	N	-	6	900R134
6 tomas. Blanco	Cable 1,5 m.		-	20	900R75
6 tomas. Blanco	Cable 3 m.	N	-	6	900R135
6 tomas. Negro	Cable 1,5 m.	N	-	10	900R137

Nuevo





ON/OFF

DUOLEC



Base enchufe múltiple Premium. Cable 1,4 m. H05VV-F 3G1,5 mm². T/T lateral 16A 250V. Potencia máx. 3.680 W. Carcasa color cromo-negro. Última toma descentrada para facilitar la conexión de transformadores y tomas CPL. Interruptor de pie para mayor comodidad. Indicador de alimentación mediante línea de color.

			Cód.
4 tomas	-	1	900R128
6 tomas	-	1	900R129

Base enchufe múltiple Premium Security. Cable 1,4 m. H05VV-F 3G1,5 mm². T/T lateral 16A 250V. Potencia máx. 3.680W. Carcasa color blanco-gris. Protección contra sobretensión. Indicador de protección. Última toma descentrada para facilitar la conexión de transformadores y tomas CPL. Interruptor de pie para mayor comodidad. Indicador de alimentación con una línea de color.

			Cód.
4 tomas	-	1	900R130
6 tomas	-	1	900R131

DUOLEC

Nuevo





ON/OFF



Base enchufe triple. Toma T/T lateral. 16 A. 250 V. 2 tomas 10 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R121
Negro	DB	9	900R122

DUOLEC



Adaptador triple. Directo a pared. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R30
Negro	DB	12	900R120

DUOLEC





Adaptador triple. 10 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R27
Negro	DB	9	900R115

DUOLEC





Adaptador triple. 10 A. 250 V.

			Cód.
Espigas 4,8 mm.	-	20 *	9000R5097
Espigas 4 mm.	-	20 *	9000R5098

* Envases completos.

Famatel



Adaptador doble. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R97
Negro	DB	9	900R116

DUOLEC





5.1 Bases y adaptadores





DUOLEC

Adaptador triple. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R26
Negro	DB	9	900R117





DUOLEC

Adaptador triple. Salida lateral, ocupa menos espacio. T/T lateral. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R90



Famatel

Adaptador triple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

			Cód.
Blanco	-	10*	9000R586

* Envases completos.

5.1 Bases múltiples especiales



as Schwabe

Base enchufe multiprotección. Indicadores luminosos de protección y toma de tierra. Incluye obturador de seguridad (protección infantil). 16 A. 230 V. Máx. 3.680 W.

			Cód.
1 toma	CA	10	9081R24



Bricolux

Base enchufe doble/USB. 1 toma 2P + T 16A 3.680W, 1 toma 2P 10A. Incluye 2 tomas USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos, etc).

			Cód.
Blanco	DB	6	9064R3



Bricolux

Base enchufe doble/conexión Iphone/USB. Equipado con un dock compatible Iphone que permite recargar sin cable Iphone/Ipod. También incluye una toma de cargador USB (teléfonos, lectores MP3, cámaras de fotos, etc). 2 tomas. 16 A. 230 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.
Negro	DB	8	9064R1

Caja empalme. Tapa garra metálica.

Famatel





			Cód.
ø 80xh.40 mm.	-	6 *	9000R514
ø 100xh.50 mm.	-	6 *	9000R515
100x100xh.45 mm.	-	6 *	9000R562
160x100xh.50 mm.	-	4 *	9000R3202

* Envases completos.

Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

Famatel



			Cód.
Cuadrada	-	20 *	9000R625

* Envases completos.

Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

Famatel





			Cód.
ø 70x40 mm. Tubo hasta ø 20	-	12 *	9000R665
80x80 mm. Tubo hasta ø 20	-	6 *	9000R604
100x100 mm. Tubo hasta ø 20	-	5 *	9000R615

* Envases completos.

Caja empalme. Estanca con tornillos. Cono para tubo.

Famatel





			Cód.
100x100xh.55 mm. Tubo hasta ø 25 mm.	-	6 *	9000R3011
153x110xh.63 mm. Tubo hasta ø 25-32 mm.	-	4 *	9000R3012

Caja empalme. Para pladur.

Famatel



			Cód.
ø 67x39 mm.	-	10 *	9000R3255

* Envases completos.

5.1 Cajas empalme

Nuevo



Famatel

Caja empalme mini. Estanca, aislante, libre de halógenos. IP65.

			Cód.
90x43 mm.	-	8 *	9000R3050
75x75 mm.	-	8 *	9000R3051
85x85 mm.	-	8 *	9000R3052

* Envases completos.

5.1 Mecanismos estancos



DUOLEC



Caja estanca. Color gris. Protección IP44.

			Cód.
Conmutador	DB	9	900R61
Pulsador timbre	DB	9	900R62
Base enchufe	DB	9	900R63



DUOLEC



Caja estanca. Color gris. Protección IP55.

			Cód.
Conmutador 10 A / 250 V.	DB	6	9000R600
Base enchufe T/T lateral 10 A / 250 V.	DB	6	9000R602



simon brico

Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

			Cód.
Interruptor / conmutador	-	10	9015R9
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015R10
Interruptor / conmutador doble	-	10	9015R11
Base enchufe	-	10	9015R12
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-	10	9015R13

Interruptor. De paso. 2 A. 250 V.


			Cód.
Blanco	DB	16	900R113
Negro	DB	16	900R114



Interruptor. De paso.

			Cód.
1. 2 A. 250 V.	-	50 *	9000R540
2. 10 A. 250 V.	-	50 *	9000R6541

* Envases completos.



Interruptor. De pie. 10 A - 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	12	900R91





Programador minutero. Electrónico modular (escalera). Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V. Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y 10 min. Mando manual para encendido permanente.

			Cód.
- CA	1	9098R1	



Interruptor diferencial. Dispositivo electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente alterna, con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

			Cód.
2P 25 A. 30 mA.	-	1	680R5
2P 40 A. 30 mA.	-	1	680R6



Interruptor magnetotérmico. Interrumpe la corriente eléctrica de un circuito cuando este sobrepasa ciertos valores máximos. Protegen la instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.

			Cód.
1P+N. 10A.	-	1	680R1
1P+N. 16A.	-	1	680R2
1P+N. 20A.	-	1	680R3



5.1 Armarios estancos

Nuevo



Famatel

Armario termoplástico Acqua. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Puerta transparente, carril DIN.

			Cód.
2/4 elementos	-	1	9000R3902
8 elementos	-	1	9000R3908

Nuevo



Famatel

Armario termoplástico Magna. Estanco, aislante, libre de halógenos. IP65. Cerradura con llave, carril DIN.

			Cód.
280x210x130 mm.	-	1	9000R39123

Nuevo



Famatel

Caja modular para ICP. Libre de halógenos. IP40. Carril DIN.

			Cód.
2 elementos	-	6 *	9000R3452
4 elementos	-	3 *	9000R3454
8 elementos	-	1	9000R3404
ICP 32 + 8 elementos	-	1	9000R3421

* Envases completos.

5.1 Mecanismos de empotrar



DUOLEC



Mecanismos de empotrar. Color blanco.

				Cód.
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R5
Interruptor/Conmutador	10 A.	DB	9	900R52
Pulsador	10 A.	DB	9	900R53
Doble conmutador	10 A.	DB	9	900R54
Doble interruptor	10 A.	DB	9	900R55



Famatel

Mecanismo de empotrar serie Master. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	16A-250 V.	-	8	9000R9002
Pulsador	16A-250 V.	-	8	9000R9010
Base enchufe	16A-250 V.	-	8	9000R9023

5.1 Mecanismos de supericie

Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.
Conmutador	10 A.	DB	9	900R56
Pulsador timbre	10 A.	DB	9	900R57
Interruptor	10 A.	DB	9	900R58
Base enchufe	16 A.	DB	9	900R60

DUOLEC



Mecanismos de superficie. Color blanco.

			Cód.
Doble conmutador. 10 A.	DB	9	900R59

DUOLEC



Mecanismos de superficie serie 8.000. Color blanco. Presentación en blíster unitario.

			Cód.
Interruptor/Conmutador 10 A/250 V.	BL	10	9000R710
Base T/T lateral 16 A/250 V.	BL	10	9000R714
Base sin T/T 10 A/250 V.	BL	10	9000R715

DUOLEC



Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

				Cód.
Interruptor	10 A/250 V.	-	30 *	9000R622
Conmutador	10 A/250 V.	-	30 *	9000R322
Base T/T lateral 16 A/250 V.		-	10 *	9000R5023B
Base sin T/T 10 A/250 V.		-	24 *	9000R5024B

Famatel



5.1 Portalámparas

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A / 250 V.

			Cód.
Negro	DB	16	900R38
Blanco	DB	16	900R39

DUOLEC



5.1 Portalámparas



Famatel

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R584CL-B
Negro	-	60 *	9000R584CL-N

* Envases completos.



DUOLEC



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R85
Negro	DB	8	900R86



Famatel

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.
Blanco	-	30 *	9000R829CL-B
Negro	-	30 *	9000R829CL-N

* Envases completos.



DUOLEC



Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada con tope.

			Cód.
Blanco	DB	9	900R87
Negro	DB	9	900R88



Famatel

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

			Cód.
Blanco. Con tope	-	30 *	9000R6829TB
Negro. Con tope	-	30 *	9000R6829TN

* Envases completos.

Portalámparas. Provisional para obras. Rosca E-27. 2 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	DB	8	900R41
Negro	DB	8	900R42

DUOLEC





Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

			Cód.
Blanco	-	60 *	9000R175
Negro	-	60 *	9000R175N

* Envases completos.

Famatel



Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

			Cód.
Rosca E-14	-	30 *	9000R102A
Rosca E-27	-	30 *	9000R678L

* Envases completos.

Famatel



Portalámparas zócalo. Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

			Cód.
Curvo	DB	6	900R36

DUOLEC





Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de blocaje 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

			Cód.
Recto	-	18 *	9000R6511
Curvo	-	18 *	9000R6510

* Envases completos.

Famatel



Nuevo



1. 2. 3.

Portalámparas serie Vintage. Cerámico. Rosca E27. 4 A. 250 V.

			Cód.
1. Blanco.	-	10	624R13
2. Gris oscuro metalizado.	-	10	624R14
3. Bronce antiguo.	-	10	624R15

DUOLEC



Portalámparas. Adaptador rosca E14 / E27 a GU-10.

			Cód.
E-14 / GU-10	DB	9	900R123
E-27 / GU-10	DB	9	900R124

Famatel



1. 2.

Portalámparas halógenas.

				Cód.
1.	GU-5,3/6,35	15 cm.	-	100 *	9000R481
2.	GU/GZ10	10 cm.	-	75 *	9000R900

* Envases completos.

DUOLEC



1. 2.



Portalámparas halógenas.

			Cód.
1. GU-5,3/6,35	DB	24	900R48
2 . GU/GZ10	DB	24	900R49

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

Cemi, s.l.



			Cód.
Tipo	CA	1	00 0 00
1,5 mm. Azul	CA	1	9017R1.5A
1,5 mm. Negro	CA	1	9017R1.5N
1,5 mm. Marrón	CA	1	9017R1.5M
1,5 mm. Gris	CA	1	9017R1.5G
1,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017R1.5VA

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.
2,5 mm. Azul	CA	1	9015R2.5A
2,5 mm. Gris	CA	1	9015R2.5G
2,5 mm. Marrón	CA	1	9015R2.5M
2,5 mm. Negro	CA	1	9015R2.5N
2,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9015R2.5VA
4 mm. Azul	CA	1	9017R4A
4 mm. Negro	CA	1	9017R4N
4 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017R4VA

Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.

Cemi, s.l.



			Cód.
2x0,5 mm. Blanco	-	1	9011R1
2x0,75 mm. Blanco	-	1	9011R2
2x1 mm. Blanco	-	1	9011R3
2x0,75 mm. Rojo/Negro	-	1	9011R4

Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

Cemi, s.l.



			Cód.
2x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 2X1.5
3x1 mm. UNE-21160 500 V.	-	1	9010 R 3X1
3x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X1.5
3x2,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X2.5

Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

Cemi, s.l.



			Cód.
2x1 mm.	-	1	9014 R 2X1
2x1,5 mm.	-	1	9014 R 2X1.5

Cemi, s.l.



Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

			Cód.
2x0,75 mm.	-	1	9012R2X0.75
2x1 mm.	-	1	9012R2X1
2x1,5 mm.	-	1	9012R2X1.5
2x2,5 mm.	-	1	9012R2X2.5
3x1 mm.	-	1	9012R3X1
3x1,5 mm.	-	1	9012R3X1.5
3x2,5 mm.	-	1	9012R3X2.5

Nuevo



Cable eléctrico serie Vintage. Tela. Decorativo. Cable 2x0,75 mm. Rollo 5 m.

			Cód.
Amarillo	-	1	624R1
Azul	-	1	624R2
Blanco	-	1	624R3
Dorado	-	1	624R4
Morado	-	1	624R6
Negro	-	1	624R7
Naranja	-	1	624R8
Plata	-	1	624R9
Rojo	-	1	624R10
Rosa	-	1	624R11
Verde	-	1	624R12

Nuevo

DUOLEC





Organizador de cables. Color gris. Incluye guía para colocar los cables.

			Cód.
ø 25 mm x 2 m.	BSA	50	460R205

5.2 Tubo corrugado

Tubo corrugado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2221.

DUOLEC

Nuevo



				Cód.
ø 16 mm. 10 m.	N	-	1	900R138
ø 20 mm. 10 m.	N	-	1	900R139
ø 25 mm. 10 m.	N	-	1	900R140
ø 16 mm. 100 m.		-	1	900R102
ø 20 mm. 100 m.		-	1	900R103
ø 25 mm. 100 m.		-	1	900R104

Tubo corrugado reforzado curvable. PVC rígido. Apto para canalizaciones empotradas ordinarias (paredes, techos y falsos techos). EN 61386-1 Clase 2321.

DUOLEC



			Cód.
ø 16 mm. 100 m.	-	1	900R105
ø 20 mm. 100 m.	-	1	900R106
ø 25 mm. 75 m.	-	1	900R107

5.2 Enrollacables

Enrollacable. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

DUOLEC



			Cód.
5 m.	-	4	900R108
10 m.	-	6	900R109
15 m.	-	6	900R110

Enrollacable. Tambor plástico 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1.5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.200 W. Tensión 16A./250 V. Protección infantil.

DUOLEC



			Cód.
25 m.	CA	1	900R111
50 m.	CA	1	900R112

5.2 Enrollacables



DUOLEC

Enrollacable naranja. Tambor plástico. Clavija schuko T/T lateral. 16 A. 250 V. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima cable desenrollado 3.500 W, cable enrollado 1.200 W.

			Cód.
25 m.	CA	1	900R127



Schwabe

Enrollacable. Tambor metálico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.
50 m.	CA	1	9105R50

5.2 Prolongadores eléctricos



DUOLEC



Prolongador eléctrico. Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5. 16 A.

			Cód.
2 m.	PL	20	900R76
3 m.	PL	20	900R77
5 m.	PL	10	900R78



DUOLEC



Prolongador eléctrico. Clavija bipolar. Cable 2x1 m. 10 A.

			Cód.
2 m.	PL	20	900R79
3 m.	PL	20	900R80
5 m.	PL	20	900R81



Famatel

Prolongador eléctrico. Tensión 10A. Cable 2x1. 10 A.

			Cód.
2 m.	-	1	9000R2952
3 m.	-	1	9000R2953
5 m.	-	1	9000R2955

5.2 Prolongadores eléctricos

Prolongador eléctrico naranja. Clavija schuko. T/T lateral. 250 V.16 A. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima 3.680 W.

			Cód.
10 m.	-	6	900R125
25 m.	-	4	900R126

DUOLEC



5.2 Pasahilos

Pasahilos. Nilón, punta flexible. Anilla final con ojete.

			Cód.
10 m.	BSA	6	900R92
15 m.	BSA	6	900R93
25 m.	BSA	6	900R94

DUOLEC





5.2 Regletas conexión eléctrica

Regleta conexión. 12 bornes. Homologación EN 60998.

			Cód.
Sección 4 mm²	DB	16	900R82
Sección 6 mm²	DB	16	900R83
Sección 10 mm²	DB	16	900R84

DUOLEC





Regleta conexión. Tornillos imperdibles y montaje alto para facilitar la conexión. Separación fácil de los polos de forma manual. Certificado Aenor Nº 030/002359. Normas: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005.

				Cód.
Sección 2,5 mm²	Blanca	-	10 *	9000R204
Sección 6 mm²	Blanca	-	10 *	9000R206
Sección 10 mm²	Blanca	-	10 *	9000R210
Sección 16 mm²	Blanca	-	10 *	9000R216
Sección 35 mm²	Blanca	-	10 *	9000R235
Sección 2,5 mm²	Negra	-	10 *	9000R204N
Sección 6 mm²	Negra	-	10 *	9000R206N
Sección 10 mm²	Negra	-	10 *	9000R210N
Sección 16 mm²	Negra	-	10 *	9000R216N
Sección 35 mm²	Negra	-	10 *	9000R235N

* Envases completos.

Famatel



5.2 Regletas conexión eléctrica

MIARCO



Regleta conexión. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

				Cód.
Sección 4 mm².	Blanca	CA	10*	9001R101
Sección 6 mm².	Blanca	CA	10*	9001R103
Sección 10 mm².	Blanca	CA	10*	9001R105
Sección 16 mm².	Blanca	CA	10*	9001R107
Sección 25 mm².	Blanca	CA	10*	9001R109

* Solo se servirán envases completos.

Cable coaxial antena TV. Aluminio/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

DUOLEC

			Cód.
Conductor interior CU-1,02 mm. Dieléctrico PE celular 4,8 mm.	-	1	9063R20



Cable coaxial antena TV. Cobre/cobre. PVC blanco. Rollo 100.

DUOLEC

			Cód.
Conductor interior CU-1,02 mm Dieléctrico PE celular 4,8 mm	-	1	9063R40



Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.

AXIL

			Cód.
-	-	10	9037R18



Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.

AXIL

			Cód.
1,5 m. Blanco	BL	12	9304R1.5
1,5 m. Negro	BL	12	9304R1.5N
2,5 m. Blanco	BL	12	9304R2.5
5,0 m. Blanco	BL	12	9037R24



Cable coaxial antena TV digital. Conector con conductor CCS. Macho/hembra.

SILVER ELECTRONICS

			Cód.
2,5 m. Negro	DB	1	9062R105





Cable Euroconector. Cable apantallado 9 mm. Conectores macho/macho níquel/PVC.

			Cód.
1,5 m.	DB	1	9062R112



Cable Euroconector.

			Cód.
Cable 1,5 m.	BL	6	9303R1.5
Cable 3,0 m.	BL	6	9037R16
Triple	BL	6	9303R3



Cable HDMI 1.4. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

			Cód.
1,5 m.	DB	1	9062R100
3 m.	DB	1	9062R101



Cable HDMI 1.4. Cable cobre metal y malla. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

			Cód.
1,5 m.	DB	1	9062R102



1. 2.

Conector antena TV. ø 9,5 mm.

					Cód.
1.	Acodado.	Macho	-	25 *	9037R40
	Acodado.	Hembra	-	25 *	9037R41
2.	Recto.	Macho	-	25 *	9037R44
	Recto.	Hembra	-	25 *	9037R45
1.	Acodado.	Macho	BL	12	9037R22
	Acodado.	Hembra	BL	12	9037R23
2.	Recto.	Macho	BL	12	9037R27
	Recto.	Hembra	BL	12	9037R28

* Envases completos.

Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

			Cód.
1 M / 2 H	-	10 *	9037R42
1 M / 2 H	BL	12	9037R25
1 H / 2 M	BL	12	9037R26

* Envases completos.



Distribuidor antena TV. Inductivo.

			Cód.
1 entrada/2 salidas	BL	10	9037R29



Empalme cable coaxial antena TV.

			Cód.
-	BL	12	9037R12



Toma antena TV. Superficie.

			Cód.
-	BL	8	9037R21



Abrazadera. Sujeción mástil de antena.

			Cód.
Abrazadera	BL	10	9037R11
Abrazadera angular	BL	8	9037R14



Nuevo

Antena TV exterior TDT/HD. 27 elementos. Recepción digital terrestre. Con filtro LTE anti 4G. Ganancia 20 dB. Impedancia 75 Ohm.

			Cód.
-	CA	10	9301R314



5.3 Acc. Antena TV



AXIL

Amplificador señal TV. Interior. 2 salidas con filtro LTE anti 4G. Ganancia 25 dB.

			Cód.
-	CA	10	9301R348

5.3 Acc. Telefonía



Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.

			Cód.
Manguera 2x0,5 mm.	-	1	9019R2
Manguera 4x0,5 mm.	-	1	9019R3



AXIL

Cable telefónico. Rollo 25 m.

			Cód.
Paralelo 4 vías	-	10	9037R20



AXIL

Cable telefónico.

				Cód.
Hembra/macho	7 m.	BL	12	9037R36
Macho/macho	7 m.	BL	12	9037R37
Macho/macho	4 m.	BL	12	9037R38
Macho/macho	2 m.	BL	12	9037R39



AXIL

Cable telefónico. Rizado, doble largo.

			Cód.
Marfil	BL	12	9307R3
Negro	BL	12	9307R4

Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.

			Cód.
-	BL	12	9307R5



Adaptador teléfono.

			Cód.
Doble hembra	BL	12	9037R34



Adaptador teléfono.

			Cód.
1 macho / 2 hembras	BL	8	9037R35



Adaptador teléfono.

			Cód.
1 macho / 5 hembras	BL	10	9307R2



Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

			Cód.
3 unid.	BL	12	9037R32



Toma teléfono frontal. Superficie.

			Cód.
-	BL	8	9037R30



5.4 Bridas





Brida nilón. Bolsa 25 unidades.

			Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	25	9051R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	25	9051R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R4
98x2,5 mm. Negra	BSA	25	9051R1N
140x3,6 mm. Negra	BSA	25	9051R2N
200x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051R3N
295x4,8 mm. Negra	BSA	25	9051R4N
140x3,6 mm. Verde	BSA	25	9051R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	25	9051R3V

Brida nilón. Bolsa 100 unidades.

			Cód.
98x2,5 mm. Blanca	BSA	50	9070R1
140x3,6 mm. Blanca	BSA	50	9070R2
200x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070R3
295x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9070R4
360x4,8 mm. Blanca	BSA	50	9051R5
450x7,8 mm. Blanca	BSA	35	9051R6
540x7,8 mm. Blanca	BSA	25	9051R7
98x2,5 mm. Negra	BSA	50	9070R5
140x3,6 mm. Negra	BSA	50	9070R6
200x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070R7
295x4,8 mm. Negra	BSA	50	9070R8
360x4,8 mm. Negra	BSA	50	9051R5N
450x7,8 mm. Negra	BSA	35	9051R6N
540x7,8 mm. Negra	BSA	25	9051R7N
140x3,6 mm. Verde	BSA	50	9070R2V
200x4,8 mm. Verde	BSA	50	9070R3V



Taco anclaje brida nilón. Bolsa 100 unidades.

			Cód.
ø 8 mm. Negro	BSA	25	9070R10

5.4 Cebadores



Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

			Cód.
FS-10	CA	1	9001R110
FS-2	CA	1	9001R111

5.4 Canaletas

Canaleta plástica. 2 m.

				Cód.
7x12	Adhesiva blanca	CA	28 *	9000R1
10x16	Adhesiva blanca	CA	15 *	9000R2
10x20	Adhesiva blanca	CA	12 *	9000R3
10x30	Blanca	CA	16 *	9000R4
16x16	Adhesiva blanca	CA	20 *	9000R5
16x25	Blanca	CA	12 *	9000R6
10x16	Adhesiva madera	CA	15 *	9000R7


Accesorios conexión universal 7 usos.


					Cód.
7x12	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R8
10x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R9
10x20	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R10
10x30	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R11
16x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R12
16x25	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000R13
10x16	Madera	5 unid.	BSA	10 *	9000R14

* Envases completos.

DUOLEC







5.4 Cargadores batería

Cargador baterías Novacar 10. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

			Cód.
12 V. 20/120 Ah.	-	1	615X3



Cargador de baterías Novacar 16. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 LED (cargando / carga completa). Peso 3,60 kg.

			Cód.
12/24 V. 20/150 Ah.	-	1	615X4



Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Bolsa de transporte.

			Cód.
2,50 m.	CA	1	1608B9







5.4 Cintas aislantes



DUOLEC

Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 80ºC. Homologada CE.

				Cód.
10 m.	Blanco	-	10 *	184B10/1
10 m.	Negro	-	10 *	184B10/2
10 m.	Rojo	-	10 *	184B10/3
10 m.	Azul	-	10 *	184B10/4
10 m.	Amarillo	-	10 *	184B10/5
20 m.	Blanco	-	10	184B20/1
20 m.	Negro	-	10	184B20/2
20 m.	Rojo	-	10	184B20/3
20 m.	Azul	-	10	184B20/4
20 m.	Amarillo/verde	-	10	184B20/5
25 m.	Blanco	-	10	184B25/1
25 m.	Negro	-	10	184B25/2

* Envases completos.



tesa

Cinta aislante Tesaflex.

				Cód.
10 m x 15 mm.	Blanco	-	10*	295B15/1
10 m x 15 mm.	Negro	-	10*	295B15/2
10 m x 19 mm.	Blanco	-	10*	295B19/1
10 m x 19 mm.	Negro	-	10*	295B19/2
20 m x 19 mm.	Blanco	-	10*	296B19/1
20 m x 19 mm.	Negro	-	8*	296B19/2

* Envases completos.



3M

Cinta aislante Temflex. Vinilo. Ancho de cinta 19 mm. Espesor 0,15 mm. Adhesivo de caucho sensible a la presión. Rollo de 20 m.

				Cód.
	Blanca	-	10*	683B19/1
	Negra	-	10*	683B19/2
	Rojo	-	10*	683B19/3
	Azul	-	10*	683B19/4
	Amarillo	-	10*	683B19/5
	Gris	-	10*	683B19/6
	Marrón	-	10*	683B19/7

* Envases completos.

5.4 Fusibles



Fusibles. Cristal. Juego 3 unidades. 5x20 mm.

			Cód.
2 A.	DB	10	9064R13
6,3 A.	DB	10	9064R14
10 A.	DB	10	9064R15

5.4 Fusibles

Fusibles. Cerámicos. Juego 3 unidades.

			Cód.
8,5x31,5 mm. 20 A.	DB	10	9064R10
10,3x38 mm. 32 A.	DB	10	9064R11



Fusibles. Cerámicos. Juego 8 unidades surtidas.

			Cód.
Composición: 3x8,5x23 mm. 10 A. 3x10,3x25,8 mm. 16 A. 1x 8,5x31,5 mm. 20 A. 1x 10,3x38 mm. 32 A.	DB	10	9064R12



5.4 Linternas

Linterna Eco Light. Recargable. No necesita pilas. Doble bobina de cobre. Sacudir durante 1 minuto proporciona 20 minutos de luz. Cuerpo plástico azul translúcido.

DUOLEC

			Cód.
Foco 1 led. 2 tipos de iluminación: fija/intermitente. Alcance foco 10 m.	DB	1	9126R1



Mini linterna LED. Recargable con dinamo manual: 1 min de carga = 8 min. de luz. Incluye anilla llavero. Expositor display 20 unidades.

ratio

			Cód.
Doble LED	CA	20*	5495H

*Envase completo



Nuevo

Mini linterna LED. Cuerpo de aluminio. Correa de transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Expositor display 12 unidades.

ratio

			Cód.
9 diodos LED	CA	12 *	5494H

* Envases completos.









Linterna LED AL480P. Cuerpo de aluminio. LED alto rendimiento CREE XM-LT6. 5 funciones: intensidad 100%, 50%, 10%, SOS y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

				Cód.
Potencia:	480 lumen	DB	10	5505H
Alcance:	250 m.			
Dimensiones:	116,5x36x27,5 mm.			
Peso:	106 g (sin pilas).			





Linterna LED AL200P. Cuerpo de aluminio. LED tipo CREE-Q5. 3 funciones: intensidad 100%, 50% y parpadeo estroscópico. Foco zoom regulable. Correa transporte. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

				Cód.
Potencia:	200 lumen	DB	12	5504H
Alcance:	150 m.			
Dimensiones:	105x34x27,5 mm.			
Peso:	115 g (sin pilas).			

Nuevo





Linterna LED batería recargable R260BS. Batería litio 3,7 V, 2000 mA/h. 2 posiciones de trabajo. Carcasa bimaterial. Gancho para colgar y zona imantada. Luz fría 7000K. Tiempo carga 5 h. Base de carga 100/240 V y cargador auto 12 V.

			Cód.
Potencia máx: 260 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 2 h. Modo estándar: 4 h.	CA	1	9107R11

Nuevo





Linterna LED Worklight B65P. Tipo bolígrafo con 2 tipos de iluminación: 6 LED SMD alta intensidad + 1 LED en la punta. Cuerpo plástico ABS con 1 imán lateral y 1 imán en la base para sujetar la linterna. Dimensiones: 35x21xh.190 mm. Peso sin pilas 62 gr. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas). Caja display 12 unidades.

			Cód.
Iluminación lateral: 65 lumen Iluminación frontal: 10 lumen	-	12*	5496H

* Envases completos.

Nuevo





x24 LED



Solar



Linterna LED batería recargable Lamplight F96B. 24 diodos LED de alto brillo. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Batería recargable 3 modos: panel solar, adaptador corriente 220 V, adaptador automóvil 12 V.

			Cód.
Potencia máx: **96 lumen** 2 modos de intensidad lumínica: Modo alto brillo: 6 h. Modo estándar: 12 h.	CA	1	6924H

Linterna frontal LED Headlamp LF95. 5 funciones. LED 1 W + LED rojo emergencia. Material ABS/Policarbonato. Grado impermeabilidad IPX5. Cabezal pivotante 40º. Indicador batería baja. Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (no incluidas). Peso sin pilas 50 gr.

			Cód.
Potencia máx: 95 lumen 5 funciones: Alta intensidad:50 m = 10 h. Intensidad media:30 m = 25 h. Intensidad mínima:15 m = 40 h. Intermitencia (luz roja)= 200 h. SOS (luz roja) = 200 h.	DB	1	5531H

Nuevo





Linterna frontal LED Headlamp LF180. 8 funciones. Doble LED CREE: foco 20º larga distancia + foco 120º panorámico. Material ABS/aluminio. Grado impermeabilidad IPX6. Cabezal pivotante. Funciona con 2 pilas alcalinas AA (no incluidas). Peso sin pilas 129 gr.

			Cód.
Potencia máx: 180 lumen 8 funciones: LED principal 20º: Alta intensidad: 120 m = 2,5 h. Intensidad media: 60 m = 5 h. Intensidad mínima: 15 m = 30 h. SOS: 15 h. Súper intensidad: 130 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad. LED secundario 120º: Alta intensidad: 8 m = 5 h. Intensidad mínima: 2 m = 30 h. Súper intensidad: 15 m = 1 min y pasa a modo alta intensidad.	DB	1	5532H

Nuevo





Proyector LED Spotlight F350P. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Mango 2 posiciones. Funciona con 4 pilas alcalinas tipo C (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 350 lumen 2 modos de intensidad lumínica: Modo alto brillo: 8 h. Modo estándar: 22 h.	CA	1	5542H

Nuevo











5.4 Linternas

Nuevo












Blinking

Proyector LED batería recargable Spotlight F360B. LED 5 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Potencia máx: 360 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 7 h. Modo estàndar: 20 h. Luz intermitente de emergencia: 160 horas.	CA	1	5551H

Nuevo












Blinking

Proyector LED batería recargable Spotlight F850B. LED 10 W alto rendimiento CREE. Carcasa estanca resistente a la intemperie. Base de apoyo ajustable. Mango 2 posiciones. Batería recargable: 220 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Potencia máx: 850 lumen 2 modos intensidad lumínica: Modo alto brillo: 4 h. Modo estándar: 12 h. Luz intermitente de emergencia: 140 horas.	CA	1	5559H

Nuevo



Linterna LED Pen. 5 mm blanco. Carcasa de aluminio, clip de sujeción. Funciona con una pila AAA incluida.

			Cód.
Dimensiones: ø 14x117 mm. Potencia: 3 lumen	BL	1	184B200

Nuevo



Linterna petaca Palm. Plástico compacto. Incluye anilla para colgar. Funciona con una pila 3R12 incluida.

			Cód.
Dimensiones: 69x110 mm.	BL	1	184B201

5.4 Linternas

Linterna LED Indestructible. 1 W Cree blanco. 2 modos de luz. Resiste caídas de hasta 9 metros. Ligera y compacta, diseño anti-vuelco, resistente al agua IPX4. 40 horas en modo ahorro. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

			Cód.
Potencia máx: 120 lumen. Alcance: 160 m. Dimensiones: 41x136 mm.	BL	1	184B202

Nuevo



Linterna/foco LED Indestructible. 3 W blanco. 2 modos de luz. 78 horas en modo ahorro. Resiste caídas de hasta 4 metros. Grip ergonómico. Carcasa extra gruesa y cabezal de caucho para una máxima durabilidad. Resistente al agua IPX4. Funciona con 4 pilas C incluidas.

			Cód.
Potencia máx: 150 lumen. Alcance: 350 m. Dimensiones: 133x147 mm.	DB	1	184B203

Nuevo



Linterna LED Camping Indestructible. 6 Led 5 W. 3 modos de luz. 280 horas en intensidad baja. Gancho extrafuerte con doble fijación a los lados. Funciona con 3 pilas D (no incluidas).

			Cód.
Potencia máx: 280 lumen Alcance: 13 m. Dimensiones: 215x94 mm.	PL	1	184B204

Nuevo



5.4 Multímetros

Multímetro digital UT-120C. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pila CR2032 litio. Apagado automático. Extra delgado, tamaño bolsillo.

			Cód.
Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V Corriente en C.C. 400mA Resistencia 40 Ω	CA	1	9062R9900



Multímetro digital UT.201. Electropinza digital. LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye pinzas de prueba y pilas 9V. Autoapagado en 10 min. Apertura boca 26 mm.

			Cód.
Voltaje en C.C. 600V - en C.A. 600V Corriente en C.A. 400A Resistencia 20Ω	CA	1	9062R9919



5.4 Multímetros



Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.

			Cód.
Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V Corriente en C.C. 10A Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062R9911

5.4 Pilas






Pila super alcalina. Mayor nivel de duración y potencia. Ideal para reproductores MP3, linternas, juguetes electrónicos, cámaras fotográficas, etc.

					Cód.
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	12 *	9190R14

* Envases completos.



Pila alcalina.

					Cód.
23A	12 V.	2 unid.	BL	10*	9151R23A
27A	12 V.	1 unid.	BL	10*	9151R27A
LR1	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9151RLR1

* Envases completos.



Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

					Cód.
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10 *	9150R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9150R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150R20
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	10 *	9150R3LR12
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9150R61

* Envases completos.



Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

					Cód.
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055R03
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055R06
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055R14
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055R20
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12 *	9055R3LR12
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9055R61
LR23	12 V.	1 unid.	BL	10 *	9055R23

* Envases completos.

Pilas alcalinas Varta Energy.

VARTA CONSUMER BATTERIES



					Cód.
LR03	1,5V.	4 unid.	BL	10*	9821RLR03
LR06	1,5V.	4 unid.	BL	20*	9821RLR06
LR14	1,5V.	2 unid.	BL	10*	9821RLR14
LR20	1,5V.	2 unid.	BL	10*	9821RLR20
6LR61	9V.	1 unid.	BL	10*	9821R6LR61

* Envases completos.

Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

SONY



					Cód.
R06	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9054RR06
R14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054RR14
R20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054RR20
6R6	9 V.	1 unid.	BL	12*	9054R6R6

* Envases completos.

Nuevo

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras. Blíster 3 unidades.

DUOLEC






			Cód.
CR2016. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R16
CR2025. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R25
CR2430. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R30
CR2032. 3V. 3 unid.	BL	12*	9185R32

• Envases completos.

Pila botón alcalina. Blister 2 unidades.

DURACELL



			Cód.
LR43	BL	10*	9153R43
LR44	BL	10*	9153R44
LR54	BL	10*	9153R54

* Envases completos.

Pila botón alcalina LR44.

SONY



			Cód.
LR44. 1,5 V.	BL	10*	9055R44

* Envases completos.

5.4 Pilas



DURACELL

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1220. 3V	BL	10*	9152R1220
CR1616. 3V	BL	10*	9152R1616
CR1620. 3V	BL	10*	9152R1620
CR2016. 3V	BL	10*	9152R2016
CR2025. 3V	BL	10*	9152R2025
CR2032. 3V	BL	10*	9152R2032
CR2430. 3V	BL	10*	9152R2430
CR2450. 3V	BL	10*	9152R2450

* Envases completos.



SONY

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.
CR1616. 3 V.	BL	10 *	9056R1616
CR1620. 3 V.	BL	10 *	9056R20
CR2016. 3 V.	BL	10 *	9056R16
CR2025. 3 V.	BL	10 *	9056R25
CR2032. 3 V.	BL	10 *	9056R32
CR2450. 3 V.	BL	10 *	9056R50
CR2430. 3 V.	BL	10*	9056R30

* Envases completos.



SONY

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

			Cód.
CR123. 3 V.	BL	10 *	9057R23

* Envases completos.



SONY

Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

			Cód.
HR03 900 m. Ah/1,2	BL	10 *	9075RHR3
HR06 2500 m. Ah/1,2	BL	10 *	9075RHR6

* Envases completos.

Nuevo



VARTA
CONSUMER BATTERIES

Pila recargable. Ready to use (listas para usar).

			Cód.
LR03. 1,5 V. 800 mAh. 2 unid.	BL	10	9822R03
LR06. 1,5 V. 2100 mAh. 2 unid.	BL	10	9822R06
6LR61. 9 V. 200 mAh. 1 unid.	BL	10	9822R61

Pila recargable. Ready to use (listas para usar). Blíster 4 unidades

					Cód.
LR03.	1,5 V.	1000 mAh.	4 unid.	BL	10	9824R03
LR06.	1,5 V.	2600 mAh.	4 unid.	BL	10	9824R06

Nuevo



Cargador de pilas Pocket. Incluye 4 pilas AA listas para usar 2.100 mAh. Carga hasta 4 pilas AA o AAA (2 ó 4 pilas recargables). Tiempo de carga de 7-14 h.

			Cód.
-	DB	4	9209R31



Cargador de pilas. Universal, sin acumuladores. Tiempo de carga 4 h.

			Cód.
-	BL	1	9209 R 33

Nuevo



Cargador pilas LCD Plug. Ultra-rápido para pilas AA/AAA/9V. Incluye puerto USB. Tiempo de carga 4 h. Incluye 4 pilas AA 2.100 mAh. Ready to use.

			Cód.
-	BL	4	9209R32

Nuevo



Comprobador de pilas LCD. Válido para todo tipo de pilas: recargables 1,2 V; alcalinas desde 1,5 V tipos AA - AAA. Pilas 9-12 V , especiales para parking; botón 1,5 V, litio 3 V.

			Cód.
-	BL	1	9825R

Nuevo



5.4 Protectores enchufe



DUOLEC



Protector enchufe. Plástico blanco.

				Cód.
Clavija bipolar	8 unid.	DB	16	900R64
Clavija Schuko	3 unid.	DB	16	900R65

5.4 Terminales cables

DUOLEC



Funda terminal. Macho 6,3 mm.

			Cód.
20 unid.	BL	20	9022R6

5.4 Timbres

DINUY



1.



2.

Timbres electromecánicos y electrónicos.

				Cód.
1.	Timbre zumbador Electromecánico. 45x26x30 mm. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.	CA	20	9095R3
2.	Timbre musical Bisón 2000 Electromecánico. 2 notas. 135x79x50 mm. Tensión 125/220 V.	CA	1	9094R2



Lámparas bajo consumo

- 80% ahorro energético
- Vida útil: 8.000 horas
- Encendido inmediato
- 2 temperaturas de color
- Nuevos embalajes en blíster

W	Lm		°K	A / ø			Cód.
Standard							
15W	630	E27	2700	125x60 mm.	CA	10*	9130C83
9W	360	E27	4200	114x60 mm.	CA	10*	9130C82
15W	630	E27	4200	125x60 mm.	CA	10*	9130C84
Mini Vela							
9W	250	E27	2700	109x37 mm.	CA	10*	9130C85
9W	250	E14	2700	109x37 mm.	CA	10*	9130C87
9W	250	E14	6400	109x37 mm.	CA	10*	9130C88
9W	250	E14	2700	109x37 mm.	DB	10*	9130C87B
9W	250	E14	6400	109x37 mm.	DB	10*	9130C88B
Economy 3U							
11W	550	E14	2700	129x42 mm.	CA	10*	9130C34
11W	550	E27	2700	129x42 mm.	CA	10*	9130C36
13W	572	E27	2700	139x42 mm.	CA	10*	9130C38
15W	840	E27	2700	137x48 mm.	CA	10*	9130C20
11W	550	E14	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130C35
11W	550	E27	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130C37
13W	572	E27	6400	139x42 mm.	CA	10*	9130C39
15W	840	E27	6400	137x48 mm.	CA	10*	9130C21
20W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	CA	10*	9130C22
26W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	CA	10*	9130C23
Mini Economy 3U							
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	CA	10*	9130C100
9W	700	E14	2700	105x35 mm.	CA	10*	9130C102
11W	780	E27	2700	115x35 mm.	CA	10*	9130C104
9W	700	E27	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130C101
9W	700	E14	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130C103
11W	780	E27	6400	115x35 mm.	CA	10*	9130C105
11W	780	E14	6400	115x35 mm.	CA	10*	9130C107
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	DB	10*	9130C100B
Mini Economy 4U							
15W	550	E27	2700	111x41 mm.	CA	10*	9130C108
15W	550	E14	2700	111x41 mm.	CA	10*	9130C110
15W	550	E27	6400	111x41 mm.	CA	10*	9130C109
15W	550	E14	6400	111x41 mm.	CA	10*	9130C111
36W	1.800	E27	6400	188x58 mm.	CA	10*	9130C120
15W	550	E27	2700	111x41 mm.	DB	10*	9130C108B



5.5 Lámparas bajo consumo



DUOLEC	W	Lm		°K	A / ø			Cód.
Mini Economy 6U								
	18W	1.100	E27	2700	105x44 mm.	CA	10*	9130C112
	20W	1.287	E27	2700	115x44 mm.	CA	10*	9130C114
	18W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	CA	10*	9130C113
	20W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	CA	10*	9130C115



Espiral								
	13W	572	E14	2700	116x43 mm.	CA	10*	9130C52
	13W	572	E27	2700	116x43 mm.	CA	10*	9130C54
	13W	572	E14	6400	116x43 mm.	CA	10*	9130C53
	13W	572	E27	6400	116x43 mm.	CA	10*	9130C55
	20W	1.400	E27	6400	147x59 mm.	CA	10*	9130C50
	26W	1.587	E27	6400	154x59 mm.	CA	10*	9130C51





Mini Espiral								
	9W	450	E27	2700	103x33 mm.	CA	10*	9130C90
	9W	450	E14	2700	116x31 mm.	CA	10*	9130C92
	11W	525	E27	2700	95x44 mm.	CA	10*	9130C94
	15W	700	E27	2700	111x44 mm.	CA	10*	9130C96
	20W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	CA	10*	9130C98
	24W	1.536	E27	2700	135x61 mm.	CA	10*	9130C122
	28W	1.625	E27	2700	150X61 mm.	CA	10*	9130C127
	32W	1.800	E27	2700	150X61 mm.	CA	10*	9130C129
	9W	450	E27	6400	103x33 mm.	CA	10*	9130C91
	9W	450	E14	6400	116x31 mm.	CA	10*	9130C93
	11W	525	E27	6400	95x44 mm.	CA	10*	9130C95
	15W	700	E27	6400	111x44 mm.	CA	10*	9130C97
	20W	1.140	E27	6400	133x48 mm.	CA	10*	9130C99
	32W	1.800	E27	6400	150X61 mm.	CA	10*	9130C130
	9W	450	E27	2700	103x33 mm.	DB	10*	9130C90B
	9W	450	E14	2700	116x31 mm.	DB	10*	9130C92B
	11W	525	E27	2700	95x44 mm.	DB	10*	9130C94B
	9W	450	E27	6400	103x33 mm.	DB	10*	9130C91B





Globo								
	15W	630	E27	2700	150x90 mm.	CA	10*	9130C75
	20W	840	E27	2700	160x100 mm.	CA	10*	9130C77
	25W	950	E27	2700	170x110 mm.	CA	10*	9130C79
	15W	630	E27	4200	150x90 mm.	CA	10*	9130C76
	20W	840	E27	4200	160x100 mm.	CA	10*	9130C78
	25W	950	E27	4200	170x110 mm.	CA	10*	9130C80
Mini Globo								
	9W	360	E14	2700	122x70 mm.	CA	10*	9130C70
	9W	360	E14	4200	122x70 mm.	CA	10*	9130C71
	11W	520	E27	4200	132x80 mm.	CA	10*	9130C73



Reflectoras								
	7W	245	E14	2700	ø 50 mm.	CA	10*	9135C10
	7W	245	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10*	9135C12
	9W	315	E27	2700	ø 63 mm.	CA	10*	9135C14
	11W	385	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10*	9135C16
	13W	455	E27	2700	ø 80 mm.	CA	10*	9135C18
	7W	245	E14	6400	ø 50 mm.	CA	10*	9135C11
	7W	245	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10*	9135C13
	9W	315	E27	6400	ø 63 mm.	CA	10*	9135C15
	11W	385	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10*	9135C17
	13W	455	E27	6400	ø 80 mm.	CA	10*	9135C19

5.5 Lámparas bajo consumo

W	Lm		°K	A / ø			Cód.
PLC 2U. 2 Pins							
26W	1.560	GX24D-3	2700	173x35 mm.	CA	10 *	9130C62
18W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	CA	10 *	9130C61
26W	1.612	GX24D-3	4000	173x35 mm.	CA	10 *	9130C66
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	CA	10 *	9130C63
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	DB	10 *	9130C63B
PLC 2U. 4 Pins							
18W	1.200	G24q-2	6400	143x35 mm.	CA	10 *	9130C64
26W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	CA	10 *	9130C65
PL-L/4P							
36W	2.520	2G11	6400	411x38 mm.	CA	10 *	9130C126
Halógena Compacta bajo consumo. Conexión directa a red.							
11W	427	GU10	2700	67x54 mm.	CA	10 *	9130C200
11W	427	GU10	6400	67x54 mm.	CA	10 *	9130C201







5.5 Lámparas halógenas

W	Lm		°K	A / ø			Cód.
Halógena Dicróica							
35W	560	MR16	2800	ø 44,5 mm.	CA	10 *	9132C10
50W	750	MR16	2800	ø 44,5 mm.	CA	10 *	9132C11
50W	750	MR16	2800	ø 44,5 mm.	DB	10 *	9132C11B
Halógena Compacta. Conexión directa a red.							
50W	750	GU10	2800	ø 44,5 mm.	CA	10 *	9132C12
50W	750	GU10	2800	ø 44,5 mm.	DB	10 *	9132C12B
Halógena Dicróica. Conexión directa a red. Clasificación Energética C.							
52W	950	G9	2800	-	CA	10 *	9134C13
52W	950	G9	2800	-	DB	10 *	9134C13B
Halógena doble. Casquillo 78/118 mm. Clasificación Energética C.							
80W	1.380	R7S	2800	78mm.	CA	10 *	9133C10
120W	2.300	R7S	2800	78mm.	CA	10 *	9133C11
160W	3.100	R7S	2800	118mm.	CA	10 *	9133C21
230W	4.650	R7S	2800	118mm.	CA	10 *	9133C22
400W	8.550	R7S	2800	118mm.	CA	10 *	9133C23
80W	1.380	R7S	2800	78 mm.	DB	10 *	9133C10B
160W	3.100	R7S	2800	118 mm.	DB	10 *	9133C21B

* Envases completos











LED
Technology

- Mayor potencia lumínica. • 2 temperaturas de color.
- 80% de ahorro energético. • Vida útil: 25.000 horas.
- Encendido instantáneo.



DUOLEC	W	Lm		°K	A / ø			Cód.
	**Dicroica**							
	4 W	250	MR16	3000	50x45 mm.	CA	10*	9160C300
	4 W	270	MR16	6400	50x45 mm.	CA	10*	9160C301
	6 W	420	MR16	3000	50x46 mm.	CA	10*	9160C302
	6 W	430	MR16	6400	50x46 mm.	CA	10*	9160C303
	4 W	250	GU10	3000	50x55 mm.	CA	10*	9160C304
	4 W	270	GU10	6400	50x55 mm.	CA	10*	9160C305
	**Dicroica regulable**							
	5 W	280	GU10	3000	50x55 mm.	CA	10*	9160C308
	5 W	310	GU10	6400	50x55 mm.	CA	10*	9160C309
	**Mini Globo**							
	3 W	250	E14	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160C324
	3 W	270	E14	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160C330
	4 W	320	E14	2700	45x78 mm.	CA	10*	9160C325
	4 W	350	E14	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160C332
	5 W	470	E14	2700	45X80 mm	CA	10*	9160C350
	5 W	480	E14	6400	45X80 mm.	CA	10*	9160C353
	3 W	250	E27	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160C326
	4 W	320	E27	2700	45x85 mm.	CA	10*	9160C327
	4 W	350	E27	6400	45x85 mm.	CA	10*	9160C333
	5 W	470	E27	3000	45x74,5 mm.	CA	10*	9160C349
	5 W	480	E27	6400	45x74,5 mm.	CA	10*	9160C352
	**Vela**							
	3 W	250	E14	2700	35x105 mm.	CA	10*	9160C316
	3 W	270	E14	6400	35x105 mm.	CA	10*	9160C328
	4 W	320	E14	2700	36x105 mm.	CA	10*	9160C317
	4 W	350	E14	6400	36x105 mm.	CA	10*	9160C329
	5 W	470	E14	2700	37x102 mm.	CA	10*	9160C348
	5 W	480	E14	6400	37x102 mm.	CA	10*	9160C351

W	Lm		°K	A / ø			Cód.
Standard							
5 W	370	E27	2700	60x108 mm.	CA	10*	9160C318
5 W	410	E27	6400	60x108 mm.	CA	10*	9160C334
6,3 W	480	E27	2700	61x108 mm.	CA	10*	9160C319
6,3 W	520	E27	6400	61x108 mm.	CA	10*	9160C335
10 W	810	E27	2700	60x109 mm.	CA	10*	9160C320
10 W	850	E27	6400	60x109 mm.	CA	10*	9160C321
Standard regulable							
12 W	1055	E27	2700	60x118 mm.	CA	10*	9160C322
12 W	1100	E27	6400	60x118 mm.	CA	10*	9160C323
Reflectora							
5 W	430	E14	3000	50x90 mm.	CA	10*	9160C336
5 W	450	E14	6000	50x90 mm.	CA	10*	9160C337
8 W	550	E27	3000	63x106 mm.	CA	10*	9160C338
8 W	580	E27	6000	63x106 mm.	CA	10*	9160C339
Globo							
13 W	1000	E27	4100	95x132 mm.	CA	6*	9160C346
15 W	1150	E27	4100	120x156 mm.	CA	6*	9160C347
PLC							
7 W	700	G24	6400	172x35 mm.	CA	10*	9160C343
7 W	700	E27	6400	172x35 mm.	CA	10*	9160C344
Fluorescente. Conexión directa a red (sin reactancia).							
10 W	900	T8	6400	600 mm.	CA	4*	9160C310
18 W	1650	T8	6400	1.200 mm.	CA	4*	9160C311
22 W	2110	T8	6400	1.500 mm.	CA	4*	9160C312
Lineal R7s							
8 W	700	R7S	3000	118x48 mm.	CA	10*	9160C342
G4							
1,2 W	70	G4	3000	10x32 mm.	DB	10*	9160C313
G9							
1,9 W	150	G9	3000	18x60 mm	DB	10*	9160C340
GX53							
5 W	350	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10*	9160C314
7 W	510	GX53	3000	50x106 mm.	DB	10*	9160C315
Frigorífico							
1,9 W	160	E14	3000	25x60 mm.	DB	10*	9160C345

DUOLEC












* Envases completos.

5.5 Lámparas LED

Nuevo



DUOLEC



Dicroica GU10. Luz cálida 2700K. 25.000 horas. Pack 3 unidades.

			Cód.
6,5 W. 350 lumen	CA	1	9160C61

Nuevo



DUOLEC



Standard A60. Luz cálida 2700K. 25.000 horas. Pack 3 unidades.

			Cód.
6,5 W. 470 lumen	CA	1	9160C62



Lámparas ECO-halógenas

- 30% de ahorro energético.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil: 2.000 horas.
- Potencia regulable.
- Tamaño y forma idénticos a una lámpara tradicional.

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
ECO-Standard								
42W	625	E27	2800	98x55 mm.	CA	10*	9155C60	
53W	835	E27	2850	98x55 mm.	CA	10*	9155C61	
70W	1.180	E27	2900	106x60 mm.	CA	10*	9155C62	
100W	1.800	E27	3000	106x60 mm.	CA	10*	9155C63	
120W	2.220	E27	3050	106x60 mm.	CA	10*	9155C64	
ECO-Mini Globo								
28W	370	E14	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C65	
42W	625	E14	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C66	
28W	370	E27	2750	78x45 mm.	CA	10*	9155C67	
42W	625	E27	2800	78x45 mm.	CA	10*	9155C68	
ECO-Vela								
28W	370	E14	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C69	
42W	625	E14	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C70	
28W	370	E27	2750	97x35 mm.	CA	10*	9155C71	
42W	625	E27	2800	97x35 mm.	CA	10*	9155C72	
ECO-Reflectora R50								
28W	150	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C90	
42W	225	E14	2750	86x50 mm.	CA	10*	9155C91	
ECO-Reflectora R63								
28W	170	E27	2750	102x64 mm.	CA	10*	9155C92	
42W	280	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C93	
53W	400	E27	2800	102x64 mm.	CA	10*	9155C94	
ECO-Halógena dicróica								
28W	190	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C85	
40W	300	GU10	2750	57,5x50 mm.	CA	10*	9155C86	
40W	510	MR16	3000	50x45 mm.	BL	10*	9155C82	
ECO-Halógena R7s								
100W	1.800	2 unids.	2950	78 mm.	BL	10*	9155C77	
120W	2.250	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C78	
200W	4.000	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C79	
400W	8.550	2 unids.	3000	118 mm.	BL	10*	9155C80	
ECO-Halógena G9								
28W	370	2 unids.	2750	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C75	
42W	625	2 unids.	2800	41x13,2 mm.	BL	10*	9155C76	

* Envases completos

5.5 Lámparas fluorescentes




DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Base G5x16 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
8 W.	288 mm.	865 K.	520 lm.	CA	10*	9191C80
13.W.	517 mm.	865 K.	950 lm.	CA	10*	9191C130
14.W.	549 mm.	865 K.	1.064 lm.	CA	10*	9191C140
21.W.	849 mm.	865 K.	1.743 lm.	CA	10*	9191C210
28.W.	1.149 mm.	865 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191C280
35.W.	1.449 mm.	865 K.	3.115 lm.	CA	10*	9191C350
8.W.	288 mm.	830 K.	520 lm.	CA	10*	9191C82
14.W.	549 mm.	830 K.	1.064 lm.	CA	10*	9191C142
21.W.	849 mm.	830 K.	1.743 lm.	CA	10*	9191C212
28.W.	1.149 mm.	830 K.	2.523 lm.	CA	10*	9191C282
35.W.	1.449 mm.	830 K.	3.115 lm.	CA	10*	9191C352

* Envases completos



DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T8. Base G13x26 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
18 W.	590 mm.	865 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190C180
36 W.	1.200 mm.	865 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190C360
58 W.	1.500 mm.	865 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C580
18 W.	590 mm.	840 K.	1.550 lm.	CA	25*	9190C181
36 W.	1.200 mm.	840 K.	3.200 lm.	CA	25*	9190C361
58 W.	1.500 mm.	840 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C581
58 W.	1.500 mm.	830 K.	4.700 lm.	CA	25*	9190C582

* Envases completos



DUOLEC

Tubo fluorescente trifósforo circular. Casquillo T9. Base G10qx29 mm. Vida media: 10.000 horas.

						Cód.
22 W.	216 mm.	865 K.	1.350 lm	CA	10*	9192C220
32 W.	305 mm.	865 K.	2.350 lm	CA	10*	9192C320
40 W.	406 mm.	865 K.	3.250 lm	CA	10*	9192C400

* Envases completos

5.5 Regletas fluorescentes



DUOLEC

Regleta fluorescente Lisboa. Carcasa plástica blanca. Tubo fluorescente trifósforo. Casquillo T5. Vida media 8.000 horas.

						Cód.
8 W.	34,2x4,5 cm.	6400 K.	340 lm.	CA	1	900R98
13 W.	57x4 cm.	6400 K.	520 lm.	CA	1	900R99



Nuevo

Lámparas incandescentes Vintage

- Especiales para decoración.
- Potencia regulable.
- Vida útil 3.000 h.

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	DUOLEC
Standard 40W	160	E27	2300	ø 60x106 mm.	CA	1	9155C200	
Pera 40W	160	E27	2300	ø 64x142 mm.	CA	1	9155C201	
Vela 25W	75	E14	2300	ø 35x100 mm.	CA	1	9155C202	
Mini globo 40W	160	E27	2300	ø 80x120 mm.	CA	1	9155C203	
Globo 40W	100	E27	2300	ø 125x170 mm.	CA	1	9155C205	
Cilíndrica 40W	160	E27	2300	ø 28x185 mm.	CA	1	9155C206	
Mini cilíndrica 40W	160	E27	2300	ø 45x108 mm.	CA	1	9155C204	

Nuevo



Aplique empotrable LED Orbita. Luz indirecta. Aluminio de fundición pintado blanco. Driver LETARON® LED. Ángulo 120º. 4W. 400 lumen. 3000 K. Duración 50.000 h.

			Cód.
ø115xh.32 mm. Kit 3 unidades	CA	1	650R56

Nuevo

DUOLEC



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura aluminio/cristal. Color blanco mate. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.

				Cód.
ø 150 mm. 10 W.	900 lm. 6.400K	CA	1	650R55
ø 220 mm. 25 W.	2.000 lm. 6.400K	CA	1	650R54

Nuevo

DUOLEC



Aplique empotrable LED Lisboa. Estructura basculante aluminio/cristal. 7 W. 630 lm. 3000 K. Incluye transformador/driver 12 V-230 V.

				Cód.
ø 90 mm.	Blanco mate.	CA	1	650R52
ø 90 mm.	Aluminio.	CA	1	650R53

DUOLEC



Aplique empotrable LED Oporto. Extraplano. Estructura de aluminio. 18 W. 1.600 lm. 4000 K.

				Cód.
ø 225 mm.	Blanco	CA	1	900R1050
ø 225 mm.	Cromo mate	CA	1	900R1051
□ 225 mm.	Blanco	CA	1	900R1052
□ 225 mm.	Cromo mate	CA	1	900R1053

DUOLEC



Apliques LED serie Copenhague. Estructura metálica acabado plata. Conexión directa a red. Lámparas Power LED GU10 incluidas: 5 W / 250 lm / 3000 K.

			Cód.
2. 2 x 5 W.	CA	1	650R33
3. 3 x 5 W.	CA	1	650R34
4. 4 x 5 W.	CA	1	650R35

Lámpara estudio Classic. Metal. Rosca E27. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura máx. 50 cm. ø tulipa 12,5 cm.

			Cód.
Negro	CA	1	460R209

DUOLEC





Nuevo

Lámpara estudio Garza. Metal y plástico, brazo articulable. Rosca E27. Lámpara bajo consumo máx. 11 W (no incluida).

			Cód.
Pistacho	CA	1	460R104

DUOLEC





Lámpara estudio Young. Metal/plástico. Rosca E14. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Interruptor en el cable. Altura 28 cm. ø tulipa 8,5 cm.

			Cód.
Azul	CA	1	460R206
Rojo	CA	1	460R207
Negro	CA	1	460R208

DUOLEC





Nuevo

Lámpara estudio LED Office. Metal/plástico. Interruptor en brazo superior. Luz cálida 3000K. Medidas: 400x410 mm. Base ø 170 mm.

			Cód.
3,5 W. 300 Lm	CA	12	460R203

DUOLEC







Nuevo

Lámpara estudio LED Senior. Metal/plástico. Encendido touch y 3 niveles de intensidad. Medidas 520x360 mm. Base 210x160 mm.

			Cód.
5 W. 500 lm. 6000 K	CA	1	460R200

DUOLEC





Lámpara estudio LED Space. Metal/plástico. Interruptor en la base. Funciona con conexión USB. Luz cálida 3000K. Medidas 310x95 mm. Base ø 120 mm.

			Cód.
2,5 W. 230 Lm.	CA	20	460R204

DUOLEC







Nuevo

5.5 Lámparas interior



DUOLEC



Lámpara estudio LED Young. Metal/plástico. Extensible y plegable. Medidas 195-340x80. Base 99x99 mm.

					Cód.
2 W.	200 lm.	Blanco	6500 K	CA	1	460R201



DUOLEC



Lámpara de pie Style LED. Estructura metal/plástico. Altura 180 cm. 2700 K.

					Cód.
Luz superior	20 W.	1.900 lm.		CA	1	650R50
Luz lectura	5 W.	430 lm.				



DUOLEC



Lámpara sobremesa Maya. Cerámica y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 40 W (no incluida).

			Cód.
Negro	CA	1	9084R107



DUOLEC



Lámpara sobremesa Style. Metal y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 28 W (no incluida). Encendido y apagado táctil.

			Cód.
Blanco	CA	1	650R30
Negro	CA	1	650R31

Nuevo



DUOLEC



Lámpara sobremesa Glass. Estructura metal/cristal. Encendido y apagado táctil, regulable 3 intensidades. Cable transparente 1 m. Incluye lámpara Eco máx. 28 W.

			Cód.
ø 12xh.25 cm.	CA	1	650R51

5.5 Lámparas interior

Plafón y aplique Mónaco. Cristal serigrafiado 3 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo o Eco-halógenas (no incluidas).

			Cód.
1. Plafón cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas	CA	1	649R1
2. Plafón cuadrado 30x30 cm. 2 bombillas	CA	1	649R6
3. Plafón redondo ø 30 cm. 2 bombillas	CA	1	649R2
4. Aplique rectangular 25x17 cm. 1 bombilla	CA	1	649R4
5. Aplique semiredondo ø 30 cm 1 bombilla	CA	1	649R3

DUOLEC



Plafón Mónaco. Cristal templado plano serigrafiado 4 mm. IP20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo, Eco-halógenas o LED (no incluidas).

			Cód.
Cuadrado 30x30cm. 2 bombillas	CA	1	649R7

DUOLEC



Plafón cocina Mónaco. Cristal plano serigrafiado 4 mm. IP 20, clase I. Casquillo E27. Lámparas bajo consumo máx. 4x20 W (no incluidas).

			Cód.
Rectangular 60x24 cm.	CA	1	649R5

DUOLEC



Kit iluminación LED. Tiras LED alta potencia para decoración interior. Autoadhesivo. Sin mantenimiento, fácil instalación. Entrada 12 V. Vida útil 25.000 horas.

					Cód.
Multicolor Mando a distancia cambio color.	24 W.	5 m.	DB	1	900R600
Blanco	24 W.	5 m.	DB	1	900R601

DUOLEC



5.5 Lámparas exterior

Aplique exterior. Difusor de vidrio. 2 entradas de cable elásticas. Rosca E27. Potencia máx. 60 W.

			Cód.
Blanco	CA	1	900R1003
Negro	CA	1	900R1004

DUOLEC









Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

				Cód.
	Blanco	CA	1	9021R3
	Negro	CA	1	9021R5





Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

				Cód.
	Blanco	CA	1	9021R1
	Negro	CA	1	9021R2



Apliques de exterior Classic. Estructura aluminio fundido pintado. Protección IP44. Rosca E-27. Lámpara potencia máx. 60 W (no incluida).

					Cód.
1. Ascendente. Altura: 31 cm.	Negro	CA	1		650R1
2. Descendente. Altura:	Negro 31 cm.	CA	1		650R2
3. Sobremuro. Altura:	Negro 37 cm.	CA	1		650R3
4. Farola. Altura:	Negro 100 cm.	CA	1		650R4
5. Medio aplique. Altura:	Negro 44 cm.	CA	1		650R5





Aplique exterior Mercurio. Estructura metal/plástico. Casquillo E27. Máx. 20 W. IP44.

				Cód.
1.	Pared. 120x400 mm.	CA	1	650R8
2.	Sobremuro. 120x510 mm.	CA	1	650R9





1. 2.



Aplique exterior Saturno. Aluminio color antracita/cristal. Protección IP44. Lámparas incluidas.

					Cód.
1. 2 lámparas 145x95 mm.	GU10 LED	1 W.	CA	1	9084R200
2. 1 lámpara 250x80 mm.	G9	40 W.	CA	1	9084R202

Aplique exterior Venus. Acero inox/plástico. Casquillo E27. Máx. 40 W. Protección IP44.

			Cód.
23,5x10xh.30 cm.	CA	1	900R1002

DUOLEC





Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor transparente. Para fluorescente T8. Instalación rápida y sencilla. No necesita cebador reactancia electrónica, encendido inmediato. Fluorescentes no incluidos.

			Cód.
1x18 W.	CA	12	9311R118
2x18 W.	CA	9	9311R218
1x36 W.	CA	9	9311R136
2x36 W.	CA	9	9311R236
1x58 W.	CA	6	9311R158
2x58 W.	CA	6	9311R258

DUOLEC



Proyector halógeno Energy. Carcasa IP44. Color negro. Bombilla Eco-halógena R7's incluida.

			Cód.
120 W.	CA	1	9084R118
400 W.	CA	1	9084R119

DUOLEC





Nuevo

Foco proyector LED Energy. Alta potencia, luz fría 6500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable.

				Cód.
10 W.	730 lumen	CA	1	9052R200
30 W.	2.190 lumen	CA	1	9052R201
50 W.	3.650 lumen	CA	1	9052R202

DUOLEC





Nuevo

Foco proyector LED Energy con detector de presencia. Alta potencia, luz fría 6500K. Color negro. Vida útil 35.000 h. LED no recambiable. Sensor 140ºx12 m.

			Cód.
20 W. 1.460 lumen	CA	1	9052R203

DUOLEC





5.5 Lámparas de exterior





Proyector LED bajo consumo Energy. Ahorro 90% de energía. 50.000 horas de encendido. Carcasa IP44. Color negro.

			Cód.
Led 3,6 W (60 leds). 258 Lumen.	CA	1	9084R120

5.5 Lámparas de trabajo

Nuevo





Lámpara portátil LED WorkLight F210B. 2 usos: lámpara/linterna. Carcasa estanca resistente a salpicaduras. Gancho para colgar y gancho magnético. Batería litio 3,7 V recargable: 100/240 V / adaptador automóvil 12 V. (Ambos adaptadores incluidos).

			Cód.
Lámpara 210 lumen. Linterna frontal 59 lumen. Autonomía 3 h.	DB	1	9107R10



Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.

			Cód.
8 W. 2x0,50 mm.	BSA	25	9107R1



Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

			Cód.
60 W. 230 V.	BSA	15	9051R10







Proyector bajo consumo. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. 2 tomas Schuko traseras. Protección IP44. Cable 2 m.

			Cód.
Potencia: 2x18 W. 1x24 W. 2.900 Lumens	CA	1	9052R100
Lámpara 26 W.	CA	10*	9130C23
Lámpara 18 W.	CA	10*	9130C113

* Envases completos.





Proyector bajo consumo. 2 focos. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 3 m.

			Cód.
Potencia: 2x36 W. 4.600 Lumens	CA	1	9052R102
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130C120

* Envases completos.

5.6 Electrónica I Domótica

Auriculares de aro. Plegables. Altavoz ø 40 mm, almohadillas suaves de piel. Impedancia 32 Ohm. Conector 3,5 mm. Cómodo y ligero.

			Cód.
-	CA	1	321R4



Mini altavoz bluetooth. Tiempo de reproducción 3 horas. Función manos libres, micrófono incorporado. Potencia 2 W.

			Cód.
Gris	CA	1	321R1
Rojo	CA	1	321R2



Baby monitor MBP28 Digital Video. Pantalla LCD color 1,8". Alcance 200 m. Visión nocturna por infrarrojos. Monitor de temperatura. Alarma de batería baja. Posibilidad de hablar desde la unidad parental y desde la unidad bebé. Reproductor de nanas. Modo Eco.

			Cód.
-	CA	1	643R12



5.6 Cables audio I Video

Cable USB 2.0 Mini USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. Conectores USB 5V -Mini USB 5P.

			Cód.
1,5 m. Negro.	DB	1	9062R113



Cable USB 2.0 5V. Cable para transferencia de datos y alimentación para Samsung Galaxy 10.1

			Cód.
1,5 m. Negro.	DB	1	9062R120



5.6 Detectores de movimiento



DUOLEC



Detector automático de movimiento. Área de detección 180ºx12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

			Cód.
-	DB	1	9084R111



DUOLEC



Detector automático de movimiento. Área de detección 180ºx12 m. Función de tiempo ajustable 10 segundos a 7 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.200 W o lámparas halógenas hasta 300 W. Uso interior/exterior.

			Cód.
Blanco	DB	1	9084R112
Negro	DB	1	9084R113



DUOLEC



Detector de movimiento 360º empotrable. Para montar en techos y tejados. Encendido/apagado automático. Zona de detección 360ºx8 m. Funciona con lámparas hasta 1.200 W, fluorescencia y bajo consumo. Sensibilidad y tiempo funcionamiento ajustables.

			Cód.
-	DB	1	9084R114



DUOLEC



Interruptor crepuscular. Se conecta automáticamente al anochecer y se desconecta al amanecer. Uso interior/exterior. Para uso con lámparas hasta 1.000 W.

			Cód.
-	DB	1	9084R110

5.6 Puntos de luz



DUOLEC



Luz nocturna con detector de movimiento. 3 LED x 0,3 W. Área de detección 100ºx5 m. Funciona con 3 pilas AA (incluidas). Encendido/apagado automático.

			Cód.
-	DB	1	9084R115

5.6 Puntos de luz

Punto de luz con sensor crepuscular. 4 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

DUOLEC





			Cód.
Blanco	BL	1	9084R106

Punto de luz con detector de movimiento. 3 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

DUOLEC





			Cód.
Blanco	BL	1	9084R105

Punto de luz. Plástico. 3 LED x 0,18 W. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

DUOLEC





			Cód.
Gris plata	BL	1	9084R100
Negro	BL	1	9084R101

5.6 Estaciones meteorológicas

Estación meteorológica 35.1087. Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

HERTER



			Cód.
141x80x39 mm.	CA	1	651R2

Estación meteorológica 35.1089.IT. Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante simbolos, tendencia de la presión atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radio control y alarma con función Snooze.

HERTER



			Cód.
136x119x45 mm.	CA	1	651R1

5.6 Estaciones meteorológicas



HERTER

Termómetro exterior digital 30.1039. Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango -20 + 70ºC. Memoria máx/mín. Resistente al agua. Soporte pared.

			Cód.
150x80x29 mm.	CA	1	651R4



HERTER

Termo-higrometro digital 30.5015. Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. Rango temperatura -20 + 70ºC. Rango humedad 20/99% HR. Soporte para pared o sobremesa.

			Cód.
-	CA	1	651R3

5.6 Mando a distancia



lauson

Mando a distancia TV universal preprogramado. Funciona con todos los modelos de su marca. Permite controlar 2 aparatos. Contiene todas las funciones de los mandos originales. Búsqueda automàtica y no pierde la memoria al cambiar las pilas.

			Cód.
Philips	BL	10	9301R251
Samsung	BL	10	9301R252

5.6 Programadores eléctricos



ELRO

Programador eléctrico manual TM101. Diario. Fácil configuración, uñetas fijas. Maniobra 15 min.

			Cód.
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084R123



ELRO

Programador eléctrico digital TE108. Semanal. Fácil programación, 8 ajustes del programa. Programación de 1 o varios días. Botón de anulación manual.

			Cód.
Máx: 2.300 W.	CA	12	9084R124

5.6 Radios AM/FM

Radio AM/FM stereo de bolsillo. Display digital, memoria 60 emisoras. Función manual/ auto/memory preset. Auriculares incluidos. Alimentación a pilas 2 AAA (no incluidas).

			Cód.
-	CA	1	321R3



Radio AM/FM de bolsillo. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Incluye auriculares y funda. Peso 80 gr.

			Cód.
56x28x93 mm.	CA	1	9301R247



Radio AM/FM portátil. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas) o con adaptador de corriente (incluido).

			Cód.
210x118x88 mm.	CA	1	9301R248



5.6 Radiocomunicadores

Radiocomunicador TLKR T40. 8 canales, pantalla LCD. 1 tono de llamada, scanner de canales. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.
Alcance 4 km.	CA	1	643R18



Radiocomunicador TLKR T60. 8 canales 121 códigos. 5 tonos de llamada, scanner de canales. Monitor de habitación. Bloqueo de teclado. Pantalla retroiluminada. Clip cinturón. Baterías recargables NiMH. Base cargador doble.

			Cód.
Alcance 8 km.	CA	1	643R19

Nuevo



5.6 Radiocomunicadores



MOTOROLA

Radiocomunicador T80EX. 8 canales/121 códigos, pantalla retroiluminada. 10 tonos de llamada, alerta por vibración, scanner de canales, llamada de grupo. Bloqueo teclado. Clip cinturón. Resistente a salpicaduras (IPX2). Reloj/cronometro. 2 cordones para colgar y 2 auriculares. Funciona con baterías recargables NiMH.

			Cód.
Alcance 10 km.	CA	1	643R13

5.6 Relojes despertador



HERTER

Reloj despertador digital 60.2503. Alarma, temperatura interior, calendario. Función snooze. Pantalla con luz.

			Cód.
-	CA	1	651R10



HERTER

Reloj despertador analógico 90.1080. Alarma, Función snooze. Agujas con luz.

			Cód.
-	CA	1	651R11

Nuevo



Radio despertador TCR-100. Alarma dual. Función snooze&sleep. Alimentación a red o pilas (no incluidas).

			Cód.
-	CA	1	9301R270

5.6 Telefonía



MOTOROLA

Teléfono digital inalámbrico Serie D10. Pantalla a color 2". Manos libres, agenda 100 contactos. Identificador de llamadas. 10 memorias de rellamada. Llamada en espera. Melodías polifónicas. Modo Eco.

			Cód.
Single	CA	1	643R10

5.6 Telefonía

Teléfono digital inalámbrico Serie C4. Pantalla alfanumérica. Agenda 50 contactos. Rellamada. Llamada en espera. Modo Eco. Bloqueo de teclado. 5 tonos de timbre.

MOTOROLA

			Cód.
Single	CA	1	643R16
Dúo	CA	1	643R17



Teléfono digital inalámbrico Serie O101. Pantalla retroiluminada color ámbar. Agenda 100 contactos. 10 memorias de rellamada. Llamada en espera. Modo Eco. 5 melodías polifónicas. Bloqueo de teclado. Alcance exterior 50/500 m. Linterna. Resistente al polvo y a las salpicaduras de agua.

MOTOROLA

			Cód.
Single	CA	1	643R15



Teléfono digital de sobremesa CT202. Pantalla con iconos de fecha y hora. Agenda 10 contactos. Manos libres. 10 teclas de marcación rápida. Llamada en espera. Identificador de llamadas.

MOTOROLA

			Cód.
-	CA	1	643R14



5.6 Termostatos

Termostato programable TTP20. 20 programas (10 preestablecidos y 10 configurables por el usuario). Se puede utilizar para calefacción o refrigeración.

DUOLEC

			Cód.
Rango medición: 5º-30ºC	CA	12	9084R122





6 Fontanería


habitex


habitex


habitex

Atomizadores ecológicos

Atomizador ecológico grifo. Fijo. Latón cromado. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20*	832EF1
Macho 24/100	DB	20*	833EF1

* Envases completos.

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador ecológico grifo, kit ahorrador de agua. Incluye 2 atomizadores M24/100 más llave multiuso para montaje y limpieza de los filtros. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.
Macho 24/100	DB	8	837EF2

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado. Válvula estabilizadora de caudal 9 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Ahorro del 50% caudal de agua.

			Cód.
Hembra 22 / Macho 24	DB	5	878EF1

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizador grifo. Rótula 2 posiciones: espumante y ducha. Válvula estabilizadora de caudal 6 l/min. Incluye adaptador para macho de 24. Latón cromado. Ahorro 50% agua.

			Cód.
Hembra 22 / Macho 24	DB	8	876EF1

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Regulador-estabilizador caudal de ducha. Ahorro del 50% caudal de agua. Válvula antiretorno 9 l/m.

			Cód.
-	DB	8	837EF1

habitex





ecoplus 50 Ahorro % de agua

Atomizadores

Atomizador grifo. Fijo. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20	832EF
Macho 24/100	DB	20	833EF
Macho 28/100	DB	20	839EF

habitex





Atomizadores





Atomizador grifo. Rótula. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	20	872EF
Macho 24/100	DB	20	873EF





Atomizador grifo. Flexible. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	10	878EF
Macho 24/100	DB	10	879EF





Atomizador grifo. Rótula. 2 posiciones: espumante y ducha. Latón cromado.

			Cód.
Hembra 22/100	DB	8	876EF
Macho 24/100	DB	8	877EF


Desatascadores



Desatascador. Base goma, mango madera.

			Cód.
ø 100 mm.	-	6*	7644C100
ø 125 mm.	-	6*	7644C125
ø 140 mm.	-	6*	7645C140

* Envases completos.





Desobturador flexible.

			Cód.
ø 5 mmx3 m.	BL	1	7648B3

Conexiones flexibles





Conexión flexible sanitario. (latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Conexión de grifería ø 35 cm.

			Cód.
Macho 10/100 - Hembra 3/8”	PL	10	821EF

Conexiones flexibles

Conexión flexible sanitario. (latiguillo). Tubo caucho sintético, trenzado con hilos de acero inoxidable. Racor latón niquelado ø 13 mm.

habitex





			Cód.
M-H. 3/8". 20 cm.	-	10*	821F1
M-H. 1/2". 20 cm.	-	10*	821F2
M-H. 3/8". 25 cm.	-	10*	821F3
M-H. 1/2". 25 cm.	-	10*	821F4
M-H. 1/2"-3/8". 25 cm.	-	10*	821F5
M-H. 3/8". 30 cm.	-	10*	821F6
M-H. 1/2". 30 cm.	-	10*	821F7
H-H. 3/8". 20 cm.	-	10*	821F8
M-H. 1/2"-3/8". 30 cm.	-	10*	821F9
H-H. 1/2". 20 cm.	-	10*	821F10
H-H. 3/8". 25 cm.	-	10*	821F11
H-H. 1/2". 25 cm.	-	10*	821F12
H-H. 1/2"-3/8". 25 cm.	-	10*	821F13
H-H. 3/8". 30 cm.	-	10*	821F14
H-H. 1/2". 30 cm.	-	10*	821F15
H-H. 1/2"-3/8". 30 cm.	-	10*	821F16
M-H. 1/2". 40 cm.	-	10*	821F17
M-H. 3/8". 40 cm.	-	10*	821F18
M-H. 1/2"-3/8". 40 cm.	-	10*	821F19
H-H. 1/2". 40 cm.	-	10*	821F20
H-H. 3/8". 40 cm.	-	10*	821F21
H-H. 1/2"-3/8". 40 cm.	-	10*	821F22
M-H. 3/8". 25 cm.	PL	15	821EF3
M-H. 1/2". 25 cm.	PL	15	821EF4
M-H. 1/2"-3/8". 25 cm.	PL	15	821EF5
M-H. 3/8". 30 cm.	PL	15	821EF6
M-H. 1/2". 30 cm.	PL	15	821EF7
M-H. 1/2"-3/8". 30 cm.	PL	15	821EF9
H-H. 3/8". 25 cm.	PL	15	821EF11
H-H. 1/2". 25 cm.	PL	15	821EF12
H-H. 1/2"-3/8". 25 cm.	PL	15	821EF13
H-H. 3/8". 30 cm.	PL	15	821EF14
H-H. 1/2". 30 cm.	PL	15	821EF15
H-H. 1/2"-3/8". 30 cm.	PL	15	821EF16

* Envases completos.

Descargas ecológicas WC

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de pulsador interrumpible. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

habitex

ecoplus
50% Ahorro de agua



			Cód.
Transmisión directa.	CA	1	312F79

Descargas ecológicas WC



habitex

ecoplus 50% Ahorro de agua

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

			Cód.
Doble pulsador con cable transmisor.	CA	4	312F77



habitex

ecoplus 50% Ahorro de agua

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Ahorra más de 30.000 litros de agua al año. Adaptable a todo tipo de cisternas.

			Cód.
Doble pulsador con transmisión vertical.	CA	4	312F78



fominaya

Descarga cisterna WC ecológica. Tanque bajo. Mecanismo universal de doble pulsador con descarga regulable de agua. Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.
-	BSA	1	488F10

Descargas WC



fominaya

Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Pulsador descarga total (9 litros). Acoplable prácticamente a todas las cisternas. Adaptador a base cisternas Roca.

			Cód.
-	BSA	1	488F15



habitex

Descarga cisterna WC. Modelo universal. Base PVC.

			Cód.
Tanque alto	BSA	10	898F1
Tanque bajo	BSA	10	898F2

Descarga cisterna WC. Tanque bajo. Tipo universal telescópico.

			Cód.
-	BSA	1	488F20



Grifo flotador cisterna. Cierre anticorrosivo 3/8". Balona exterior ø 26 mm. Paso total.

			Cód.
Tanque alto	-	10	869FA
Tanque bajo	-	10	869FB
Boya porexpan ø 85 mm.	-	10	870F



Grifo flotador cisterna. Entrada 3/8". Adaptador a todos los modelos de cisterna tanque bajo.

			Cód.
Alimentación lateral	BSA	1	488F25
Alimentación vertical	BSA	1	488F26



Grifo carga cisterna tanque bajo. Entrada 3/8". Mecanismo silencioso.

			Cód.
Alimentación lateral	BSA	4	312F75
Alimentación inferior	BSA	4	312F76



Tirador WC. Cisterna tanque alto. Cadena eslabones latón cromado.

			Cód.
Metacrilato transparente	-	12	844F1
Metacrilato transparente	DB	10	844EF1





Tirador WC. Cisterna tanque bajo. ABS cromado.

			Cód.
Curvo	-	10	846F1
Recto	-	10	846F2
Curvo	DB	10	846EF1
Recto	DB	10	846EF2





Extractores



habitex



Extractor de baño serie axial EBP-100. Instalación en pared. Cuerpo y hélice de material plástico. Motor 230V - 50Hz . Protección IPX4, protector térmico para trabajar hasta 40º C. Presión nominal de flujo aire 6,5 Pa. Presión máxima 34 Pa. Nivel de sonido 39 dB.

			Cód.
85 m³/h. ø 100 mm. 11 W. 164x154 mm.	CA	1	1455Y1



habitex



Extractor de baño serie axial EBP-120. Instalación en pared. Cuerpo y hélice de material plástico. Motor 230V - 50Hz. Protección IPX4, protector térmico para trabajar hasta 40º C. Presión nominal de flujo aire 3 Pa. Presión máxima 43 Pa. Nivel de sonido 42 dB.

			Cód.
130 m3/h. ø 120 mm. 15 W. 184x174 mm.	CA	1	1455Y2



cata

Extractor de baños serie axial mod. B-10. Tubo corto de descarga, para muro, techo y cristal. Cuerpo y hélice material plástico. Motor 230 V 50 Hz protección IP-X4 y clase B. Funciona con interruptor de la luz.

			Cód.
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 160x85x160 mm.	CA	10	941F10



cata

Extractor de baños serie axial mod. B-10 Plus. Extraplano, para muro, techo y cristal. Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos Quick Fix Grip. Cuerpo y hélice en material plástico. Motor 230V 50Hz, protección IP-X4 clase B, protector térmico para trabajar a temperatura de hasta 40º C. Funciona con interruptor de la luz.

			Cód.
98 m³/h. ø 100 mm. 15 W. 140x140x98 mm.	CA	10	941F20

Grifería



habitex

Grifo lavadora. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

			Cód.
Sencillo	-	10	829F
Doble	-	5	830F
Lavadora-lavavajillas	-	5	861F
Sencillo	DB	10	829EFB



habitex



Grifo curvo esfera. Racor manguera. Palanca aluminio pintado epoxi.

			Cód.
1/2x3/4"	-	5	838F1
3/4x1"	-	5	838F3
1/2x3/4"	DB	10	838EF1B

Grifo frontal fregadera. Cuerpo latón cromado. Volante ABS. Rosca 1/2".

			Cód.
1/2 "	BSA	6	871F



Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS con tuerca y bicono.

habitex



			Cód.
1/2" x 3/8". 2 unid.	CA	1	834F2
1/2" x 3/8". 1 unid.	DB	10	834EF



Válvula escuadra. Regulación y corte, cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica. Volante ABS sin tuerca.

habitex



			Cód.
1/2" x 3/8". 2 unid.	CA	1	835F2
1/2" x 3/8". 1 unid.	DB	10	835EF



Válvula escuadra lavadora. Cierre esférico media vuelta. Doble junta tórica.

habitex



			Cód.
1/2 x 3/4". Horizontal	CA	1	836F
1/2 x 3/4". Horizontal	DB	10	836EF



Válvula esfera. Paso total. Rosca hembra-hembra.

habitex



			Cód.
1/2 "	-	5	866F1
3/4 "	-	5	866F2
1/2 "	DB	6	866EF1
3/4 "	DB	6	866EF2



Plafón grifo. Plano, 1/2". Acero inoxidable.

			Cód.
ø 60 mm.	-	25	857F





habitex



Recambio grifería monomando. Flexo metálico doble engatillado extraíble para grifo fregadera.

			Cód.
1,25 m. Standard M15/100	DB	8	970F1
1,50 m. M 3/8	DB	8	970F2
Mango metal. 2 posiciones	DB	12	970F



habitex



Recambio grifería monomando. Conjunto sujeción para monomando.

			Cód.
-	DB	20	921F



BOET

Grifo mezclador de encimera para fregadero. Latón cromado. Muelle de acero inox cromado. Mango ducha 2 posiciones.

			Cód.
Altura grifo 52 cm.	CA	1	929F



BOET

Grifería monomando serie Cinco. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-ducha Flexo y mango ducha	CA	1	922F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	922F4
3. Lavabo	CA	1	922F1
4. Bidé	CA	1	922F2
5. Fregadero vertical	CA	1	922F5
6. Fregadero caño giratorio inclinado	CA	1	922F6
7. Fregadero pared caño fundido	CA	1	922F7
8. Fregadero pared. 110 cm entre centros.	CA	1	922F9

Grifería monomando serie Jet. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-ducha Flexo y mango ducha	CA	1	923F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	923F4
3. Lavabo	CA	1	923F1
4. Bidé	CA	1	923F2
5. Fregadero caño conformado Tipo fundido	CA	1	923F5
6. Fregadero pared caño corformado Tipo fundido	CA	1	923F6

BOET

1.



2.



3.



4.





5.



6.

Grifería monomando serie Link. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño ducha Flexo y mango ducha	CA	1	951F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	951F4
3. Lavabo	CA	1	951F1
4. Bidé	CA	1	951F2
5. Fregadero vertical	CA	1	951F5

BOET

1.



2.



3.



4.





5.

Grifería



Grifería monomando serie Mx Trianon. Latón cromado. Cartucho cerámico ø 40 mm.

			Cód.
1. Baño-ducha Flexo y mango ducha	CA	1	924F3
2. Ducha Flexo y mango ducha	CA	1	924F4
3. Lavabo	CA	1	924F1
4. Bidé	CA	1	924F2
5. Fregadero vertical	CA	1	924F5
6. Fregadero pared caño fundido	CA	1	924F7



Grifería termostática Termofeel. Monturas cerámicas.

			Cód.
1. Baño-ducha	CA	1	930F1
2. Ducha	CA	1	930F2

Juntas de estanqueidad



Junta de estanqueidad. Estuche juntas de conexión y rácor 2 piezas. 1.350 unidades surtidas.

				Cód.
Composición:		CA	1	818F
200x Junta goma conexión	3/8”			
200x Junta goma conexión	1/2”			
100x Junta goma conexión	3/4”			
50x Junta goma conexión	1”			
25x Junta goma conexión	1,1/4”			
25x Junta goma conexión	1,1/2”			
200x Junta rácor 2 pzas.	3/8”			
200x Junta rácor 2 pzas.	1/2”			
100x Junta rácor 2 pzas.	3/4”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1,1/4”			
50x Junta rácor 2 pzas.	1,1/2”			
50x Junta goma blanca plana	3/8”			
50x Junta goma blanca plana	1/2”			

Junta de estanqueidad. Estuche juntas tóricas y soletas. 875 unidades surtidas.

			Cód.
Composición:	CA	1	819F
25x Soleta goma grifo 11 (14x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 13 (16x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 16 (18x4 mm.)			
25x Soleta goma grifo 11 Ciega.			
25x Soleta goma grifo 13 Ciega.			
25x Soleta goma grifo 16 Ciega.			
25x Soleta goma grifo 20 Ciega.			
50x Tórica AN-1 (2,90x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-2 (3,68x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-3 (4,47x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-4 (5,28x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-5 (6,07x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-6 (7,56x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-7 (9,25x1,78 mm.)			
50x Tórica AN-8 (9,19x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-9 (10,77x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-10 (12,37x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-11 (13,94x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-12 (15,52x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-13 (17,12x2,62 mm.)			
50x Tórica AN-14 (18,72x2,62 mm.)			

habitex



Junta de estanqueidad. Cónica. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

				Cód.
1/2”	ø 55x20x11 mm.	DB	10	883F1/2
3/4”	ø 55x24x11 mm.	DB	10	883F3/4
1”	ø 55x28x11 mm.	DB	10	883F1

habitex





Junta de estanqueidad. Semicónica. Goma blanca. Blíster 2 unidades.

				Cód.
WC	ø 62x34x9 mm.	DB	12	884F
Súper	ø 78x45x6 mm.	DB	12	884F1
Bañera	ø 65x40x5 mm.	DB	12	884F2

habitex





Junta de estanqueidad. Plana. Conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.

			Cód.
1/2”	DB	20	889F1/2
3/4”	DB	20	889F3/4
3/8”	DB	20	889F3/8
Surtido 30 unidades: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8	DB	12	889F

habitex





Juntas de estanqueidad



habitex



Junta de estanqueidad. Plana. Descarga cisterna baja wc. Goma blanca. Blíster 4 unidades.

			Cód.
Mod. Roca	DB	10	890F
Mod. Fominaya	DB	10	891F



habitex



Junta de estanqueidad. Plana. Para conexiones flexibles y racorería. Caucho. Blíster 20 unidades.

			Cód.
1/2”	DB	20	882F1/2
3/4”	DB	20	882F3/4
3/8”	DB	20	882F3/8
Surtido 30 unid: 10 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”	DB	10	882F




habitex



Junta de estanqueidad. Plana. Para montaje de elementos sanitarios. Caucho. Blister 6 unidades.

			Cód.
1/2” ø 45 x 20 x 1,5 mm.	DB	12	881F1/2
3/4” ø 59 x 25 x 1,5 mm.	DB	12	881F3/4
3/8” ø 30 x 16 x 2,0 mm.	DB	12	881F3/8
1” ø 70 x 30 x 1,5 mm.	DB	12	881F1
Surtido 20 unid.: 5 unid. x 1/2”-3/4”-3/8”-1”	DB	10	881F



habitex



Junta de estanqueidad. Soletas para grifería. Caucho. Blister 10 unidades.

			Cód.
ø 11 mm.	DB	20	886F11
ø 13 mm.	DB	20	886F13
ø 16 mm.	DB	20	886F16
Surtido 12 unid.: 4 unid. x 11-13-16 mm.	DB	12	886F
ø 11 mm. Ciega.	DB	20	885F11
ø 13 mm. Ciega.	DB	20	885F13
ø 16 mm. Ciega.	DB	20	885F16
Surtido ciegas 12 unid.: 4 unid. x 11-13-16 mm.	DB	12	885F

Juntas de estanqueidad

Junta tórica. Caucho. Blister 10 unidades.

				Cód.
AN-1	(2,90x1,78 mm.)	DB	20	887F1
AN-2	(3,68x1,78 mm.)	DB	20	887F2
AN-3	(4,47x1,78 mm.)	DB	20	887F3
AN-4	(5,28x1,78 mm.)	DB	20	887F4
AN-5	(6,07x1,78 mm.)	DB	20	887F5
AN-6	(7,65x1,78 mm.)	DB	20	887F6
AN-7	(9,25x1,78 mm.)	DB	20	887F7
AN-8	(9,19x2,62 mm.)	DB	20	887F8
AN-9	(10,77x2,62 mm.)	DB	20	887F9
AN-10	(12,37x2,62 mm.)	DB	20	887F10
AN-11	(13,94x2,62 mm.)	DB	20	887F11
AN-12	(15,54x2,62 mm.)	DB	20	887F12
AN-13	(17,12x2,62 mm.)	DB	20	887F13
AN-14	(18,72x2,62 mm.)	DB	20	887F14

habitex





Manguito conexión WC

Manguito conexión WC. Flexible y extensible.

			Cód.
220/540 cm.	-	15	943F

habitex



Racorería cobre

Racor cobre. Codo 90º HH. 5090 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	90F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	90F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	90F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	90F22

COASOL



Racor cobre. Curva 45º HH. 5041 Cu.

				Cód.
ø 12 mm.	10 unid.	BSA	1	41F12
ø 15 mm.	25 unid.	BSA	1	41F15
ø 18 mm.	10 unid.	BSA	1	41F18
ø 22 mm.	10 unid.	BSA	1	41F22

COASOL



6.1 Racorería cobre



Racor cobre. Curva 90º HH. 5002A Cu.

			Cód.
ø 12 mm. 10 unid.	BSA	1	2F12
ø 15 mm. 25 unid.	BSA	1	2F15
ø 18 mm. 10 unid.	BSA	1	2F18
ø 22 mm. 10 unid.	BSA	1	2F22



Racor cobre. Manguito HH. 5270 Cu.

			Cód.
ø 12 mm. 10 unid.	BSA	1	270F12
ø 15 mm. 25 unid.	BSA	1	270F15
ø 18 mm. 10 unid.	BSA	1	270F18
ø 22 mm. 10 unid.	BSA	1	270F22



Racor cobre. Reducción HH. 5240 Cu.

			Cód.
18x15 mm. 10 unid.	BSA	1	240F18X15



Racor cobre. Reducción MH. 5243 Cu.

			Cód.
18 x 15 mm. 10 unid.	BSA	1	243F18X15
22 x 15 mm. 10 unid.	BSA	1	243F22X15



Racor cobre. Te HHH. 5130 Cu.

			Cód.
ø 12 mm. 10 unid.	BSA	1	130F12
ø 15 mm. 25 unid.	BSA	1	130F15
ø 18 mm. 10 unid.	BSA	1	130F18
ø 22 mm. 10 unid.	BSA	1	130F22

6.1 Racorería latón



Racor latón. Codo placa 472G-Cu.

			Cód.
1/2"x15 mm. 25 unid.	BSA	1	927F1/2-15

Racor latón soldar. 2P/359 G-Cu.

METALGRUPSA

				Cód.
1/2"x15 mm.	25 unid.	BSA	1	925F1/2-15
1/2"x18 mm.	25 unid.	BSA	1	925F1/2-18



Racor latón. Codo HH.

METALGRUPSA

				Cód.
3/8"	25 unid.	BSA	1	985F3/8
1/2"	10 unid.	BSA	1	985F1/2
3/4"	10 unid.	BSA	1	985F3/4
1"	10 unid.	BSA	1	985F1



Racor latón. Contrarrosca MM.

METALGRUPSA

				Cód.
3/8"	25 unid.	BSA	1	982F3/8
1/2"	25 unid.	BSA	1	982F1/2
3/4"	25 unid.	BSA	1	982F3/4
1"	10 unid.	BSA	1	982F1



Racor latón. Entronque manguera M.

METALGRUPSA

				Cód.
1"-29 mm.		BSA	10	817F1



Racor latón. Manguito HH.

METALGRUPSA

				Cód.
3/8"	25 unid.	BSA	1	987F3/8
1/2"	25 unid.	BSA	1	987F1/2
3/4"	10 unid.	BSA	1	987F3/4
1"	10 unid.	BSA	1	987F1



Racor latón. Marsella MH.

METALGRUPSA

				Cód.
1/2"	25 unid.	BSA	1	980F1/2
3/4"	25 unid.	BSA	1	980F3/4
1"	10 unid.	BSA	1	980F1



6.1 Racorería latón



METALGRUPSA

Racor latón. Reducción contrarosca MM.

				Cód.
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	983F1/2-3/8
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	983F3/4-1/2
1-1/2”	10 unid.	BSA	1	983F1-1/2
1-3/4”	10 unid.	BSA	1	983F1-3/4



METALGRUPSA

Racor latón. Reducción marsella MH.

				Cód.
3/8-1/2”	25 unid.	BSA	1	981F3/8-1/2
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	981F1/2-3/8
1/2-3/4”	25 unid.	BSA	1	981F1/2-3/4
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	981F3/4-1/2
3/4-1”	10 unid.	BSA	1	981F3/4-1
1-3/4”	10 unid.	BSA	1	981F1-3/4



METALGRUPSA

Racor latón. Reducción hexagonal MH.

				Cód.
1/2-3/8”	25 unid.	BSA	1	984F1/2-3/8
3/4-1/2”	25 unid.	BSA	1	984F3/4-1/2



METALGRUPSA

Racor latón. Tapón H.

				Cód.
1/2”	25 unid.	BSA	1	989F1/2
3/4”	25 unid.	BSA	1	989F3/4



METALGRUPSA

Racor latón. Tapón M.

				Cód.
3/8”	25 unid.	BSA	1	988F3/8
1/2”	25 unid.	BSA	1	988F1/2
3/4”	25 unid.	BSA	1	988F3/4



METALGRUPSA

Racor latón. Te HHH.


				Cód.
3/8”	25 unid.	BSA	1	986F3/8
1/2”	10 unid.	BSA	1	986F1/2
3/4”	10 unid.	BSA	1	986F3/4
1”	10 unid.	BSA	1	986F1

Racorería latón

Racor latón soldar. Codo H 90º-Gcu.

				Cód.
1/2" - 12	25 unid.	BSA	1	971F1/2-12
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	971F1/2-15
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	971F1/2-18

METALGRUPSA



Racor latón soldar. Enlace H 270-Gcu.

				Cód.
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	973F1/2-15
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	973F1/2-18

METALGRUPSA



Racor latón soldar. Entronque M 243-Gcu.

				Cód.
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	974F1/2-15
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	974F1/2-18
3/4" - 18	25 unid.	BSA	1	974F3/4-18


METALGRUPSA



Racor latón soldar. Te H 130-Gcu.

				Cód.
1/2" - 15	25 unid.	BSA	1	972F1/2-15
1/2" - 18	25 unid.	BSA	1	972F1/2-18


METALGRUPSA



Válvula retención. Latón.

			Cód.
Válvula 1"	-	5 *	899F1
Filtro inox/nilón 1"	-	5	899F1F

* Envases completos.



Reguladores gas

Regulador gas butano. Para cocinas, estufas, etc.

			Cód.
Presión salida 30 gr/cm².	CA	1	734C



Reguladores gas



Regulador gas salida libre. Para soldadores, generadores de aire caliente y chamuscadores.

			Cód.
-	CA	1	1730C

Espiroflex S.A.



Tubo gas butano. Kit de instalación. Norma UNE.

			Cód.
Regulador gas Tubo 1,50 m. 2 abrazaderas	DB	1	794C

habitex





Tubo gas butano. Rollos. Norma UNE.

			Cód.
60 m.	-	1	910C1
1,5 m.	-	6	793C

Espiroflex S.A.



Tubo gas ciudad. ø 15x22 mm. Especial conducción gas propano. Incluye abrazaderas. Norma UNE 53539.

			Cód.
1,5 m.	BSA	1	750C

Rejillas ventilación



Rejilla ventilación. Aluminio. Sin pestaña lateral.

				Cód.
10x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1020B
15x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1515B
17x17 cm.	Blanca	-	10 *	5224D1717B
20x20 cm.	Blanca	-	10 *	5224D2020B
30x15 cm.	Blanca	-	10 *	5224D3015B
10x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1020PL
15x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1515PL
17x17 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D1717PL
20x20 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D2020PL
30x15 cm.	Anodiz. plata	-	10 *	5224D3015PL

* Envases completos.

Rejilla ventilación. Aluminio. Empotrable.

			Cód.
150x150 mm. Blanca	-	10 *	5224D1515E

* Envases completos.



habitex

Rejilla ventilación. Cuadrada universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

			Cód.
166x166 mm.	-	25	977F20



habitex

Rejilla ventilación. Cuadrada. Encaste con marco. Plástico ABS. Mosquitera interior. Fijación con tornillos.

			Cód.
166x166 mm.	-	20	977F25



habitex

Rejilla ventilación. Redonda universal con muelle. Plástico ABS. Mosquitera interior.

			Cód.
ø 145 mm.	-	25	977F10
ø 180 mm.	-	25	977F11



habitex

Rejilla ventilación. Redonda universal con muelle. Polipropileno. Mosquitera interior.

			Cód.
ø 140 mm.	-	20	977F30
ø 166 mm.	-	20	977F31



habitex

Rejilla ventilación. Redonda de Encaste. Polipropileno. Mosquitera interior.

			Cód.
ø 100 mm.	-	20	977F40
ø 120 mm.	-	20	977F41
ø 160 mm.	-	20	977F42




Rejillas ventilación



Rejilla ventilación frigorífico/horno. Universal de 8 elementos (se pueden cortar las lamas). Dimensiones 60xh.12,4 cm.

			Cód.
Blanco	-	1	578Y20
Inox	-	1	578Y21



Marco para microondas. 60xh.40 cm.

			Cód.
Blanco	-	2 *	578Y10
Inox	-	2 *	578Y11
Efecto inox	-	2 *	578Y12

* Envases completos.

Sifones flexibles



habitex

Sifón flexible. Abierto. PVC. Desagüe pared.

			Cód.
ø 25x30 mm.	BSA	10	840F25X30
ø 30x30 mm.	BSA	10	840F30X30
ø 35x35 mm.	BSA	10	840F35X35
ø 35x40 mm.	BSA	10	840F35X40
ø 40x40 mm.	BSA	10	840F40X40



habitex

Sifón flexible. Cerrado. PVC. Desagüe suelo.

			Cód.
ø 30x30 mm.	BSA	10	841F30X30
ø 35x35 mm.	BSA	10	841F35X35



habitex

Sifón flexible doble. Completo. PVC.

			Cód.
ø 35x35 mm.	BSA	6	842F35X35
ø 35x35 mm. Toma lavadora/lavavajillas	BSA	6	842F35



habitex

Sifón flexible extensible universal. Polipropileno. Extensible 34-77 cm. Bolsa con 2 juntas. Tuercas metálicas.

				Cód.
Blanco.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F32
Blanco.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F40
Cromo.	1 1/4" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F32C
Cromo.	1 1/2" x ø 32/40 mm.	BSA	10	839F40C

Bote sifónico C-140. PVC extensible con tapa expansión. Embellecedor inoxidable ø 145 mm, 5 entradas ø 40 y salida ø 50 mm.

			Cód.
ø 110 mm.	BSA	1	897F10



Sumidero sifónico C-201. Salida vertical. PVC

				Cód.
250x250 mm.	ø 90 mm.	BSA	1	897F30
250x250 mm.	ø 110 mm.	BSA	1	897F31



Sumidero sifónico C-216. Salida horizontal-vertical. Rejilla inoxidable 125x125 mm.

			Cód.
50/40 mm.	BSA	1	897F39



Sifón botella extensible C-2/C-5. Salida horizontal con racord (tuerca loca). 1 1/2" x ø 40 mm.

			Cód.
C-2. Extensible160-214 mm.	BSA	1	897F13
C-5. Extensible 215-265 mm. Toma electrodomésticos.	BSA	1	897F14



Sifón botella corto extensible C-24. Salida horizontal con válvula lavabo/bidé. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 149-220 mm.	BSA	1	897F23



Sifón curvo extensible C-9. Salida horizontal con racord (tuerca loca). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F12



6.1 Sifones y desagües



Sifón Y C-15. Compacto salida vertical con válvula lavabo/bidet.

			Cód.
1 1/2" x ø 40mm.	BSA	1	897F11




Sifón botella C-44. Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 ½" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 ½" a 1 1/4".

			Cód.
1 ½" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.	BSA	1	897F15



Sifón curvo extensible C-48. Salida horizontal con doble racord extensible y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 395-450 mm.	BSA	1	897F16



Sifón curvo doble C-59. Racords extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas). Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
1 1/2" x ø 40 mm. Extensible 310-535 mm.	BSA	1	897F17



Desagüe bañera C-103/C-104. Tubo rebosadero flexible con salida orientable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
Ref. C-103. Sifónico	BSA	1	897F19
Ref. C-104. Salida horizontal	BSA	1	897F20



Válvula lavabo/bidé C-76. Inoxidable. 11/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
ø 70 mm.	BSA	1	897F21

Válvula sifónica. Salida horizontal para plato de ducha. Inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm. Se suministra con junta 1 1/2" x ø 32 mm para reducir la salida de 1 1/2" a 1 1/4".

			Cód.
ø 80 mm.	BSA	1	897F18



Válvula cestilla C-93. Acero inoxidable. 1 1/2" x ø 40 mm.

			Cód.
ø 113 mm.	BSA	1	897F22



Sifón botella corto extensible C-24C. Salida horizontal. Válvula lavabo/bidé.

			Cód.
1 1/4" x ø 32 mm.	BSA	1	897F50
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F51




Sifón botella corto C-29C. Cromo. Especial para válvulas automáticas.

			Cód.
1 1/4" – 1 1/2" . 140-202 mm.	BSA	1	897F55



Plafón embellecedor C-184C. Cromo.

			Cód.
ø 32 mm.	BSA	1	897F56
ø 40 mm.	BSA	1	897F57



Prolongador PVC para encolar C-114. Cromo.

			Cód.
ø 32 x 250 mm.	BSA	1	897F58
ø 40 x 250 mm.	BSA	1	897F59



6.1 Sifones y desagües



Crearplast

Válvula lavabo/bidé C-76C. Inoxidable/cromo.

			Cód.
1 1/4" x ø 32 mm.	BSA	1	897F53
1 1/2" x ø 40 mm.	BSA	1	897F54



habitex



Válvula desagüe automática. Lavabo/bidé. Tapón tipo Clic-Clac. Tapón accionado por pulsador. Cromado.

			Cód.
1 1/4"	DB	12	863F
1 1/4" con rebosadero	DB	12	863F1



habitex



Válvula desagüe sifón flexible. Plástico/inoxidable. Tapón PVC. Incluye tornillo fijación.

			Cód.
ø 25 mm.	-	10	843F25
ø 30 mm.	-	10	843F30
ø 35 mm.	-	10	843F35
ø 25 mm.	DB	12	843EF25
ø 30 mm.	DB	12	843EF30
ø 35 mm.	DB	12	843EF35



Válvula desagüe sifón flexible. Casquillo reductor.

			Cód.
1 1/2"	-	10	852F
1 1/4"	-	10	853F



habitex



Válvula desagüe sifón rígido. Adaptador a rosca 1 1/2" ó 1 1/4".

			Cód.
Blanco	DB	12	864F1B
Cromado	DB	12	864F1C

6.1 Rejillas fregadero

Nuevo





Rejilla filtro. Desagüe lavabo y fregadera. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
ø 11,5 cm.	BL	6	280Y46

Rejillas fregadero

Rejilla filtro. Desagüe lavabo y fregadera. Acero inoxidable.

				Cód.
2. Sin palas.	ø 6,5 cm.	-	25 *	880F2
2. Sin palas.	ø 5,2 cm.	-	25 *	880F3
1. Con palas.	ø 6,0 cm.	2 unid.	DB	12	880EF1
2. Sin palas.	ø 6,5 cm.	2 unid.	DB	12	880EF2
2. Sin palas.	ø 5,2 cm.	2 unid.	DB	12	880EF3

* Envases completos.

habitex





1.



2.

Tapones

Tapaorificios. Sin anilla. ø 42 mm. ABS.

			Cód.
Cromado	-	25	802FC
Blanco	-	25	802FB



Nuevo

Tapón fregadero. Silicona. Se adapta a la mayoría de fregaderos standard. Colores surtidos.

			Cód.
ø 7 cm. 2 unid.	DB	6	280Y350







Tapón fregadero. Cesta de rejilla acero inoxidable.

			Cód.
ø 80 mm.	DB	12	865F80
ø 80 mm con guía	DB	12	865F

habitex







Tapón fregadero. Goma. Cadena 250 mm y anillas.

			Cód.
ø 44 mm.	BSA	25	3226C44C
ø 44 mm.	DB	10	3226EC44C

habitex





Tapones



habitex



Tapón lavabo, conjunto embellecedor. Tapón latón con junta tórica, válvula latón con cadena y anillas. Cromado.

			Cód.
Lavabo/bidé.	DB	12	862F1C
Bañera.	DB	12	862F2C





Cadena tapón lavabo. Bolitas. Montada con anillas. Latón cromado.

			Cód.
25 cm. ø 3,2 mm.	-	25 *	195C25
40 cm. ø 4,0 mm.	-	25 *	195C40
25 cm. ø 3,2 mm.	DB	20	195EC25
40 cm. ø 4,0 mm.	DB	20	195EC40

* Envases completos.



habitex



Tapón lavabo. Goma. Chapa y anilla.

			Cód.
24 mm.	-	25*	3226C24
30 mm.	-	25*	3226C30
32 mm.	-	25*	3226C32
34 mm.	-	25*	3226C34
36 mm.	-	25*	3226C36
38 mm.	-	25*	3226C38
40 mm.	-	25*	3226C40
42 mm.	-	25*	3226C42
44 mm.	-	25*	3226C44
47 mm.	-	25*	3226C47
50 mm.	-	25*	3226C50
51 mm.	-	25*	3226C51
55 mm.	-	25*	3226C55
61 mm.	-	25*	3226C61
32 mm.	DB	12	3226EC32
34 mm.	DB	12	3226EC34
40 mm.	DB	12	3226EC40
44 mm.	DB	12	3226EC44
47 mm.	DB	12	3226EC47
50 mm.	DB	12	3226EC50
55 mm.	DB	12	3226EC55

* Envases completos.

Sellador tuberías

ehs®



Cañamo refinado. Usos: Fontanería, yesaires, escayola, construcción, etc.

			Cód.
50 gr.	-	1	7665C370

Sellador tuberías

Sellador tuberías. Cinta PTFE para sellado de tuberías roscadas.

			Cód.
12 mm x 12 m.	-	50	298B
12 mm x 12 m.	DB	12	298EB

habitex





Sellador tuberías. Hilo sellador para tubos roscados. Formado por monofilamentos de PTFE.

			Cód.
170 m.	-	150	460B58

MIARCO



Sellador tuberías. Hilo sellador universal apropiado para estanqueidad en uniones de tuberías roscadas plásticas y/o metálicas.

			Cód.
80 m.	-	20	423B10

Henkel



Tuberías flexibles

Tubería aluminio flexible. Tiras comprimidas extensibles.

			Cód.
20-100 cm. ø int. 100 mm.	CA	12*	795A100X1
20-100 cm. ø int. 110 mm.	CA	10*	795A110X1
20-100 cm. ø int. 120 mm.	CA	8*	795A120X1
30-150 cm. ø int. 100 mm.	CA	8*	795A100X1.5
30-150 cm. ø int. 110 mm.	CA	6*	795A110X1.5
30-150 cm. ø int. 120 mm.	CA	4*	795A120X1.5
60-300 cm. ø int. 100 mm.	CA	4*	795A100X3
60-300 cm. ø int. 110 mm.	CA	3*	795A110X3
60-300 cm. ø int. 120 mm.	CA	2*	795A120X3
100-500 cm. ø int. 100 mm.	CA	4*	795A100
100-500 cm. ø int. 110 mm.	CA	4*	795A110
100-500 cm. ø int. 120 mm.	CA	3*	795A120
100-500 cm. ø int. 130 mm.	CA	3*	795A130
100-500 cm. ø int. 150 mm.	CA	3*	795A150
150-500 cm. ø int. 100 mm. Blanca	CA	4*	795A100B
150-500 cm. ø int. 110 mm. Blanca	CA	4*	795A110B
150-500 cm. ø int. 120 mm. Blanca	CA	3*	795A120B

* Envases completos.





1.



2.

Tubo carga/descarga lavadoras.

				Cód.
1. Carga	1,50 m.	BSA	10	752F15
Carga	2,00 m.	BSA	10	752F20
2. Descarga	1,80 m.	BSA	10	751F18



Tubo flexible PVC. Reforzado con alambre de acero. Permite el paso de aire caliente a baja presión (secadora de ropa, ventilación doméstica, etc). Temperatura de trabajo -5ºC a +80ºC. Comprimible hasta 90% de su longitud.

			Cód.
ø 102 mm x 3 m.	-	10	867F3

Crearplast



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.

Tubería flexible de PVC Crearflex y accesorios para evacuación. Gran resistencia química. Se adapta a las irregularidades del terreno y permite curvas. Resistencia a temperaturas entre -10ºC y +60ºC. Fabricada según norma UNE EN ISO 3994.

				Cód.
	Tubería ø ext. 32x25 m.	-	1	895F32
	Tubería ø ext. 40x25 m.	-	1	895F40
1.	Codo H-H 32-45º	-	1	895F1132
	Codo H-H 40-45º	-	1	895F1140
2.	Codo H-H 32-87º	-	1	895F1032
	Codo H-H 40-87º	-	1	895F1040
	Codo H-H 50-87º	-	1	895F1050
3.	Codo M-H 32-45º	-	1	895F2132
	Codo M-H 40-45º	-	1	895F2140
	Codo M-H 110-45º	-	1	895F2111
	Codo M-H 125-45º	-	1	895F2112
4.	Codo M-H 32-87º	-	1	895F2032
	Codo M-H 40-87º	-	1	895F2040
	Codo M-H 90-87º	-	1	895F2090
	Codo M-H 110-87º	-	1	895F2011
	Codo M-H 125-87º	-	1	895F2012
5.	Derivación simple H-H 32-45º	-	1	895F3232
	Derivación simple H-H 40-45º	-	1	895F3240
6.	Derivación simple H-H 32-87º	-	1	895F3332
	Derivación simple H-H 40-87º	-	1	895F3340
7.	Derivación simple M-H 110-45º	-	1	895F3011
8.	Derivación simple M-H 110-87º	-	1	895F3111
9.	Casquillo reductor 40-32	-	1	895F7040
10.	Injertos c/abrazaderas 110-40	-	1	895F6040
	Injertos c/abrazaderas 125-50	-	1	895F6050
11.	Manguito desliz. Encolar 32	-	1	895F4032
	Manguito desliz. Encolar 40	-	1	895F4040
	Manguito desliz. Encolar 110	-	1	895F4011
12.	Reducción excéntrica 40-32	-	1	895F5040
	Reducción excéntrica 110-90	-	1	895F5011
	Reducción excéntrica 125-110	-	1	895F5012

Fitting polietileno. Accesorios de presión para tuberías PE. Etiquetado con código EAN individual. Según normas UNE-EN 712 y EN 715.

				Cód.
1.	Manguito 20	-	1	896F1020
	Manguito 25	-	1	896F1025
	Manguito 32	-	1	896F1032
2.	Enlace rosca Hembra 20-1/2”	-	1	896F2020
	Enlace rosca Hembra 25-3/4”	-	1	896F2025
	Enlace rosca Hembra 32-1”	-	1	896F2032
3.	Manguito reducido 25-20	-	1	896F2520
4.	Enlace rosca Macho 20-1/2”	-	1	896F3020
	Enlace rosca Macho 25-3/4”	-	1	896F3025
	Enlace rosca Macho 32-1”	-	1	896F3032
5.	Tapón final 20	-	1	896F4020
	Tapón final 25	-	1	896F4025
	Tapón final 32	-	1	896F4032
6.	Enlace codo grifo 20-1/2”	-	1	896F4520
	Enlace codo grifo 25-3/4”	-	1	896F4525
7.	Codo rosca Macho 90º 20-1/2”	-	1	896F5020
	Codo rosca Macho 90º 25-3/4”	-	1	896F5025
	Codo rosca Macho 90º 32-1”	-	1	896F5032
8.	Codo rosca Hembra 90º 20-1/2”	-	1	896F6020
	Codo rosca Hembra 90º 25-3/4”	-	1	896F6025
	Codo rosca Hembra 90º 32-1”	-	1	896F6032
9.	Enlace codo 90º 20	-	1	896F7020
	Enlace codo 90º 25	-	1	896F7025
	Enlace codo 90º 32	-	1	896F7032
10.	“T” 90º rosca Hembra 20-1/2”	-	1	896F8020
	“T” 90º rosca Hembra 25-3/4”	-	1	896F8025
	“T” 90º rosca Hembra 32-1”	-	1	896F8032
11.	“T” igual 20	-	1	896F9020
	“T” igual 25	-	1	896F9025
	“T” igual 32	-	1	896F9032
12.	Machón 1”x1”	-	1	896F9510
	Machón 1/2”x1/2”	-	1	896F9512
	Machón 3/4”x3/4”	-	1	896F9534
13.	Machón reducido 3/4”- 1/2”	-	1	896F9634
	Machón reducido 1”- 3/4”	-	1	896F9610

Crearplast

Nuevo


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.

Tubería hidrosanitaria. Hidrotubo flexible de PVC. Resistente a temperaturas de -10ºC a + 60ºC. Rollos 25 m. Norma EN ISO 3994.

			Cód.
ø 20 mm.	-	1	949F20
ø 32 mm.	-	1	949F32
ø 40 mm.	-	1	949F40



Tuberías flexibles



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

			Cód.
70 ml.	BL	24	4572B26



Adhesivo PVC Miarco. Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

			Cód.
125 ml.	-	48	460B70
500 ml. Pincel	-	12	460B71



Adhesivo PVC Sintex. Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.

			Cód.
125 ml.	-	32	4500B120
250 ml. Pincel.	-	12	4500B121



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.
125 gr.	-	72	423B1
250 gr. Pincel	-	12	423B2
500 gr. Pincel	-	12	423B3

7 Pinturas

7.1 Pinturas I Accesorios

7.2 Adhesivos

7.3 Siliconas I Poliuretano

7.4 Masillas I Áridos


ehs


ehs


ehs

Guante multitrabajo y accesorios. Guante ambidiestro flexible para el lijado y pulido sobre cualquier superficie. Accesorios autoadherentes para pintura, madera, yeso y metal. El guante resguarda las manos y a la vez optimiza su eficacia.

			Cód.
1. Guante	BL	10	2555A
2. 3 hojas abrasivo corindón. Grano surtido 60/80/120.	BL	12	2555A1
3. 2 hojas abrasivo fibra nylon. Decapado y pulido de pintura.	BL	12	2555A2
4. 2 lanas sintéticas. Encerado y pulido de muebles y superficies metálicas.	BL	12	2555A3
5. 1 esponja sintética. Lavado de paredes y aplicaciones de pinturas decorativas.	BL	12	2555A4
6. 3 hojas abrasivo anti-embozamiento. Para metales. Grano surtido 80/180/240	BL	12	2555A5

ratio

Ambidiestro

Talla única





1.



2. 3. 4. 5. 6.

Esponja abrasiva. Goma espuma flexible y lavable. Para lijar madera y metales.

			Cód.
Medio/fino.	CA	6	2402H1

ratio



Esponja abrasiva. Juego 3 almohadillas con abrasivo en las dos caras. Gran flexibilidad. Ideal para trabajos difíciles.

			Cód.
Grano fino-medio-grueso	PQTE	1	6011B150

ehs®



Lana de acero. Para limpiar y hacer brillar sin rayar todo tipo de superficies.

				Cód.
2 lanas acero fino	50 gr.	PQTE	1	6011B101
2 lanas acero muy fino	50 gr.	PQTE	1	6011B103
2 lanas acero medio	50 gr.	PQTE	1	6011B105
Lana acero fino	200 gr.	PQTE	1	6011B100
Lana acero muy fino	200 gr.	PQTE	1	6011B102
Lana acero medio	200 gr.	PQTE	1	6011B104

ehs®









Lija precortada. Juego 4 hojas con 3 cortes a formato 93x230 mm. Granos abrasivos surtidos para diferentes acabados.

			Cód.
Lijar con agua	PQTE	1	6011B110
Pintar y barnizar	PQTE	1	6011B111
Materiales blandos	PQTE	1	6011B112
Especial hierro / acero	PQTE	1	6011B113



Papel abrasivo impermeable. Caja autoservicio. Hojas 230x280 mm.

				Cód.
Nº 240	250 hojas.	CA	1	6004A240
Nº 320	250 hojas.	CA	1	6004A320



Papel abrasivo impermeable. Hojas 230x280 mm.

			Cód.
Nº 180	-	50*	4575B180
Nº 220	-	50*	4575B220
Nº 240	-	50*	4575B240
Nº 280	-	50*	4575B280
Nº 320	-	50*	4575B320
Nº 360	-	50*	4575B360
Nº 400	-	50*	4575B400

* Envases completos.



Papel de lija. Hojas 230x280 mm.

				Cód.
Nº 00.	Grano 150	-	50*	562B00
Nº 0.	Grano 120	-	50*	562B0
Nº 6.	Grano 100	-	50*	562B6
Nº 5.	Grano 80	-	50*	562B5
Nº 4.	Grano 50/60	-	50*	562B4
Nº 3.	Grano 40	-	50*	562B3

* Envases completos.



Tela esmeril. Hojas 230x280 mm.

			Cód.
Nº 00	-	10*	732B00
Nº 0	-	10*	732B0
Nº 1	-	10*	732B1
Nº 2	-	10*	732B2
Nº 3	-	10*	732B3

* Envases completos.

7.1 Abrasivos

Abrasivo en rollo. Corindón (óxido de aluminio). Granos electroorientados que evitan el embozamiento. Uso manual o en máquinas lijadoras. Especial carpintería, metalúrgia o pintura. Rollo 120 mm.

				Cód.
Soporte papel.	Grano 60.	50 m.	-	1	6017A60
Soporte papel.	Grano 80	50 m.	-	1	6017A80
Soporte papel.	Grano 100	50 m.	-	1	6017A100
Soporte papel.	Grano 120	50 m.	-	1	6017A120
Soporte papel.	Grano 60.	25 m.	-	1	6327A60
Soporte papel.	Grano 80	25 m.	-	1	6327A80
Soporte papel.	Grano 100	25 m.	-	1	6327A100
Soporte papel.	Grano 120	25 m.	-	1	6327A120
Soporte tela.	Grano 40	25 m.	-	1	6317A40
Soporte tela.	Grano 60	25 m.	-	1	6317A60
Soporte tela.	Grano 80	25 m.	-	1	6317A80
Soporte tela.	Grano 100	25 m.	-	1	6317A100
Soporte tela.	Grano 120	25 m.	-	1	6317A120





7.1 Antióxido

Antióxido. Tratamiento líquido que elimina el óxido de la superficie a pintar. Convierte el óxido en una capa protectora que previene la oxidación posterior.

			Cód.
120 ml.	-	12	433Q72
250 ml.	-	12	433Q73
500 ml.	-	6	433Q74



7.1 Brochería

Brocha catalana. Mango madera natural. Fibra PVC despuntada.

			Cód.
-	-	24	5822B



Brocha temple negra. Mango madera.

			Cód.
Nº 2	-	6	5238B2
Nº 3	-	6	5238B3
Nº 4	-	6	5238B4





Brocha prensada virola aluminio. Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

			Cód.
Nº 6	-	12	5237B100
Nº 8	-	12	5237B101
Nº 10	-	12	5237B102
Nº 12	-	12	5237B103



Brocha prensada. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda.

			Cód.
Nº 4	-	6	5237B4
Nº 6	-	6	5237B6
Nº 8	-	6	5237B8
Nº 10	-	6	5237B10
Nº 12	-	6	5237B12
Nº 14	-	6	5237B14



Paletina americana. Mango madera. 100 % pura cerda.

			Cód.
Nº 8	-	12	5741B8



Paletina canaria. Mango madera. Pelo fibra sintética.

			Cód.
Nº 3	-	12	5739B3
Nº 4	-	12	5739B4
Nº 5	-	12	5739B5
Nº 6	-	6	5739B6



Paletina canaria. Mango madera. 100 % pura cerda.

			Cód.
Nº 3	-	12	5740B3
Nº 4	-	12	5740B4
Nº 5	-	12	5740B5
Nº 6	-	6	5740B6

Paletina pintor. Estandard. Tipo doble. Mango madera. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

ehs®



			Cód.
Nº 9	-	12	7786B20
Nº 12	-	12	7786B25
Nº 15	-	12	7786B35
Nº 18	-	12	7786B40
Nº 24	-	12	7786B50
Nº 30	-	12	7786B60
Nº 33	-	12	7786B70

Paletina pintor. Super, tipo triple. Mango madera barnizada. Punta roja. 100 % pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

ehs®



			Cód.
Nº 9	-	12	7787B20
Nº 12	-	12	7787B25
Nº 15	-	12	7787B35
Nº 18	-	12	7787B40
Nº 24	-	12	7787B50
Nº 30	-	12	7787B60
Nº 33	-	12	7787B70

Paletina pintor. Mango azul polipropileno. Virola fleje niquelado. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

ehs®



			Cód.
Nº 18	-	12	7787B200
Nº 24	-	12	7787B201
Nº 30	-	12	7787B202
Nº 36	-	12	7787B203

Paletina pintor. Mango naranja polipropileno. 100% pura cerda, calidad extralarga.

UNIVERSAL



			Cód.
15 mm.	-	24	7789B1/2
20 mm.	-	24	7789B3/4
25 mm.	-	12	7789B1
40 mm.	-	12	7789B1.5
50 mm.	-	12	7789B2
60 mm.	-	12	7789B2.5
80 mm.	-	12	7789B3
100 mm.	-	12	7789B4

UNIVERSAL



Paletina pintor. Semi-triple. Mango plástico. 100% pura cerda.

			Cód.
Nº 9	-	24	7789B9
Nº 12	-	24	7789B12
Nº 15	-	24	7789B15
Nº 18	-	24	7789B18
Nº 21	-	24	7789B21
Nº 24	-	24	7789B24
Nº 27	-	12	7789B27
Nº 30	-	12	7789B30
Nº 33	-	12	7789B33

ehs®



Paletina radiador. Mango madera. 100% pura cerda. Fabricación nacional. Alta calidad.

			Cód.
25 mm. Nº 12	-	12	7785B25
40 mm. Nº 24	-	12	7785B50

ehs®



Pincel plano. Mango madera.

			Cód.
Nº 6	-	12	5742B6
Nº 10	-	12	5742B10
Nº 14	-	12	5742B14
Nº 18	-	12	5742B18
Nº 22	-	12	5742B22

ehs®



Pincel redondo virola aluminio. Mango madera tratada. Fibra poliéster + cerda. Fácil limpieza.

			Cód.
Nº 24	-	12	5236B100
Nº 26	-	12	5236B101
Nº 28	-	12	5236B102

ehs®



Pincel redondo. Redondo. Mango madera.

			Cód.
Nº 2	-	12	5236B2
Nº 6	-	12	5236B6
Nº 10	-	12	5236B10
Nº 14	-	12	5236B14
Nº 18	-	12	5236B18
Nº 22	-	12	5236B22
Nº 26	-	12	5236B26

7.1 Cubetas pintor

Cubeta esmaltar. Plástico.

			Cód.
-	-	12	6012B1



Conjunto esmaltar. Plástico, rodillo esponja 11 cm.

UNIVERSAL

			Cód.
-	-	6	147B1



Cubeta pintor con rejilla.

			Cód.
Cubeta plástica 16 l.	-	6	6011B16
Rejilla metálica	-	10	6011B16/1



Conjunto pintor. Plástico, rodillo acrílico 18 cm.

UNIVERSAL

			Cód.
-	-	6	147B



7.1 Espátulas

Espátula carrocero. 4 piezas. 50-80-100-120 mm.

			Cód.
Acero inox flexible	DB	36	7787B1060
Acero pulido flexible	DB	36	7787B1050





Espátulas masillar. Plástico flexible. 3 piezas.

			Cód.
38-76-152 mm.	PL	6	4362H





7.1 Espátulas



Espátula pintor. Hoja de acero alta calidad, pulida y flexible. Mango madera.

			Cód.
40 mm.	-	12	7362H40
50 mm.	-	12	7362H50
60 mm.	-	12	7362H60
70 mm.	-	12	7362H70
70 mm. Dentada	-	12	7362H70D
80 mm.	-	12	7362H80
90 mm.	-	12	7362H90
100 mm.	-	12	7362H100



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

			Cód.
40 mm.	-	12	7363H40
50 mm.	-	12	7363H50
60 mm.	-	12	7363H60
70 mm.	-	12	7363H70
80 mm.	-	12	7363H80
90 mm.	-	12	7363H90
100 mm.	-	12	7363H100



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable flexible 1,2 mm. Mango bimaterial antideslizante.

			Cód.
25 mm.	-	12	4363H1
50 mm.	-	12	4363H2
75 mm.	-	12	4363H3
100 mm.	-	12	4363H4
125 mm.	-	12	4363H5



Espátula pintor. Hoja acero inoxidable rígida, grosor 1,8 mm. Mango bimaterial anti-deslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.

				Cód.
Recta	30 mm.	-	12	4364H1
Acodada	75 mm.	-	12	4364H3



Espátula multiuso 15 en 1. Hoja acero inox rigida, grosor 1.8 mm. Mango bimaterial antideslizante. Cabezal metálico resistente a los impactos.


			Cód.
75 mm.	PZA	12	4364H5

7.1 Rascavidrios

Rascavidrios. Cuerpo de plástico. Cuchilla incluida. Colores surtidos.

ehs®

Nuevo



			Cód.
Rascavidrios.	BL	1	692C1
Bolsa 12 unidades.	-	1	691C1
10 Cuchilla recambio	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.

Rascavidrios. Cuerpo plástico. Cuchilla trapezoidal incluida.



			Cód.
Rascavidrios	-	20	7392H
10 cuchillas recambio	BL	10	4397H1

Rascavidrios profesional. Cuchilla 18 mm. Mango antideslizante con extremo reforzado. 3 cuchillas LCB-50 de recambio.

TAJIMA



			Cód.
300 mm.	BL	1	7224S300
10 cuchillas. Envase dispensador.	BL	12	7224S50

7.1 Marcadores

Marcador de pintura indeleble Marker Ball. Uso industrial. Punta con bola de acero. Funciona en superficies húmedas, aceitosas, grasas y oxidadas. Excelente resistencia al agua.

CRC



			Cód.
Blanco 50 ml.	-	10 *	1346B61

* Envases completos.

Marcador de pintura Marker Pen. Excelente cubrición y secado rápido. Se puede usar en múltiples superficies.

CRC



			Cód.
Rojo	CA	12 *	1346B30
Negro	CA	12 *	1346B31
Blanco	CA	12 *	1346B32
Amarillo	CA	12 *	1346B33
Azul	CA	12 *	1346B34

* Envases completos.

7.1 Pinturas spray



Pintura anticalórica. Pintado de superficies que deban soportar altas temperaturas: estufas, calderas, barbacoas, tubos escape, etc. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado (20ºC) superficial en 30 min, repintado a los 30 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B2



Pintura antimanchas. Pintura blanca mate para cubrir y sellar las manchas difíciles en paredes y techos. Alta cubrición. No amarillea. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado 2 h, repintado a los 10 min.

			Cód.
Blanco mate. 400 ml.	-	6	719B4



Pintura electrodomésticos. Reparación de arañazos y daños exteriores. Color blanco.

			Cód.
200 ml.	-	12	433Q44
400 ml.	-	12	433Q45



Pintura electrodomésticos inox. Reparaciones de arañazos y daños exteriores. Rendimiento 520 cc = 2 m². Secado 30 min, repintado a los 30 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B3



Pintura galvanizada. Galvanizado plata en frío de secado rápido. Protector de superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Buena adherencia sobre toda clase de metales.

			Cód.
400 ml.	-	12	544B100



Pintura galvanizada. Galvanizado en frío de secado rápido. Protege las superficies metálicas y soldaduras contra la corrosión. Detiene la oxidación en sus inicios. Color plata.

			Cód.
200 ml.	-	12	433Q64
400 ml.	-	12	433Q48

Pintura imprimación para plásticos. Incolora. Ideal para obtener el mejor anclaje para su posterior pintado. Rendimiento 520 cc = 3-4 m². Secado superficial en 15 min., repintado a los 15 min.

			Cód.
400 ml.	-	6	719B1



Pintura topográfica Markerpaint. Acabado fluorescente de secado rápido. Resiste bajas temperaturas (-35° C). 500 ml.

			Cód.
Rojo	-	12	1346B1
Verde	-	12	1346B2
Azul	-	12	1346B3
Amarillo	-	12	1346B4



Pintura topográfica fluorescente. Marcador profesional para señalización en obras y explotaciones forestales. Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies, madera, hierba, tierra y hormigón. 500 ml.

			Cód.
Amarillo	-	12	433Q67
Naranja	-	12	433Q66
Rojo	-	12	433Q79
Cereza	-	12	433Q68



Pintura en spray. Uso interior/exterior. Esmalte de secado rápido. Larga duración y fácil aplicación. Se puede aplicar sobre madera, metal, cartón, etc.

				Cód.
Blanco mate	200 ml.	-	12	433Q1
Blanco mate	400 ml.	-	12	433Q2
Blanco brillante	200 ml.	-	12	433Q49
Blanco brillante	400 ml.	-	12	433Q50
Negro mate	200 ml.	-	12	433Q29
Negro mate	400 ml.	-	12	433Q62
Negro brillante	200 ml.	-	12	433Q30
Negro brillante	400 ml.	-	12	433Q31
Oro	200 ml.	-	12	433Q33
Rojo vivo	200 ml.	-	12	433Q7
Verde lutecia	200 ml.	-	12	433Q21
Verde lutecia	400 ml.	-	12	433Q22



7.1 Protecciones pintor



MIARCO

Cinta adhesiva krepp liso. Trabajos de pintura.

			Cód.
45 m x 18 mm.	-	96	192B18
45 m x 24 mm.	-	72	192B24
45 m x 37 mm.	-	48	192B37
45 m x 48 mm.	-	36	192B48



MIARCO

Cinta adhesiva krepp liso. Protector de plástico para pintura.

			Cód.
23,5 m x 60 cm.	-	40	192B1
23,5 m x 90 cm.	-	30	192B2



MIARCO

Cinta adhesiva krepp liso. Protector de papel para pintura.

			Cód.
20 m x 15 cm.	-	40	192B3
20 m x 30 cm.	-	40	192B5
45 m x 45 cm.	-	20	192B4



Plástico protección. Multiuso. Polietileno no contaminante. Protección ideal contra las manchas de pintura y suciedad. 4x5 m = 20 m².

			Cód.
Extrafuerte. Galga fina.	BSA	40	460B64
Profesional. Galga gruesa.	BSA	10	460B65



Plástico protección. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 1ª transparente, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

			Cód.
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 2x150 m.	-	1	7741B2-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 2x100 m.	-	1	7741B2-600
Galga 400. 0,10 mm. Rollo 3x100 m.	-	1	7741B3-400
Galga 600. 0,15 mm. Rollo 3x75 m.	-	1	7741B3-600

7.1 Protecciones pintor

Plástico protección. Galga 400. Multiuso, doble ancho. Polietileno natural 2ª reciclado, no contaminante. Usos: almacenaje, impermeabilización, aislamiento y revestimiento de edificios.

			Cód.
Rollo 2x150 m.	Transparente.	-	1	7741B3
Rollo 3x100 m.	Transparente.	-	1	7741B1
Rollo 3x100 m.	Negro	-	1	7741B2



7.1 Rodillos y accesorios

Rodillo acrílico multiuso, Serie Bricolaje. Fibra poliéster larga blanca. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Uso universal. Ideal para cualquier tipo de aplicación.

			Cód.
18 cm.	-	12	6006B18
22 cm.	-	12	6006B22

ehs®






Rodillo antigota mango Exten-Plus, Serie Bricolaje. Fibra poliéster. Mango extensible soft-touch. Ideal para paredes y techos.

			Cód.
Alargo 46x76 cm.	-	6	6417B5
Recambio 18 cm.	-	6	6417B6

ehs®





Rodillo antigota, Serie Bricolaje. Fibra poliéster 10 mm, blanca y amarilla. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para paredes y techos de yeso o cualquier tipo de material. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.
18 cm.	-	12	6012B18
22 cm.	-	12	6012B22

ehs®





Rodillo felpón, Serie Bricolaje. Fibra acrílica amarilla 17 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para fachadas.

			Cód.
22 cm.	-	12	6013B22

ehs®





7.1 Rodillos y accesorios





Rodillo lana, Serie Bricolaje. Piel cordero, lana virgen 20 mm. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.

			Cód.
22 cm.	-	12	6005B22





Rodillo poliamida, Serie Bricolaje. Fibra poliamida textor 9 mm blanca con raya azul. Mango plástico gris. Varilla acero 7 mm. Ideal para suelos y pavimentos. Recomendado para la aplicación de pinturas al disolvente.

			Cód.
22 cm.	-	12	6018B22





Rodillo antigota, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 13 mm. Blanca con rayas amarillas. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur, etc. Recomendado para pinturas plásticas.

			Cód.
18 cm.	-	12	6020B118
22 cm.	-	12	6020B122





Rodillo bicolor, Serie Profesional. Fibra 100% poliamida, 19 mm. Blanca con rayas verdes. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonido. Varilla acero 7 mm. Resistente a la abrasión. Uso especial para superficies rugosas y lisas. Recomendado para pinturas plásticas y murales.

			Cód.
22 cm.	-	12	6027B122





Rodillo espuma, Serie Profesional. Espuma poliuretano poro 3. Color naranja. Mango soft-touch negro y amarillo. Varilla acero 7 mm. Ideal para picados y estucados de grano medio. Recomendado para pinturas en base agua.

			Cód.
22 cm.	-	12	6007B122

Rodillo lana, Serie Profesional. Pura lana virgen, altura 26 mm. Color crema. Mango soft-touch negro y amarillo. Tapones recambio sellados por ultrasonidos. Varilla acero 7 mm. Rodillo con gran capacidad de carga. Ideal para techos y paredes lisas y rugosas. Recomendado para pinturas plásticas al agua.


			Cód.
22 cm.	-	12	6019B122





Alargo telescópico universal. Mango aluminio extensible. Punta campana adaptable.

			Cód.
Brico 1 m.	-	12	6010B1
Brico 2 m.	-	12	6010B2
Profesional 3 m.	-	12	6010B3



Mango minirodillo. Universal. Varilla acero 5 mm. Mango plástico gris.

			Cód.
6 cm.	-	6*	6008B1
11 cm.	-	6*	6008B2
11 cm. mango largo	-	6*	6008B4

* Envases completos.





Minirodillo espuma poro 0. Espuma blanca alta densidad. Ideal para todo tipo de pintura, especial para acabados finos en superficies lisas.

			Cód.
Minirodillo 10 cm. con varilla	DB	10	6417B1
5 cm. 10 unid.	DB	18	6009B1
10 cm. 5 unid.	DB	18	6009B2
5 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B2
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B1





Minirodillo antigota. Fibra poliamida blanca y amarilla 12 mm. Muy resistente a la abrasión. Uso especial para paredes, techos de yeso, pladur o cualquier tipo de material. Ideal para pinturas plásticas.

			Cód.
Minirodillo 11 cm con varilla	DB	10	6417B2
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B43
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B44
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B45
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B46









Minirodillo microfibra. Fibra poliéster blanca con rayas naranja y amarillo, 9 mm. Ideal para tratamientos de madera. Gran poder de absorción y efecto antigota.

			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B4
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B52
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B53
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B54





Minirodillo velour. Fibra velour beige, h. 5 mm. Ideal para barnizar y lacar, acabados extrafinos. Aplicar especialmente en superficies lisas.

			Cód.
Minirodillo 11 cm. con varilla	DB	10	6417B3
6 cm. 8 unid.	DB	36	6011B47
11 cm. 5 unid.	DB	36	6011B48
6 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B49
11 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B50





Minirodillo espuma poro 3. Espuma poliuretano color amarillo. Ideal para estucar.

			Cód.
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B10





Minirodillo espuma azul. Alta densidad Microcrater. Anti-burbujas, no le afectan los disolventes. Ideal para utilizar con todo tipo de pinturas especial acabados finos para superficies lisas. Gran poder de carga y facilidad de reparto.

			Cód.
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B14





Minirodillo espuma flocada. Espuma alta densidad flocada. Puntas redondeadas. Ideal en superficies metálicas lisas para acabados muy lisos.

			Cód.
10 cm. 5 unid.	DB	18	6011B22
10 cm. 2 unid.	BSA	10	6011B8

Tinte para madera. Coloreado o tintado de la madera, listo para usar. Utilización a brocha, pistola, trapo, esponja, etc. Diluible en disolvente universal para aclarar el color.

			Cód.
125 ml. Rojo	-	24	387B12



Goma laca. Sellante y terminación brillante para madera, figuras de escayola, yeso, alabastro, etc. Empleo en manualidades, bricolaje, ebanistería y restauración. Se puede aplicar a brocha o preferentemente a muñequilla o trapo.

			Cód.
125 ml.	-	24	391B



Barniz muñequilla. Renovación o restauración de muebles. Aspecto brillante y tacto sedoso.

			Cód.
125 ml.	-	24	389B



Betún de judea. Procesos de restauración, bricolaje, escayola, alabastro, etc. Confiere al soporte un aspecto envejecido y rústico.

			Cód.
100 ml.	-	24	388B



7.2 Adhesivos



Adhesivo Araldit rápido. Para unir piezas pequeñas o que deban ser unidas rápidamente.

				Cód.
Blíster pequeño.	5+5 ml.	BL	24	4572B2/1
Blíster grande.	15+15 ml.	BL	24	4572B3
Envase profesional.	75+75 ml.	BL	12	4572A1




Adhesivo Araldit estándard. El adhesivo más fuerte del mundo. Une prácticamente todos los materiales. Rellena y resiste golpes y vibraciones.

				Cód.
Blíster pequeño	5+5 ml.	BL	24	4572B1/1
Blíster grande	15+15 ml.	BL	24	4572B4
Envase profesional	75+75 ml.	BL	12	4572A



Adhesivo Bricoceys. Adhesivo universal transparente, para papel, madera y cerámica.

			Cód.
30 ml.	BL	24	4572B38



Adhesivo Cristalceys. Une cristal con cristal y vidrio con metal.

			Cód.
3 gr.	BL	12	4572B16



Adhesivo Ceysporex. Para poliestireno expandido.

			Cód.
70 ml.	BL	12	4572B42



Adhesivo fijaroscas metálicas Nural 50. Tiempo endurecido 20 minutos. Resistencia entre -60 °C / 150 °C.

			Cód.
10 ml.	BL	24	242B27

Adhesivo fijatornillos Ceys. Anaeróbico. Bloquea tornillos, tuercas y otros elementos metálicos, impidiendo que se aflojen con golpes o vibraciones. Permite desenroscar fácilmente las piezas cuando sea preciso.

			Cód.
6 gr.	BL	12	4572B60



Adhesivo Loctite Hybrid Glue. Adhesivo rápido, transparente, versátil y fuerte. Idóneo para aplicar en superficies grandes, posibilidad de reajustar la posición durante los primeros 5 minutos. Permite el pegado de superficies que no encajan perfectamente.

			Cód.
50 ml.	BL	4	229B21



Adhesivo Nural 20. Pegamento extrafuerte, transparente y de uso universal. Tiempo endurecimiento 4 horas. Resistencia desde -30°C / 150°C.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	BL	24	242B6



Nuevo

Adhesivo Nural 23. Pegamento rápido y extrafuerte, translúcido de uso universal. Tiempo de manipulación 10 minutos. Al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm². Resistencia -30°C/+150°C.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	-	12	242B80



Adhesivo Nural 25. Reparador del automóvil.

			Cód.
Transparente 22 cc.	BL	24	242B13



Adhesivo Nural 92. Adhesivo reparador plásticos. Resistencia -30°C / 100°C.

			Cód.
Transparente 22 cc.	BL	24	242B17



7.2 Adhesivos



Adhesivo Plasticceys. Plásticos duros o rígidos (PVC, ABS, metacrilato...).

			Cód.
30 ml.	BL	24	4572B11



Adhesivo reparador pinchazos Ceys. Parches para reparar cámaras o neumáticos de ciclomotores, bicicletas, etc.

			Cód.
5 parches	BL	12	4572B24



Adhesivo reparador lona y caucho Ceys. Parches para reparar telas de lona y superficies de goma o caucho.

			Cód.
10 gr. + parches	BL	12	4572B61



Adhesivo reparador Nural 21. Soldadura reparadora en frío. Resistencia -30°C/200°C.

			Cód.
22 cc.	BL	24	248B21



Adhesivo reparador Nural 27. Soldadura reparadora super rápida. Resistencia -30°C/150°C.

			Cód.
22 cc.	BL	24	242B15



Adhesivo junta instantánea Nural 28.

			Cód.
Naranja. 40 cc.	BL	24	242B9

Adhesivo retrovisores Ceys. Pega metal con cristal y cristal con cristal. No necesita mezclarse.

			Cód.
Monodosis + rejilla	BL	12	4572B36



Adhesivo repara Extreme. Pegamento universal extrafuerte. Resistente al agua e intemperie, golpes, torsiones y vibraciones. Resiste cambios de temperatura (-50ºC / 120ºC). Pega prácticamente todos los materiales.

			Cód.
20 gr.	BL	12	247B9



Adhesivo Textilceys. Se adhiere sobre todo tipo de tejidos naturales y sintéticos, entre sí o sobre otros materiales (madera, metal, yeso...)

			Cód.
31 ml.	BL	24	4572B23



Adhesivo Vinilceys. Repara todo tipo de plásticos flexibles, vinílicos, etc., sin necesidad de parches (hinchables, skay, útiles de playa, etc.).

			Cód.
15 ml.	BL	24	4572B9



Pegamento cola. Sin disolventes. Ideal para todo tipo de aplicaciones y cualquier condición. No utilizar sobre PE, PP y teflón. Resistente al agua, flexible, transparente, reposicionable.

			Cód.
50 gr.	-	12	423B95
100 gr.	-	12	423B96



7.2 Adhesivos instantáneos



Adhesivo instantáneo universal. Pegado rápido y extrafuerte.

			Cód.
3 gr.	BL	24	222B30
5 gr. Pincel.	BL	24	222B31
5 gr.	BL	24	222B32
8 gr. Aplicador precisión.	BL	24	222B33
20 gr.	BL	12	222B34
3x1 gr.	BL	24	222B35



Adhesivo instantáneo Superceys. Una gota basta. Para superfícies no porosas. No rellena. Gran resistencia a la tracción.

			Cód.
3 gr.	BL	24	4572B20
3 gr. Gel	BL	24	4572B8
6 gr.	BL	12	4572B50
20 gr.	BL	6	4572B52



Adhesivo instantáneo Superceys Unick. Adhesivo universal super rápido. Pegado extrafuerte. Permite rectificar la unión durante los primeros 10 segundos.

			Cód.
3 gr.	BL	24	4601B48

Nuevo



Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Gel. Flexible, preciso y no gotea. Pega cuero, goma, plásticos, metal, madera, porcelana.

				Cód.
3 gr. Gel		BL	12	423B56
3 x 1 gr.	N	BL	12	423B122



Adhesivo instantáneo Super Glue-3 Power Easy. Adhesivo instantáneo que no pega los dedos inmediatamente.

			Cód.
3 gr.	BL		423B58

7.2 Adhesivos instantáneos

Adhesivo instantáneo universal Super Glue-3.

			Cód.
3 gr.	BL	30	229B3
3 gr. Gel	BL	12	229B4
5 gr.	BL	12	229B5
10 gr.	BL	12	229B10
20 gr.	BL	12	229B20
5 gr. Pincel	BL	12	229B5/5
3 x 1 gr.	BL	12	423B94





Adhesivo instantáneo Super Plastics. Pega en 3 segundos todo tipo de materiales plásticos: polietileno, polipropileno, metacrilato, teflón, ABS, PVC. Activador fórmula potenciada con Fixactive.

			Cód.
Activador 4 ml. Adhesivo 2 gr.	BL	12	229B19



7.2 Adhesivos montaje

Adhesivo montaje sin disolventes Express. Agarre inmediato, resistencia inicial 140 kg/cm². Se adhiere a casi cualquier material, por lo menos una de las superficies debe ser porosa (madera, aglomerado, yeso, cemento, ladrillo, piedra). Uso recomendado interior. No apto PE, PP y PTFE.

			Cód.
Tubo 250 gr.	-	12	222B26
Cartucho 360 gr.	-	12	222B25



Adhesivo montaje No más clavos. Se adhiere a casi cualquier material. Soporta hasta 70 kg/cm².

				Cód.
Tubo 150 gr.		-	12	247B8
Tubo 250 gr.		-	12	247B1
Cartucho 370 gr.		-	12	247B15
Botella 100 gr.	Líquido.	-	12	423B104
Tubo 120 gr.	Invisible	-	12	423B106
Tubo 200 gr.	Invisible	-	12	423B107
Cartucho 310 gr.	Invisible	-	12	423B103



Adhesivo montaje PL600. Agarre inmediato. Aplicación directa sin airear. Resistencia 60 kg/cm. Apto para yeso, escayola, metal, vidrio, corcho, PVC rígido y plástico.

			Cód.
Cartucho 300 ml.	-	12	247B72



7.2 Adhesivos montaje



Adhesivo montaje Montack. Masilla adhesiva en base neopreno, rápida, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

			Cód.
Cartucho 300 ml.	-	15	4572B112



Adhesivo montaje Montack transparente. Aplicaciones cristal, vidrio, policarbonato, poliéster, metacrilato, plexiglás, espejos, etc. No ataca las superficies ni los materiales delicados (porex, espejos...). Acabados limpios.

			Cód.
Tubo 100 ml.	BL	12	4572B161
Cartucho 300 ml.	-	15	4572B153

Nuevo



Adhesivo montaje Montack Express. Agarre inmediato. Masilla adhesiva en base neopreno, elástica y resistente. Pega todo tipo de materiales.

				Cód.
Tubo 100 ml.		BL	12	4572B182
Tubo 125 ml.	N	-	12	4572B189
Tubo 170 ml.		-	12	4601B45
Cartucho 300 ml.		-	15	4572B181

7.2 Adhesivos PVC



Adhesivo PVC Ceys. Tuberías de PVC que deben resistir presión.

			Cód.
70 ml.	BL	24	4572B26



Adhesivo PVC Miarco. Uniones de PVC rígido con alta presión de servicio.

			Cód.
125 ml.	-	48	460B70
500 ml. Pincel	-	12	460B71

7.2 Adhesivos PVC

Adhesivo PVC Sintex. Uniones de PVC rígido o flexible. Formulado para todo tipo de aplicaciones: saneamiento, piscinas, riego, reparaciones e instalaciones profesionales.

			Cód.
125 ml.	-	32	4500B120
250 ml. Pincel.	-	12	4500B121



Adhesivo PVC Tangit. Uniones de PVC rígido. Adecuado para tuberías de presión. (Norma UNE 53175).

			Cód.
125 gr.	-	72	423B1
250 gr. Pincel	-	12	423B2
500 gr. Pincel	-	12	423B3



7.2 Adhesivos selladores

Sellador elástico TOTAL-Tech. La adherencia de un poliuretano y la elasticidad de una silicona. Elongación máxima hasta rotura 420%. Resistencia desde -40°C a +90°C.

			Cód.
Cristal. 290 ml.	-	12	4572B156
Blanco. 290 ml.	-	12	4572B138



Sellador MS-Tech Triaction. Pega repara y sella. Resiste agua, golpes y temperaturas extremas. Interior-exterior. Translúcido.

				Cód.
Translúcido. 10 gr.	BL	12	4601B46	
Translúcido. 20 gr.	BL	12	4601B38	
Translúcido. Tubo 125 gr.	BL	12	4601B44	



Nuevo

Sellador SP 101. Indicado para reformas y reparaciones. Sellados en carpintería de aluminio, grietas, juntas de dilatación, juntas transitables, fijación de peldaños, zócalos, rejillas de ventilación, azulejos, tejas, etc. Resiste temperaturas de -30°C a + 90°C. Aplicable incluso en superficies húmedas.

					Cód.
Blanco. 80 ml.	N	-	12	423B110	
Translúcido. 80 ml.	N	-	12	423B111	
Blanco. 300 ml.		-	12	242B37	



7.2 Adhesivos selladores



Sellador poliuretano. Monocomponente. Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de superfícies. Pintable. Fácil de aplicar y alisar. Resistencia al agua, rayos ultravioleta, ozono y ambientes corrosivos. Elasticidad permanente.

				Cód.
Blanco	300 ml.	-	12	222B6
Gris	300 ml.	-	12	222B7
Marrón	300 ml.	-	12	222B8
Negro	300 ml.	-	12	222B9



Sellador poliuretano Olivé PU-162. Especial para juntas de gran movimiento.

				Cód.
Gris.	310 ml.	-	24	286B12
Blanco.	310 ml.	-	24	286B13



Sellador poliuretano Sikaflex-11FC+. Para pegar o sellar a base de poliuretano monocomponente y polimerización acelerada. Temperatura de -20°C a 70°C.Usos: Juntas entre tabiques, suelos y pavimentos, relleno de grietas y fisuras, terrazas transitables, uniones sometidas a golpes y vibraciones.

				Cód.
Blanco.	300 ml.	-	12	6623B
Gris.	300 ml.	-	12	6623B1
Marrón.	300 ml.	-	12	6623B2
Negro.	300 ml.	-	12	6623B3

7.2 Cola blanca



Cola blanca rápida. Pegado de madera, aglomerado, corcho, papel, cartón y decoración.

			Cód.
250 gr.	-	24	222B18
500 gr.	-	12	222B19



Cola blanca rápida Ceys.

			Cód.
40 ml.	BL	12	4572B39
75 gr.	-	24	4572B94
125 gr.	-	24	4572B57
250 gr.	-	12	4572B58
500 gr.	-	12	4572B59

7.2 Cola blanca

Cola blanca rápida Rayt.

			Cód.
50 gr.	-	24	4600B12
250 gr.	-	24	4600B14
500 gr.	-	6	4600B15



Cola blanca Rayt.

			Cód.
250 gr.	-	12	4600B2
500 gr.	-	12	4600B3
1 kg.	-	12	4600B4



7.2 Cola contacto

Nuevo

Cola contacto spray 3M-77. Pegado de goma, cuero, caucho, madera, fórmica, etc.

			Cód.
500 ml.	-	12	683B363



Cola contacto. Pegado de goma, cuero, caucho, cartón, madera, fórmica, metal, plástico, fibras vegetales o sintéticas, tejidos, etc.

			Cód.
250 ml.	-	18	222B22
500 ml.	-	16	222B23



Cola contacto Bunitex P-55. Para madera, goma, fibra, plásticos, metal, cuero, etc.

			Cód.
250 ml.	-	24	4500B4
500 ml.	-	16	4500B3
1 l.	-	12	4500B2



7.2 Cola contacto



Cola contacto Contactceys. Para madera, fórmica, tejidos, corcho, etc.

			Cód.
Tubo 30 ml.	BL	24	4572B13
Tubo 30 ml. Incoloro	BL	12	4572B62
Tubo 70 ml.	BL	12	4572B13/1
Bote 250 ml.	-	18	4572B31
Bote 250 ml. Pincel	-	12	4572B146
Bote 500 ml.	-	12	4572B32
Bote 500 ml. Pincel	-	12	4572B147
Bote 1 l.	-	8	4572B33



Cola contacto Novopren.

			Cód.
Tubo 40 ml.	BL	12	4600B10
Tubo 170 ml.	BL	12	4600B11
Bote 150 ml.	-	18	4600B7
Bote 300 ml.	-	12	4600B19
Bote 500 ml.	-	12	4600B8
Bote 1 l.	-	12	4600B9
Bote 5 l.	-	1	4600B27
Bote 300 ml. Pincel	-	12	4600B31





Cola contacto Supergen. Pega con la máxima resistencia sin perder flexibilidad. Para madera y derivados, contrachapado, aglomerados, corcho, cuero, piel, moquetas, tejidos, papel, caucho, goma, vidrio, etc.

			Cód.
Tubo 40 ml.	BL	12	564B50
Tubo 75 ml.	BL	12	564B75
Tubo 40 ml. Incoloro	BL	12	564B3
Tubo 75 ml. Incoloro	BL	12	564B4



Cola contacto césped artificial Novopur. Poliuretano bicomponente color verde. Ideal para pegado de pavimentos de goma caucho y PVC. Especial para césped artificial. Rendimiento 1000-1200 gr/m².

			Cód.
Bote 6,750 kg.	-	1	4600B30
Cartucho 290 ml.	-	12	4600B40

7.2 Cola papel pintado

Cola papel pintado Benkola. Celulósica en polvo.

			Cód.
Papel. 125 gr.	CA	1	4600B45
Papel pesado/vinilíco. 200 gr.	CA	1	4600B46
Líquido quitapapeles. 500 gr.	-	1	4600B44



7.2 Cintas adhesivas

Cinta americana. Base textil.

				Cód.
Gris	10 m x 50 mm.	-	6	460B50
Blanca	10 m x 50 mm.	-	6	460B53
Negra	10 m x 50 mm.	-	6	460B54
Gris	30 m x 50 mm.	-	-	460B61
Negra	30 m x 50 mm.	-	-	460B62



Nuevo

Cinta americana 3M. Base textil.

				Cód.
Gris	50 m x 50 mm.	-	24	683B361
Negra	50 m x 50 mm.	-	24	683B362



Cinta americana Tackceys. Repara, sella, une y aisla. 100% impermeable al aire y al agua.

				Cód.
Gris	10 m x 50 mm.	-	12	4572B121



Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico ecológico. Indicada para construcción y sellado de conductos a temperaturas elevadas. Resistencia a la temperatura -10°C/100°C.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B51




7.2 Cintas adhesivas



MIARCO

Cinta de aluminio. Adhesivo acrílico para la protección y sellado de tuberías y conductos. Alta resistencia y rápida adhesión. Excelentes resultados a bajas temperaturas y con condiciones de humedad alta.

			Cód.
50 m x 50 mm.	-	6	460B63



tesa

Cinta de aluminio. Para aislamiento de juntas de tuberías, tanto de calor como de frío. Resistente a temperaturas -50°C a 150°C.

			Cód.
25 m x 50 mm.	-	18	766B36



3M

Cinta doble cara Strong Mounting interior. Con soporte de espuma. Suave, fuerte y conformable. Fijación permanente. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de 0-49° C.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B200
19 mm x 5 m.	-	12	683B199



3M

Cinta doble cara Transparent Mounting interior. Con soporte de espuma. Suave, fuerte y conformable. Fijación permanente. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de-35 a 93° C.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B205
19 mm x 5 m.	-	12	683B206



3M

Cinta doble cara Mirror Mounting interior. Tecnología VHB Especial espejos. Fijación para ambientes húmedos. Comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 2 kg/30 cm. Temperaturas de -30 a 104° C.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B201
19 mm x 5 m.	-	12	683B202



3M

Cinta doble cara Extreme Mounting interior/exterior. Tecnología VHB. Extrafuerte. Altamente comformable. Infundido con adhesivo acrílico. Resistencia 6 kg/30 cm. Temperaturas -35 a 93° C.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	683B203
19 mm x 5 m.	-	12	683B204

Cinta doble cara DC-600. Especial fijación moquetas.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B57

MIARCO



Cinta doble cara DC-850. Base polipropileno apta para todo tipo de aplicaciones. Sistema corte fácil, no deja residuos.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	460B69

MIARCO



Cinta doble cara Tesafix. Especial fijación moquetas.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	6	766B3

tesa



Cinta doble cara extrafuerte. Fijación especial de espejos, etc. Fijación segura incluso en lugares húmedos. Color negro.

			Cód.
5 m x 19 mm.	-	10	766B22

tesa



Nuevo

Cinta doble cara Powerbond Ultra. Ideal para la fijación de objetos de forma rápida, segura y duradera en exterior/interior. Soporta 10 kg por cada 10 cm de cinta.

			Cód.
19 mm x 1,5 m.	-	12	766B50
19 mm x 5 m.	-	10	766B51

tesa





Cinta doble cara interior/exterior. Con soporte de espuma de poliuretano color blanco. Especialmente indicado para aplicaciones verticales.

			Cód.
3 m x 18 mm.	BL	1	460B66

MIARCO



7.2 Cintas adhesivas



Cinta doble cara. Recomendada para superficies planas, sujeta y pega por ambos lados.

			Cód.
2 m x 15 mm.	BL	24	4572B45



Cinta doble cara Tackceys. Fórmula especial de adhesivo puro. Sin cargas, disolventes ni soportes textiles o de espuma. Máxima resistencia física y química.

			Cód.
1,5 m x 19 mm.	BL	12	4572B154



Cinta adhesiva reflectante. Excelente adhesión y resistencia a la intemperie. Color gris.

			Cód.
10 m x 50 mm.	-	12	460B60



Cinta adhesiva Tackceys Crick. Fijación de alta resistencia sobre cualquier objeto. Reposicionable, permite reutilizarla cuantas veces desee.

			Cód.
4 tiras. 7 cm x 25 mm.	BL	12	4572B162



Cinta adhesiva tapagrietas. Tejida en fibra de vidrio. Recubierta de resina con tratamiento antialcalino. Reparación de grietas antes del pintado.

			Cód.
50 mm x 20 m.	-	6	460B52

Termoencoladora PTC-20/40/80. Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Incluye 2 barras de cola. Normativa CE y GS.

				Cód.
20 W.	Barras ø 7,2 mm.	BL	12	7603R1
40 W.	Barras ø 11 mm.	BL	12	7603R2
80 W	Barras ø 11 mm.	BL	6	7603R3





Termoencoladora PTC-30 Cordless. Ideal para trabajos de decoración, artesanía, bricolaje y pequeñas reparaciones. Maletín de transporte, 2 boquillas adicionales y 6 barras de cola. Normativa CE y GS.

				Cód.
30 W.	Barras ø 11-12 mm.	CA	1	7603R4





Termoencoladora PTC-125 Profesional. Uso profesional intensivo. Control electrónico de temperatura: 150/200/250° C. Pistola Cordless, se puede utilizar sin cable temporalmente. Base magnética, boquilla adicional. Maletín de transporte y 12 barras de cola. Normativa CE y GS.

				Cód.
125 W.	Barras ø 11-12 mm.	CA	1	7603R5





Cola termofusible. Transparente. Uso general y materiales flexibles.

				Cód.
ø 7,4 x 100 mm.	12 barras	BL	10	7603R7
ø 11,2 x 100 mm.	12 barras	BL	10	7603R8
ø 11,2 x 200 mm.	12 barras	BL	10	7603R9
ø 11,2 x 200 mm.	1 kg.	BSA	10	7603R10





Cola termofusible. Multiuso. Mayor adherencia sobre madera, cerámica, cartón y papel. Color amarillo.

				Cód.
ø 11,2 x 100 mm.	12 barras	DB	10	7603R11
ø 11,2 x 200 mm.	12 barras	DB	10	7603R12





7.3 Espumas poliuretano



Espuma poliuretano. Aislante para sellado, relleno y fijación. Aislante térmico, acústico y eléctrico. Montaje de marcos. Relleno de juntas, grietas y agujeros. Fijación de paneles y placas aislantes. Excepcional adherencia sobre todo tipo de materiales.

			Cód.
Aerosol. 750 ml.	-	12	222B1
Pistola. 750 ml.	-	12	222B2



Espuma poliuretano Espumax. Fija, rellena, aisla del calor el frío y el ruido. Adhiere y sella. Alto poder de expansión.

			Cód.
Aerosol. 750 ml.	-	12	4572B55
Pistola. 750 ml.	-	12	4572B55/1



Espuma poliuretano Orbafoam. Para sellado, relleno y aislamiento.

			Cód.
Aerosol. 500 ml.	-	12	4500B55
Limpiador. 500 ml.	-	12	4500B57



Espuma poliuretano tejas. Color gris, especial para la fijación de todo tipo de tejas sobre hormigón, madera, fibrocemento, etc. Adhesivo que cura con la humedad atmosférica apto sobre sustratos húmedos, mojados o secos.

			Cód.
Pistola. 750 ml.	-	12	4500B95

Nuevo



Rosca universal | Boquilla ø 2 mm. | Regulable

Pistola aplicadora poliuretano 5175. Profesional. cuerpo de aluminio niquelado. Tambor interior de acero inox antipegado. Rosca universal. Incluye 2 tubos extensores 18 cm y 2 tubos cortos 4,5 cm punta cónica para formación de espuma en espacios estrechos.

			Cód.
Boquilla de cobre ø 2 mm.	CA	1	5175H

7.3 Selladores refractarios

Sellador refractario. Sella juntas en chimeneas, estufas, barbacoas, hornos, puertas y contrafuegos. Resiste hasta 1.500 ºC.

			Cód.
310 ml.	-	12	4572B174



Sellador refractario Fire Stop. Resistente altas temperatura y fuego directo hasta 1500ºC. Excelente adhesión sobre metal, ladrillo y hormigón. No se contrae ni se agrieta. Reparación y sellado de juntas en chimeneas, elementos refractarios, etc. No admite movimiento en junta.

			Cód.
Negro. 300 ml.	-	12	4500B117



Silicona neutra altas temperaturas Fire Stop N-65. Resiste hasta 200ºC en continuo y 315ºC en discontinuo. Elástica para fijación y sellado de paneles, puertas de horno, salidas de humos, refrigeradores y calderas. Sellado de aceite y bombas de agua.

			Cód.
Gris. 300 ml.	-	12	4500B116



7.3 Selladores silicona

Limpiador de silicona. Elimina sellador de silicona ácida y neutra, poliuretano, polímero MS y en base agua. Elimina los restos en fresco.

				Cód.
Tubo	85 ml.	-	12	4500B94
Aerosol	150 ml.	-	12	4500B93



Sellador acrílico elastoplástico Ratio. Masilla acrílica a base de resinas modificadas. Uso general sobre juntas con movimiento inferior al 10%. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción (hormigón, madera, ladrillo, piedras naturales y artificiales, etc.)

				Cód.
Blanco.	300 ml.	-	12	222B1
Gris.	300 ml.	-	12	222B11



7.3 Selladores silicona



Quilosa

Sellador acrílico siliconado. Especial para el sellado de juntas entre piezas de madera y construcción. Sin olor, pintable y barnizable. No ennegrece.

				Cód.
Roble.	300 ml.	-	24	4500B50
Pino.	300 ml.	-	24	4500B51
Sapelli.	300 ml.	-	24	4500B52
Cerezo.	300 ml.	-	24	4500B047
Haya.	300 ml.	-	24	4500B048
Nogal.	300 ml.	-	24	4500B049
Wenge.	300 ml.	-	24	4500B107



OLIVÉ QUÍMICA

Sellador acrílico Olivé 707. Masilla acrílica siliconada.

				Cód.
Blanco.	300 ml.	-	24	286B17
Gris.	300 ml.	-	24	286B18



Rubson

Sellador silicona líquida Rubson SL 3000. Para el revestimento e impermeabilización de: cubiertas, canalones, terrazas, telas asfálticas, uniones en chimeneas, claraboyas y salidas de ventilación.

				Cód.
Negro	1 kg.	-	1	242B64
Gris	1 kg.	-	1	242B65
Teja	1 kg.	-	1	242B66
Blanco	1 kg.	-	1	242B67



ratio

Silicona universal. Silicona ácida con fungicida para acristalamiento, carpintería, sellado en baños, cocinas, etc. Excelente adherencia sobre vidrio, aluminio, cerámica, superficies vitrificadas y otros materiales no porosos.

				Cód.
Blanca.	280 ml.	-	24	222B3
Translúcida.	280 ml.	-	24	222B4



OLIVÉ QUÍMICA

Silicona Olivé 9064. Especial espejos y decoración.

				Cód.
Blanca.	300 ml.	-	24	286B16

Silicona Olivé. Multiuso. Antimoho.

				Cód.
Negra.	280 ml.	-	24	286B3
Gris.	280 ml.	-	24	286B14
Bronce.	280 ml.	-	24	286B15



Silicona neutra C-27 Olivé. Universal multiuso.

				Cód.
Blanca.	300 ml.	-	24	286B22
Translúcida.	300 ml.	-	24	286B21



Silicona Stop Moho. Silicona de alta calidad que evita filtraciones de agua y humedad. Conserva las juntas blancas e impecables hasta 5 veces más gracias a su tecnología anti-moho TLC (liberación controlada).

				Cód.
Blanca.	125 ml.	-	12	4601B213
Translúcida.	125 ml.	-	12	4601B214
Blanca.	300 ml.	-	15	4601B211
Translúcida.	300 ml.	-	15	4601B212



Nuevo

Silicona industrial alta temperatura Silkron SPG. Especialmente formulada para la formación de juntas mecánicas in situ. Gran resistencia a aceite de motores e industriales. Vulcaniza al tacto en 15 minutos a temperatura ambiente. Estable una vez curada entre -60º / +220º.

				Cód.
Negra.	300 ml.	-	12	1608B240



Sellador juntas baños y cocinas. Impermeabiliza herméticamente evitando filtraciones y resistiendo la humedad. Secado rápido.

				Cód.
Blanco.	100 ml.	-	12	4500B110
Translúcido.	100 ml.	-	12	4500B111



7.3 Selladores silicona



Silicona Baño Sano. Sellador de silicona de alta pureza, alto contenido en fungicida biodegradable y de baja toxicidad (no contiene metales pesados). Color blanco.

			Cód.
Tubo 40 ml.	-	12	242B30
Cartucho 300 ml.	-	12	242B32



Silicona Sellaceys. Sellado de todo tipo de juntas. Permanece siempre flexible. Aditivo antimoho que evita su oscurecimiento.

				Cód.
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4572B7
Blanca.	50 ml.	BL	24	4572B7/1
Translúcida.	100 ml.	BL	12	4572B63
Blanca.	100 ml.	BL	12	4572B64



Silicona 600F. Para todo tipo de juntas. Antimoho.

				Cód.
Translúcida.	45 cc.	BL	25	286B7
Blanca.	45 cc.	BL	25	286B8



Silicona universal Orbasil. Evita filtraciones de agua e impide el paso de aire y polvo. Sella y rellena todo tipo de juntas en baños y cocinas, vitrinas o acristalamientos.

				Cód.
Blanca.	50 ml.	BL	24	4500B118
Translúcida.	50 ml.	BL	24	4500B119

7.4 Desatascadores químicos

Desatascador cañerías. Eficaz para todo tipo de desagües, tanto metálicos como plásticos.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B16



Desatascador cañerías Melt. Acción química y térmica durante 25 min. No daña plásticos, metales, aceros, PVC, juntas goma, hierro, plomo.

				Cód.
500 ml.		-	12 *	6390B7085
1 l.	N	-	12*	6390B7090

* Envases completos.

Nuevo



Desatascador extreme. Extremadamente potente por su tecnología de 2 componentes. Para las obstrucciones más persistentes. Apto y seguro para todos los desagües. No salpica ni burbujea.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B100



Limpiador olores Organic. Sanifica desagües y tuberías. Su acción enzimática biodegrada grasa, residuos orgánicos, pelos, etc.

			Cód.
500 ml.	CA	12	6390B7545



7.4 Limpiadores cerámicos

Blanqueador de juntas. Rotulador que renueva las juntas entre azulejos de cocina, baños y suelos. Fórmula antimoho. Resistente al agua y la humedad. Cubre más de 50 m. lineales.

			Cód.
Rotulador 7,4 ml.	BL	12	4572B99



7.4 Limpiadores cerámicos

Nuevo



Blanqueador de juntas. Alto poder de fijación. No crea película. Alcalino. Para gres porcelánico, gres esmaltado, gres rústico, azulejo. Indicado para blanquear juntas ennegrecidas en base cemento. Dosificador esponja para aplicación de manera uniforme resiguiendo la junta en horizontal o vertical.

			Cód.
250 ml.	-	1	5047H23975

Nuevo



Limpiajuntas cocinas y baños. Limpiador ácido para suciedad en juntas de base cemento (no epoxídicas). Azulejos, porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Boquilla especial para aplicación efectiva reduciendo las pérdidas de producto.

			Cód.
750 ml.	-	6	5047H23918

Nuevo



Limpiajuntas bañera y ducha. Limpiador alcalino para juntas de silicona en bañeras y duchas que presentan ennegrecimiento. Pistola pulverizadora.

			Cód.
750 ml.	-	6	5047H22978

Nuevo



Cera mantenimiento. Fácil aplicación y elevado rendimiento. Cera líquida en base agua para superficies previamente enceradas con los productos RW-70 o RW-71. Para mármol pulido, granito pulido, terrazo pulido. Reduce el desgaste al tránsito retardando un nuevo proceso de encerado. Puede aplicarse a modo de abrillantador en pavimentos de mármol, granito y terrazo pulidos y cristalizados que no han recibido encerados previos.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23995

Nuevo



Limpiador desengrasante general obra. Limpiador alcalino de acción rápida y fácil aplicación. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, pizarra. Indicado para limpieza final de restos de obra sobre superficies comunes (gres, gres porcelánico, tierra cocida, ladrillo, etc.). Limpieza de manchas de grasas y aceites tanto de origen animal como vegetal. Es también efectivo en la eliminación de restos de ceras antiguas.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23927

Limpiador neutro de suelos. Secado rápido. Ph neutro. Brillo natural. Limpiador neutro para gres porcelánico, cerámica esmaltada, mármol pulido, granito pulido, terrazo pulido, mosaico hidráulico y superficies enceradas. Indicado para mantenimiento de todo tipo de superficies delicadas como la piedra natural pulida, gres cerámico en general, terrazo pulido, mosaico hidráulico, etc. Su pH neutro permite el mantenimiento regular de este tipo de superficies sin que se produzca ningún daño incluso cuando han sido enceradas o abrillantadas.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23931

Nuevo



Limpiador superficies exteriores. Limpiador ácido de alto poder desincrustante y desengrasante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, barro cocido, ladrillos, piedra natural sin pulir, hormigón. Indicado para limpieza de fachadas de piedra natural no pulida, ladrillo, hormigón, etc. Permite la aplicación manual o mediante hidrolimpiadora de agua fría. Es especialmente eficaz contra la polución y el ennegrecimiento generado por humos y vapores. Puede aplicarse como limpiador para manchas de óxido, refrescos, yesos, etc.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23914

Nuevo



Protector antisales. Impermeabilizante en base solvente, no modifica el aspecto original. Para barro cocido, piedra natural porosa sin pulir, ladrillos, toba, cemento, hormigón. Producto hidrofugante válido para protección de manchas en base agua (vino, refrescos, etc.), como para evitar la aparición de eflorescencias (salitre) en pavimentos y fachadas de materiales de porosidad media/elevada. Puede aplicarse tanto en interiores como exteriores.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23963

Nuevo



Protector superficies porosas. Impermeabilizante en base solvente, no modifica el aspecto original. Para tierra cocida, toba, ladrillos, hormigón, piedra natural porosa sin pulir. Producto hidro-oleofugante, de alta calidad, evita todo tipo de manchas (tanto en base agua como en base aceite) en superficies de media y alta porosidad como tierra cocida, toba, ladrillos, hormigón, piedra natural porosa sin pulir, etc. Puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23955

Nuevo



Protector superficies poco porosas. Impermeabilizante en base solvente, no modifica el aspecto original. Para porcelánico, mármol pulido, granito pulido, terrazo pulido. Producto hidro-oleofugante, de alta calidad, evita todo tipo de manchas (tanto en base agua como en base aceite) sobre superficies de baja porosidad com gres porcelánico, gres esmaltado, mármol y granito pulidos, terrazo pulido, etc. Puede aplicarse tanto en interiores como en exteriores.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23959

Nuevo



7.4 Limpiadores cerámicos

Nuevo



Quitacementos. Desincrustante ácido fuerte de gran poder desincrustante. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos, etc. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero, cemento cola, y cualquier tipo de sustancia de base calcárea. Limpieza de manchas de eflorescencias (salitres) sobre paredes de ladrillo, terrazas de tierra cocida o toba, etc.

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23910
5 l.	-	4	5047H22950

Nuevo



Quitacementos superficies metálicas. Desincrustante ácido con base orgánica, no daña los acabados metálicos. Para porcelánico, cerámica esmaltada, cerámica rústica, tierra cocida, ladrillos. Indicado para limpieza de manchas de cemento, mortero o cemento cola sobre materiales que presenten elementos metálicos incorporados o elementos metálicos en las cercanía (mamparas de ducha, grifería, etc.).

			Cód.
1 l.	-	6	5047H23939



Limpiador cementos. Suelos porosos. Elimina también mortero, restos de obra, salitre y eflorescencias de humedad. Apto para terracota, gres, pizarra, piedra natural y ladrillo.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B2



Limpiador baldosas, piedra natural, gres, terrazo, azulejos y terracota. Elimina la suciedad persistente capas de brillo y limpia capas de cera.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B101



Limpiador mármol y terrazo. Uso diario. Da brillo y prolonga la vida del suelo.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B9

Limpiador antimoho. Elimina y previene las manchas de moho negro y humedad. Ideal para estucados, juntas de azulejos y de silicona sin despegarlas. Desaparecen las manchas de café o té de encimeras de material sintético.

			Cód.
500 ml.	-	10	4601B15



Limpiador antimoho Baño Sano. Spray antimoho, destruye mohos y bacterias. Actúa en 10 min. Sanea y limpia la superficie antes de sellar. Elimina manchas de moho en juntas, cortinas y mamparas de ducha.

			Cód.
500 ml.	-	10	242B34



Limpiador cal Descaler. Elimina completamente la cal sin dañar las superficies plásticas o metálicas.

			Cód.
500 ml.	CA	12	6390B7555



Limpiador inoxidable, aluminio, cromados y PVC. Espuma de base agua para desengrasar y limpiar superficies brillantes. Certificado NSF para alimentación.

			Cód.
500 ml.	-	12	1346B7



Limpiador hornos, asadores y grills. Elimina la grasa quemada. Válido para superficies inoxidables. Elimina el requemado de cazuelas, parrillas, etc.

			Cód.
500 ml.	-	6	4601B34



Limpiador parquet. Uso diario. Rápida evaporación que elimina fácilmente la suciedad y las manchas de suelos.

			Cód.
1 l.	-	6	4601B14





AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Standard. Plaste en polvo interior. Usos: Alisado en capa fina de pequeños defectos, desconchones, rayados o fisuras sobre superficies de yeso, ladrillo o cemento.

			Cód.
1 kg.	CA	20	5448B1
5 kg.	CA	4	5448B7



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Súper reparador. Plaste en polvo interior/exterior. Usos: reparar, rellenar y unir todo tipo de materiales de obra. Resistente a la humedad.

			Cód.
1 kg.	CA	20	5448B3



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Renovación. Para cualquier grueso de capa hasta 10 mm. Secado rápido, extraordinaria adherencia al soporte. Fungicida. Color blanco.

			Cód.
5 kg.	CA	4	5448B9



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Express. Plaste polivalente de interior de secado rápido (3 horas). Se puede utilizar sobre cualquier material, incluso vidrio, metales y en cualquier espesor de capa. Lijado fácil. Solución segura para cualquier problema.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B20
4 kg.	CA	4	5448B21



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast juntas impermeables. Para sujeción y juntas de losetas en suelos, paredes de cara vista, reparaciones en piscinas. Color blanco tintable con colores minerales. Evita la aparición de mohos. Interior/Exterior.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B18



AGUAPLAST

Masilla Aguaplast Cima. Pasta preparada para interior. Nivelador y tapagrietas. Acabado muy liso y duro. Usos: alisar y teneder superficies texturadas, parchear defectos superficiales sobre cemento, piedra, yeso o madera.

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B
Bolsa 500 gr.	-	20 *	5450B5
Bote 1 kg.	-	12	5450B

* Envases completos.

Masilla Aguaplast Súper reparador. Pasta preparada para reparación de todo tipo de materiales de cemento, yeso, plásticos rígidos, azulejos, etc. Resistente a la humedad. Interior/exterior.

AGUAPLAST

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B6
Bote 1 kg.	-	12	5450B2



Masilla Aguaplast Capa gruesa. Masilla interior de alisado y nivelación, rellena grietas y agujeros. Para parchear y enlucir fondos rugosos o deteriorados.

AGUAPLAST

			Cód.
Tubo 200 ml.	-	12	5447B4
Bote 1 kg.	-	12	5450B1



Masilla Aguaplast Pluma. Masilla de nueva generación. Secado inmediato en capa fina. No mancha. Ideal para lucir techos y todo tipo de madera, reparar molduras, poliestireno expandido. Lijado opcional sin esfuerzo.

AGUAPLAST

			Cód.
Bote 250 ml.	-	12	5450B3
Bote 750 ml.	-	12	5450B4



Masilla Liteplast. Pasta preparada. No merma ni se agrieta.

Quilosa

			Cód.
Tubo 50 ml.	BL	24	4500B12
Bote 250 ml.	-	24	4500B13
Bote 750 ml.	-	12	4500B14



Masilla Aguaplast Fibra. Para cubrir y armar grietas dinámicas. Sustituye mallas y cintas de fibra. Elástica y flexible.

AGUAPLAST

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B1



Masilla junta de azulejos. Resiste al moho y la humedad. Gran adherencia, muy dura.

AGUAPLAST

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B5



7.4 Masillas y áridos



AGUAPLAST

Cemento cola. Adhesivo en pasta para azulejos y baldosas de cerámica. Muy útil para adherir porexpan. No descuelga.

			Cód.
200 ml.	-	12	5447B2



Beissier

Cemento cola extra. Mortero flexible para colgar y pegar materiales cerámicos en paredes y suelos. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.
2 kg.	CA	10	5448B12



Beissier

Cemento blanco aditivado. Para reparaciones en baños y cocinas, fijaciones de azulejos, sanitarios, etc. Interior/exterior. Color blanco.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B11



Beissier

Cemento rápido. Para estucar o tapar fugas de agua. Realización de juntas en bajantes. Interior/exterior. Color gris.

			Cód.
1,5 kg.	CA	10	5448B13



Beissier

Escayola fina de moldeo y reparación. Interior. Color muy blanco.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B15



Beissier

Yeso fino. Para fijaciones y rellenos. Tiene mayor adherencia que los yesos naturales y tarda más en fraguar. Interior. Color blanco.

			Cód.
1 kg.	CA	10	5448B10

Masilla poliéster para plásticos. Muy flexible, especial para reparación de plásticos, piezas de poliéster y fibra de vidrio. Gris oscuro.

			Cód.
500 gr.	-	12	433Q71



Masilla fibra de vidrio. Bicomponente con gran poder de relleno y elasticidad. Secado 25-30 min.

			Cód.
250 gr.	-	12	433Q69



Reparador fibra vidrio. Repara fibra de vidrio y agujeros producidos por corrosión.

			Cód.
130 ml.	BL	6	4572B46



Masilla carrocerías. Repara abolladuras y golpes en la plancha de automóviles y motocicletas.

			Cód.
100+6 ml.	BL	6	4572B47



Masilla cemento reparador Nural 22. Para material de obra. Resistencia -30 °C / 100 °C.

			Cód.
26 cc. Transparente	BL	24	242B12



Masilla cemento reparador Nural 26. Para material de obra. Resistencia -30 °C / 150 °C. Tiempo endurecimiento 6 horas.

			Cód.
2 tubos 11 ml.	BL	24	242B14



7.4 Masillas restauración



Masilla reconstructora Nural 30. Resiste hasta 850 ºC.

			Cód.
140 gr. Negra	BL	12	242B10



Masilla reparadora universal. Barrita arreglatodo. Arregla, pega, fija y construye todos los materiales. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm².

			Cód.
Barrita 48 gr.	BL	24	247B7
6 unid. monodosis	BL	12	247B59

Nuevo



Masilla reparadora metal. Reforzada con partículas de metal que permite sellar, pegar, reconstruir y rellenar todo tipo de objetos metálicos del hogar. Fórmula no irritante. Cortador incorporado. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 60 kg/cm². Resistencia -30ºC/+120ºC.

			Cód.
48 gr.	-	12	247B68

Nuevo



Masilla reparadora madera. Restaura, reconstruye, pega y rellena todos los objetos de madera del hogar. Especialmente indicada para la reconstrucción y reparación de muebles. Fórmula no irritante. Cortador incorporado. Endurece en 5 minutos. Resiste hasta 50 kg/cm². Resistencia -30ºC/+120ºC.

			Cód.
48 gr.	-	12	247B69



Cinta reparatodo universal. Autosoldable y 100% transparente. Repara, aísla y sella en segundos sin adhesivos ni residuos. Resistente a ácidos, combustibles, cloro, agua salada y radiación UV. Elasticidad del 430%. Resiste temperaturas -50ºC / 260ºC.

			Cód.
3 m x 25 mm.	BL	12	4601B215



Masilla reparadora superbarra multiusos. Pega, reconstruye y sella todos los materiales. Incluye espátula “corta y alisa”.

			Cód.
48 gr.	BL	12	4601B50

Masilla reparadora madera. Repara todo tipo de maderas, aglomerados y DM. Adquiere la misma consistencia que la madera. Pintable.

			Cód.
29 gr.	BL	8	4572B117



Masilla reparadora metal. Repara todo tipo de materiales, hierro, latón, bronce, aluminio y aleaciones. Endurece bajo el agua.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B118



Masilla reparadora plástico. Repara todo tipo de plásticos, PVC, metacrilato, polies-tireno, poliéster, ABS. Indicado para sellar escapes en tuberías de PVC. Endurece bajo el agua.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B140



Masilla reparadora piedra. Repara de forma definitiva piedra, hormigón, cemento, granito, yeso, escayola, mármol, cerámica y terracota.

			Cód.
52 gr.	BL	8	4572B119



Masilla reparadora madera. Madera sintética para rellenar o reconstruir superfícies de madera. Puede lijarse, taladrarse, pintarse, etc.

			Cód.
42 ml. + 47 gr.	BL	12	4572B6



Masilla reparadora metales. Rellena, une y repara todo tipo de metales.

			Cód.
40 ml. + 40 gr.	BL	12	4572B5




7.4 Masillas restauración



Restaurador cerámico. Repara pequeños golpes y desconchados en bañeras, lavabos, electrodomésticos, etc.

			Cód.
15 ml.	BL	12	4572B19



Restaurador pared. Fibrocemento que sustituye los tacos de cualquier medida. Repara desconchados en la pared.

			Cód.
100 gr.	BL	12	4572B21



Cera reparadora madera. Cera blanda para restauración y reparación de maderas, chapas, melamina y todo tipo de maderas decorativas. Repara golpes, arañazos, juntas, agujeros, uniones, etc. Para superficies de madera en crudo o barnizadas. Los colores pueden entremezclarse.

			Cód.
70 gr. Pino	-	20	385B1
70 gr. Roble	-	20	385B2
70 gr. Sapeli	-	20	385B3
70 gr. Blanco	-	20	385B5



Masilla restauración madera. Masilla correctora de grietas, desconchados, juntas, defectos, etc. Fácil aplicación y secado rápido. Los colores se pueden entremezclar para conseguir la tonalidad deseada. Tubo 120 gr.

			Cód.
Pino	-	25	384B1
Teca	-	25	384B10
Natural	-	25	384B11
Roble	-	25	384B2
Sapeli	-	25	384B3
Blanco	-	25	384B5
Caoba	-	25	384B6
Haya	-	25	384B8
Nogal	-	25	384B9



Retocador madera. Elimina y disimula arañazos en las superfícies de madera.

			Cód.
Caoba	BL	12	4572B43
Palisandro	BL	12	4572B43-1
Nogal oscuro	BL	12	4572B43-2
Nogal claro	BL	12	4572B43-4
Cerezo	BL	12	4572B43-6

8 Menaje hogar

8.1 Cocina

8.2 Baño

8.3 Hogar

8.4 PAE

8.5 Climatización

8.6 Varios

Accesorios cocina Serie 6000. Acero inoxidable/nilón. Mango antideslizante negro.

			Cód.
1. Cuchara	PL	12	70Y6422
2. Cucharón	PL	12	70Y6421
3. Espumadera	PL	12	70Y6424
4. Pala ranurada	PL	12	70Y6425
5. Paleta lisa	PL	12	70Y6426
6. Batidor 30 cm.	PL	12	70Y6420
7. Espátula cocina. Goma flexible	PL	12	70Y6410
8. Abrelatas giratorio	PL	6	70Y6411
9. Cascanueces	PL	12	70Y6413
10. Cuchara helado	PL	12	70Y6400
11. Descorazonador frutos	PL	12	70Y6401
12. Pelador universal. Cuchilla móvil	PL	12	70Y6406
13. Pelapatatas	PL	12	70Y6405
14. Prensador ajos	PL	6	70Y6409
15. Rulina corta-pizza	PL	12	70Y6403
16. Sacacorchos	PL	12	70Y6412
17. Vaciador frutos	PL	12	70Y6408

habitex



Accesorios cocina nilón serie Space Line.

			Cód.
1. Batidor	BL	12	195Y028
2. Cuchara	BL	12	195Y005
3. Cucharón	BL	12	195Y003
4. Espumadera	BL	12	195Y020
5. Pala fritos	BL	12	195Y010
6. Pinza multiuso	BL	12	195Y040
7. Sirve-spaguetti	BL	12	195Y008

tescoma



Accesorios de cocina nilón. Soporte integrado en el mango. Tacto soft-touch.

			Cód.
Espátula	PL	6	280Y96
Espumadera	PL	6	280Y97
Cucharón sopa	PL	6	280Y98
Sirve-spaghetti	PL	6	280Y99

Nuevo



Accesorios de cocina nilón. Pack 5 unidades: espumadera, paleta, cuchara ranurada, cuchara y cazo.

			Cód.
-	BSA	1	555Y51



8.1 Accesorios cocina



Accesorios cocina. Madera de haya.

			Cód.
1. Cazo ø 8 cm.	-	6	Y290-8
2. Cuchara oval 30 cm. Espátulas 30 cm.	BSA	12	180Y13
3. Perforada	BSA	12	180Y16
4. Lisa	BSA	12	180Y17
5. Juego 3 piezas	BSA	12	180Y20

8.1 Accesorios vino



Accesorios vino.

			Cód.
1. Cortacápsulas	BL	12	170Y1814
2. Sacacorchos bodega	BL	12	170Y1815
3. Sacacorchos con cortacápsulas	BL	12	170Y1809
4. Sacacorchos doble palanca	BL	12	170Y1811
5. Tapón cromado	BL	12	170Y1819



Accesorios vino.

			Cód.
1. Enfriador botellas reversible. Vino/cava. Cierre tipo velcro	-	6	238Y9
2. Tapón hermético Propper. Botellas vino/cava. Colores surtidos	-	24	238Y2



Enfriador de botellas. Plástico flexible.

			Cód.
-	BSA	12	555Y130

8.1 Accesorios vino

Enfriador de botellas. Acero inoxidable.

			Cód.
-	CA	12	555Y71





8.1 Abrelatas I Abrebotes

Abrelatas descapsulador Presto.

tescoma

			Cód.
-	BL	12	195Y252



Abrebotes Jarkey. Para frascos de cristal.

			Cód.
	BL	10	274Y10





Abrebotes. Acero inox 18/10.

ibili

			Cód.
16x10 cm.	BL	6	236Y77





8.1 Aceiteras

Aceitera antigoteo. Acero inoxidable.

			Cód.
250 ml.	CA	1	160Y1
500 ml.	CA	1	160Y2
750 ml.	CA	1	160Y3



8.1 Aceiteras



Aceitera Clasic. Acero inoxidable.

			Cód.
375 ml.	CA	1	180Y1
625 ml.	CA	1	180Y2



1. 2. 3.

Aceiteras Club Brillo. Acero inoxidable. Cristal templado. Soporte metálico.

			Cód.
1. 2 piezas. 150 ml.	CA	1	194Y220
2. 4 piezas. 150 ml.	CA	1	194Y240
3. Spray. 150 ml.	CA	1	194Y200



Aceitera. Acero inoxidable/cristal.

			Cód.
4 piezas	CA	1	195Y22



Aceitera cristal. Tapón de corcho.

			Cód.
500 ml. 17x14 cm.	CA	6*	151Y12
250 ml. 14x10 cm.	CA	6*	151Y14

* Envases completos.



Aceitera cristal Pirámide. Sistema antigoteo.

			Cód.
250 ml.	CA	1	262Y25
500 ml.	CA	1	262Y55

8.1 Aceiteras

Aceitera cristal cuadrada. Tapón antigoteo.

			Cód.
125 cc.	CA	1	236Y45
250 cc.	CA	1	236Y46
500 cc.	CA	1	236Y47

Nuevo



Tapón salvagotas. Silicona. Especial para botellas aceite. Colores surtidos.

			Cód.
ø 40 mm x 50 mm.	CA	1	284Y40



8.1 Alfombras cocina

Alfombra cocina. 44x65 cm.

			Cód.
Mod. utensilios grey	-	4	298Y80
Mod. la cocina verde	-	4	298Y81
Mod. ollas negro	-	4	298Y82



8.1 Azucareros

Azucarero y lechera. Cristal. Tapa cromada.

				Cód.
Azucarero	ø 7,5 x h14 cm.	CA	1	128Y6629
Lechera	ø 7 x h11 cm.	CA	1	128Y6630



Azucarero. Con cucharilla. Acero inoxidable 18/10.

			Cód.
200 cl.	CA	1	195Y24



8.1 Balanzas cocina



Balanza cocina DH2050. Electrónica. Acero inoxidable 20 cm. Función tara. Funciona con 1 pila de litio CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr.	CA	1	555Y1050



Balanza cocina DH2060. Electrónica. Función tara. Acero inox. 16,5x22 cm. Funciona con 2 pilas de litio CR2032 (incluidas).

			Cód.
Peso máx.: 5 kg. Graduación: 1 g.	CA	1	555Y1060

LAICA



Balanza cocina KS1019. Electrónica. Display LCD. Indicador de sobrepeso. Función tara. 2 Pilas litio no incluidas.

			Cód.
Peso máx: 5 kg. Graduación: 1 gr.	CA	1	197Y1019

LAICA



Balanza cocina KS1023. Electrónica. Botones táctiles. Función tara. Peso máx. 3 kg. Graduación 1 g. 2 pilas de litio (3V-CR2032) incluida. Indicador de sobrepeso.

			Cód.
Amarilla	CA	1	197Y1023A
Azul	CA	1	197Y1023L
Blanca	CA	1	197Y1023B
Verde	CA	1	197Y1023V
Fucsia	CA	1	197Y1023F
Negra	CA	1	197Y1023N



Balanza cocina. Mecánica. Blanca.

			Cód.
Capacidad: 3 kg. Graduación: 100 g.	CA	1	555Y2

8.1 Balanzas cocina

Balanza cocina. Mecánica. Blanca.

			Cód.
Capacidad: 5 kg. Graduación: 40 g.	CA	1	555Y5



8.1 Bandejas mesa

Bandeja bambú. Patas plegables.

			Cód.
50x30 cm.	-	6	555Y25



Nuevo

Bandeja servir. Plástico con fondo antideslizante.

			Cód.
40x28 cm.	-	1	279Y



8.1 Bandejas cubiertos

Bandeja cubiertos. Extensible. Bambú.

			Cód.
34x28-40 cm.	-	8	555Y27



Nuevo

Bandeja cubiertos. Plástico moldeado.

				Cód.
Sencilla	33x26 cm.	-	1	49Y10408
Doble	40x30,5 cm.	-	1	49Y10409
Extensible	24,5-39 cm. N	-	1	49Y10410



8.1 Bandejas cubitos

Nuevo





Bandeja cubitos. Con tapa. Colores surtidos.

			Cód.
26x11 cm.	BSA	6	280Y79





Bandeja cubitos. Colores surtidos.

			Cód.
34x18x4 cm.	-	12	555Y612





Bandeja cubitos. Formas y colores surtidos.

			Cód.
21x10x2,5 cm.	CA	1	555Y610



Bandeja cubitos. Apilable. Plástico blanco.

			Cód.
Juego 3 unidades.	BSA	1	174Y3







Cubitos plásticos para hielo. Reutilizables. Colores surtidos.

			Cód.
18 unid.	CA	12	555Y614

8.1 Bandejas horno



Bandeja horno. Acero inoxidable. Asas abatibles.

			Cód.
25x18 cm.	-	6	240Y125
30x21 cm.	-	6	240Y130
35x24 cm.	-	6	240Y135
40x28 cm.	-	6	240Y140

Bandeja horno. Acero inoxidable. Asa monobloc.

			Cód.
30 cm.	-	6	126Y130
35 cm.	-	6	126Y135
40 cm.	-	6	126Y140



Bandeja horno. Tapa plástica.

			Cód.
36x25 cm.	-	6	195Y900



Bandeja horno. Tapa plástica con asas.

			Cód.
36x23 cm.	-	8	555Y936
ø 26 cm.	-	12	555Y926



Nuevo

Bandeja fuente horno Borcam. Cristal borosilicato ultraresistente. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
Rectangular	33,6x19 cm.	CA	4*	330Y10
Rectangular	40x25 cm.	CA	1	330Y11
Cuadrada	22x22 cm.	CA	1	330Y13
Cuadrada	28x28 cm.	CA	1	330Y14
Juego 2 cuadradas		CA	1	330Y2C
Oval	30x21 cm.	CA	1	330Y15
Oval	35x25 cm.	CA	1	330Y16
Juego 2 ovales		CA	1	330Y2
Tarta rizada 26 cm.		CA	1	330Y20
Plumcake	31x12,5 cm.	CA	1	330Y21
Flan rizado	22 cm.	CA	1	330Y22

* Envases completos.



Bandeja fuente horno. Cristal borosilicato ultraresistente -50º/+500º. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
1,4 l.	22x16x6 cm.	-	5 *	177Y10
2,3 l.	29x21x6 cm.	-	6 *	177Y11
3,6 l.	36x26x6 cm.	-	6 *	177Y12
2,2 l.	25x25x6 cm.	-	6 *	177Y25

* Envases completos.



8.1 Bandejas horno



Bandeja redonda horno. Cristal borosilicato ultraresistente -50º/+500º. Grill&Drop System: fondo estriado para mejor cocción y tapa antivaho para mejor distribución del calor. Aptas para horno convencional, microondas, congelador y lavavajillas.

				Cód.
1 l.	16x16x9 cm.	-	10 *	177 Y 20
1,7 l.	23x23x10 cm.	-	9 *	177 Y 21
2,4 l.	27x27x10,4 cm.	-	6 *	177 Y 22

* Envases completos.

8.1 Baterías cocina



Batería cocina Oslo. Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.Válida para lavavajillas.

				Cód.
1. Cacerola con tapa	ø 20 cm.	CA	1	236Y120
	ø 22 cm.	CA	1	236Y122
	ø 24 cm.	CA	1	236Y124
2. Cazo	ø 14 cm.	CA	1	236Y314
	ø 16 cm.	CA	1	236Y316
3. Olla con tapa	ø 20 cm.	CA	1	236Y220
	ø 22 cm.	CA	1	236Y222
	ø 24 cm.	CA	1	236Y224





Batería cocina Basic. Acero inoxidable 18/10. Asas metálicas inox. Fondo sándwich. Para todo tipo de cocinas. Limpieza en lavavajillas.

				Cód.
1. Cacerola con tapa	ø 20 cm.	CA	1	235Y120
	ø 24 cm.	CA	1	235Y124
	ø 28 cm.	CA	1	235Y128
2. Cacerola baja con tapa	ø 24 cm.	CA	1	235Y524
	ø 28 cm.	CA	1	235Y528
3. Olla con tapa	ø 16 cm.	CA	1	235Y216
	ø 20 cm.	CA	1	235Y220
	ø 24 cm.	CA	1	235Y224
	ø 28 cm.	CA	1	235Y228
4. Olla súper alta con tapa	ø 24 cm.	CA	1	235Y24
	ø 28 cm.	CA	1	235Y28
5. Cazo	ø 14 cm.	CA	1	235Y314
	ø 16 cm.	CA	1	235Y316
6. Hervidor	ø 14 cm.	CA	1	235Y414
	ø 16 cm.	CA	1	235Y416



Cazo bombado con pico. Acero inox 18%. Mango bakelita. Para todo tipo de cocinas. Válido para lavavajillas.

			Cód.
ø 12 cm.	-	6	236Y712
ø 14 cm.	-	6	236Y714
ø 16 cm.	-	6	236Y716
ø 18 cm.	-	6	236Y718

8.1 Batidores cocina

Batidor automático. Acero inox.

			Cód.
36 cm.	BL	12	555Y38



8.1 Biberones cocina

Biberón multiuso. Juego 2 botellas. Plástico alimentario.

			Cód.
250 + 400 cl.	BSA	12	274Y20



Bote salsas. Tomate/mostaza. Plástico alimentario.

			Cód.
2 unid. x 400 ml.	-	12	274Y25



8.1 Bolsas para alimentos

Nuevo

Bolsa para pan. Tela decorativa 80% poliéster / 20% algodón. Diseños surtidos.

			Cód.
27x70 cm.	BSA	6	280Y210



Nuevo

Bolsas palomitas. Cartón plegable. Diseños surtidos.

			Cód.
8x14 cm. 4 unid.	BSA	6	280Y22





8.1 Bolsas para alimentos





Bolsa red para legumbres. Nilón.

			Cód.
30x7 cm.	BL	6	236Y59



Bolsa red para alimentos. Juego 3 unidades. Fondo antigoteo.

			Cód.
2,5 / 6 / 17 litros	BSA	1	194Y190

8.1 Botelleros



Botellero cromo. Ovalado.

			Cód.
6 botellas	-	1	555C110



Botellero apilable Katea 16. Madera de pino.

			Cód.
68,8x30xh27 cm. 16 botellas	-	1	499B40



Botellero apilable 3 niveles. Metal cromado.

			Cód.
42x13,5xh.39 cm. 12 botelas	BSA	1	555C130



Botellero. Apilable. Plástico.

			Cód.
63x12,5xh23,5 cm. 6 botellas	-	10	Y267

8.1 Botelleros

Botellero modular. Polipropileno. Surtido blanco o negro.

Nuevo

			Cód.
10 botellas	CA	1	280Y62



8.1 Brochetas

Brocheta recta. Acero inox.

Nuevo

			Cód.
32 cm. 6 unid.	BL	8	280Y84





Brocheta circular. Acero inox.

Nuevo

			Cód.
20 cm. 8 unid.	BL	12	280Y83





Pinchos bambú. 75 unidades.

			Cód.
25 cm.	BL	12	180Y30



8.1 Cafeteras

Cafetera acero inoxidable Bonkaffe. Mango ergonómico y agarrador con revestimiento atérmico. Especial inducción.

			Cód.
4 tazas	CA	1	314Y4
6 tazas	CA	1	314Y6
9 tazas	CA	1	314Y9



Recambios. Blíster junta silicona y filtro.

			Cód.
4 tazas	BL	1	314Y4B
6 tazas	BL	1	314Y6B
9 tazas	BL	1	314Y9B



8.1 Cafeteras

Nuevo



Cafetera acero inoxidable Capri. Inox 18/10. Mango ergonómico y pomo de bakelita. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
4 tazas	CA	1	326Y904
6 tazas	CA	1	326Y906
10 tazas	CA	1	326Y910



Cafetera aluminio Kenia. Pomo y asas de bakelita. Para todo tipo de cocinas, excepto inducción.

			Cód.
3 tazas	CA	1	326Y803
6 tazas	CA	1	326Y806
9 tazas	CA	1	326Y809
12 tazas	CA	1	326Y812



Cafetera aluminio Touareg. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
1 taza	CA	1	191Y1
3 tazas	CA	1	191Y3
6 tazas	CA	1	191Y6
9 tazas	CA	1	191Y9
12 tazas	CA	1	191Y12



Recambios.

				Cód.
Asa	1/3 tazas	BL	25	191Y3A
Asa	6 tazas	BL	25	191Y6A
Asa	9/12 tazas	BL	25	191Y9A
Embudo	1 taza	BL	25	73Y1E
Embudo	3 tazas	BL	25	73Y3E
Embudo	6 tazas	BL	25	73Y6E
Embudo	9 tazas	BL	25	73Y9E
Embudo	12 tazas	BL	25	73Y12E
Filtro	1 taza	BL	25	73Y1F
Filtro	3 tazas	BL	25	73Y3F
Filtro	6 tazas	BL	25	73Y6F
Filtro	9 tazas	BL	25	73Y9F
Filtro	12 tazas	BL	25	73Y12F
Goma silicona	1 taza	BL	25	73Y1G
Goma silicona	3 tazas	BL	25	73Y3G
Goma silicona	6 tazas	BL	25	73Y6G
Goma silicona	9 tazas	BL	25	73Y9G
Goma silicona	12 tazas	BL	25	73Y12G

Cafetera aluminio Oroley vitrocerámica. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
1 taza	CA	1	173Y1
3 tazas	CA	1	173Y3
6 tazas	CA	1	173Y6
9 tazas	CA	1	173Y9
12 tazas	CA	1	173Y12



Cafetera aluminio Oroley inducción. Especial inducción. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
6 tazas	CA	1	196Y6
9 tazas	CA	1	196Y9
12 tazas	CA	1	196Y12



Recambios.

				Cód.
Asa	1 taza	BL	25	73Y1A
Asa	3 tazas	BL	25	73Y3A
Asa	6 tazas	BL	25	73Y6A
Asa	9/12 tazas	BL	25	73Y9A
Embudo	1 taza	BL	25	73Y1E
Embudo	3 tazas	BL	25	73Y3E
Embudo	6 tazas	BL	25	73Y6E
Embudo	9 tazas	BL	25	73Y9E
Embudo	12 tazas	BL	25	73Y12E
Filtro	1 taza	BL	25	73Y1F
Filtro	3 tazas	BL	25	73Y3F
Filtro	6 tazas	BL	25	73Y6F
Filtro	9 tazas	BL	25	73Y9F
Filtro	12 tazas	BL	25	73Y12F
Goma silicona	1 taza	BL	25	73Y1G
Goma silicona	3 tazas	BL	25	73Y3G
Goma silicona	6 tazas	BL	25	73Y6G
Goma silicona	9 tazas	BL	25	73Y9G
Goma silicona	12 tazas	BL	25	73Y12G



Cafetera/tetera émbolo. Jarra cristal borosilicatado. Base goma antideslizante.

			Cód.
350 ml.	CA	1	190Y35
600 ml.	CA	1	190Y60



8.1 Cascanueces



3 Claveles

Cascanueces con muelle. Metal cromado.

17 cm.	BSA	12	64Y20





Cascanueces cónico. Colores surtidos.

-	PL	1	240Y50

8.1 Centrifugador verduras



Centrifugador verduras. Plástico ABS.

ø 25 cm.	-	6	3Y24

8.1 Cepillos



Cepillo lavaplatos. Soporte plástico, fibra sintética. Colores surtidos.

-	-	12	123Y9736



Cepillo limpiabotellas. Fibra sintética ondulada. Colores surtidos.

43 cm.	-	24	123Y9683

Nuevo



UNIVERSAL

Cepillo limpiaradiadores. Alambre galvanizado. Mango plástico.

ø 6x62 cm.	-	1	123Y1429

8.1 Coladores

Colador. Mango polipropileno. Juego 3 piezas.

			Cód.
ø 17,5 - 13,5 - 9,8 cm.	-	12	555Y428



Colador. Acero inoxidable 18/8. 1 gancho.

			Cód.
ø 8 cm.	-	6	Y217-8
ø 10 cm.	-	6	Y217-10
ø 12 cm.	-	6	Y217-12
ø 14 cm.	-	6	Y217-14
ø 16 cm.	-	6	Y217-16
ø 18 cm.	-	6	Y217-18



Colador. Aluminio.

			Cód.
1 gancho. ø 8 cm.	-	12	Y60-8
1 gancho. ø 9 cm.	-	12	Y60-9
1 gancho. ø 10 cm.	-	12	Y60-10
1 gancho. ø 12 cm.	-	12	Y60-12
2 ganchos. ø 16 cm.	-	12	Y61-16
2 ganchos.ø 18 cm.	-	12	Y61-18
2 ganchos.ø 20 cm.	-	12	Y61-20



Colador chino. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø 16 cm.	-	1	Y222-16
ø 20 cm.	-	1	Y222-20
Mano madera 25 cm.	-	3	Y293



8.1 Complementos lavaplatos

Complementos lavaplatos Clean kit. Colores surtidos.

			Cód.
1. Bandeja multiusos.	BL	12	195Y619
2. Escurrecubiertos.	BL	6	195Y640
3. Porta-bayeta para fregadero	BL	12	195Y634
4. Porta-estropajo para fregadero.	BL	12	195Y632
5. Porta-estropajo + bayeta fregadero.	BL	12	195Y633
6. Soporte estropajo fregadero.	BL	12	195Y629



8.1 Complementos lavaplatos

Nuevo



Dispensador de jabón. Con portaesponjas. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	4	280Y39

8.1 Cortadores I Peladores



Cortador decorador vegetales. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	12	555Y704

tescoma



Cortador espiral zanahoria Presto.

			Cód.
-	BL	12	195Y635

tescoma



Cortador huevos Presto.

			Cód.
-	BL	12	195Y644

tescoma



Cortador ondulado Presto.

			Cód.
-	BL	12	195Y638

tescoma

1.
2.
3.



Pelador Presto Expert.

			Cód.
1. Longitudinal	BL	12	195Y10
1. De sierra	BL	12	195Y12
2. Transversal	BL	12	195Y18
3. Dos hojas	BL	12	195Y34

Pelador cerámico Vitamino.

tescoma

			Cód.
1. Lateral	BL	12	195Y712
2. Longitudinal	BL	12	195Y710



Cortapatatas Handy.


tescoma

			Cód.
-	CA	6	236Y36



Cortapizza. Hoja acero inox y mango polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
ø 10 cm.	BL	24	555Y705



Mandolina. Rallador 5 funciones con contenedor.

			Cód.
-	CA	1	243Y44



Mandolina Handy. Plástico ABS. Exprimidor incluido.

tescoma

			Cód.
5 cuchillas intercambiables	CA	1	235Y3



Cortaverduras RotoMac. Corta y pica todo tipo de verduras. Cuchillas móviles de acero inoxidable. Apto para lavavajillas. Base antideslizante.

METALTEX

Nuevo

			Cód.
0,65 l.	CA	1	114Y80







Cubiertos Alisas. Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

			Cód.
3 Cucharas mesa	BL	6*	269Y91
3 Tenedores mesa	BL	6*	269Y92
2 Cuchillos mesa	BL	6*	269Y93
2 Cuchillos chuleteros	BL	6*	269Y94
4 Cucharas café	BL	6*	269Y95
4 Cucharas moka	BL	6*	269Y96
4 Tenedor lunch	BL	6*	269Y97

• Envases completos





Cubiertos Noble. Acero inoxidable. Soporte display autoservicio.

			Cód.
3 Cucharas mesa	BL	6*	269Y81
3 Tenedores mesa	BL	6*	269Y82
2 Cuchillos mesa	BL	6*	269Y83
2 Cuchillos chuleteros	BL	6*	269Y84
4 Cucharas café	BL	6*	269Y85
4 Cucharas moka	BL	6*	269Y86
4 Tenedor lunch	BL	6*	269Y87

• Envases completos



Cuchillo chuletero. Hoja y mango acero inoxidable.Juego 6 unidades.

			Cód.
-	BL	1	9Y50



Cuchillo y tenedor chuletero Eco. Hoja y mango acero inoxidable.

			Cód.
Cuchillo	-	12*	269Y65
Tenedor	-	12*	269Y64

• Envases completos

8.1 Cubiertos

Cuchillo y tenedor chuletero. Hoja acero inoxidable. Mango madera.

			Cód.
Cuchillo 11 cm.	-	12*	Y6
Tenedor 9 cm.	-	12*	Y7

*Envases completos.



8.1 Cuchara helado

Cuchara helado automática. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø bola 55 mm.	BL	24	555Y12



8.1 Cuchillería

Afilador de bolsillo. Profesional.

			Cód.
-	DB	6	9Y14



Afilador de mano. Rodillos cerámicos y carburo tungsteno. Mango ABS+TPE.

			Cód.
-	CA	1	9Y16



Afilador eléctrico. Ideal para cuchillos sin sierra y tijeras.

			Cód.
60 W	-	6	235Y141





Cuchillo cocina Maitre. Hoja acero inoxidable. Mango nilón fibra de vidrio.

				Cód.
Mondador	8 cm.	FDA	12	9Y40
Verduras	10,5 cm.	FDA	12	9Y41
Cocina	15 cm.	FDA	12	9Y42
Cocinero	21,5 cm.	FDA	6	9Y43
Panero	21 cm.	FDA	6	9Y44
Jamonero	27,5 cm.	FDA	6	9Y45



Cuchillo cocina Niza. Hoja acero inoxidable. Mango polipropileno.

				Cód.
Mondador	8,5 cm.	BL	12	9Y20
Verduras	11 cm.	BL	12	9Y21
Cocina	15 cm.	BL	6	9Y22
Cocinero	20 cm.	BL	6	9Y23
Panero	20 cm.	BL	6	9Y24
Jamonero	24 cm.	BL	6	9Y25



Cuchillo cocina. Juego 2 mondadores. Hoja acero inoxidable. Mango plástico.

			Cód.
-	BL	12	9Y60



Cuchillo cocina Profesional Tango. Hoja acero inoxidable Nitrum espiga completa. Mango polipropileno

				Cód.
Mondador	10 cm.	CA	1	9Y90
Verduras	12 cm.	CA	1	9Y91
Cocina	16 cm.	CA	1	9Y92
Cocinero	20 cm.	CA	1	9Y93
Santoku	18 cm.	CA	1	9Y94
Jamonero	24 cm.	CA	1	9Y95

Nuevo



Cuchillo cocina. Mesa / tomate. Hoja acero inoxidable, mango polipropileno negro.

			Cód.
11 cm.	CA	12 *	64Y218

* Envases completos.

Cuchillo jamonero. Hoja acero inoxidable Nitrum y mango nilón + chaira 250 mm.

			Cód.
-	DB	1	9Y15

ARCOS



Chaira profesional. Hoja de acero carbono. Mango polipropileno.

			Cód.
230 mm.	BL	6	9Y

ARCOS



Soporte magnético para cuchillos cocina.

			Cód.
300x45 mm.	DB	1	9Y30

ARCOS



Cuchillo cocina Presto. Antiadherente.

				Cód.
13 cm.	Cocinero	BL	12	198Y4
17 cm.	Cocinero	BL	12	198Y5
8 cm.	Multiusos	BL	12	198Y1
12 cm.	Multiusos	BL	12	198Y2
20 cm.	Panero	BL	12	198Y7
18 cm.	Trinchar	BL	12	198Y6
12 cm.	Verduras	BL	12	198Y3

tescoma



Cuchillo plástico Presto. Especial ensaladas, frutas y verduras. Usando una cuchilla de plástico no se oxidan las verduras.

			Cód.
31 cm.	BL	12	195Y624

tescoma



8.1 Difusores calor



Difusor calor. Para cocinas de inducción y vitrocerámica. Acero inox. Fondo capsulado. Especialmente indicado para cazuelas de barro, evitando el rallado de la placa.

			Cód.
ø 19 cm	-	4	236Y29
ø 24 cm	-	4	236Y30



Difusor calor. Pavonado negro. Para cocinas de gas.

			Cód.
ø 17 cm.	-	1	72Y10403



Difusor paellero de cocina. Para cocinas de gas. Regulable paelleras 2-8 plazas. Chapa acero vitrificada.

			Cód.
ø 21 cm.	-	1	104Y

8.1 Dispensadores



Dispensador de cereales. Color negro.

			Cód.
675 gr.	CA	1	280Y80

8.1 Embudos cocina



Embudo con filtro Presto. Juego 4 unidades. Filtro multiuso que no se obstruye, universal para los 4 embudos.

			Cód.
ø 5-9-11-13 cm.	BL	6	195Y420

8.1 Embudos cocina

Embudo. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
ø 10 cm.	-	6	94Y10901
ø 12 cm.	-	6	94Y10902
ø 14 cm.	-	6	94Y10903



8.1 Encendedores

Encendedor cocina mini. Recargable. Colores surtidos.

			Cód.
h. 14 cm.	BL	1	555Y65



Encendedor cocina electrónico. Extraplano. Colores surtidos.

			Cód.
36 cm.	-	20	555Y63





Encendedor extralargo Jumbo. Inox. Especial barbacoa.

			Cód.
55,5 cm.	-	12	555Y64





Encendedor cocina flexible. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	DB	1	555Y67





Encendedor cocina Eco. Gas recargable.

			Cód.
18 cm.	BL	6	236Y61



8.1 Encendedores



Encendedor cocina Blitzy. Piezoeléctrico.

			Cód.
22 cm.	BL	10	170Y800



Encendedor cocina SnodyFlex. Gas recargable. Cuerpo flexible. Colores surtidos.

			Cód.
18 cm.	BL	12	170Y809



Encendedor cocina Sprint. Electrónico. Batería incluida. Colores surtidos.

			Cód.
20 cm.	BL	10	170Y806





Cartucho recarga gas encendedores. Universal.

			Cód.
250 ml.	-	12 *	555Y250

* Envases completos

8.1 Escurrecubiertos I Escurreplatos



Escurrecubiertos. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 11,8xh.13 cm.	-	24	555Y32



Escurrecubiertos. Rejilla extraíble. Plástico blanco.

			Cód.
16,5x9xh.13 cm.	-	10	49Y10407

Escurrecubiertos Urban Line.

			Cód.
13x13xh.14 cm.	-	6	311Y15



Escurreplatos Urban Line. Bandeja recogegotas.

			Cód.
39,5x39,5xh.10 cm.	-	4	311Y10
39,5x29,5xh.10 cm.	-	4	311Y11



Nuevo

Escurreplatos. Plástico blanco. Bandeja recogegotas.

			Cód.
46x38 cm.	-	1	279Y58



Escurreplatos. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
47x29xh.8,5 cm.	-	1	555Y806






Escurreplatos. Bandeja incorporada antigoteo. Plástico blanco.

				Cód.
Plegado: Desplegado:	36x28xh.8,5 cm. 36x57xh.8,5 cm.	-	1	49Y10403



Escurreplatos. Acero cromado. Bandeja recogegotas.

			Cód.
42,5x19x11 cm.	-	1	243Y41



8.1 Escurrecubiertos I Escurreplatos



duett

Escurreplatos. Acero cromado. Escurrecubiertos plástico y bandeja recogegotas. 8 servicios.

			Cód.
38x29xh.24,5 cm. 2 bandejas	CA	1	257Y




Escurreplatos. Bandeja antigoteo. Plastificado blanco.

			Cód.
Grande	CA	2*	72Y88980
Pequeño	CA	2*	72Y89000

*Envases completos.





Escurreplatos armario. Conjunto escurreplatos + escurrevasos acero inoxidable. Incluye soportes de plástico y tornillos de acero inoxidable.

			Cód.
60 cm.	-	2	55Y60
70 cm.	-	2	55Y70
80 cm.	-	2	55Y80





Escurridor multiuso. Plástico.

			Cód.
28 cm.	BL	24	555Y427









tescoma

Escurridor Presto. Plástico.

			Cód.
Latas	BL	12	195Y615
Multiusos	BL	12	195Y616



Escurridor. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 24 cm.	-	1	195Y240

8.1 Escurridores

Escurridor. Plástico bimaterial. Con base.

Nuevo

			Cód.
35x25xh.14 cm.	-	12	279Y50



8.1 Exprimidores

Exprimidor. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 16 x h. 7,5 cm.	CA	1	218Y2



Exprimidor. Plástico ABS blanco. Fácil limpieza.

			Cód.
500 cl.	-	12	218Y1



8.1 Fiambreras I Herméticos

Envasador eléctrico al vacío VT3112. Extrae el aire de los alimentos y los sella herméticamente de forma automática. Función sellado de bolsas. Capacidad de aire en el compresor 9 l/min. Nivel de vacío -750 mbar. Incluye 10 bolsas 22x30 cm.

LAICA

			Cód.
Envasador 100 W.	CA	1	197Y3112
Pack 2 rollos bolsas 28x300 cm.	-	1	197Y3505



Bol multiuso hermético. Juego 6 unidades. Apilables, se pueden guardar uno dentro del otro para ahorrar espacio. Apto para frigorífico, congelador y microondas (sin la tapa). Apto para lavavajillas. Colores surtidos.

tescoma

			Cód.
50-75-100-150-200-250 ml.	CA	6	195Y784





ibili

Fiambrera. Acero inoxidable 18/8.

			Cód.
ø 16 cm.	CA	1	Y45-16
ø 18 cm.	CA	1	Y45-18
ø 20 cm.	CA	1	Y45-20

LOCK&LOCK





Fiambrera hermética Lock&Lock. Junta silicona con cierre 4 lados. 100% hermético. Polipropileno alta resistencia (-20º/130º). Apta para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas.

			Cód.
1. Rectangulares planos:			
180 ml. 108x88x48 mm.	-	24	302Y10
470 ml.135x102x68 mm.	-	24	302Y11
600 ml.151x108x69 mm.	-	24	302Y12
550 ml.181x128x52mm.	-	18	302Y13
850 ml.181x128x68 mm.	-	24	302Y14
2,10 l. 248x180x76 mm.	-	12	302Y15
2,60 l. 248x180x93 mm.	-	12	302Y16
1,00 l. 205x134x69 mm. Divisiones	-	12	302Y17
2. Rectangulares altos:			
850 ml.135x102x118 mm.	-	18	302Y20
1,30 l.135x102x185 mm.	-	9	302Y21
1,90 l.205x134x118 mm.	-	8	302Y22
3. Apilables:			
3,40 l.237x112x219 mm. Dispensador.	-	10	302Y33
4,30 l.237x112x280 mm. Dispensador.	-	10	302Y34
4. Redondos:			
700 ml. ø114x117 mm.	-	18	302Y41
1,40 l. ø142x147 mm.	-	24	302Y42
5. Redondo tapa ovalada:			
300 ml. ø114x93 mm.	-	27	302Y45
6. Batidor:			
690 ml. ø101x190 mm.	-	12	302Y48

frigoverre



Fiambrera hermética cristal. Tapa azul. .

			Cód.
ø 120xh.52 mm.	CA	12 *	242Y53
ø 150xh.65 mm.	CA	12 *	242Y54
ø 150xh.123 mm.	CA	6 *	242Y64
ø 180xh.65 mm.	CA	6 *	242Y66
100x100xh.52 mm.	CA	12 *	242Y56
150x150xh.64 mm.	CA	12 *	242Y57
190x190xh.80 mm.	CA	6 *	242Y59
225x225xh.94 mm.	CA	4 *	242Y67
123x95xh.66 mm.	CA	12 *	242Y48
210x123xh.80 mm.	CA	8 *	242Y49
257x203xh.94 mm.	CA	4 *	242Y47

*Envases completos.

Fiambrera hermética cristal Frigoverre. Tapa azul.

			Cód.
Entremesera oval. 270x194xh.30 mm.	CA	8*	242Y43

* Envases completos.



Fiambrera hermética. Polipropileno transparente.

				Cód.
1. Queso forma cuña	13,5x12,5x8 cm.	-	1	151Y30
2. Fiambre	24x17x3,5 cm.	-	1	151Y31
3. Queso bola	15x15x7,5 cm.	-	1	151Y32
4. Tortilla	23,5x8 cm.	-	1	151Y33
5. Huevos docena	20x15x6,5 cm.	-	1	151Y34

Nuevo



Fiambrera hermética. Sellado silicona. Apto para frigorífico/congelador, microondas y lavavajillas.

			Cód.
0,30 l.	-	1	162Y3
0,55 l.	-	1	162Y5
0,80 l.	-	1	162Y8
1,10 l.	-	1	162Y11
1,20 l. 2 compartimientos	-	1	162Y12
1,30 l.	-	1	162Y13
2,00 l.	-	1	162Y20
3,00 l.	-	1	162Y30



Fiambrera hermética. Especial tortilla. Colores surtidos.

			Cód.
ø 26 cm.	-	6	210Y50



Fiambrera plegable. Polietileno. Colores surtidos.

			Cód.
0,7 l. ø 15,6xh.9,6 cm.	-	12	555Y81
1,4 l. ø 19xh.11,8 cm.	-	12	555Y82



8.1 Fiambreras I Herméticos



Fiambrera hermética apilable. 3 piezas + tapa. Colores surtidos.

			Cód.
260x150xh.100 mm.	-	1	555Y86


8.1 Porta-alimentos



IRIS

Botella Lunch Box. Fácil de limpiar y rellenar. Tapa con boquilla y cierre hermético. Colores surtidos.

			Cód.
Infantil 350 ml.	-	12 *	180Y8101
Adulto 500 ml.	-	12 *	180Y8203



Botella aluminio. Mosquetón para transporte. Diseños y colores surtidos.

			Cód.
750 ml.	-	24	555Y79



Contenedor para aliños. Set de viaje de condimentos para ensaladas. Estuche con 5 contenedores.

			Cód.
-	BSA	12	555Y890



tescoma

Bolsa porta-alimentos Fresh Box. Bolsa contenedor de alimentos. 3 herméticos. Termo aislante. Colores surtidos.

			Cód.
0,8 l. x 3 unid.	-	1	195Y212
0,5 l. x 2 unid. + 1,2 l.	-	1	195Y244

Bolsa porta-alimentos MinilunchBox Pocket. Bolsa térmica plegable, no incluye recipientes.

			Cód.
Negra	-	1	180Y9124



Bolsa porta-alimentos Lunch Box. Bolsa térmica con 2 recipientes herméticos: 0,7 l. + 1 l. Bandeja regulable. Bolsa gel enfriador. Color negro/rojo.

			Cód.
25x24x12 cm.	-	1	180Y9120



Bolsa porta-alimentos flexible Nomad One City. Para transportar un contenedor hermético, cubiertos y complementos (no incluidos). Interior metalizado aislante, no absorvente. Plegable. 3 colores surtidos.

			Cód.
-	-	1	97Y6030





Contenedor porta-alimentos Nomad. Recambio fiambreras Nomad y Termonomad.

			Cód.
0,75 l.	-	8	97Y6090
0,50 l.	-	10	97Y6091
0,40 l.	-	14	97Y6092



Portabocatas Boc'n Roll. Especial bocadillos.

			Cód.
Verde	-	30	271Y
Lila	-	30	271Y1





8.1 Porta-alimentos



Portabocatas Lunch Time. Colores surtidos.

			Cód.
21,5x11,5xh.5x5 cm.	-	12	180Y9924



Portabocatas XXL. Colores surtidos.

			Cód.
31,5x11,5xh.5x5 cm.	-	8	180Y9941



Portabocatas infantil Soft. Colores surtidos.

			Cód.
Bocatas. 24x12 cm.	-	1	180Y9928
Sandwich 16x16 cm.	-	1	180Y9929

8.1 Filtros



Filtro cafetera. Papel ecológico. Caja 40 unidades.

			Cód.
Nº 2	CA	1	176Y2
Nº 4	CA	1	176Y4



Filtro cafetera. Nylon lavable permanente.

			Cód.
Nº 2	BL	12	176Y22
Nº 4	BL	12	176Y44



Filtro campana cocina. Indicador de saturación.

			Cód.
47x57 cm. Antigrasa. 2 unid.	BSA	12	176Y102
47x57 cm. Antigrasa/antiolores	BSA	12	176Y103

Filtro para té. Acero inoxidable con cadena. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	1	555Y50



Nuevo

Filtro para té. Silicona/metal. Colores surtidos.

			Cód.
h.12 cm.	DB	4	280Y29



Nuevo

Filtro para té. Acero inoxidable. Formas surtidas.

			Cód.
-	CA	6	280Y32



Filtro para té Presto. Malla.

tescoma

			Cód.
Con cadena.	BL	12	195Y674
Con pinza.	BL	24	195Y676



Nuevo

Filtro para té. Acero inoxidable.

			Cód.
16,5 cm.	BL	1	555Y52



Nuevo

Filtro vaso para infusiones. Acero inoxidable.

METALTEX

			Cód.
12x9x8 cm.	-	6	114Y13



8.1 Cocina varios



Fondue para chocolate. Porcelana blanca. 4 servicios.

			Cód.
-	CA	1	555Y20



Freidora. Acero inoxidable 18/10. Cestillo extraible. Fondo difusor. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 24 cm.	CA	1	126Y24



Gancho carnicero. Acero inoxidable.

			Cód.
12 cm.	CA	20	376A12
14 cm.	CA	20	376A14
16 cm.	CA	20	376A16
18 cm.	CA	20	376A18



Grasera. Acero inoxidable 18/8. Capacidad 500 cc.

			Cód.
Carne	CA	1	192YC
Pescado	CA	1	192YP



Guante para horno. Silicona. Colores surtidos.

			Cód.
27x14 cm.	-	6	284Y20

8.1 Jamoneros



Jamonero sobremesa. Acero inoxidable. Desmontable.

			Cód.
-	CA	1	56Y171

8.1 Jamoneros

Jamonero sobremesa Huelva. Base y soporte madera certificada FSC. Desmontable. Herraje con pintura atóxica.

			Cód.
-	CA	1	16Y1



8.1 Jarras y botellas de agua

Botella cristal Giara. Transparente.

			Cód.
100 cl.	CA	6*	324Y

* Envases completos.



Botella cristal tapón rosca. Decorados surtidos.

			Cód.
1 l.	-	12*	555Y22

* Envases completos.



Botella cristal Vita. Tapón roscado.

			Cód.
550 cc.	CA	1	330Y30
1.100 cc.	CA	6*	330Y31

* Envases completos.

Nuevo



Botella decantador Village. Cristal.

			Cód.
700 cc.	-	6*	330Y35

* Envases completos.

Nuevo



8.1 Jarras y botellas de agua





Jarra de agua. Plástico transparente. Kit 4 vasos de colores.

			Cód.
-	-	12	299Y6



frigoverre

Jarra de agua. Vidrio. Tapón hermético azul.

			Cód.
1 l.	-	6*	242Y50
2 l.	-	6*	242Y52

*Envases completos.



Jarra de agua Frigo. Tapa hermética.

			Cód.
1,3 l.	CA	1	299Y20

Nuevo



Paşabahçe



Jarra de agua Casablanca.

			Cód.
1.140 cc.	CA	6*	330Y25

* Envases completos.

8.1 Jarras filtrantes



BRITA Water Technology



Jarra filtrante Marella Cool. Contador electrónico vida útil del filtro. Filtro incluido.

				Cód.
Jarra Mod. XL	3,5 l.	CA	1	245Y2
Lote Maxtra 3+1 cartuchos recambio		CA	1	245Y4
Lote Maxtra 5+1 cartuchos recambio		CA	1	245Y6

8.1 Jarras filtrantes

Filtro para grifo On Tap. Contiene bloqueo de carbón, retiene cloro, plomo, pesticidas, herbicidas, etc. Microfiltro que retiene parásitos, óxido y arena. Capacidad 1.200 l. (3 meses máximo).

			Cód.
Depurador completo	CA	6	245Y20
Filtro recambio	CA	12	245Y20F



Jarra filtrante Initium. Contador electrónico vida útil del filtro. Filtro BWT magnesio incluido.

Nuevo

			Cód.
Jarra nevera 2,5 l.	CA	1	315Y
Recambio cartucho Longlife	CA	20	315Y20
Lote Longlife 3 cartuchos	CA	1	315Y3



Filtros recambio Classic.

			Cód.
6 Unid.	CA	1	153Y6



8.1 Medidores de cocina

Jarra medidora. Plástico. Escala graduada.

			Cód.
1 l.	-	12	114Y60
Vaso 0,75 l.	-	12	114Y62



Jarra medidora Delicia. Plástico. Escala graduada.

			Cód.
0,50 l.	-	12	195Y50
1,50 l. Tapa hermética.	-	6	195Y150



8.1 Medidores de cocina



Libradores. Polipropileno.

			Cód.
Juego 3 unid.	-	12	555Y39



Medidores de cocina Presto. Colores surtidos.

			Cód.
3 Bols.	BL	12	195Y736
4 Cucharas.	BL	12	195Y732
3 Palas.	BL	12	195Y734
1 Vaso.	BL	12	195Y738

Nuevo



Vaso medidor. Tapa blanca.

			Cód.
700 ml.	-	8	49Y236

8.1 Cocina varios



Malla elástica para carne.

			Cód.
200 cm.	BL	6	236Y58





Máquina de pasta fresca. Metal cromado.

			Cód.
17 cm.	CA	1	236Y95
Accesorio ravioli 16x8 cm.	CA	1	236Y96

8.1 Moldes para horno

Recipiente huevos microondas. Colores surtidos.

Nuevo

			Cód.
-	BSA	6	280Y13



Molde silicona horno. Molde con tapa. Apto para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas. Fabricado en silicona resistente al calor (-50º a +300º).

			Cód.
38x13xh.10 cm.	-	1	280Y30



Molde silicona horno. Estuche de vapor con bandeja interior. Apto para frigorífico, congelador, lavavajillas y microondas. Fabricado en silicona resistente al calor (-50º a +300º).

			Cód.
24x15x1,2 l.	-	1	280Y35



Molde silicona horno. Estuche de vapor. Apto para frigorífico, congelador y lavavajillas. Fabricado en silicona resistente al calor (-60º a +230º).

ibili

			Cód.
24x17 cm.	-	1	236Y24



8.1 Molinillos

Molinillo pimienta eléctrico. Tacto goma antideslizante. Funciona con pilas (no incluidas).

			Cód.
h. 22 cm.	CA	12	555Y60





8.1 Morteros

Mortero acero. Acero inox. Mano mortero incluida.

ibili

			Cód.
ø 12x8 cm.	CA	1	236Y68



8.1 Morteros



Mortero barro amarillo.

			Cód.
16x8 cm.	-	12*	151Y116
20,5x10 cm.	-	6*	151Y120
Mano madera 19 cm.	-	6	Y 292

*Envases completos.



tescoma

Mortero Serie Online. Cerámica. Mano mortero incluida.

			Cód.
ø 11 cm.	CA	1	195Y872

8.1 Ollas a presión



ALZA

Olla a presión Melisa. Acero inoxidable 18/10. Triple sistema de seguridad. Para todo tipo de fuegos.

			Cód.
ø 22 cm. 4 l.	CA	1	287Y404
ø 22 cm. 6 l.	CA	1	287Y406
ø 24 cm. 8 l.	CA	1	287Y408



Olla a presión Melisa. Recambios.

			Cód.
1. Pomo de tapa	-	1	287Y400
2. Asa de cuerpo	-	1	287Y401
3. Válvula giratoria	-	1	287Y402
4. Junta de cierre 22 cm	-	1	287Y422
Junta de cierre 24 cm	-	1	287Y424



ALZA

Olla a presión super-rápida Space. Acero inoxidable 18/10. ø 22 cm. Fondo thermodifusor sándwich. Triple sistema de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
4 l.	CA	1	287Y104
6 l.	CA	1	287Y106
8 l.	CA	1	287Y108



Olla a presión Space. Recambios.

			Cód.
1. Junta de cierre	BL	1	287Y100
2. Asa de cuerpo	BL	1	287Y101
3. Válvula de seguridad	BL	1	287Y102
4. Asa tapa válvula	BL	1	287Y103
5. Válvula principal	BL	1	287Y105

Olla presión super-rápida Dynamic. Acero inoxidable 18/10. Bloqueo automático al cierre. Presión 80 kPa. Más rápida, puede ahorrar hasta el 70% de energía. Fobdo termodifusor. 5 sistemas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.

Nuevo



			Cód.
6 l.	CA	2	326Y406
8 l.	CA	2	326Y408
Junta silicona 22 cm. N Válida para olla 6-8 litros.	BL	1	326Y40

Olla a presión Inoxtar. Acero inoxidable 18/10. Sistema de cierre progresivo tipo europeo. Fondo termodifusor encapsulado 5 capas. Doble abrazadera de seguridad. 2 válvulas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.



			Cód.
4 l.	CA	2	326Y104
6 l.	CA	2	326Y106
8 l.	CA	2	326Y108
10 l.	CA	2	326Y110

Olla a presión Inoxtar Bombeada. Acero inoxidable 18/10. Sistema de cierre progresivo tipo europeo. Fondo termodifusor encapsulado 5 capas. Doble abrazadera de seguridad. 2 válvulas de seguridad. Para todo tipo de cocinas.



			Cód.
6 l.	CA	2	326Y206
8 l.	CA	2	326Y208
10 l.	CA	2	326Y210

Olla a presión Inoxtar. Recambios.

			Cód.
1. Conjunto asa lateral	BL	1	326Y30
2. Conjunto válvula trabajo	BL	1	326Y31
3. Conjunto válvula seguridad	BSA	1	326Y32
4. Conjunto chimenea	BSA	1	326Y33
5. Conjunto cono + husillo	BL	1	326Y34
6. Junta silicona 22 cm. (4-6)	BL	1	326Y35
Junta silicona 24 cm. (8-10)	BL	1	326Y36
7. Conjunto pomo triangular	BL	1	326Y37

Recambios olla a presión. Tipo Magefesa.



			Cód.
1. Cono y husillo	DB	12	176Y50
2. Pomo con tornillo	DB	12	176Y51
3. Válvula	DB	12	176Y52
4. Asa con tornillo	DB	12	176Y53
5. Junta olla silicona 10 rac.	DB	12	176Y54
6. Junta olla rápida	DB	12	176Y55

8.1 Ollas a presión



Recambios olla a presión. Junta de goma para olla rápida.

			Cód.
Alza	-	6	115YAL
Fagor	-	6	115YFA
Magefesa	-	6	115YMA
Monix	-	6	115YMO
Junta goma 90 cm.	BSA	25 *	120Y9

* Envases completos.

8.1 Paelleras



Paellera. Honda. Esmaltada. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 30 cm.	-	1	Y192-30
ø 32 cm.	-	1	Y192-32
ø 34 cm.	-	1	Y192-34
ø 36 cm.	-	1	Y192-36
ø 38 cm.	-	1	Y192-38
ø 40 cm.	-	1	Y192-40
ø 45 cm.	-	1	Y192-45
ø 50 cm.	-	1	Y192-50



INDUSTRIAS BELSEHER S.L.

Paellera. Plana. Acero pulido martillado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
ø 26 cm.	2 raciones	-	10	Y35-26
ø 30 cm.	4 raciones	-	10	Y35-30
ø 34 cm.	6 raciones	-	10	Y35-34
ø 38 cm.	8 raciones	-	10	Y35-38
ø 43 cm.	10 raciones	-	5	Y35-43
ø 46 cm.	12 raciones	-	5	Y35-46
ø 50 cm.	14 raciones	-	5	Y35-50
ø 55 cm.	17 raciones	-	5	Y35-55
ø 60 cm.	20 raciones	-	5	Y35-60
ø 65 cm.	25 raciones	-	3	Y35-65
ø 70 cm.	30 raciones	-	3	Y35-70



ibili

Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

				Cód.
ø 30 cm.	4 raciones	-	4	236Y930
ø 34 cm.	6 raciones	-	4	236Y934
ø 38 cm.	8 raciones	-	4	236Y938
ø 42 cm.	10 raciones	-	4	236Y942
ø 46 cm.	12 raciones	-	4	236Y946

8.1 Paelleras

Paellera. Plana. Aluminio, asas metálicas. Antiadherente dos capas. Para todo tipo de cocinas, especialmente inducción.

				Cód.
ø 30 cm.	4 raciones	-	6	160Y130
ø 34 cm.	6 raciones	-	6	160Y134
ø 38 cm.	8 raciones	-	6	160Y138
ø 42 cm.	10 raciones	-	6	160Y142
ø 46 cm.	12 raciones	-	6	160Y146



Cazuela de barro redonda. Permite la cocción uniforme y natural de los alimentos. Cerámica no refractaria. Válida para cocinas de gas, vitrocerámicas, horno, microondas y congelador. Apto lavavajillas.

Nuevo

				Cód.
Fondo plano.	ø 12 cm.	CA	12*	152Y12
Fondo plano.	ø 17 cm.	CA	6*	152Y17
Fondo curvado. 2 asas	ø 20 cm.	CA	6*	152Y20
Fondo curvado. 2 asas	ø 25 cm.	CA	6*	152Y25
Fondo curvado. 2 asas	ø 28 cm.	CA	6*	152Y28
Fondo curvado. 2 asas	ø 32 cm.	CA	4*	152Y32
Fondo curvado. 4 asas	ø 36 cm.	CA	4*	152Y36
Fondo curvado. 4 asas	ø 40 cm.	CA	4*	152Y40

* Envases completos.



8.1 Cocina varios

Pala recogedora Presto. Plástico.

tescoma

			Cód.
-	BL	12	195Y618



Palillos higiénicos. Madera. Juego 4 unidades.

			Cód.
4 palilleros x 150 unid.	BSA	24	555Y4



8.1 Pasapurés




INOXIBAR

Pasapurés. Acero inoxidable 18/10. ø 20 cm.

			Cód.
Mango inox. disco fijo	-	6	3Y400
Mango baquelita. 2 discos	-	6	3Y410

8.1 Peladores



tescoma



Pelador ajos Eco. Silicona flexible.

			Cód.
14 cm.	BL	12	236Y65



tescoma

Pelador piña Handy.

			Cód.
-	CA	1	195Y650

8.1 Picadoras



tescoma

Picadora de cebolla Handy. Con contenedor.

			Cód.
-	CA	1	236Y35



LACOR

Picadora de carne. Desmontable.

			Cód.
28xh.22 cm.	CA	1	235Y2

Pinza albóndigas. Acero inox.

			Cód.
ø 4,4 cm.	BL	1	236Y67




Pinza cocina. Universal. Acero inoxidable.

			Cód.
24,5 cm.	-	1	236Y800



Pinza cocina. Universal. Nilón.

			Cód.
28 cm.	BL	1	555Y28



Pinza cortamarisco. Acero inoxidable forjado.

			Cód.
1. 17 cm. con muelle y anclaje.	BSA	12	64Y17
2. 18,5 cm.	BSA	6	64Y18

1.

2.


Pinza ensalada.

			Cód.
20 cm.	-	6 *	236Y802

* Envases completos.



Pinza hielo. Acero inox 18%.

			Cód.
18 cm.	-	12 *	236Y805

* Envases completos.



8.1 Pinzas cierrabolsas



tescoma

Pinza cierrabolsas Presto. Juego 3 unidades.

			Cód.
2x7 cm + 1x11 cm.	BL	12	195Y762



tescoma

Pinza cierrabolsas Presto. Clip. Juego 6 unidades.

			Cód.
6 cm.	BL	12	195Y750
9 cm.	BL	12	195Y752
12 cm.	BL	12	195Y754



habitex

Pinza cierrabolsas. Clip. Juego 6 unidades.

			Cód.
7 cm.	DB	6	70Y6935

8.1 Portarollos

Nuevo



LEIFHEIT AKTIENGESELLSCHAFT

Portarrollos pared. Triple. BS blanco. Cuchillas ergonómicas especiales para film transparente (rollos papel no incluidos). Barra papel cocina extraíble. Bandeja-especiero superior.

			Cód.
-	CA	1	328Y11

Nuevo



LEIFHEIT AKTIENGESELLSCHAFT

Portarrollos pared. Triple. Acero inoxidable 18/10. Cuchillas acero inoxidable templado especial para film transparente (rollos papel no incluidos).

			Cód.
	CA	1	328Y10



tescoma

Portarrollos. Individual. Ideal para guardar en el cajón de la cocina. Anilla para colgar.

			Cód.
Film transparente	CA	12	194Y620
Papel aluminio	CA	12	194Y624

8.1 Portarollos

Portarrollos vertical. Metálico.


			Cód.
h.32 cm.	-	12	128 Y 6611



8.1 Ralladores

Rallador. Acero inoxidable.

				Cód.
Plano	11x29 cm.	-	12	Y98
Media Caña	14 cm.	-	12	Y218



Rallador. 4 caras. Acero inox. Mango plástico ABS.

			Cód.
h.20 cm.	-	6 *	236Y53

* Envases completos.



Rallador de ajos.

			Cód.
-	BL	12	555Y44





Rallador. Plástico ABS. 3 funciones, con contenedor. Colores surtidos.

			Cód.
260x105xh.70 mm.	-	12	555Y43





8.1 Rascadores



habitex

Rascador vitrocerámica. Cuchilla retráctil.

			Cód.
Rascador. Mango ergonómico.	DB	12	70Y6520
Cuchilla recambio. 10 unid.	DB	12	70Y6521
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 unid.	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.

Nuevo





Rascador vitrocerámica. Incluye 5 cuchillas de recambio. Colores surtidos.

			Cód.
Rascador	BL	6	280Y36
Cuchilla recambio. 10 unid.	DB	12	70Y6521
Cuchilla recambio 0,20 mm. 10 unid.	CA	10 *	Y50C

* Envases completos.

8.1 Repostería



Bol mezclador. Acero inox satinado.

			Cód.
ø 24 cm.	-	12	555Y240

Nuevo



Bol mezclador. Plástico. Base antideslizante de silicona. Colores surtidos.

			Cód.
ø 24 cm x h.14 cm.	-	4	280Y21



Espátula repostería.

			Cód.
8,3x14,8 cm.	BL	12	314Y30

Espátula repostería. Silicona. Mango acrílico transparente. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	12	314Y25





Pincel repostería Delicia. Silicona.

			Cód.
-	BL	12	195Y290

tescoma



Espátula cocina Delicia. Silicona.

			Cód.
-	BL	12	195Y282

tescoma



Pincel repostería. Silicona. Mango acrílico transparente.

			Cód.
-	BL	12	314Y20



Espátulas repostería. Juego 3 unidades.

			Cód.
-	BL	6	243Y133



Nuevo



Cinceles repostería. Juego 8 unidades.

			Cód.
-	BL	24	314Y28



8.1 Repostería



tescoma

Bolígrafo decorador para pasteles Delicia. 5 boquillas.

			Cód.
-	CA	12	195Y536





Jeringa decoradora especial repostería. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	6	280Y56



Jeringa para rellenar especial repostería. Colores surtidos.

			Cód.
50 ml.	BL	6	280Y66

Nuevo



Manga pastelera. 9 boquillas acero inox.

			Cód.
-	CA	1	243Y165



ibili

Manga pastelera desechable. 10 unidades.

			Cód.
45 cm.	CA	1	236Y64



tescoma

Manga pastelera Delicia. 6 boquillas.

			Cód.
-	BL	12	195Y520

Moldes horno. Linea Gardenia. Revestimiento antiadherente PTFE. Libre de PFOA.

				Cód.
1. Desmontable	ø 24 cm.	-	1	188Y1124
	ø 26 cm.	-	1	188Y1126
2. Desmontable	ø 28 cm.	-	1	188Y1628
3. Savarín	ø 25 cm.	-	1	188Y1325
4. 2 fondos	ø 26 cm.	-	1	188Y1226
	ø 28 cm.	-	1	188Y1228
5. Plumcake	ø 25 cm.	-	1	188Y1425
	ø 30 cm.	-	1	188Y1430
6. Tartas	ø 28 cm.	-	1	188Y1528
7. Flanera rizada	ø 22 cm.	-	1	188Y1622
8. 6 Muffins	27x18,5 cm.	-	1	188Y1706
9. 12 Muffins	27x35 cm.	-	1	188Y1712
10. Bandeja extensible.	34x36-56,5cm.	-	1	188Y1800
11. Rustidera	24x32cm.	-	1	188Y1924

Guardini



Moldes horno. Linea Juliette. Silicona alimentaria, pueden utilizarse en horno tradicional, microondas, frigoríficos y congelador. Resistentes a temperaturas extremas: -40º a 260º. Superficie flexible y antiadherente.

				Cód.
1. Tartas	ø 24 cm.	-	12	188Y3124
2. Tartas	ø 26 cm.	-	12	188Y3426
3. Savarín	ø 24 cm.	-	12	188Y3224
4. Plumcake	24 cm.	-	12	188Y3326
5. 6 muffins	h3,4 cm.	-	12	188Y3023
6. Rustidera	21x24 cm.	-	12	188Y3421
7. Mantel salvabandejas	29x39 cm.	-	12	188Y3429
8. Flanera rizada. ø 8x5,5 cm. 6 unid.		CA	6	188Y4000

Guardini



Moldes desechables repostería.

				Cód.
1. 2 moldes corazón	22x22x5 cm.	BSA	12*	312Y12
2. 2 moldes redondos	17x5,5 cm.	BSA	12*	312Y13
3. 2 moldes tarta	ø 27 cm.	BSA	12*	312Y11
4. 3 moldes roscón	ø 20 cm.	BSA	10*	312Y10
5. 3 moldes plumcake	6,5x22,7 cm.	BSA	9*	312Y18
6. 2 moldes panettone	19x12 cm.	BSA	6*	312Y15

* Envases completos.





Molde aluminio. Resiste temperaturas de -100ºC a 600ºC. Especial uso alimentario.

					Cód.
Flan	75 cc.	12 unids.	BSA	1	215Y1
Canelones	18x13 cm.	4 unids.	BSA	1	215Y2
Redondo	ø 20 cm.	4 unids.	BSA	1	215Y4



Molde rectangular ajustable para horno Delicia.

			Cód.
28x20 - 50x34 cm.	CA	6	195Y622



Molde redondo ajustable para horno Delicia.

			Cód.
ø 16-30 cm.	CA	6	195Y623



Molde bombones. Silicona. Bandeja para 15 unidades.

			Cód.
Forma luna	CA	6	172Y10
Forma gota	CA	6	172Y11
Forma corazón	CA	6	172Y12



Molde macarons Delicia. Silicona.

			Cód.
35 unids.	-	12	195Y358



Molde flanera. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 7 cm.	-	24	240Y70
ø 8 cm.	-	24	240Y80

Molde galletas. Plástico. Colores y modelos surtidos.

Nuevo

			Cód.
Juego 5 unidades	CA	1	243Y183



Moldes galletas. Acero inox. 18/0.

			Cód.
25 unidades surtidas.	BL	1	555Y37



Moldes bombones, magdalenas y muffins. Papel rizado redondo.

				Cód.
135 unid.	ø 28x15 mm.	BSA	12	312Y27
90 unid.	ø 35x20 mm.	BSA	12	312Y25
45 unid.	ø 50x25 mm.	BSA	12	312Y26



Molde magdalenas. Papel rizado decorado.

			Cód.
ø 5 cm. 100 unid.	BL	24	555Y162





Molde magdalenas. Papel blanco rizado.

tescoma

				Cód.
ø 4 cm.	200 unid.	CA	1	195Y620
ø 6 cm.	100 unid.	CA	1	195Y630



Molde muffins/magdalenas rizadas. Silicona.

			Cód.
12 unidades.	BL	6	172Y74
6 unidades. Forma flor	BL	6	172Y75



Nuevo



Molde inox. Juego 3 unidades.

			Cód.
Cilíndricos	BL	1	243Y158
Cónicos	BL	1	243Y159



Bandejas blancas cartón.

			Cód.
2 bandejas 34x42 cm.	BSA	12	312Y50
3 bandejas 24x33 cm.	BSA	12	312Y51



Blondas blancas.

			Cód.
12 blondas ø 35 cm.	BL	12	312Y30
9 blondas 27x34 cm.	BL	12	312Y33
6 blondas 32x40 cm.	BL	12	312Y35



Bajo plato pasteles. Plástico reutilizable.

			Cód.
2 bajo plato pastel 29 cm.	BSA	18	312Y40
2 bajo plato pastel 34 cm.	BSA	12	312Y41

Nuevo



Lira para tartas.

			Cód.
ø máx. 30 cm.	BL	6	280Y67



Marcador de porciones para pasteles Delicia.

			Cód.
-	BL	12	195Y681

Soporte para tartas. Con base. Plástico transparente.

			Cód.
ø 340xh.90 mm.	-	8	555Y335



Nuevo

Soporte para tartas. Plástico. Base giratoria. Colores surtidos.

			Cód.
ø 27,5 cm.	CA	1	243Y275





Papel siliconado repostería. Precortado. Desechable.

			Cód.
10 papeles ø 37 cm.	BSA	20	312Y20
10 papeles 41x23 cm.	BSA	20	312Y21



Plantillas decorativas Delicia. Juego 6 unidades surtidas.

tescoma

			Cód.
-	BL	12	195Y677



Rejilla enfriatartas. Acero cromado.

			Cód.
ø 32 cm.	BL	1	172Y



Rejilla horno cromada. Extensible.

			Cód.
38,5/55 x 31,5 cm.	-	5	216Y55



8.1 Repostería



tescoma

Base para horno Delicia. Tejido resistente al calor. Apto para lavavajillas.

			Cód.
40x36 cm.	BL	24	195Y680





Pistola decoradora repostería.

			Cód.
7 boquillas.	CA	1	195Y526



LACOR

Pistola repostería. Cuerpo metálico. Estuche 21 accesorios.

			Cód.
Pistola 250 ml. 8 boquillas 13 discos para galletas	CA	1	235Y1

Nuevo



Pistola repostería. Juego 24 accesorios.

			Cód.
4 boquillas 20 discos para galletas	CA	1	243Y162





Decorador repostería. Juego 4 unidades con diferentes boquillas.

			Cód.
100 ml. ø 55 x h120 mm.	CA	1	284Y30

tescoma



Rodillo amasar Delicia. Grosor graduable.

			Cód.
Ajustable 0-8 mm.	CA	12	195Y682

8.1 Repostería

Rodillo amasar. Madera.

			Cód.
40 cm.	-	1	Y294



Rodillo amasar Delicia. Acero inox.

			Cód.
ø 5x25 cm.	BL	12	195Y170



Nuevo

Rodillo amasar con guía. Nylon.

			Cód.
23 cm.	-	6	243Y169



Rodillo amasar especial fondant. ABS. Colores surtidos.

			Cód.
ø 5x31 cm.	BL	12	555Y338



8.1 Cocina varios

Nuevo

Bloc de notas magnético. 50 hojas. Estampados y colores surtidos.

			Cód.
10x20 cm.	BSA	6	280Y88





Reposacucharas/utensilios cocina Presto. Colores surtidos. (Cuchara no incluida).

			Cód.
-	BL	12	195Y886

tescoma



8.1 Saleros



tescoma

Salero cocina Online. Cerámica/bambú.

			Cód.
11x11xh.11 cm.	CA	1	195Y884



ibili

Salero-pimentero. Inox 18/10.

			Cód.
0,075 l.	-	12*	236Y21

* Envases completos.


8.1 Salvafuegos



tescoma

Adaptadores para gas Presto. Metal cromado.

			Cód.
Juego 2 unid.	BL	12	195Y942



Salvafuegos. Cromado.


			Cód.
ø 14 cm.	-	6	72Y10404

8.1 Salvamanteles



Salvamanteles. Metal cromado.

			Cód.
ø 20 cm.	-	1	555Y200



ibili

Salvamantel extensible. Acero inox.

			Cód.
45x20 cm.	CA	1	236Y69

8.1 Salvamanteles

Salvamanteles. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	Y132-1



Salvamanteles Fusion. Ahorra espacio, puede ser plegado. Fácil de limpiar. Apto para frigorífico, congelador y lavavajillas. Fabricado en silicona resistente al calor (-40º a +230º). Colores surtidos.

tescoma


			Cód.
ø 20 cm.	CA	12	195Y480



Salvamanteles. Silicona. Ahorra espacio, puede ser plegado. Fácil de limpiar. Colores surtidos.

			Cód.
18 cm.	-	4	284Y25





8.1 Sujetamanteles

Sujetamanteles. Transparente.

			Cód.
Juego 4 unid.	BL	24	555Y13





8.1 Sartenes I Asadores

Nuevo

Fieltro protector sartenes. Juego 3 unidades de distintas medidas. Evita ralladuras y golpes.

			Cód.
-	BSA	6	280Y91





Nuevo



habitex

Sartén Genuine. Aluminio especial inducción. Doble capa antiadherente interior. Mango ergonómico de baquelita tipo soft-touch soldado. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	150Y118
ø 20 cm.	-	6	150Y120
ø 22 cm.	-	6	150Y122
ø 24 cm.	-	6	150Y124
ø 26 cm.	-	6	150Y126
ø 28 cm.	-	6	150Y128

Nuevo



habitex

Sartén Fantastic. Aluminio especial inducción. Interior antiadherente ecológico cerámico libre PFOA. Mango ergonómico de baquelita tipo soft-touch soldado. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	150Y318
ø 20 cm.	-	6	150Y320
ø 22 cm.	-	6	150Y322
ø 24 cm.	-	6	150Y324
ø 26 cm.	-	6	150Y326
ø 28 cm.	-	6	150Y328

Nuevo



DARNA

Sartén Neo. Especial inducción. Cuerpo fundición de aluminio indeformable sistema Full-Induction. Revestimiento ecológico antiadherente Greblon. Libre PFOA. Mango ergonómico. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 20 cm.	-	6	309Y20
ø 22 cm.	-	6	309Y22
ø 24 cm.	-	6	309Y24
ø 26 cm.	-	6	309Y26
ø 28 cm.	-	6	309Y28
ø 30 cm.	-	6	309Y30
Grill 28x28 cm.	-	6	309Y28X28



MONIX

Sartén Cosmos. Especial inducción. Aluminio forjado. Revestimiento ecológico antiadherente Greblon. Para todo tipo de cocinas

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	296Y518
ø 20 cm.	-	6	296Y520
ø 22 cm.	-	6	296Y522
ø 24 cm.	-	6	296Y524
ø 26 cm.	-	6	296Y526
ø 28 cm.	-	6	296Y528
Grill 24x24 cm.	-	6	296Y624

Sartén Delicia. Construída íntegramente en acero inoxidable. Triple capa antiadherente interior. Fondo difusor. Asa de bakelita termoresistente. Válida para todas las cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	326Y618
ø 20 cm.	-	6	326Y620
ø 22 cm.	-	6	326Y622
ø 24 cm.	-	6	326Y624
ø 26 cm.	-	6	326Y626
ø 28 cm.	-	6	326Y628



Sartenes y asadores. Serie especial inducción. Cuerpo fundición de aluminio indeformable.Tapaderas de cristal pomo inoxidable. Para cualquier tipo de cocina.

					Cód.
1. Cacerola	ø 24 cm.	CA	1	249Y124
	ø 28 cm.	CA	1	249Y128
	ø 32 cm.	CA	1	249Y132
	ø 36 cm.	CA	1	249Y136
	ø 40 cm.	CA	1	249Y140
2. Cacerola alta	ø 20 cm.	CA	1	249Y620
	ø 24 cm.	CA	1	249Y624
	ø 28 cm.	CA	1	249Y628
	ø 32 cm.	CA	1	249Y632
3. Cazo	ø 14 cm.	CA	4	249Y914
	ø 16 cm.	CA	4	249Y916
4. Paellera	ø 32 cm.	CA	1	249Y732
	ø 36 cm.	CA	1	249Y736
	ø 40 cm.	CA	1	249Y740
5. Asador plano	ø 35 cm.	CA	1	249Y235
	ø 45 cm.	CA	1	249Y245
6. Sartén	ø 18 cm.	CA	4	249Y818
	ø 20 cm.	CA	4	249Y820
	ø 22 cm.	CA	4	249Y822
	ø 24 cm.	CA	4	249Y824
	ø 26 cm.	CA	4	249Y826
	ø 28 cm.	CA	4	249Y828
7. Sartén alta con tapa	ø 30 cm.	CA	4	249Y830
8. Sartén Wok	ø 28 cm.	CA	4	249Y928
9. Asador fondo grill	□ 27x27 cm.	CA	1	249Y827G
Asador fondo plano	□ 27x27 cm.	CA	1	249Y827P
10. Asas silicona	2 unid.	DB	1	249Y


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


Mangos baquelita desmontables


Fondo difusor magnético alto rendimiento.

8.1 Sartenes I Asadores



Tefal

Sartén Sensorielle. Aluminio. Exterior y mango esmaltado. Recubrimiento antiadherente Intensium. Thermospot 4: Indicador de la temperatura óptima para iniciar la cocción. Base Resistal con mayor inserción de cobre para una difusión óptima del calor. Válida para todas las cocinas, excepto inducción.

			Cód.
ø 20 cm.	-	10	2Y620
ø 22 cm.	-	10	2Y622
ø 24 cm.	-	10	2Y624
ø 26 cm.	-	10	2Y626
ø 28 cm.	-	10	2Y628



taurus

Sartén Smalt. Especial inducción. Acero esmaltado, aro acero inoxidable. Recubrimiento interior antiadherente 2 capas. Mango ergonómico de silicona. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 18 cm.	-	6	183Y118
ø 20 cm.	-	6	183Y120
ø 22 cm.	-	6	183Y122
ø 24 cm.	-	6	183Y124
ø 26 cm.	-	6	183Y126
ø 28 cm.	-	6	183Y128
ø 30 cm.	-	6	183Y130
Grill 27x27 cm.	-	6	183Y227



INOXIBAR

Sartén freidora. Con mango y cestillo. Acero inoxidable 18/10. Apto para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 24 cm.	CA	1	126Y24M



ibili

Sartén giratortillas. Aluminio. Recubrimiento interior antiadherente. 2 capas. Mango baquelita. Para todo tipo de cocinas.

			Cód.
ø 20 cm.	-	4	240Y20
ø 24 cm.	-	4	240Y24



Asador grill. Hierro fundido. 2 caras para carne y pescado.

			Cód.
ø 43 cm.	CA	4	7723C10
27x21 cm.	-	6	7723C11
44x24 cm.	-	6	7723C12

8.1 Sartenes I Asadores

Asador grill. Esmaltado. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

			Cód.
ø 24 cm.	-	1	Y 193-23



Asador grill Premium. Aluminio fundido. Recubrimiento interior antiadherente. Mango abatible Soft Touch. Para todo tipo de cocinas excepto inducción.

tescoma

			Cód.
24x24 cm.	-	1	195Y24X24
28x28 cm.	-	1	195Y28X28



8.1 Separadores yemas

Separador yemas Presto.

tescoma

			Cód.
-	BL	12	195Y206



8.1 Servicio de mesa

Juego café Aqua. Cristal. 6 servicios.

Nuevo

				Cód.
Tazas 13 cc + plato.		CA	4	242Y27
Capuccino	N	CA	1	242Y24





Juego café Basic. Cristal. 6 servicios.

Nuevo

			Cód.
Café	CA	1	330Y40
Capuccino	CA	1	330Y41





8.1 Servicio de mesa



Tazón/vaso. Cristal borosilicatado.

				Cód.
Tazón mug	40 cl.	CA	6*	242Y110
Vaso para té	25 cl.	CA	6*	242Y111

* Envases completos

PENGO



Tazón cerámico Nariz. Colores surtidos.

			Cód.
Tazón Jumbo	-	6*	242Y96
Tazón Mug	-	12*	242Y97

* Envases completos.

PENGO



Tazón cerámico serie Rayas. Colores surtidos.

				Cód.
1. Bol		CA	6*	242Y90
2. Tazón jumbo	530 cc.	CA	8*	242Y91
3. Tazón Mug	550 cc.	CA	8*	242Y92

*Envases completos.



Tazón cerámica. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	6*	280Y75

* Envases completos.



Ensaladera. Plástico transparente. Inlcuye cubiertos de servir.

			Cód.
ø 28 cm.	-	1	555Y280





Bol aperitivo. Juego 6 unidades. Polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
ø 13xh.6 cm.	-	12	555Y246

Vajilla porcelana Elena.

			Cód.
Plato llano 24 cm.	CA	6*	242Y140
Plato hondo 21,5 cm.	CA	6*	242Y141
Plato postre 19,5 cm.	CA	6*	242Y142
Ensaladera 23 cm.	CA	6*	242Y145

* Envases completos.



Vajilla porcelana Laura. 12 piezas: 6 platos llanos + 6 hondos.

			Cód.
Topos	CA	1	325Y50
Rayas	CA	1	325Y51



Vajilla porcelana Soleado. 18 piezas.

			Cód.
-	CA	1	325Y10



Vajilla cristal Generation.

					Cód.
Plato llano	27 cm.		CA	1	242Y130
Plato hondo	22 cm.		CA	6*	242Y131
Plato postre	19 cm.		CA	6*	242Y132
Ensaladera	24 cm.		CA	1	242Y135
Bol ø 13 cm.	6 unid.		CA	1	242Y137
Vasos 25 cl.	6 unid.		CA	1	242Y138
Soporte tartas Con pie.	28 cm.	N	CA	1	242Y139
Juego 18 piezas.	6+6+6	N	CA	1	242Y18

* Envases completos.

Nuevo







Cubitera acero inox. Con tapa y pinzas.

			Cód.
-	CA	1	555Y72





Coctelera. Acero inox.

			Cód.
500 ml.	CA	1	555Y58





Copa cocktail Ballon.

			Cód.
65 cl.	CA	6*	280Y65

* Envases completos.

Nuevo





Copas cocktail V-Line. 6 unidades.

			Cód.
250 cc.	CA	1	330Y60





Copa Diamante. Especial Gin tonic.

			Cód.
70 cl.	CA	12*	324Y1

* Envases completos.





Copa cerveza Executive. Pack 3 unidades.

			Cód.
26 cl.	CA	5 *	324Y50
39 cl.	CA	6 *	324Y51

* Envases completos.

Copa cerveza Palladio. Pack 3 unidades.

			Cód.
28,5 cl.	CA	5 *	324Y70
38,5 cl.	CA	5 *	324Y71

* Envases completos.





Copas Reserva. 6 unidades.

			Cód.
Copa 360 cc.	CA	1	330Y50
Copa 460 cc.	CA	1	330Y51
Copa cava 240 cc.	CA	1	330Y55





Marcadores de copas/vasos. Silicona de colores.

			Cód.
Juego 12 unid.	DB	1	280Y265





Marcadores de copas.

			Cód.
Juego 12 unid.	DB	1	195Y1012



Decantador Celebration.

			Cód.
-	CA	1	299Y50





Porrón cristal. Con tapa.

			Cód.
1 l. 25x14 cm.	CA	6*	151Y1

* Envases completos.



Nuevo



Vasos Petek. 6 unidades.

			Cód.
340 cc.	CA	1	330Y85
390 cc.	CA	1	330Y86





Vasos Pulsar. Caja 3 unidades.

				Cód.
Agua	30 cl.	CA	5*	324Y80
D.o.f.	39 cl.	CA	5*	324Y81
Cooler	47 cl.	CA	5*	324Y82

*Envases completos.





Vasos Rock Bar. Caja 6 unidades.

				Cód.
Long Drink	37 cl.	CA	4	324Y86
Cooler	48 cl.	CA	4	324Y87

Nuevo





Vasos Space. 6 unidades.

			Cód.
255 cc.	CA	8*	330Y80
265 cc.	CA	8*	330Y81

* Envases completos.



Vasos Starck. Caja 6 unidades.

				Cód.
Vino	190 cc.	CA	1	242Y10
Agua	350 cc.	CA	1	242Y11
Refresco	500 cc.	CA	1	242Y12

Nuevo





Vasos licor Sylvana. 6 unidades.

			Cód.
80 cc.	CA	1	330Y90

8.1 Servicio de mesa

Vasos licor Njoy. Juego 6 unidades.

			Cód.
-	CA	1	243Y410





8.1 Varios cocina

Vela calientaplatos. 4 horas. Color blanco.

			Cód.
50 unid.	BSA	1	555Y75



Sifón para nata montada Delicia.

tescoma

			Cód.
0,5 l.	CA	1	195Y542
Recarga. 10 unid.	CA	1	195Y500



Soplete doméstico. Cargado con líquido para encendedor standard. Recargable. Regulador de llama y posibilidad de mantenerla de forma permanente. Dispositivo de seguridad.

			Cód.
Soplete	DB	12	218Y
Minisoplete	DB	12	219Y



8.1 Soportes electrodomésticos

Soporte bombona butano. Ruedas giratorias.

			Cód.
Metálico	-	6	723C
Plástico	-	6	731C



8.1 Soportes electrodomésticos



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos y cocinas. Cantoneras antideslizantes. Ruedas giratorias con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.
Cerrado:	40x40 cm.	-	6	725CK
Abierto:	62x62 cm.			
Resistencia:	150 kg. aprox.			



Soporte electrodoméstico. Para frigoríficos, cocinas y muebles. Cantoneras antideslizantes. Ruedas con freno. Pintado epoxi blanco.

				Cód.
Extensible:	39/60 cm.	-	6	725CS
Resistencia:	150 kg. aprox.			

8.1 Tablas cocina



Tabla cortar. Cristal templado. 2 diseños.

			Cód.
30x40 cm.	-	12	555Y29



Tabla cortar. Nilón. Base antideslizante.

			Cód.
15x25 cm.	-	12	49Y10701
20x30 cm.	-	12	49Y10702
25x35 cm.	-	12	49Y10703



Tabla cortar pan. Pino barnizado.

			Cód.
40x5x24 cm.	-	6	Y297

tescoma





Tabla cortar flexible Presto. Juego 3 unidades. Base antideslizante. Apta para lavavajillas. Colores surtidos.

			Cód.
15x21-25x35-29x39 cm.	BSA	1	198Y

8.1 Tamizador

Tamizador. Acero inox 18/10.

			Cód.
ø 8,5 cm.	-	6	236Y40



8.1 Tapaderas

Tapa microondas. Translúcida. Apto para lavavajillas.

			Cód.
ø 27x6,5 cm.	-	24	258Y



Tapadera antivaho. Aluminio pulido.

			Cód.
ø 22 cm.	-	12	Y219-22
ø 26 cm.	-	12	Y219-26
ø 30 cm.	-	12	Y219-30
ø 36 cm.	-	12	Y219-36



Tapadera antivaho. Acero inoxidable.

			Cód.
ø 22 cm.	-	12	Y220-22
ø 26 cm.	-	12	Y220-26
ø 30 cm.	-	12	Y220-30
ø 36 cm.	-	12	Y220-36

Nuevo

Tapa gira tortillas. Color blanco.

			Cód.
ø 28 cm.	-	12	49Y345



Tapa protectora multiuso. Plegable, evita el contacto de los insectos con los alimentos.

			Cód.
30 x 30 cm.	BSA	24	555Y400
Redondas. Jgo. 2 unidades: ø 34,5xh.19 cm. y ø 30xh.14,5 cm.	BSA	12	555Y401





Tapón multiuso Presto.

				Cód.
1. Cava.	1 unid.	BL	12	195Y700
2. Expansor/abrebotellas.	2 unid.	BL	12	195Y696
3. Plástico.	6 unid.	BL	12	195Y694
4. Vertedor.	2 unid.	BL	12	195Y692
5. Vertedor plástico.	2 unid.	BL	12	195Y689
6. Vino.	2 unid.	BL	12	195Y698



Tapón botellas con vertedor. Para botellas de rosca.

			Cód.
Juego 3 unid.	BL	24	555Y15



Tapón corcho. Con vertedor.

			Cód.
Juego 2 unid.	DB	8	555Y77



Tapón dispensador. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	36	555Y17

Tarro cristal Cuatro Estaciones.

				Cód.
150 ml.	ø75xh.83 mm.	CA	12*	324Y90
250 ml.	ø86x h.93 mm.	CA	12*	324Y91
500 ml.	ø90x h.136 mm.	CA	12*	324Y92
1.000 ml.	ø102x.h171 mm.	CA	12*	324Y93
1.500 ml.	ø113x h.210 mm.	CA	6*	324Y94
Kit tapas decoratives.		BL	1	324Y95
Envasador polipropileno.		BL	1	324Y96
Kit 30 etiquetas adhesivas.		BL	1	324Y97

* Envases completos.





Tarro hermético. Acrílico, tapa transparente.

			Cód.
0,75 l.	ø 10x14,5 cm.	CA	1	298Y50



Tarro hermético Grand Chef Cube. Plástico alimentario. Apilable.

			Cód.
0,8 l.	-	6	311Y90
1,3 l.	-	6	311Y91
1,8 l.	-	6	311Y92



Tarro hermético cristal Fido.

			Cód.
500 ml.	ø106x h.98 mm.	CA	6*	324Y10
750 ml.	ø106x h.136 mm.	CA	6*	324Y11
1.000 ml.	ø106xh.160 mm.	CA	6*	324Y12
1.500 ml.	ø106x h.220 mm.	CA	6*	324Y13
2.000 ml.	ø125x h.216 mm.	CA	6*	324Y14

* Envases completos.



Tarro cristal. Tapa negra. 0,75 l.

			Cód.
Azúcar	-	6*	242Y80
Café	-	6*	242Y81
Sal	-	6*	242Y82

*Envases completos.



8.1 Temporizadores





Temporizador cocina. Acero inoxidable 18/8. 2 modelos surtidos.

			Cód.
60 min.	CA	1	555Y175

tescoma



Temporizador cocina Presto. Frutas surtidas.

			Cód.
60 min.	BL	12	195Y171

HERTER



Temporizador cocina digital. 1 tiempo: 99 minutos 59 segundos. Cuenta atrás y hacia adelante. Base magnética.

			Cód.
Acabado engomado ø55x17 mm.	-	1	651Y50
Alarma acústica 76x76x25 mm.	-	1	651Y51

8.1 Tenacillas



Tenacilla. Acero inoxidable.

			Cód.
Sin palas 24 cm.	-	6	115Y10
Con palas 25 cm.	-	6	115Y15
Con palas 36 cm.	-	6	115Y16
Con palas 40 cm.	-	12	115Y20
Con palas 52 cm.	-	12	115Y21



Tenacilla. Acero inoxidable 18/8. Nilón antiadherente.

			Cód.
Sin palas 25 cm.	-	12	90Y9126
Sin palas 30 cm.	-	12	90Y9127
Con palas 25 cm.	-	12	90Y9128
Con palas 30 cm.	-	12	90Y9129

8.1 Termos

Termo. Acero inoxidable. Tapón con pulsador dosificador. Irrompible. Colores surtidos: marengo, rojo y azul.

			Cód.
1/2 l.	CA	1	555Y56



Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Tapón con pulsador dosificador. Irrompible.

			Cód.
1/3 l.	CA	1	5Y1/3
1/2 l.	CA	1	5Y1/2
3/4 l.	CA	1	5Y3/4
1 l.	CA	1	5Y1



Termo. Acero inoxidable. Doble pared, cámara de vacío. Doble tapón: ancho para sólidos y pequeño para conservar líquidos. Cierre hermético.

			Cód.
0,7 l.	CA	1	5Y70
1,0 l.	CA	1	5Y100



Termo. Carcasa polipropileno. Colores surtidos.

			Cód.
1/4 l.	-	6	243Y170
1/2 l.	-	6	243Y171
3/4 l.	-	6	243Y172
1 l.	-	6	243Y173



8.1 Termómetros cocina

Termómetro cocina.

			Cód.
1. Nevera. -20+50ºC. 68x43x14 mm.	-	1	651Y55
2. Inox carne/asados. 0+120:1ºC ø51 mm.	-	1	651Y56
3. Horno. Aluminio. 0+300:5ºC. 77x71x42 mm.	-	1	651Y57

HERTER



1.



2.



3.

8.1 Termómetros cocina



tescoma

Termómetro digital para carnes Presto.

			Cód.
-	BL	6	195Y910

8.1 Tijeras cocina



Tijera cocina. Acero inoxidable.

			Cód.
18 cm.	FDA	12	Y54

3 Claveles



Tijera cocina. Acero inoxidable. Mangos esmaltados.

			Cód.
20 cm.	BSA	12	Y57

3 Claveles



Tijera cocina. Dentada. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20 cm.	BSA	1	Y56

3 Claveles



Tijera cocina. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20 cm.	CA	1	Y59

ARCOS



Tijera cocina. Acero inoxidable. Mango plástico.

			Cód.
21,5 cm.	BL	12	9Y80

8.1 Tijeras cocina

Tijera cocina. Acero inox-ABS.

			Cód.
20 cm.	BL	12	180Y3143



Tijera cocina serie Nº 898. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20,3 cm.	DB	10	2836G8



Tijera cocina serie Nº 897. Acero inoxidable pulido.

			Cód.
20,3 cm.	DB	10	5146G



8.1 Verduleros

Verdulero con ruedas. Tubo alambre plastificado. Fácil montaje. Color blanco.


			Cód.
3 alturas. 41x23x63 cm	-	1	114Y3
4 alturas. 41x23x84 cm	-	1	114Y4





Verdulero. Metal cromo satinado. Superficie de madera. Cestas extraíbles.

				Cód.
3 cestas.	29,5x37xh.68 cm.	-	12	257Y30
4 cestas.	29,5x37xh.87 cm.	-	12	257Y40



Nuevo




Accesorios de baño serie Lucca. Zinc cromado. 2 opciones de fijación: encolado o atornillado. (Incorpora adhesivo de fijación).

			Cód.
1. Colgador baño	DB	6	295Y500
2. Toallero mural	DB	6	295Y501
3. Escobilla	DB	6	295Y502
4. Toallero anilla	DB	6	295Y503
5. Portarrollo baño	DB	6	295Y504



Accesorios baño serie Salamanca. Cromo.

			Cód.
1. Portarrollos + escobillero h.63 cm.	CA	4	206Y900
2. Toallero pie 3 brazos h.90 cm.	CA	4	206Y901
3. Carro baño 3 repisas 32x36,5x71 cm.	CA	4	206Y902



Accesorios baño. Poliresina/acero inox. Color blanco.

			Cód.
1. Dosificador jabón	CA	1	295Y120
2. Vaso porta-cepillos	CA	1	295Y121
3. Vaso sobremesa	CA	1	295 Y122
4. Jabonera	CA	1	295Y123
5. Escobillero	CA	1	295Y124



Accesorios baño. Acrílico. Color lila. Caja expositora.

			Cód.
1. Vaso porta-cepillos	-	6 *	295Y131
2. Vaso sobremesa	-	6 *	295Y132
3. Jabonera	-	6 *	295Y133

*Envases completos

8.2 Accesorios baño

Accesorios baño. Acrílico transparente / inox. Caja expositora.

			Cód.
1. Dosificador jabón	-	6 *	295Y110
2. Vaso porta-cepillos	-	6 *	295Y111
3. Vaso sobremesa	-	6 *	295Y112
4. Jabonera	-	6 *	295Y113

*Envases completos.



1. 2. 3. 4.

Accesorios baño, serie Command. Plástico primera calidad. Instalación adhesiva sin agujeros. Se adhieren a multitud de uperficies: paredes pintadas, madera, baldosas, cristal, espejos, fibra de vidrio. Se sujetan firmemente y se retiran limpiamente. Puede reutilizar los accesorios usando las tiras de repuesto.

			Cód.
1. Cesto recto + 4 tiras.	PL	3	683B344
2. Cesto esquinero + 4 tiras.	PL	3	683B345
3. Gancho grande toallas + 2 tiras.	PL	24	683B346
4. Jabonera + 2 tiras.	PL	6	683B347
5. Soporte cepillo dientes + 1 tira.	PL	6	683B348
6. 4 Tiras grandes.	BL	24	683B343
7. 8 Tiras medianas	BL	24	683B342
8. 12 Tiras pequeñas.	BL	24	683B341



1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

8.2 Accesorios seguridad baño

Seguridad en el baño. Complementos para bañera e inodoro.

			Cód.
1. Asiento bañera aluminio Anchura ajustable 55-70 cm. Plataforma 36x26 cm. Hasta 150 kg.	CA	6	450Y10
2. Asiento ducha aluminio Plataforma 36x26 cm. Antideslizante.	CA	1	450Y12
3. Asiento mural abatible Tubos acero inox. Asiento ABS Asiento 36x26 cm. Hasta 120 kg.	CA	1	450Y11
4. Suplemento WC. Peso máx. 100 kg.	CA	1	450Y19
5. Taburete ducha. Plegable. 45x31 cm. Peso máx. 100 kg.	CA	1	450Y28



1. 2. 3.

4. 5.

8.2 Accesorios seguridad baño



Asidero bañera. Latón.

				Cód.
Blanco	25 cm.	-	1	408Y25B
Latón cromado	25 cm.	-	1	408Y25C
Blanco	35 cm.	-	1	408Y35B
Latón cromado	35 cm.	-	1	408Y35C
Anatómico cromado	46 cm.	-	1	408Y46C

8.2 Básculas baño



Báscula baño. Mecánica.

			Cód.
Peso máx: 120 kg. Graduación: 100 gr.	-	1	153Y202

Nuevo





Báscula baño PS1008. Electrónica. Plataforma extraplana grosor cristal 6 mm. Display LCD fácil lectura. Peso máx.: 150 kg. Graduación: 100 gr. Pila de litio incluida.

			Cód.
Azul	CA	1	197Y1008A
Fucsia	CA	1	197Y1008F
Naranja	CA	1	197Y1008N
Roja	CA	1	197Y1008R
Verde	CA	1	197Y1008V





Báscula baño PS1045. Electrónica. Plataforma ABS/cristal. Display LCD. Pila de litio incluida. Peso máx. 180 kg. Graduación 100 gr.

			Cód.
Blanco-azul.	CA	1	197Y1045A
Blanco-fucsia.	CA	1	197Y1045F
Blanco-naranja.	CA	1	197Y1045N
Blanco-verde.	CA	1	197Y1045V



Báscula baño PS1046. Electrónica. Plataforma ABS blanca. Display LCD. Pila de litio incluida.

			Cód.
Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	1	197Y1046

8.2 Básculas baño

Báscula baño PS1048. Electrónica. Plataforma cristal templado. Display LCD. Pila de litio incluida. Blanca.

			Cód.
Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	1	197Y1048

LAICA



Báscula baño PS4010. Electrónica. Plataforma cristal templado grosor 8 mm. Display LCD. Indicador masa corporal y peso según la altura. Pila de litio incluida. Colores surtidos.

			Cód.
Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	1	197Y4010

LAICA





Báscula baño BG-13. Electrónica. Calcula la composición corporal: peso, grasa corporal, agua, masa muscular e IMC. Pantalla XL. 10 memorias. Desconexión automática. Pila litio CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	4	321Y50

beurer



Báscula baño. Electrónica. Plataforma cristal templado 30x30 cm. Display LCD. Pila de litio CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx.: 150 kg. Graduación: 100 gr.	CA	1	555Y1030





8.2 Cortinas y alfombras baño

Nuevo

Cortina baño textil. 100% poliéster hidrófugo. 12 anillas incluidas. Ojales reforzados. Bajos emplomados. Bolsa y percha con solapa.

					Cód.
Blanca	180x200 cm.		BSA	6	408Y10
Azul claro	180x200 cm.		BSA	6	408Y11
Azul oscuro	180x200 cm.		BSA	6	408Y12
Beige	180x200 cm.		BSA	6	408Y13
Naranja	180x200 cm.		BSA	6	408Y14
Topos azul	180x200 cm.		BSA	6	408Y20
Marrón	180x200 cm.	N	BSA	6	408Y15
Gris	180x200 cm.	N	BSA	6	408Y16





8.2 Cortinas y alfombras baño



Anilla cortina baño. 12 unidades.

			Cód.
Blancas	DB	12	410Y1
Transparentes	DB	12	410Y2



Barra cortina baño. Telescópica recta. Tubo aluminio ø 22 mm.

					Cód.
Blanca	70/120cm.	Recta	DB	6*	1135Y70B
Blanca	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135Y110B
Blanca	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135Y140B
Inox.	70/120cm.	Recta	DB	6*	1135Y70X
Inox.	110/200cm.	Recta	DB	6*	1135Y110X
Inox.	140/260cm.	Recta	DB	6*	1135Y140X
Blanca	80x80cm.	Curva	DB	6*	1137Y80B
Blanca	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1137YB
Inox.	80x80cm.	Curva	DB	6*	1135Y80X
Inox.	80x94/180cm.	Curva	DB	6*	1135YX

* Envases completos.



Alfombra baño 100% algodón. Serie Color. 40x60 cm.

			Cód.
Azul	-	1	88Y11
Verde	-	1	88Y13
Morado	-	1	88Y14




Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores translúcidos. Bolsa individual percha autoservicio.

					Cód.
Azul	53x53 cm.		BSA	12	49Y187A
Blanca	53x53 cm.		BSA	12	49Y187B
Azul	76x35 cm.		BSA	12	49Y182A
Blanca	76x35 cm.		BSA	12	49Y182B
Azul	97x36 cm.		BSA	8	49Y183A
Blanca	97x36 cm.		BSA	8	49Y183B

8.2 Cortinas y alfombras baño

Alfombra baño/ducha. Antideslizante. Colores opacos.

				Cód.
Azul	53x53 cm.	BSA	12	Y187A
Blanco	53x53 cm.	BSA	12	Y187B
Beige	53x53 cm.	BSA	12	Y187BG
Azul	76x35 cm.	BSA	12	Y182A
Blanco	76x35 cm.	BSA	12	Y182B
Beige	76x35 cm.	BSA	12	Y182BG
Azul	97x36 cm.	BSA	8	Y183A
Blanco	97x36 cm.	BSA	8	Y183B
Beige	97x36 cm.	BSA	8	Y183BG



8.2 Cubos sanitario

Cubo pedal sanitario. Cubo interior extraíble.

			Cód.
7 l.	-	4	49Y458



Cubo pedal. Bidón interior extraíble. Exterior inox.

			Cód.
3 l.	CA	1	222Y3
5 l.	CA	1	222Y5
12 l.	CA	1	222Y12
20 l.	CA	1	222Y20



8.2 Escobillas WC

Nuevo

Escobilla WC. Doble uso (limpia el borde del interior del inodoro). Plástico blanco.

			Cód.
-	-	6	123Y12



8.2 Escobillas WC



Escobilla WC. Soporte acero inoxidable.

			Cód.
39 cm.	CA	1	555Y110



Escobilla WC. Plástico blanco.

			Cód.
Escobilla	-	24	123Y10-1
Escobillero completo	-	12	123Y10




Escobilla WC. Soporte acero inoxidable.

			Cód.
40,5 cm.	-	1	555Y115

8.2 Espejos cosmética

Nuevo



TATAY

Espejo cosmética. Metal cromado. Espejo ø 17 cm. Aumento x5.

			Cód.
Sobremesa	CA	2	210Y44010
Extensible	CA	2	210Y44030



Espejo sobremesa. Doble cara: normal/ 2 aumentos. Colores surtidos.

			Cód.
185xh.240 mm.	CA	1	555Y118

8.2 Espejos cosmética

Espejo cosmética con luz BS-49. Base pivotante. Doble cara: normal y x5 aumentos. Luz LED brillante. 3 pilas AA inluidas.

			Cód.
ø 11 cm.	CA	4	321Y20

beurer



8.2 Portarollos WC

Eje portarrollos WC. Muelle interior. Plástico blanco.

			Cód.
-	-	25	39Y30201



8.2 Flexos ducha

Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2". Doble engatillado. Válvula estabilizadora 9 l/min. Ahorro 50% caudal de agua.

			Cód.
1,70 m.	DB	5	888F

habitex





ecoplus
50% Ahorro de agua

Flexo ducha. PVC reforzado. Tuerca cónica ABS 1/2".

			Cód.
1,50 m. Blanco	DB	10	916F1
1,50 m. Cromado	DB	10	916F2
2,00 m. Blanco	DB	10	916F3
2,00 m. Cromado	DB	10	916F4

habitex





Flexo ducha. Malla de acero inoxidable extensible. Tuerca cónica H-H 1/2".

			Cód.
1,80 - 2,20 m.	DB	10	915F1

habitex





8.2 Flexos ducha





Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca H-H 1/2".

			Cód.
1,50 m.	DB	6	828F1
2,00 m.	DB	6	828F2





Flexo ducha. Malla latón cromado. Tuerca cónica H-H 1/2". Doble engatillado.

			Cód.
1,70 m.	DB	6	888F1





Flexo ducha. Malla nilón. Tuerca cónica H-H 1/2".

			Cód.
1,50 m. Plateado	DB	6	822F1
2,00 m. Plateado	DB	6	822F3

8.2 Mangos ducha





Mango ducha. Conjunto teléfono ducha, flexo PVC 1,50 m. Codo cromado y tuerca cónica.

			Cód.
Blanco	DB	6	913FB
Cromado	DB	6	913FC



Mango ducha. Conjunto teléfono ducha 2 posiciones y flexo Coaflex 1,70 m.Tuerca cónica. Barra metálica cromada 60 cm.

			Cód.
Cromado	DB	1	914FC

Mangos ducha ecológicos. ABS cromado. Sistema antical. Ahorro 40% caudal de agua.

			Cód.
1. Borneo. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.	DB	4	968FC
2. Ceylan. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.	DB	4	967F
3. Bali. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.	DB	4	948FC
4. Malta. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.	DB	4	958FC
5. Creta. 1 posición: rociado lluvia.	DB	6	947FC
6. Java. 1 posición: rociado lluvia.	DB	6	946FC

habitex





ecoplus
40% Ahorro de agua

Mangos ducha. ABS cromado. Sistema antical.

			Cód.
1. Samoa. Cromado. 5 posiciones: lluvia, espumoso, masaje, lluvia espumosa y lluvia masaje.	DB	4	920FC
2. Ibiza. 3 posiciones: masaje, aireado y lluvia.			
Blanco.	DB	8	919FB
Cromado	DB	8	919FC
3. Palma. 1 posición: rociado lluvia.			
Blanco	DB	8	918FB
Cromado	DB	8	918FC
4. Azores. 1 posición: rociado lluvia.			
Blanco	DB	8	917FB
Cromado	DB	8	917FC
5. Menorca. 1 posición: rociado lluvia.			
Blanco	DB	9	911FB
Negro	DB	9	911FN

habitex





Mango ducha, codo conexión. ABS cromado.


			Cód.
1/2"	DB	12	945F

habitex





8.2 Mangos ducha





Rociador-difusor para ducha Córcega. Cromado. 1 jet. Sistema antical.

				Cód.
Redondo.	ø 200 mm.	DB	1	979FC

Rociador-difusor para ducha Cerdeña. Cromado. 1 jet. Sistema antical.

				Cód.
Cuadrado.	200x200 mm.	DB	1	979F1C





Rociador ducha Ibiza. Sistema antical. 3 posiciones: rociado lluvia, lluvia masaje y rociado masaje.

			Cód.
Cromado	DB	6	858F4



Brazo de ducha. LAtón cromado.

			Cód.
32 mm.	BSA	5	856F3





Soporte mango ducha teléfono. Bicono.

			Cód.
Blanco	DB	12	935FB
Cromado	DB	12	935FC





Soporte mango ducha teléfono. Rótula.

			Cód.
Horquilla plástica	-	10	831F
Horquilla metálica	-	10	831FM
Horquilla plástica	DB	10	831EF
Horquilla metálica	DB	10	831EFM





Soporte mango ducha teléfono. Bayoneta.

			Cód.
Blanco	DB	12	936FB
Cromado	DB	12	936FC

Tapa WC sanitario. Polipropileno. Cierre progresivo “Softclose”. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

			Cód.
Blanco Peso 1,7 kg.	CA	1	49Y30104
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30104T

habitex



a: 444 mm.
c: 367 mm.



Tapa WC sanitario. Polipropileno. Bisagras plásticas universales. Adaptable a todo tipo de inodoros.

			Cód.
Blanco Peso 1,4 kg.	CA	12	49Y30105
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30105T

habitex



a: 450 mm.
c: 355 mm.



Tapa WC sanitario. Plástico ABS. Adaptable a todo tipo de inodoros.

			Cód.
Blanco	CA	1	49Y30101
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y30101T

toyma



a: 430 mm.
c: 350 mm.



Tapa WC sanitario Alexia. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

			Cód.
Blanco Peso 1,7 kg.	CA	1	49Y30102
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y3010

estoli



a: 400/460 mm.
c: 360 mm.



Tapa WC sanitario Reina. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras plásticas universales. Adaptable a modelo Boreal de Sangrá y modelos Lucerna/Victoria de Roca, entre otros.

			Cód.
Blanco Peso 2,3 kg.	CA	1	49Y30103
Juego tornillos recambio	BSA	25	49Y3010

estoli



a: 424/436 mm.
c: 360 mm.



8.2 Tapas WC





estoli

Tapa WC sanitario Milos. Núcleo interior espumado y recubrimiento exterior de resina ABS. Bisagras metálicas de montaje superior a presión. Adaptable a los modelos Meridian de Roca, Domo de Sangrá, Stylo y Nexo de Bellavista.

			Cód.
Blanco Peso 1,9 kg.	CA	1	49Y30106





TATAY

Tapa WC sanitario Polo. Polipropileno (PP) Bisagras de polipropileno, tornillos nilón con anclaje tuerca inferior. Adaptable a los modelos Victoria de Roca y similares.

			Cód.
Blanco Peso 1,17 kg.	CA	1	210Y101

8.2 Estantes I Taburetes





toyma

Estante multiuso. Triple. Altura regulable. Rejilla vierteaguas. Plástico ABS blanco.

				Cód.
Plano	34x11,5xh.60 cm.	CA	6	49Y610
Rinconera	25x25xh.60 cm.	CA	6	49Y600



toyma

Estante rinconera. Ranura vierteaguas. Plástico blanco.

			Cód.
16x16xh.70 cm.	CA	4	49Y607



toyma

Taburete baño. Blanco.



			Cód.
ø32,5xh.40 cm.	CA	1	49Y535

8.3 Bayetas y paños

Bayetas y gamuzas multiuso.

			Cód.
Rapid multiusos 40x38 cm. 100% viscosa. 2 unidades: azul y amarillo.	-	12	123Y8000
Cristales extra perforada 38x38 cm. Piel sintética. 1 unidad	-	24	123Y8001
Microtex 40x40 cm. Microfibra. 1 unidad.	-	24	123Y8002
Microtex Idea 3. 30x32 cm. Microfibra. 3 unidades: azul, verde y rosa.	-	12	123Y8003
Paño microfibra 35x35 cm. 3 unid.	-	32	123Y8004
Especial vajillas 50x50 cm. 2 unid.	-	24	123Y8005
Paño secamanos 50x50 cm.	-	24	123Y8006



Guante microfibra de chenilla. Especial coche. Colores surtidos.

			Cód.
22x16 cm.	-	1	123Y8010







Paño microfibra Premium. Gama profesional. Máximo poder absorbente por su tejido en forma de nido de abeja. Fibra de máxima resistencia al uso diario y la lejía, mantiene sus propiedades lavado tras lavado.

SUCITESA

			Cód.
40x40 cm.	BL	1	596B7



8.3 Bolsas basura

Bolsa basura. Resistente. Capacidad 30 l. Autocierre. 15 unidades.

Albal

			Cód.
53x63 cm. Autocierre elástico	BSA	10	215Y12
53x63 cm. Antibacterias	BSA	10	215Y10
53x63 cm. Antibacterias. Perfumada	BSA	10	215Y11



Bolsa basura. Comunitaria. 10 unidades.

Albal

			Cód.
82x90 cm. Autocierre	BSA	10	215Y15



8.3 Bolsas basura



Bolsa basura Makrosac. Comunitaria. Muy resistente. Capacidad 100 litros.10 unidades.

			Cód.
87x110 cm.	BSA	12	251Y30



Bolsa/funda para contenedor. Mantiene higiénicamente limpio el interior de los contenedores comunitarios de 240 litros. 5 unidades. Color negro.

			Cód.
120x135 cm.	BSA	1	251Y60



Bolsa basura 100% compostable. Especial para la recogida selectiva de residuos orgánicos. 15 unidades.

			Cód.
44x44 cm.	BSA	24	251Y45



Bolsa basura Eco. Autocierre.

					Cód.
Mini:	45x47 cm.	20 unid.	BSA	24	251Y10
Normal:	55x60 cm.	15 unid.	BSA	30	251Y11
Maxi:	70x75 cm.	10 unid.	BSA	24	251Y20



Bolsa basura reciclaje. Autocierre. 15 unidades.

			Cód.
Color amarillo. Especial envases 30 l. 55x60 cm.	BSA	24	251Y40
Color naranja. Especial orgánicos 10 l. 45x47 cm.	BSA	25	251Y41



Bolsa basura residuos caninos. Cierre fácil. Perfume neutralizador. 30 unidades.

			Cód.
25x37 cm.	BSA	24	251Y51

8.3 Bolsas alimentación

Bolsa congelación. Especial uso alimentario.

				Cód.
40 bolsas	19x24 cm.	CA	10	215Y21
40 bolsas	25x32 cm.	CA	9	215Y22



Bolsa cubitos hielo. Fácil extracción.

			Cód.
10 bolsas 180 cubitos	CA	10	215Y20



8.3 Bolsas agua caliente

Nuevo

Bolsa para agua caliente. 2 litros.

			Cód.
Forrada con lana polar	-	1	279Y60
Estriada por las dos caras	-	1	279Y61



8.3 Bolsas aspiración

Bolsa recambio aspirador. Caja 5 unidades. Material sintético multicapa.

			Cód.
Universal	CA	5	177Y
Bosch-Karcher-Siemens-Ufesa	CA	5	177Y1
Ufesa-AEG-Nilfisk	CA	5	177Y2
Panasonic-Hoover	CA	5	177Y3
Hoover-Miele	CA	5	177Y4
AEG- Electrolux	CA	5	177Y5
AEG-Electrolux-Philips	CA	5	177Y6
Taurus-Moulinex-Solac	CA	5	177Y7
Bosch-Siemens-Ufesa	CA	5	177Y8
Solac-Fagor-Ufesa	CA	5	177Y9
Nilfisk	CA	5	177Y90



8.3 Bolsas lavadora



Bolsa red para lavadora. Protege prendas delicadas. Cremallera nilón.

				Cód.
47x32 cm.	1 kg.	BSA	1	136Y100
70x50 cm.	3 kg.	BSA	1	136Y300
90x60 cm.	5 kg.	BSA	1	136Y500

8.3 Bolsas compra



Bolsa plástico neutra. Tipo camiseta. Polietileno blanco opaco, baja presión.

			Cód.
30xh40 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y32
35xh50 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y35
40xh60 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y40
50xh60 cm. 200 unid.	BSA	1	15Y50

8.3 Botiquín



Rolmovil

Botiquín primeros auxilios. Para el hogar y automóvil.

			Cód.
-	CA	14	1608B2

8.3 Cajas



Caja para bolsas de té.

				Cód.
Madera	21x16xh.7,5 cm.	CA	1	555Y41
Transparente	21,5x14,5xh.7,5 cm.	CA	1	555Y40





Caja para píldoras. Juego 3 unidades surtidas.

			Cód.
-	BL	24	555Y33

Carro compra The Loop by Garmol. Chasis 4 ruedas giratorias 360º. Plegable. Colgador de bolsas. Asa extra ancha. Color negro con tapa roja.

			Cód.
Bolsa nilón 43 l.	CA	1	327Y

GARMOL

Nuevo



Carro compra 212CT. Chasis 4 ruedas. Bolsa nilón 55 l. Cierre ajustable con cordón. Bolsillo trasero.

			Cód.
Blanco/negro	-	1	327Y1
Lila	-	1	327Y2

GARMOL

Nuevo



Carro compra Pack MF Logic 2+2. Chasis 4 ruedas. Plegable. Colores surtidos.

			Cód.
Bolsa 48 l. Carga máxima 20 kg.	-	1	125Y40

ROLSER





Carro compra plegable Pack MF Logic Tour. Bolsa 48 l. Carga máx. 20 kg. Chasis 2+4 ruedas. Innovador sistema de ruedas giratorias 360º. Colores surtidos.

			Cód.
Tejido microfibra	-	1	125Y50

ROLSER







Carro compra Sbelta MF 4.2 Tour. Bolsa nilón 45 l. Chasis 4 ruedas giratorias 360º. Bolsillo en solapa y trasero con cremallera. Carga máxima 25 kg.

			Cód.
Gris marengo	-	1	125Y29
Negro/malva	-	1	125Y32

ROLSER

Nuevo



8.3 Calzadores



Calzador. Niquelado.

			Cód.
Nº 2	-	10	2403C

Nuevo



Calzador telescópico. Colores surtidos.

			Cód.
26,5-68 cm.	-	6	280Y165

8.3 Cepillos I Estropajos



UNIVERSAL

Cepillo ropa. Madera pino barnizado. Fibra PVC negro, orillo fibra blanca.

			Cód.
185x55x40 mm.	-	6	123Y3511



UNIVERSAL

Cepillo uñas. Nilón.

			Cód.
-	-	12	123Y2603



UNIVERSAL

Cepillo buque. Soporte madera natural. 5x10 hileras.

			Cód.
Fibra mexil polipropileno	-	6	123Y1105
Fibra raíz zacatón	-	6	123Y1023
Mango madera ø 2,2x115 cm.	-	12	123Y1832

Cepillo fregar. Soporte madera natural. 4x9 hileras.

			Cód.
Fibra mexil polipropileno	-	12	123Y1100



Cepillo fregar. Fibra de tampico. Soporte madera natural.

			Cód.
-	-	12	123Y5611



Cepillo fregar. Salvamanos. Fibra mexil.

				Cód.
Duro	Fibras 0,6 mm.	-	6	123Y5621
Medio	Fibras 0,5 mm.	-	6	123Y5622



Cepillo multiuso. Resina inyectada. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	12	123Y3525



Estropajos Basic. Fibra abrasiva.

				Cód.
Estropajo Basic	4 unid.	-	14	319Y10
Esponja Basic	4 unid.	-	24	319Y11
Salvauñas Basic	4 unid.	-	16	319Y12
Estropajo baño fibra blanca.	1 unid.	-	20	319Y13



Estropajo Superlimpieza. Salvauñas fibra negra.

			Cód.
-	-	12	319Y16



8.3 Cepillos I Estropajos



Estropajo. Salvauñas fibra azul. No raya.

			Cód.
-	-	24	319Y15



Estropajo. Metálico acero inoxidable.

			Cód.
20 gr. 2 unid.	BL	12	319Y14

1. 

2. 

Estropajos.

			Cód.
1. Fibra abrasiva 15x23 cm. Pack 12 unid.	-	8	123Y4000
2. Salvauñas 15x6,8 cm. Pack 6 unid.	-	6	123Y4050

8.3 Cepillos barrendero



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte madera pino. Fibra PVC superfuerte.

			Cód.
Cepillo 52 cm.	-	12	5720H
Garra metálica fijación.	-	12	5720H1
Mango madera ø 28x1300 mm.	-	12	5720H2



UNIVERSAL

Cepillo barrendero. Soporte polipropileno. Ancho cepillo 50 cm.

			Cód.
Fibra Proex 1,20 mm.	-	12	5814A1576
Fibra PVC despuntada 0,45 mm.	-	12	5814A1553
Fibra PVC super fuerte 1,20 mm.	-	12	5814A1572
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	24	5814A1986

8.3 Cepillos barrendero

Cepillo barrendero. Soporte TP sintético con garra metálica incluida. Fibra PVC superfuerte.

UNIVERSAL



			Cód.
Cepillo 50 cm.	-	18	5720H4
Mango madera ø 28x1200 mm.	-	24	5814A1986

Cepillo barrendero fibra Proex 860. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra polipropileno 1,20 mm superfuerte.

UNIVERSAL



			Cód.
Cepillo 86 cm.	-	8	5720H5
Garra metálica fijación	-	12	5720H1
Mango madera ø 28x1300 mm.	-	12	5720H2

Cepillo barrendero pelo mezcla. Soporte madera pino gallego para garra metálica. Fibra pelo animal con mezcla de PVC.

UNIVERSAL



			Cód.
Cepillo 86 cm.	-	6	5720H6
Garra metálica fijación	-	12	5720H1
Mango madera 28x1300 mm.	-	12	5720H2

8.3 Escobas

Escoba mijo. Mango madera barnizada. Fibra mijo/ratán cosido con alambre.

UNIVERSAL



			Cód.
1.200x28 mm.	-	12	123Y1810

Escoba mijo. Natural 4 hilos. Mango madera.

UNIVERSAL



			Cód.
1.100x24 mm.	-	10	117Y40

Escoba Mil-Plast.

UNIVERSAL



			Cód.
Escoba	-	10	123Y
Mango madera	-	20	123Y2001

8.3 Escobas



UNIVERSAL

Escobas.

			Cód.
1. Combate. Fibras PVC	-	12	123Y9901
2. Tres bicolor. Soporte polipropileno	-	12	123Y9902
3. Melosa	-	12	123Y9904
4. Especial moquetas pelo duro	-	12	123Y9906



MAYA PROFESSIONAL TOOLS

Escobas.

			Cód.
1. Toscana	-	12	123Y9912
2. Pivot Lux. Bordes goma.	-	12	123Y9914
3. Duetto. Bordes goma. Combina fibras finas y gruesas.	-	12	123Y9915

8.3 Fregonas I Mopas



MAYA PROFESSIONAL TOOLS

Fregonas.

			Cód.
1. Algodón especial	-	24	123Y1628
1. Tiras amarillas	-	24	123Y1640
2. Microfibra 155 gr. Verde	-	24	123Y1085
3. Microfibra 150 gr. bicolor lila/blanco	-	24	123Y1084



MAYA PROFESSIONAL TOOLS

Mopa microfibra.

			Cód.
Recambio mopa 40 cm.	-	12	123Y9000R

Robot mopa Virobi. Navega de forma autónoma por el suelo atrapando la suciedad en una gamuza desechable.

			Cód.
Robot limpieza	CA	1	320Y
Recambio gamuza Virobi 20 unid.	BSA	12	320YR







Conjunto fregar Easy Wring&Clean. Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo. Cubo con pedal.

			Cód.
Set limpieza	CA	1	320Y80
Recambio Easy Wring&Clean	BSA	6	320Y800





Conjunto de fregar. Fregona/mopa fácil de escurrir gracias a la fuerza centrífuga que deja el mocho extraseco.

				Cód.
	Morado	CA	1	257Y82
	Rojo	CA	1	257Y81
	Mopa de recambio	BSA	12	257Y8
	Palo recambio morado	BSA	1	257 Y 820
	Palo recambio rojo	BSA	1	257 Y 810



8.3 Fregonas I Mopas



Cubo escurridor. Colores surtidos.

			Cód.
Rectangular. 15 l.	-	6	123Y6215
Redondo. 14 l.	-	6	123Y6214



Cubo escurridor Rolly Bucket. Con ruedas. Colores surtidos.

			Cód.
15 l.	-	8	279Y15


8.3 Palos escoba y fregona



Palo metálico. Punta universal. Colgador.

			Cód.
Punta rosca. ø 22x1,20 m. Metálico forrado.	-	12*	123Y1702F
Punta clip. ø 22x1,40 m. Metálico pintado	-	12*	123Y1703
Punta rosca ø 22x1,30 m. Metálico electrozinc	-	24	123Y2024

*Envases completos.



Palo metálico. Punta universal. Colgador. Empuñadura ergonómica.

			Cód.
Doble rosca ø 21 mm x 1,40 m. Forma octogonal.Pintado c/comp. aluminio.	-	12	123Y6043
Punta rosca. ø 24/21 mm 1,50 m. Extensible. Pintado.	-	12	123Y6014

8.3 Recogedores



Recogedor. Escobilla integrada. Plástico. Multiuso.

			Cód.
-	-	12	123Y1700

8.3 Recogedores

Recogedor.

			Cód.
Plástico. Colores surtidos.	-	12	123Y6700
Metálico. 115x105 mm.	-	10	883C1
Metálico. 185x125 mm.	-	10	883C2



Recogedor mango alto.

			Cód.
Pala fija	-	12*	123Y6800

*Envases completos.

Plastiken



8.3 Complementos limpieza

Complementos limpieza.

Nuevo

				Cód.
1.	Bayeta suave 2 + 1 unid.	-	20	320Y10
2.	Bayeta microfibras Style 4 unid.	-	16	320Y11
3.	Bayeta microfibras polvo.	-	12	320Y12
4.	Bayeta cristales.	-	10	320Y13
5.	Cepillo antichoque.	-	12	320Y30
6.	Cepillo Duactiva.	-	12	320Y31
7.	Cepillo parquet.	-	6	320Y32
8.	Cepillo exteriores.	-	6	320Y33
9.	Cubo escurrefácil.	-	5	320Y60
10.	Estropajo Salvauñas 2 + 1.	-	6	320Y70
11.	Fregona Super.	-	24	320Y20
12.	Fregona suave.	-	24	320Y21
13.	Fregona 100% microfibra.	-	12	320Y22
14.	Palo universal.	-	12	320Y50
15.	Palo fregona Monoclick.	-	12	320Y55
16.	Recogedor.	-	12	320Y40
17.	Magical antical. 500 ml. N	CA	12	320Y90
	Limpiador cristales de ducha + gamuza especial			

vileda





Guantes para hogar.

			Cód.
Satinado. Talla P/M.	BSA	25	319Y30
Satinado. Talla M/G.	BSA	25	319Y31
Flocado. Talla P/M.	BSA	25	319Y32
Flocado. Talla M/G.	BSA	25	319Y33
Desechable. 10 unid. Talla P/M.	BSA	25	319Y34
Desechable. 10 unid. Talla M/G.	BSA	25	319Y35
Desechable nitrilo. 10 unid. Talla P/M.	BSA	25	319Y36
Desechable nitrilo. 10 unid. Talla M/G.	BSA	25	319Y37

Nuevo



Limpiador maderas Tenn. pH neutro con bioalcohol concentrado, se evapora rápidamente y evita que la humedad dañe la madera. Brillo natural y duradero en una sola pasada sin necesidad de aclarar ni repasar.

			Cód.
1.250 ml	-	8	423B300

Nuevo



Limpiador multiusos Tenn. Fórmula con bioalcohol, proporciona una limpieza sin marcas ni residuos en cristales, mármol, azulejos, superficies sintéticas y electrodomésticos.

			Cód.
750 ml. Pistola	-	8	423B301
500 ml. Espuma activa	-	8	423B302

Nuevo



Limpiador de plata Tarni-Shield.

			Cód.
250 ml.	-	6	683B365

Nuevo



Limpiador WC Poder activo. Limpia el WC con espuma en cada descarga. Previene la formación de cal y proteje contra la suciedad. Proporciona un agradable perfumado higiénico.

			Cód.
Nature. 1 unid.	BL		423B305
Pack duo limón. 2 unid.	BL		423B304

Cubo pedal. Bidón interior extraíble. Exterior cromado.

			Cód.
3 l.	CA	1	222Y3
5 l.	CA	1	222Y5
12 l.	CA	1	222Y12
20 l.	CA	1	222Y20



Cubo pedal. Plástico. Color azul.

			Cód.
25 l.	-	2*	123Y6425

* Envases completos.



Cubo pedal Decobin 2 en 1. Separación interior para 1 ó 2 compartimentos. Plástico/metal.

			Cód.
25 l.	-	5	311Y25



Cubo pedal ecológico. Cromado. Cubetas interiores plástico. Pedal y tapa con color identificativo.

					Cód.
Doble	15+15 l.	35x43xh.50 cm.	CA	1	128Y30
Triple	15+15+15 l.	35x65xh.50 cm.	CA	1	128Y40



Cubo reciclaje Ecobin. Tapas con color identificativo.

				Cód.
Tapa amarilla	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y251
Tapa azul	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y254
Tapa naranja	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y252
Tapa verde	25 l. 21,5x36x51 cm.	-	6	278Y253
Doble. 22,5+22,5 l.	36,5x36xh.51cm.	-	6	278Y45





8.3 Cuelgaplatos



habitex



Cuelgaplatos. Alambre galvanizado. Juego 2 unidades.

			Cód.
ø 14 a 18 cm.	DB	20	93Y14X18
ø 19 a 23 cm.	DB	20	93Y19X23
ø 24 a 30 cm.	DB	20	93Y24X30
ø 30 a 40 cm.	DB	12	93Y30X40

8.3 Decoración



Alfombras bambú natural. Barniz natural. Lama 17 mm. Galón protector de poliéster. Base EVA antideslizante.

				Cód.
Miel.	60x90 cm.	BSA	1	478Y14



habitex

Estantes atamborados con fijación invisible. Elementos de fijación incluidos. Atamborado 38 mm. Fondo 23,5 cm.

				Cód.
Blanco	80 cm.	-	3	8709B34
Roble	80 cm.	-	4	8709B36
Wengé	80 cm.	-	4	8709B35

8.3 Felpudos



ASTRA

Felpudo Mystic. Diseño Rectángulos 100% caucho.

			Cód.
Rectangular. 45x75 cm.	PZA	3	244Y80




ASTRA

Felpudo Pin Mat. 100% caucho. Grosor 8 mm.

			Cód.
Rectangular. 40x60 cm.	PZA	10	244Y40

Felpudo Profil. 100% caucho. Grosor 16 mm.

			Cód.
Rectangular. 40x60 cm.	PZA	10	244Y45



Felpudo Trama. 100% Caucho.

				Cód.
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244Y35
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244Y36



Felpudo Púas. 100% Caucho.

				Cód.
Rectangular.	54x34 cm.	CA	10	244Y30



Felpudo Asturias. Coco natural con base de PVC. Surtidos.

				Cód.
Rectangular.	33x60 cm.	CA	10	244Y13
Rectangular.	40x80 cm.	CA	10	244Y14



Felpudo Bienvenido. 100% coco y fibras duraderas en poliamida. Diseño floqueado.

			Cód.
Rectangular. 40x60 cm.	PZA	3	244Y18



Felpudo Círculos. Coco blanco con base de PVC antideslizante. Surtidos.

			Cód.
Rectangular. 40x70 cm.	CA	10	244Y11



8.3 Felpudos






Felpudo Doble. Coco blanco tejido. Excelente absorción del agua. Surtidos.

			Cód.
Rectangular. 33x60 cm.	CA	10	244Y10





Felpudo Cuadros. Moqueta con base de goma. Surtidos. Excelente para limpiado y secado.

				Cód.
Rectangular.	40x70 cm.	CA	10	244Y20
1/2 luna.	40x70 cm.	CA	10	244Y21

8.3 Fundas lavadora



Funda lavadora/secadora. Cierre cremallera.

				Cód.
Carga frontal	60x60x80 cm.	BSA	1	222YF
Carga superior	45x60x80 cm.	BSA	1	222YS

8.3 Láminas protectoras

Nuevo






Lámina autoadhesiva multiuso. Ancho 45 cm.

			Cód.
Transparente brillo x15 m.	-	6	292Y10
Blanco brillo x15 m.	-	6	292Y11
Negro brillo x15 m.	-	6	292Y12
Madera haya x15 m.	-	6	292Y15
Madera roble x15 m.	-	6	292Y16
Madera Cerezo x15 m.	-	6	292Y17
Madera nogal x15 m.	-	6	292Y18
Mármol gris x15 m.	-	6	292Y20
Mármol beige x15 m.	-	6	292Y21
Flocado negro x 5 m.	-	6	292Y25

8.3 Láminas protectoras

Lámina antideslizante. Se adapta a todas las superficies: interior de cajones, fregadero cocina, estanterías, maleteros, etc. Lavable. Colores surtidos.

			Cód.
30x150 cm.	PZA	1	276Y10



Nuevo

Lámina plástico antideslizante Cool & fresh. Apta para uso alimentario. Se adapta a todas las superficies. Lavable 40º. Libre de PVC. Resistente al frío hasta -40º. Ideal para interior nevera, cajones, estanterías, etc.


			Cód.
50x150 cm.	-	25	292Y



Nuevo

Lámina decorativa electrostática especial espejos y cristales. Rollo 45 cm x15 m.

			Cód.
Glaseado	-	1	292Y30
Acido	-	1	292Y31
Cuadros	-	1	292Y32
Grabado geométrico	-	1	292Y33



8.3 Limpiacristales

Limpiacristales. Plástico blanco/gris.

			Cód.
26x16 cm.	-	24	95Y1385



Limpiacristales. Mango plástico ABS color rojo. Adaptable a cualquier prolongación para la limpieza en alturas.

			Cód.
25 cm.	-	10	95Y20425
35 cm.	-	10	95Y20435



8.3 Limpiacristales



UNIVERSAL

Limpiacristales. Esponja y goma.

			Cód.
-	-	24	95Y1390



Limpiacristales. Mango plástico.

			Cód.
32 cm.	-	24	95Y1395

8.3 Mueble auxiliar

1.





2.

Cama plegatín con colchón. Colchón 10 cm de grosor con funda estampada. Láminas madera de haya. Ruedas de transporte. Abierto: 190x80xh.27 cm. Cerrado: 80x30xh.105 cm.

			Cód.
1. Somier 13 láminas	-	1	8709B91
2. Somier 15 láminas con cabecero	-	1	8709B92

8.3 Mueble auxiliar

Armario ordenación auxiliar desmontable. Tejido sin tejer color azul.

			Cód.
75x50xh.150 cm.	CA	1	555C600



Armario ordenación auxiliar desmontable. Funda de tela diseño infantil. Armazón metálico.

Nuevo

			Cód.
70x45xh.140 cm	CA	6	555C601



Mesa auxiliar. Estructura de madera. Sobre y terminación de la patas blancas.

Nuevo

			Cód.
ø 40xh.39 cm.	CA	4	404B32




8.3 Ordenación

Fundas y cajas de ordenación serie Bon Ton. Material: PEVA.

				Cód.
1. Funda traje.	60x100 cm.	BSA	12	212 Y 50
2. Funda abrigos.	60x135 cm.	BSA	12	212 Y 51
3. Guardamantas L	55x45x25 cm.	BSA	12	212 Y 52
4. Guardamantas XL	95x45x18 cm.	BSA	12	212 Y 53
5. Funda jerseys	30x40x20 cm.	BSA	12	212 Y 54
6. Caja multiusos PVC L 39x50x24 cm.		BSA	12	212 Y 55
Caja multiusos PVC XL 42x50x31 cm		BSA	12	212 Y 56
7. Caja cartón con asas. 38x50x24 cm.		BSA	12	212 Y 58
8. Lote 3 cajas cartón. Surtidas. 29x52x20 cm.		BSA	18	212 Y 60



8.3 Ordenación




Fundas y cajas de ordenación serie Classic. Material: TNT. Tejido sin tejer.

			Cód.
1. Funda traje. 60x100 cm.	BSA	12	212 Y 80
2. Funda abrigos. 60x135 cm.	BSA	12	212 Y 81
3. Guardamantas L 55x45x25 cm.	BSA	12	212 Y 82
4. Guardamantas XL95x45x18 cm.	BSA	12	212 Y 83
5. Funda ropa. 40x45x15 cm.	BSA	12	212 Y 84
6. Caja multiusos PVC L 39x50x24 cm.	BSA	12	212 Y 85
Caja multiusos PVC XL 42x50x31 cm.	BSA	12	212 Y 86
7. Caja multiusos TNT M 35x45x18 cm.	BSA	6	212 Y 87
Caja multiusos TNT L 38x50x24 cm.	BSA	6	212 Y 88



Organizador de armarios serie Top Class

			Cód.
1. Organizador armarios. 10 estantes. 20x29x120 cm.	BSA	4	211Y39
2. Separador cajones. 3 unid. 30,5x10x7,5 cm.	BSA	12	211Y27
Separador cajones. 2 unid. 30,5x15,5x7,5 cm.	BSA	12	211Y28
Separador cajones. 30,5x30,5x10 cm.	BSA	12	211Y29



Estante extensible para armarios. Estructura de aluminio. Instalación sin tornillos. Carga máxima 10 kg.

			Cód.
70-120x23,5 cm.	CA	1	480B42



Funda de plástico con válvula de vacio serie Space Line.

			Cód.
80x50 cm.	BSA	1	279Y10
70x115 cm.	BSA	1	279Y11
80x135 cm.	BSA	1	279Y12
70x104 cm. Para colgar	BSA	6	279Y20

Cajas ordenación. Plástico plegable. Tapa decorada. Diseños surtidos.

			Cód.
23x15xh.13 cm.	-	1	555C180
33x27xh.19 cm.	-	1	555C181
40x28xh.22 cm.	-	1	555C182



Caja ordenación mod. mascotas. Cartón plegable. Varios diseños.

			Cód.
51x37xh.24 cm	CA	1	555C185

Nuevo



Cajas ordenación. Multiusos. Plástico transparente.

				Cód.
25 l.	55x39xh.16 cm.	-	1	555C160
17 l.	43x34xh.16.5 cm.	-	1	555C161
10 l.	38x27xh.14 cm.	-	1	555C162
5 l.	33x20xh.11 cm.	-	1	555C163
1,7 l.	19x15x h.9 cm.	-	1	555C164



Cajas ordenación con ruedas. Cuerpo transparente, tapa varios colores.

			Cód.
45 l. 60x40xh.32 cm.	CA	8	555C190
32 l. 80x40xh.17 cm.	CA	12	555C191

Nuevo



Caja ordenación Dino/Mouse. Plástico bicolor con ruedas. Varios diseños.

			Cód.
45 l. 60x40xh.30 cm	CA	1	555C195

Nuevo



8.3 Ordenación

Nuevo




Baúl ordenación infantil. Plástico bicolor, con ruedas y asa de transporte.

			Cód.
10 l. 80x52xh.41 cm	CA	1	279Y54



Cajas ordenación para zapatos. Diseños variados.

				Cód.
Mujer.	30.5x18x10 cm.	-	1	555C150
Hombre.	33x20x12 cm.		1	555C151
Botas.	51,5x30x11.5 cm.		1	555C152



Cajones ordenación para sobremesa. Colores surtidos.

				Cód.
5 cajones.	16x13xh.25,5 cm.	-	1	555C170
4 cajones.	19x13,5xh.21 cm.	-	1	555C171
2 cajones.	23x16xh.11 cm.	-	1	555C172
4 cajones.	23x16xh.26 cm.	-	1	555C173
5 cajones.	13x9xh.19 cm.	-	1	555C174



curver

Cajas ordenación Style. Plástico rígido con tapa. 30 litros. 44,2x33,2xh.23,6 cm.

			Cód.
Blanco	-	1	174Y200
Chocolate	-	1	174Y201

Nuevo



Cajas ordenación Decorattan. Plástico rígido. Colores surtidos.

				Cód.
Talla P	20x15xh.6 cm.	CA	24	174Y400
Talla M	35x29xh.13,5 cm.	CA	12	174Y401
Talla G	35x29xh.22 cm.	CA	12	174Y402

8.3 Ordenación

Caja plegable multiuso. Con asa. Colores surtidos.

			Cód.
16 litros	-	10	166Y1





Caja plegable multiuso. Colores surtidos. Capacidad 32 litros.

			Cód.
Abierta: 48x35xh.24 cm. Plegada: 48x35xh.5,5 cm	-	12	166Y



Caja multiuso con bandeja interior. Polipropileno. Asa de transporte. Colores surtidos.

			Cód.
24x14x14 cm.	-	12	555Y90





Cesta colgante rejilla. 3 estantes. Colores surtidos.

			Cód.
ø 30xh.80 cm.	BSA	1	1087B10





8.3 Matamoscas

Pala matamoscas. Plástico. Colores surtidos.

			Cód.
-	-	50	24Y



8.3 Pongotodo

Nuevo



Cesto plegable para ropa. Silicona y plástico. Plegable. Colores surtidos.

			Cód.
ø 40 cm x h.5-14 cm. Capacidad 6 litros	-	3	280Y63





Pongotodo. Textil, con asas. Colores surtidos.

				Cód.
Sencillo	32x24xh.54 cm.	-	1	555Y122
Triple	32x49xh.60 cm.	-	1	555Y123





Pongotodo. PVC imitación mimbre. Colores surtidos: beige, marrón y antracita.

			Cód.
42x33xh.62 cm.	-	6	555Y125



curver

Pongotodo Natural Style.

					Cód.
45x26,5xh.61,5 cm.	40 l.	Blanco	-	4	311Y40B
45x26,5xh.61,5 cm.	40 l.	Chocolate	-	4	311Y40M
45x34xh.61,5 cm.	60 l.	Blanco	-	4	311Y60B
45x34xh.61,5 cm.	60 l.	Chocolate	-	4	311Y60M



Pongotodo plegable para ropa. Colores surtidos.

			Cód.
43x40xh.62 cm.	BSA	12	555Y120


8.3 Perchas

Perchas. Madera, plástico y metal.

				Cód.
1. Recta 45 cm con muescas y barra antideslizante				
Madera natural.	5 unid.	-	20	275Y10
Madera negro.	5 unid.	-	20	275Y30
Madera blanco.	5 unid.	-	20	275Y31
2. Recta 45 cm con dientes antideslizantes de goma				
Madera natural.	3 unid.	-	20	275Y11
3. Recta 45 cm con muescas, barra metálica y pinzas pantalones				
Madera natural.	3 unid.	-	20	275Y12
4. Recta 45 cm especial trajes				
Madera natural.	1 unid.	-	24	275Y14
5. Falda/pantalón 33 cm con pinzas metálicas				
Madera natural	3 unid.	-	40	275Y15
6. Corbatero 20 colgadores				
Madera natural	1 unid.	-	40	275Y20
7. Colagador de pañuelos. 10 colgadores				
Madera natural	1 unid.	-	40	275Y25
8. Recta 40 cm con barra y ganchos laterales				
Plástico azul	5 unid.	-	20	275Y40
Plástico rosa	5 unid.	-	20	275Y41
9. Recta 40 cm metálica forrada PVC				
PVC azul	10 unid.	-	10	275Y50
PVC rosa	10 unid.	-	10	275Y51

habitex

Nuevo




8.3 Percheros

Colgador metálico.

				Cód.
1. Colgador sencillo. Latón pulido.	CA	25	4574C2
Colgador sencillo. Níquel mate.	CA	25	4574C5
2. Colgador doble. Latón pulido.	CA	25	4574C3
Colgador doble. Níquel mate.	CA	25	4574C6
3. Percha latón pulido.	CA	12	4574C4
Percha níquel mate.	CA	12	4574C7

Nuevo



Percha metálica. Para marco puerta. Gancho doble bola cerámica. Colores surtidos.

			Cód.
2,5 cm.	-	1	329Y32



8.3 Percheros



Percha metálica. Para marco puerta. Cromo mate.

			Cód.
6 pomos. 39x11 cm.	-	1	329Y30

Nuevo



Percha metálica pared. Metal cromado. Fijaciones ajustables.

			Cód.
6 ganchos dobles. 60x14 cm.	CA	6	329Y33

Nuevo



Percha paño cocina. Acero inox. Para puerta de armario cocina.

			Cód.
23 cm.	DB	6	280Y54



Percha colgador. Para marco puerta. No precisa tornillos.

			Cód.
Marrón 49x8xh.17 cm.	CA	1	49Y390M
Blanco 49x8xh.17 cm.	CA	1	49Y390

Nuevo



Percha autoadhesiva. Plástico.

			Cód.
Blanco	BL	10	84D2
Transparente	BL	10	84D3

Nuevo



Percha autoadhesiva. Metálico.

			Cód.
Blanco	BL	20	84D1
Marrón	BL	20	84D

Percha estampada. Nº 2.

			Cód.
Hierro cincado	CA	25*	4574C
Hierro latonado	CA	25*	4574C1

*Envases completos.



Percha estampada. Nº 3.

			Cód.
Blanca	CA	25*	572C1
Niquelada	CA	25*	572C3

*Envases completos.



Nuevo

Galán de noche. Estructura metálica plegable.

			Cód.
47x47xh.112 cm.	CA	1	128B22



Nuevo

Perchero multiuso. Barra/perchero metálico con ruedas.

			Cód.
Sencillo. Base 47x80 cm. Altura regulable 102-173 cm.	CA	1	114Y14
Doble. Base ancho 87,50 cm. Altura regulable: 105-170 cm.	CA	1	114Y16



Perchero metálico de pie. Base de mármol. Cuerpo metálico.

			Cód.
ø 30xh.177 cm.	CA	1	404B24



8.3 Relojes

Nuevo



Reloj decoración Bigthree. Colores variados blanco o negro.

			Cód.
ø 26 cm.	CA	14	555C233

Nuevo



Reloj decoración cuadro City. Tela lienzo. Varios diseños.

			Cód.
60x40 cm.	CA	1	555C221

Nuevo





Reloj decoración Lifestyle. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 28 cm.	CA	12	555C231

Nuevo





Reloj decoración Numbers. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 30 cm.	CA	12	555C232

Nuevo



Reloj decoración Photos. Esfera aluminio. Personalizable con 12 fotografías.

			Cód.
ø 41 cm.	CA	1	555C222



Reloj decoración Square. Modelos surtidos.

			Cód.
23x23 cm.	BSA	1	555C209

8.3 Relojes

Reloj decoración Wall. Modelos surtidos.

			Cód.
ø 28 cm.	BSA	1	555C204



Reloj full medition. Esfera negra. Incluye termómetro e higrómetro.

Nuevo

			Cód.
ø 25 cm.	CA	1	555C225



Reloj de pared. Exterior cromado. Esferas surtidas color blanco o negro.

Nuevo

			Cód.
1. ø 20 cm. Exterior plástico.	CA	1	241Y26
1. ø 35 cm. Exterior plástico.	CA	1	241Y36
2. ø 25 cm. Exterior aluminio.	CA	1	241Y30



1. 2.

Reloj de pared. Esfera blanca. Incluye 4 ventosas para fijación en pared y soporte sobremesa. Color plateado.

			Cód.
ø 16,3x5 cm.	CA	1	651Y16

HERTER



8.3 Quitapelusas

Quitapelusas.

Nuevo

			Cód.
1. Adhesivo 5 m.	-	1	297Y5
Recambio 2 unid.	BSA	1	297Y5R
2. Lavable	-	1	297Y1
3. Cabezal giratorio	DB	1	297Y2



1. 2. 3.

Quitapelusas. Rodillo adhesivo.

Scotch-Brite

			Cód.
Rodillo 30 usos	-	12	319Y50
Recambio rodillo	-	12	319Y50R



8.3 Quitapelusas

Nuevo



Quitapelusas multiuso HI4001. Cabezal con 3 cuchillas. Compartimento extraíble recogepelusas. Incluye cepillo para limpieza del aparato. Funciona con 2 pilas alcalinas LR14 (no incluidas).

			Cód.
-	CA	1	197Y401

8.3 Sillas de estudio

Nuevo



1.



2.



3.



4.



5.



6.

Sillas de estudio. Altura regulable. Ruedas y reposabrazos.

				Cód.
1.	Nerea roja 54,5x55xh.84/95,5 cm.		CA	1	460B100
2.	Casandra negro/gris 57,5x59,5xh.90/101,5 cm.		CA	1	460B11003
3.	Calipso negra 55x55xh.78,5/90 cm.		CA	1	460B11004
4.	Veneto negra/azul 63x64xh.114,5/124,5 cm.		CA	1	460B89
5.	Butaca Boss 69x71xh.112/120 cm.	N	CA	1	460B80
6.	Butaca Chef 60x61xh.96/106 cm. (ruedas parquet)	N	CA	1	460B88



Protector de parquet. Evita rayaduras provocadas por ruedas.

			Cód.
Rollo 90x120 cm.	-	1	476Y40

8.3 Sujetaescobas

Sujetaescobas. Base adhesiva y tornillos fijación. Lacado blanco.

			Cód.
Individual, 2 unid.	BL	10	84Y
Doble	BL	10	84Y2
Triple	BL	10	84Y3

Nuevo



8.3 Taburetes

Taburete plegable multiuso. Muy resistente, color azul o gris oscuro.

			Cód.
25x20xh.21 cm. Azul	-	1	259Y1A
25x20xh.21 cm. Gris	-	1	259Y1G
29x22xh.27 cm. Azul	-	1	259Y2A
29x22xh.27 cm. Gris	-	1	259Y2G

Nuevo





Taburete plástico multiuso.

			Cód.
40x32x23 cm.	-	6	182Y



8.3 Tablas de planchar

Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 4 posiciones: 60-92 cm. Patas tubo ø 20 mm. Funda algodón estampado.

			Cód.
Mesa 114x36 cm. Altura máxima: 92 cm.	-	1	10Y430



Tabla planchar. Rejilla. Regulación altura 10 posiciones. Patas tubo ø 28 mm. Funda 100% algodón estampado.

			Cód.
Mesa 120x40 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10Y440




8.3 Tablas de planchar



habitex

Tabla planchar. Rejilla. Patas monotubo ø 35 mm. Reposaplanchas especial centros planchado con insertos en silicona. Bandeja inferior portaropa. Ruedas transporte. Funda 100% algodón.

			Cód.
Mesa 130x44 cm. Altura máx: 95 cm.	-	1	10Y460



habitex

Planchamangas. Rejilla metálica. Funda algodón estampado.

			Cód.
52x11 cm.	-	1	10Y100



habitex

Funda tabla planchar Silvertex. Metalizada. Capa alumino sin amianto. Tejido 100 % algodón. Capa de espuma 70 gr/m². Cordoncillos fijación.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y11
130x48 cm.	BSA	10	10Y12
140x55 cm.	BSA	10	10Y13

Funda tabla planchar Cotton Plus. Tejido 100 % algodón 70 gr/m². Capa mulettón 200 gr/m². Cordoncillos fijación. Estampados surtidos.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y31
130x48 cm.	BSA	10	10Y32
140x55 cm.	BSA	10	10Y33

Funda tabla planchar Perfect Plus. Tejido 100 % algodón 145 gr/m². Capa espuma. Capa mulettón 100 % poliéster fibras nuevas. Cordoncillos y clip de fijación. Estampados surtidos.

			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y21
130x48 cm.	BSA	10	10Y22
140x55 cm.	BSA	10	10Y23



habitex

Funda tabla planchar Quicktex. Sistema de fijación elástico. Tejido 100 % algodón extensible. Capa mulettón 100 % poliéster 200 gr/m². Estampados surtidos.


			Cód.
125x43 cm.	BSA	10	10Y41
130x48 cm.	BSA	10	10Y42
140x55 cm.	BSA	10	10Y43

8.3 Tableros

Tablero corcho. Marco madera pino sin barnizar.

			Cód.
40xh30 cm.	-	20 *	1084B4030
60xh40 cm.	-	10 *	1084B6040
90xh60 cm.	-	6 *	1084B9060

* Envases completos.



Tablero pizarra blanca. Marco madera pino sin barnizar. Rotulador incluido.

			Cód.
40x30 cm.	-	20 *	1085B4030
60x40 cm.	-	10 *	1085B6040
90x60 cm.	-	6 *	1085B9060

* Envases completos.



8.3 Tendederos

Tendedero extensible pared. Plastificado blanco. 5 varillas.

habitex

			Cód.
1,00 m. Blanco	-	1	446Y100
1,20 m. Blanco	-	1	446Y120
1,40 m. Blanco	-	1	446Y140
1,60 m. Blanco	-	1	446Y160
1,80 m. Blanco	-	1	446Y180



Tendedero extensible pared. 5 varillas. Acabado en aluminio anodizado o pintado epoxi blanco.

habitex

			Cód.
1,00 m. Aluminio	-	1	203Y200
1,20 m. Aluminio	-	1	203Y220
1,40 m. Aluminio	-	1	203Y240
1,60 m. Aluminio	-	1	203Y260
1,80 m. Aluminio	-	1	203Y280
1,00 m. Blanco	-	1	203Y300
1,20 m. Blanco	-	1	203Y320
1,40 m. Blanco	-	1	203Y340
1,60 m. Blanco	-	1	203Y360
1,80 m. Blanco	-	1	203Y380



Tendedero fijo. 7 agujeros. Perfil ángulo pared pletina. 2 unidades.

			Cód.
1. Ángulo pared. Hierro cincado	-	10	737B7
1. Ángulo pared. Pintado blanco	-	10	737B7B
2. Ángulo balcón. Hierro cincado	-	10	737B5
2. Ángulo balcón. Pintado blanco	-	10	737B5B



8.3 Tendederos



habitex

Tendedero extensible pared. Cuerdas nilón 5 m.

			Cód.
2 cuerdas	DB	12	36Y2
3 cuerdas	DB	12	36Y3
4 cuerdas	DB	12	36Y4



Tendedero extensible pared TZ-S. Cuerdas nilón 5 m.

			Cód.
2 cuerdas	BL	6	730C2
3 cuerdas	BL	6	730C3
4 cuerdas	BL	6	730C4



habitex

Tendedero plegable. Alas extensibles.

				Cód.
Acero inox 18/10.	Tendido 20 m.	-	1	33YINOX
Aluminio plastificado.	Tendido 20 m.	-	1	34YAL
Hierro epoxi gris.	Tendido 18 m.	-	1	74Y20105



habitex

Tendedero plegable. Alas extensibles. 100% resina. Blanco.

			Cód.
Tendido 20 m.	-	1	32Y20



habitex

Tendedero bañera. Plegable. 100% resina.


			Cód.
Tendido 8 m.	-	1	32Y8

8.3 Tendederos

Tendedero de techo. 6 varillas. Tubo plastificado blanco.

			Cód.
Varillas 1,20 m. Tendido 7,5 m.	CA	1	203Y120
Varillas 1,60 m. Tendido 10 m.	CA	1	203Y160

habitex



Toldo salvalluvias. Polietileno transparente.

			Cód.
150x280 cm.	BSA	20	251Y

SAPLEX



8.3 Pinzas para ropa

Pinzas ropa. Máxima presión: muelle 7 vueltas.


			Cód.
12 pinzas plástico Bi-inyección	PQTE	30	283Y12
24 pinzas plástico	PQTE	30	283Y24P
24 pinzas madera	PQTE	30	283Y24M

habitex



Pinzas ropa. Polipropileno, colores surtidos.

			Cód.
Cesto 36 pinzas	BSA	1	182Y36



8.3 Tijeras costura

Tijera costura. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
5”	FDA	12	135Y5
5,5”	FDA	12	135Y5.5
6”	FDA	12	135Y6

habitex



8.3 Tijeras costura

3 Claveles



Tijera costura. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
4”	FDA	6	2803C4
4,5”	FDA	6	2803C4.5
5”	FDA	6	2803C5
5,5”	FDA	6	2803C5.5
6”	FDA	6	2803C6
6,5”	FDA	6	2803C6.5
7”	FDA	6	2803C7

PALMERA



Tijera costura. Mod. catalán. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 820.

			Cód.
4”	FDA	10	2829G4
4,5”	FDA	10	2829G4.5
5”	FDA	10	2829G5
5,5”	FDA	10	2829G5.5
6”	FDA	10	2829G6
6,5”	FDA	10	2829G6.5
7”	FDA	10	2829G7

PALMERA



Tijera costura. Mod. castellano. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 824.

			Cód.
4”	FDA	10	2833G4
5,5”	FDA	10	2833G5.5
6”	FDA	10	2833G6

PALMERA



Tijera costura. Inoxidable, mango plástico. Serie Nº 804.

			Cód.
6”	DB	10	2830G6

PALMERA



Tijera dependiente. Niquelada. Serie 836.

			Cód.
4”	FDA	10	2837G4
5”	FDA	10	2837G5

8.3 Tijeras costura

Tijera modista. Niquelada. Funda individual.

habitex

			Cód.
8”	FDA	12	135Y8



Tijera modista. Niquelada. Funda individual. Serie Nº 870.

PALMERA

			Cód.
6”	FDA	10	2834G6
7”	FDA	10	2834G7
8”	FDA	10	2834G8



8.3 Tijeras manicura

Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

habitex

			Cód.
Curva 3,5”	FDA	12	135Y1C
Recta 3,5”	FDA	12	135Y1R



Tijera manicura. Niquelada. Funda individual.

3 Claveles

			Cód.
Curva 3,5”	FDA	6	2806C2



Tijera uñas. Niquelada. Serie 886 y 887.

PALMERA

			Cód.
Curva 4”	FDA	10	2839G4
Recta 4”	FDA	10	2838G4



8.3 Tijeras manicura



habitex

Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
Curva 3,5”	FDA	12	135Y3.5



3 Claveles

Tijera uñas. Niquelada. Funda individual.

			Cód.
Curva 4”	FDA	12	803C2



PALMERA

Alicate cortapieles. Serie 843. Niquelado. Funda individual.

			Cód.
10 cm.	FDA	10	2835G4



3 Claveles

Alicate cortauñas. Cromado, con lima.

			Cód.
6 cm.	BL	12	5564Y6
8 cm.	BL	12	5564Y8



3 Claveles

Alicate cortauñas. Modelo americano. Funda individual.

			Cód.
11 cm.	FDA	3	2605B4.5

8.3 Tijeras manicura

Estuche manicura. 8 accesorios. 2 colores surtidos.

			Cód.
90x150 mm.	CA	12	555Y140



8.3 Tijeras multiuso

Tijera escritorio. Niquelada. Serie 848.

PALMERA

			Cód.
10”	FDA	10	2840G10



Tijera multiusos inox. Mangos bimaterial. Serie 807.

PALMERA

			Cód.
8,5”	FDA	10	2841G



Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos plástico. Serie Nº 806.

PALMERA

			Cód.
17 mm.	DB	10	5144G



Tijera multiuso. Acero inoxidable. Mangos nilón.

3 Claveles

			Cód.
22 cm.	FDA	12	2810C8.5



8.3 Tijeras peluquería



3 Claveles

Tijera peluquería. Acero inoxidable. Mango plástico. Funda individual.

			Cód.
5,5“	FDA	6	2818C5.5
6“	FDA	6	2818C6



3 Claveles

Tijera peluquería. Acero inoxidable satinado. Funda individual.

			Cód.
6 “	FDA	6	2820C6

8.3 Zapatero

Nuevo



Zapatero/estantería. Madera de pino natural. Kit de montaje.

			Cód.
74x26xh.67 cm.	CA	1	480B41



Zapatero extensible. Estructura metálica cromada. Módulos apilables.

			Cód.
62-115x23xh.35 cm.	CA	1	480B45

Batidora amasadora CC2500. Dos tipos de varillas cromadas desmontables para amasar y batir. 5 velocidades.

			Cód.
300 W.	CA	1	1450Y25

habitex





Batidora varilla CC2200A. 2 velocidades. Varilla acero inox desmontable. Vaso medidor 700 ml con base antideslizante.

			Cód.
500 W.	CA	1	1450Y22

habitex





Batidora varilla Robot 300. Pulsador 1 velocidad. Varilla plástico, desmontable. Cuchilla alta rotación.

			Cód.
300 W.	CA	1	110Y215

taurus



Batidora varilla Robot 300 Inox. Pulsador 1 velocidad. Varilla acero inoxidable desmontable. Cuchilla alta rotación. Vaso medidor.

			Cód.
300 W.	CA	1	110Y216

taurus



Batidora picadora de varilla BAPI 600 Inox Ergonomic. Selector electrónico 10 velocidades. Cuchilla exclusiva de alto rendimiento y doble efecto. Turbo Rotation System. Vaso medidor.

			Cód.
600 W.	CA	1	110Y218

taurus



8.4 Batidoras

Nuevo



Russell Hobbs

Batidora varilla 3 en 1 Desire 18986-56. 2 velocidades. Pie desmontable y cuchilla acero inox. Vaso mezclador graduado de 0,5 l. Incluye accesorio batidor y picadora 500 ml. Accesorios aptos para lavavajillas.

			Cód.
400 W.	CA	1	321Y81

Nuevo



Russell Hobbs

Batidora de vaso Desire 18996-56. Vaso de cristal 1,5 l. Cuchillas acero inox. con puntas de sierra. 2 velocidades+pulse. Tapa extraíble para verter los alimentos. Recogecable. Base antideslizante.

			Cód.
750 W.	CA	1	321Y82

Nuevo



Jata

Batidora de vaso BT514. Jarra milimetrada cristal 1,7 litros. 2 velocidades + pulse. Cuchilla acero inoxidable. Tapa con dosificador.

			Cód.
500 W.	CA	1	305Y42

8.4 Cafeteras



habitex



Cafetera expresso CC6200. Para café molido o monodósis. Bomba presión 15 bar. Bandeja calienta tazas. Cebador automático. 2 cacillos acero inoxidable. Depósito 1,5 litros con indicador de nivel. Vaporizador. Cuchara dosificadora. Bandeja recogegotas.

			Cód.
1.050 W.	CA	1	1450Y62



MINI MOKA

Cafetera expresso CM-1622. Para café molido o monodosis. Filtro especial extra Cream integrado en el cacillo. Caldera aluminio de calentamiento rápido. Bomba de presión 15 bar. Bandeja calienta tazas. 2 cacillos acero inoxidable. Portafiltros aluminio. Cebador automático. Accesorio capuccinador. Depósito 1,25 l. con indicador de nivel.

			Cód.
-	CA	1	310Y

Cafetera goteo Subito FG-150813. 6 tazas. Dispositivo antigoteo. Nivel de agua visible. Jarra apta para lavavajillas y microondas.

			Cód.
600 W.	CA	1	159Y475

Moulinex



Cafetera Nespresso Inissia XN 1005. Sistema Thermoblock presión 19 bar. Depósito agua 0,8 litros. Selector de café largo/corto y paro automático. Calentamiento en 20-30 seg. Tamaño compacto.

			Cód.
1.260 W.	CA	1	159Y409

KRUPS



Multibebidas Krups Dolce Gusto Mini ME. Sistema cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Presión 15 bar. Depósito agua extraíble 0,8 litros. Bandeja recogegotas regulable en altura. Apagado automático 5 min. Mando regulador selección bebidas frías o calientes.

			Cód.
1.500 W.	CA	1	159Y423

KRUPS



Multibebidas Krups Dolce Gusto Piccolo negra. Cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Sistema Thermoblock 15 bar de presión. Depósito de agua extraíble 0,6 l. Modo ahorro de energía: apagado automático (5 minutos).

			Cód.
1.500 W.	CA	1	159Y421

KRUPS



Cápsulas café Cap Nature. Sistema Nespresso. 10 cápsulas embolsadas individualmente.

			Cód.
Intenso. 70% Arabica / 30% Robusta	CA	12	272Y10
Suave. 100% Arabica.	CA	12	272Y11
Extrafuerte. 50% Arabica / 50% Robusta	CA	12	272Y12
Descafeinado. 50% Arabica / 50% Robusta	CA	12	272Y13





Cápsulas Nescafé Dolce Gusto. Multibebidas. 16 unidades.

	CA		Cód.
Espresso intenso	CA	3*	290Y10
Cortado	CA	3*	290Y11
Café con leche	CA	3*	290Y12
Espresso descafeinado intenso	CA	3*	290Y13
Caffé lungo	CA	3*	290Y14
Ristretto	CA	3*	290Y15
Bonka espresso	CA	3*	290Y17
Barista	CA	3*	290Y18
Chococino	CA	3*	290Y20
Cappuccino	CA	3*	290Y21
Nesquik	CA	3*	290Y24
Espresso suave	CA	3*	290Y25
Cortado descafeinado	CA	3*	290Y26
Lungo descafeinado	CA	3*	290Y29
Nestea limón	CA	3*	290Y31
Grande intenso	CA	3*	290Y34

* Envases completos.



Cápsula vacía Capsul'in. Sistema Nespresso. Caja 100 unidades.

	CA		Cód.
100 cápsulas	CA	24	268Y2

Nuevo



Dispensador cápsulas café. Mueble madera lacada color negro.

	CA		Cód.
Dolce Gusto. 32 unid.	CA	1	331Y2
Nespresso. 60 unid.	CA	1	331Y1



Dispensador cápsulas Dolce Gusto. Acero inox. Capacidad 16 unidades.

	CA		Cód.
21,5x11,5 cm.	CA	1	180Y3298



Dispensador cápsulas Nespresso. Metal cromado.

	CA		Cód.
36 unidades.	CA	6	180Y3300

8.4 Crepera

Crepera eléctrica. Superficie antiadherente ø 30 cm. Temperatura regulable máx. 200 ºC.

			Cód.
1.000 W.	CA	1	235Y122



8.4 Exprimidores I Licuadoras

Exprimidor CC3510P. Vertido directo al vaso. Sistema antigoteo. Doble cono. Filtro acero inox. Doble sentido de giro. Tapa transparente. Almacenaje para cable.

habitex

			Cód.
30 W.	CA	1	1450Y35





Exprimidor CC3010B. 2 conos intercambiables. Jarra medidora capacidad 1 litro. Doble sentido de giro. Regulador de pulpa. Tapa protectora. Recogecables.

habitex

			Cód.
30 W.	CA	1	1450Y30





Exprimidor Vitapress. Jarra de plástico transparente graduada. Capacidad 0,6 l. Doble sentido de giro. Filtro de pulpa de metal extraíble. Recogecables.

Moulinex

			Cód.
30 W.	CA	1	159Y91



Licuadora Liquafresh. Sistema de vertido continuo. Doble sistema de seguridad.

taurus

			Cód.
250 W.	CA	1	110Y132



8.4 Freidoras

Freidora Professional 1 Slim. Resistencia oculta. Cubeta con recubrimiento antiadherente. Regulación de temperatura y piloto luminoso de calentamiento de aceite.

taurus

			Cód.
1.000 W. Cubeta 1 litro.	CA	1	110Y39



8.4 Freidoras



Freidora ADF105. Cuerpo de acero inoxidable. Depósito antiadherente. Termostato. Temperatura hasta 190º C. Cestillo desmontable y lavable. Pies antideslizantes.

			Cód.
2.000 W. Cubeta 3 litros.	CA	1	479Y55

8.4 Hervidores de agua

Nuevo



Hervidor de agua Oxford. 1,7 litros. Apagado automático. Resistencia oculta. Filtro de agua anti-cal extraíble y lavable. Indicador de nivel de agua. Acabado inox. Recogecable.

			Cód.
2.400 W.	CA	1	321Y80

8.4 Hornillos







Hornillo eléctrico CCB. Cuerpo pintado epoxi blanco. Potencia regulable. Indicador luminoso. Base antideslizante.

					Cód.
CC1500B	ø 185 mm.	1.500 W.	CA	1	1450Y1
CC2250B	ø 185+155 mm.	2.250 W.	CA	1	1450Y2

8.4 Microondas







Microondas digital CC1020P. Capacidad 20 litros. 6 niveles de potencia. Función Combi micro+grill. Función Weight Defrost, descongela los alimentos en función de su peso. Rejilla interior metálica. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 454x343xh.262 mm.

			Cód.
700 W. Grill 900 W.	CA	1	1450Y12

Nuevo





Microondas CC1117M. Capacidad 17 litros. 6 niveles de potencia. Minutero 30 minutos. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 452x335xh.262 mm.

			Cód.
700 W	CA	1	1450Y11

8.4 Microondas

Microondas CC1520R. Capacidad 20 litros. 6 niveles de potencia. Panel digital. Función descongelado. Rejilla interior metálica. Superficie exterior espejo. Dimensiones externas (ancho x fondo x alto): 452x360xh.262 mm.

			Cód.
700 W	CA	1	1450Y15

habitex

Nuevo





8.4 Molinillos

Molinillo de café Aromatic. Acero inoxidable. Depósito 50 g. Pulsador de puesta en marcha. Cuchillas acero inox.

			Cód.
150 W.	CA	1	110Y121

taurus



8.4 Olla a presión

Olla a presión programable. Acero inox, cubeta antiadherente. 5 Programas de cocción. Programable hasta 24 h. Memoria de programación en caso de fallo eléctrico. Función recalentado. Puede funcionar con la tapa abierta. 7 dispositivos de seguridad. Accesorios: cuchara, vaso medidor y depósito extraíble para agua.

			Cód.
Olla 6 litros. 1.000 W.	CA	1	550Y50
Recambio depósito olla	CA	1	550Y1
Recambio goma silicona (3 unid.)	BSA	1	550Y2



8.4 Picadoras

Picadora DP700G. Sistema 1, 2, 3. Bol 300 gr. Almacenaje del cable. Limpieza en lavavajillas.

			Cód.
1.000 W. Cuchillas acero inox.	CA	1	159Y117

Moulinex



Picadora de hielo. Discos acero inox. 650 ml.

			Cód.
55 W.	CA	1	268Y25



8.4 Placa inducción



habitex



Placa inducción CC5000N. Superficie vidrio resistente al calor. 8 ajustes de potencia (400/1.800 W). 6 ajustes de temperatura (60ºC/240º C). Temporizador 99 minutos.

			Cód.
1.800 W. 29x34,3xh.6 cm.	CA	1	1450Y50

8.4 Planchas y asadores



habitex



Plancha asador CC6001. Superficie antiadherente. Termostato regulable y extraíble. Asas toque frío. Bandeja recogegrasas. Base antideslizante.

			Cód.
2.200 W. Plancha 24x46 cm.	CA	1	1450Y60

Nuevo



Plancha barbacoa BQ101. Parrilla 2 alturas: carne/pescado. Bandeja acero inoxidable. Resistencia blindada. Cocina sin humos ni olores. Fácil limpieza.

			Cód.
2.400 W. 42x26xh.7 cm.	CA	1	305Y14



taurus

Grill-sandwichera Grill&Co. Placas antiadherentes. Tapas basculantes adaptables a cualquier grosor de alimento. Gancho fijo de cierre. Bandeja recogegrasas. Asas frías. Almacenamiento vertical.

			Cód.
1.500 W.	CA	1	110Y398

8.4 Sandwicheras



habitex



Sandwichera CC5502B. 2 Cavidades. Placas antiadherentes. Sellado perfecto. Asas toque frío.

			Cód.
700 W.	CA	1	1450Y55



Tefal

Sandwichera Ultracompact SM1550. Placas de sellado y cortado. Almacenamiento vertical. Recogecables. Superficie antiadherente. Asas toque frío.

			Cód.
700 W.	CA	1	2Y171

8.4 Tostadores

Tostador CC4002. Función descongelado, recalentado y cancelación. Cuerpo toque frío. Bandeja recogemigas.

			Cód.
CC4002C. 750 W. 2 ranuras	CA	1	1450Y45
CC4002L. 750 W. 1 ranuras larga	CA	1	1450Y40

habitex



Tostador Inox Planet Duplo Legend. 2 ranuras extralargas. Cuerpo en acero inoxidable. 3 funciones: calentar, recalentar y descongelar. Bandeja recogemigas. Alojamiento para cable.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	110Y293

taurus



Tostador plano ATT109. Para todo tipo de pan. Placa reflectante de acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Función recalentar.

			Cód.
600 W.	CA	1	479Y20

LAUSON



Tostador Multipan. Para todo tipo de pan. Empuñaduras frías. Botón On/Off

			Cód.
760 W.	CA	1	159Y71

Moulinex



8.4 Aspiradores

Aspirador Power HG6611. Capacidad bolsa 2,6 litros. Filtro Hepa. Succión 250 w. Tubos metálicos telescópicos. Boquilla tapicerías + ranuras. Ruedas antideslizantes. Almacenamiento vertical u horizontal. Asa de transporte. 2 bolsas microfibra de recambio.

			Cód.
1100 W.	CA	1	1450Y66
Rec. 5 bolsas microfibra	CA	1	1450Y661

habitex

Nuevo



Aspirador ciclónico HG6710. Sin bolsa, capacidad depósito 3,2 litros. Filtro Hepa. Succión 220 w. Tubos metálicos telescópicos. Boquilla tapicerías + ranuras. Ruedas antideslizantes. Almacenamiento vertical u horizontal. Asa de transporte.

			Cód.
1.000 W.	CA	1	1450Y67
Recambio Juego filtros: filtro Hepa + filtro salida + filtro motor	CA	1	1450Y671

habitex

Nuevo



8.4 Aspiradores

Nuevo







1. Cepillo lateral paredes.
2. Cepillos rotatorios principales.
3. Aspirador



Aspirador robot Relax Cleaning Vileda. Barre, aspira y recoge polvo, pelos y pelusas con solo pulsar un botón. Limpieza en 3 etapas, adecuada para suelos duros y moquetas de pelo corto. Sistema de navegación inteligente con sensor anticaída.

			Cód.
-	CA	1	320Y100

Nuevo



Aspirador recogetodo Dustbuster Ciclónico DV-7210-ECN. Batería NiMH. Autonomía +/- 10 min. Tiempo de carga 24 h. Cabezal fino y pivotante. Acción ciclónica para mejor resultado. Soporte colgador. Accesorios: Cepillo duro y cargador jack.

				Cód.
Potencia:	7,2 V.	CA	1	321Y65
Succión:	290 mm.			
Caudal aire:	1.000 l/min.			
Depósito:	610 ml.			

8.4 Limpiadores a vapor



Limpiador a vapor SC2. Presión 3,2 Bar. Capacidad 1,2 litros. Accesorios incluidos: manguera, pistola y tubos de alargo, boquilla suelos mediana, boquilla chorro concentrado, boquilla manual, cepillo detalles, paños pequeño y mediano.

			Cód.
Limpiador 1.500 W	CA	1	1000X1020
Recambio 2 paños microfibra	CA	1	1000X1020R

Nuevo





Limpiacristales batería Windomatic Vileda. Limpia ventanas, espejos y azulejos dejándolos secos y brillantes. Aspira el agua hasta su depósito sin dejar ni una gota.

			Cód.
-	CA	1	320Y110



Limpiacristales a batería Karcher WV50. Permite ahorrar tiempo al limpiar superficies lisas como ventanas, azulejos y espejos sin rastro de gotas ni franjas. El innovador sistema de aspiración de agua, recoge el agua antes de que gotee.

				Cód.
Anchura de trabajo:	280 mm.	CA	1	1000X50W
Duración ciclo de carga:	2 h.			
Autonomía de la batería:	20 min.			
Peso con batería:	0,7 kg.			

Plancha vapor de viaje PL357N. Suela acero inoxidable. Termostato regulable. Visor de agua. Mango abatible. Bolsa neceser de viaje.

			Cód.
800 W.	CA	1	305Y58



Plancha vapor HG7001X. Suela acero inoxidable. Sistema auto-limpieza y antical. Planchado vertical. Cable 2 m.

			Cód.
2.200 W. Vapor variable: 0-30 gr. Golpe de vapor: 90 gr/min.	CA	10	1450Y70





Plancha vapor HG7200C. Suela cerámica. Sistema auto-limpieza y antical. Planchado vertical. Sistema auto-apagado. Cable 2 m.

			Cód.
2.400 W. Vapor variable: 0-35 gr. Golpe de vapor: 135 gr/min.	CA	10	1450Y72





Plancha Vapor Pro Master. Suela MicroSteam 400 láser. Sistema autolimpieza y antical. Punta de precisión para zonas difíciles. Planchado vertical.

			Cód.
2.700 W Vapor continuo: 0-40 gr/min. Golpe de vapor: 200 gr/min.	CA	1	2Y168



Plancha vapor Supergliss FV3830. Suela Ultragliss Diffusion, más resistente a las ralladuras. Sistema Easycord. Vapor vertical. Sistema antical. Spray.

			Cód.
2.200 W. Vapor variable: 0-30 gr/min. Golpe de vapor: 100 gr.	CA	1	2Y137



Suela protectora plancha vapor. Universal. Apta para todo tipo de planchas.

			Cód.
-	BL	12	171Y30



8.4 Planchas





Kit limpieza plancha de vapor. Contiene: 1 Descalcificador, 1 stick renovador y 1 cepillo especial.

			Cód.
-	CA	12	171Y25

8.4 Almohadillas térmicas



LAUSON

Almohadilla térmica. PVC y poliéster. 2 selectores de temperatura.

			Cód.
60 W.	CA	1	9315R



LAUSON

Almohadilla térmica cervical/lumbar. PVC microfibra. Lavable. 3 selectores de temperatura. Autostop de seguridad a los 90 minutos. 38x52 cm.

			Cód.
100 W.	CA	1	9315R1

8.4 Afeitadoras

Nuevo



REMINGTON

Afeitadora rotativa Remington PR1230 Powerflex. Tecnología Powerflex 360°. Sistema Active Contour. Cuchillas Dual Track para afeitado un 50% más apurado. Dispone también de un cortapatillas extensible ComforTrim con bordes redondeados diseñados específicamente para definir ciertas zonas como las patillas. Funciona con cable y en seco.

			Cód.
-	CA	1	357Y1230

8.4 Cepillos de dientes



BRAUN

Cepillo dental D12 Vitality Precision Clean. Tecnología 2D. 7.600 oscilaciones por minuto. Temporizador 2 min. Autonomía de carga 20 min. 1 Cabezal.

			Cód.
Cepillo naranja	CA	1	262Y43
Cepillo morado	CA	1	262Y44
Cepillo azul	CA	1	262Y45

8.4 Cepillos de dientes

Recambio cabezal cepillo dental Oral-B. Pack 3 cabezales.

			Cód.
3 recambios Precision Clean	CA	1	262Y40
3 recambios Dual Clean	CA	1	262Y35
3 recambios 3D White	CA	1	262Y36



8.4 Cortapelos

Nuevo

Cortapelos/depilador corporal BHT2000A. Cuchillas autoafilables con revestimiento de titanio. Peine extraíble para perfilar con precisión. Miniafeitadora de láminas para un resultado óptimo. Rueda de selección de longitud de corte. Protector de peine completo. Resistente al agua.

			Cód.
5 longitudes de corte. Autonomía 40 min.	CA	1	357Y20



Cortapelos Multistyle Precisión Comfort. Especial cabello y cuerpo. Hojas de titanio. 2 peines ajustables (21 posiciones): Pequeño de 3 a 12 mm; grande de 13 a 22 mm y corte sin peine 2 mm. Rueda para seleccionar la longitud de corte. Autonomía 45 min. Con o sin cable. Indicador led de carga.

			Cód.
-	CA	1	2Y907



Depilador corporal TN7510. Cabezal 2 en 1: afeitador corporal y recortavello. Apto para barba, piernas, axilas, pecho, zona abdominal, espalda y hombros. Función seco&húmedo (uso bajo el agua). Recargable: autonomía 30 min. Cabezal rotativo y telescópico. Neceser de viaje.

			Cód.
3 peines: 3, 6, 10 mm.	CA	1	2Y908



Set barbero Hipnos Plus. Perfilador multifunción. 5 cabezales intercambiables para nariz, orejas, patillas, nuca y barba. Wet & Dry para una fácil limpieza. Incluye peines guía y práctica bolsa de almacenaje. Pilas 1.5 V no incluidas.

			Cód.
-	CA	1	110Y851



Cortapelos mini NT300. Especial nariz, orejas y patillas. Cuchilla inox lavable. 2 cabezales. Puntero luminoso para mayor precisión. Pila AA incluida.

			Cód.
-	CA	1	581Y35



8.4 Cortapelos



habitex



Cortapelos mini CP8001. 2 cabezales intercambiables para nariz, orejas y patillas. Cuchillas acero inox. Tapa protectora. Miniluz integrada. Funciona con una pila AA- LR06 (no incluida).

			Cód.
-	CA	1	1450Y80

8.4 Depiladoras



BRAUN

Depiladora Xelle 5280. Sistema de depilación Close Grip de 40 pinzas. Sistema Hair Lift para levantar el vello. Lavable bajo el agua. Luz Smart Light. Cabezal pivotante. Rodillos de masaje. Cabezal de corte. Guante de frío. Bolsa y cepillo.

			Cód.
-	CA	1	262Y63



BRAUN

Depiladora Silk Epil 3 Soft Perfection 3370 Body&Legs. Sistema de depilación standard con 20 pinzas. Masaje en 4 direcciones para reducir la sensación de tirantez. Accesorio para zonas sensibles. Bolsa y cepillo.

			Cód.
-	CA	1	262Y62

Nuevo



ROWENTA

Depiladora Silence Soft EP5660. 2 velocidades. Depilación indolora gracias a su sistema de bolas entre cuchillas que realiza un masaje durante la depilación. Función Visión. Cabezal pivotante y extraíble con 24 pinzas de precisión controlada. Accesorio zonas sensibles + cabezal exfoliante + cabezal bikini. Neceser.

			Cód.
-	CA	1	2Y1255

Nuevo



beurer

Depiladora de cera tibia HLE-40. 2 cámaras de calentamiento independientes que eliminan el vello de raíz. Indicador de nivel. Incluye 2 cartuchos de cera (50 ml) + 50 bandas de papel-tela. Función de calentamiento rápido.

			Cód.
Depiladora	CA	1	321Y21
Recambio 2 cartuchos + 50 bandas	CA	1	321Y21R

8.4 Manicura I Masajeador

Estuche manicura/pedicura MD6043.

			Cód.
9 accesorios.	CA	1	197Y6043

LAICA



Almohada masaje shiatsu MG-145. Masaje relajante para hombros, nuca, espalda y piernas. Función de luz y calor. 4 cabezales con rotación en pareja. Superficie extrasuave de microfibra de felpa extraíble y lavable a máquina.

			Cód.
-	CA	1	321Y11

Nuevo

beurer



Mini masajeador MG-16. Suave masaje vibratorio portátil. Luz LED. 3 pilas AAA incluidas.

			Cód.
-	CA	8	321Y10

beurer



8.4 Planchas de cabello

Plancha de cabello CP9000. Placas cerámicas estrechas 28 mm. con turmalina. Regulador de temperatura: 140-220º. Desconexión automática. Cable giratorio 360º.

			Cód.
-	CA	1	1450Y90

habitex





Plancha de cabello Pro 200 Wet&Dry. Tecnología Ceramic para obtener el máximo rendimiento a 200ºC. Placas profesionales 28x95 mm con revestimiento Sublim touch. Selector de temperatura 5 posiciones. Desconexión automàtica. Cable giratorio 360º.

			Cód.
-	CA	1	266Y21

BaByliss PARIS



8.4 Planchas de cabello



ROWENTA

Plancha de cabello Optiliss 230. Alta temperatura (230º C). Placas cerámicas estrechas 2,5 mm. Termostato con selección de temperatura.

			Cód.
-	CA	1	2Y812

8.4 Secadores de cabello



Jata

Secador de cabello plegable 3C361N. Bitensión. Incluye 2 adaptadores para todo tipo de enchufes. 3 temperaturas. Concentrador de aire. Neceser de viaje con accesorios: cepillo, peine. Mango abatible.

			Cód.
1.200 W.	CA	1	305Y35



habitex



Secador cabello CP7500. Motor DC profesional. 2 velocidades, 3 temperaturas. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Protección sobrecalentamiento. Difusor y concentrador de aire. Gancho para colgar.

			Cód.
1.800 W.	CA	1	1450Y75



REMINGTON

Secador de cabello D5210. 3 temperaturas, 2 velocidades y ráfaga de aire frío. Rejilla de cerámica iónica antiestática para un calor uniforme. Boquilla concentrador aire. Rejilla trasera extraíble para una limpieza fácil. Gancho para colgar. Cable 1,8 m.

			Cód.
2.100 W.	CA	1	357Y5015



ROWENTA

Secador cabello Powerline Beauty. Función Ionic. 3 temperaturas, 2 potencias. Rejilla extraíble para una fácil limpieza del filtro. Boquilla concentradora de aire y difusor.

			Cód.
2.300 W.	CA	1	2Y199



taurus

Secador de cabello Fashion Professional 2100. Motor AC. 2 velocidades. 3 niveles de temperatura. Golpe aire frío. Filtro extraíble. Concentrador y difusor.

			Cód.
2.000 W.	CA	1	110Y1013

8.5 Absorbehumedad

Absorbehumedad. Elimina el exceso de humedad ambiental.

			Cód.
Kit bola	CA	1	4572B25
Recambio sales 2x450 gr.	CA	12	4572B25/2



Absorbehumedad. Elimina el exceso de humedad ambiental.

			Cód.
Contenedor + 2 recambios 400 gr.	-	12	555B608
Contenedor + 1 recambio 230 gr.	-	12	555B609





Nuevo

Absorbehumedad Aero 360. Elimina el exceso de humedad ambiental. Para estancias máx. 55 m^2.

			Cód.
Aparato + recambio 450 gr.	CA	6	423B120
Recambio sales 450 gr.	CA	12	423B121



Nuevo

Absorbehumedad Compact. Elimina el exceso de humedad ambiental. Ideal para 38 m^2.

			Cód.
Aparato + recambio 300 gr.	CA	6	423B123
Recambio sales 300 gr.	CA	12	423B124





8.5 Aspiradores de ceniza

Nuevo

Aspirador de cenizas E338. Función soplador.

			Cód.
Potencia: 1.200 W. Capacidad del depósito: 15 l.	CA	1	9310R338
Filtro de recambio.	CA	1	9310R339



Aspirador de cenizas Elcenex 1. Función soplador.

			Cód.
Potencia: 1.200 W. Capacidad del depósito: 18 l.	CA	1	9310R324
Filtro de recambio	CA	1	9310R340



8.5 Bioetanol

Nuevo



Etanol líquido biochimeneas. Combustible natural de origen vegetal.

			Cód.
1 l.	-	12	662Q1
5 l.	-	4	662Q2

8.5 Calefacción

Nuevo

habitex



Brasero eléctrico E350. Cable de conexión 2 m.

			Cód.
2 potencias: 500/900 W.	CA	5	9310R350

* Envases completos.

Nuevo

habitex



Brasero eléctrico E351. Cable de conexión 3 m.

			Cód.
3 potencias: 400/500/900 W.	CA	5	9310R351

* Envases completos.

habitex






Estufa de cuarzo E308. Oscilante. Calor instantáneo.

			Cód.
3 potencias: 400/800/1.200 W. Dimensiones: 36x23xh.54 cm.	CA	4*	9310R308

* Envases completos.

habitex





Estufa de cuarzo E319. Fijación mural. Calor instantáneo.

			Cód.
2 potencias: 600/1.200 W.	CA	2*	9310R319

* Envases completos.


Estufa de cuarzo E332. Fijación mural. Cabezal oscilante.

			Cód.
2 potencias: 600/1200 W.	CA	2*	9310R332

* Envases completos.

habitex

Nuevo




Estufa de cuarzo E360/361. Calor instantáneo. 2 potencias: 600/1200 W.

			Cód.
E360 Ruedas.	CA	6	9310R360
E360 Base fija.	CA	6	9310R361

* Envases completos.

habitex

Nuevo



Estufa halógena E320. Barras halógenas. Oscilante. Calor instantáneo.

			Cód.
2 potencias: 600/1.200 W.	CA	2*	9310R320

* Envases completos.

habitex





Estufa halógena E331. Calor instantáneo.

			Cód.
2 potencias: 450/900 W.	CA	2*	9310R331

* Envases completos.

habitex

Nuevo



Radiador de aceite E310. Pantalla LCD. Indicador luminoso de encendido. Asa de transporte, alojamiento para cable, temporizador horario 7,5 horas. Sensor para temperatura constante entre los 5 y los 35º.

				Cód.
1.500 W. Dimensiones:	9 elementos. 16x49xh.67,5 cm.	CA	1	9310R310

habitex



8.5 Calefacción





Termoventilador E305. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento. 2 posiciones: horizontal o vertical.

			Cód.
1.000/2.000 W.	CA	2*	9310R305

* Envases completos.

Nuevo



Termoventilador E306. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.

			Cód.
2 potencias: 1.000/2.000 W.	CA	1	9310R306





Termoventilador E322. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Termostato regulable. Protección sobrecalentamiento.

			Cód.
1.000/2.000 W.	CA	2*	9310R322

* Envases completos.



Termoventilador cerámico E312. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable.

			Cód.
750/1.500 W. Dimensiones: 20x14xh.26 cm.	CA	2*	9310R312

* Envases completos.





Termoventilador cerámico E323. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Protección sobrecalentamiento. Termostato regulable.

			Cód.
850/1.500 W.	CA	4	9310R323

Nuevo



Termoventilador cerámico E313. Tres funciones: ventilación, potencia mínima y máxima de calefacción. Cuerpo oscilante 90º. Termostato regulable. Mando a distancia con display digital.

			Cód.
2 potencias: 1.000/2.000 W. ø 21xh.55 cm.	CA	1	9310R313

Termoventilador cerámico de fijación mural E314. Protección sobrecalentamiento. Tres funciones: ventilación, calefacción a mínima y máxima potencia. Temporizador horario 7,5 horas. Mando a distancia.

habitex

				Cód.
2 potencias:	1.000-2.000 W.	CA	2*	9310R314
Dimensiones:	51,5x12xh.21 cm.			





* Envases completos.

Estufa de gas Blue Bell. Encendido piezoeléctrico. Calientan de forma gradual y uniforme por convección térmica. Funcionan con gas butano y propano. Quemador de llama libre que no emite CO_2.

TMC

			Cód.
4,2 kW.	CA	1	9310R215



Estufa de gas Blue Bell Chic. Encendido electrónico. Calientan de forma gradual y uniforme por convección térmica. Funcionan con gas butano y propano. Quemador de llama libre que no emite CO_2.

TMC

			Cód.
4,2 kW.	CA	1	9310R216



Estufa catalítica Athena 20. Funciona con gas butano. Encendido piezoeléctrico.

CAMPINGAZ

				Cód.
3,3 kW.	Sin termostato.	CA	1	9310R13
3,3 kW.	Con termostato.	CA	1	9310R199



Estufa cerámica Venus 5000. Funciona con gas butano. Encendido piezoeléctrico.

CAMPINGAZ

			Cód.
4,4 kW.	CA	1	9310R127



8.5 Calefacción

Nuevo



Estufa de leña. Serie económica. Pintada color negro. Salida de humos horizontal.

			Cód.
Nº 4 14,5 kW. Parrilla interior ø 110 mm.	CA	1	9310R326
Nº 4 14,5 kW. ø interior 110 mm. Sin parrilla interior.	CA	1	9310R365

Nuevo



Estufa de leña. Serie mixta. Pintada color negro. Salida de humos vertical.

			Cód.
Nº 2 14 kW. Parrilla interior ø 100 mm.	CA	1	9310R325
Nº 3 16 kW. Parrilla interior ø 110 mm.	CA	1	9310R366

8.5 Extractores humos

Nuevo



Accesorios extracción humos estufa. Serie chapa negro brillante. Longitud tubo 100 cm. Chapa de acero pulida acabado negro brillante.

			Cód.
1. Tubo ø 100 mm.	CA	9*	9077Q35
Tubo ø 110 mm.	CA	9*	9077Q33
2. Codo 45º ø 100 mm.	CA	6	9077Q37
Codo 45º ø 110 mm.	CA	8	9077Q38
3. Codo 90º ø 100 mm.	CA	6	9077Q36
Codo 90º ø 110 mm.	CA	8	9077Q34

*Envases completos.

Nuevo



Accesorios extracción humos estufa. Serie chapa negro mate. Longitud tubo 100 cm. Chapa de acero pulida acabado negro mate.

			Cód.
1. Tubo ø 120 mm.	CA	10*	9077Q11
Tubo ø 150 mm.	CA	10*	9077Q14
2. Codo 90º ø 120 mm.	CA	4	9077Q12
Codo 90º ø 150 mm.	CA	4	9077Q15

*Envases completos.

Accesorios extracción humos estufa. Serie galvanizada. Longitud tubo 100 cm. Chapa acero galvanizado calidad DX 51.

			Cód.
1. Tubo ø 100 mm.	CA	10*	9077Q21
Tubo ø 120 mm.	CA	10*	9077Q120
Tubo ø 150 mm.	CA	5*	9077Q150
2. Codo 45º ø 100 mm.	CA	8	9077Q41
Codo 45º ø 120 mm.	CA	8	9077Q42
Codo 45º ø 150 mm.	CA	8	9077Q43
3. Codo 90º ø 100 mm.	CA	4	9077Q22
Codo 90º ø 120 mm.	CA	4	9077Q39
Codo 90º ø 150 mm.	CA	4	9077Q40
4. Sombrero extensible ø 80-115 mm. Caperuza + abrazadera.	CA	10	9077 Q 23
Sombrero extensible ø 120-155 mm. Caperuza + abrazadera.	CA	10	9077 Q 13

*Envases completos.

Nuevo



Accesorios extracción humos estufas PELLET. Serie inox grafito mate ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero INOX AISI 316L, acabado mate rugoso color grafito con pintura calórica. Temperatura máxima trabajo 600ºC. Soldadura longitudinal por TIG. Unión macho-hembra con junta de silicona.

			Cód.
1. Tubo 500 mm.	CA	9 *	9077Q70
Tubo 1.000 mm.	CA	9 *	9077Q71
2. Codo 45º.	CA	4	9077Q72
3. Codo 90º.	CA	4	9077Q73
4. Sombrero antiregolfante.	CA	1	9077Q74
5. Tramo extensible 350-560 mm.	CA	1	9077Q75
6. Terminal recto (sombrero).	CA	1	9077Q76
7. Te con tapa.	CA	2	9077Q77
8. Abrazadera extensible.	CA	1	9077Q78

* Envases completos.

Nuevo



8.5 Extractores humos

Nuevo



Accesorios extracción humos estufas PELLET. Serie inox ø 80 mm. Conducto de simple pared fabricado en acero inox AISI 316L. Soldadura TIG longitudinal. Unión macho-hembra con junta de silicona.

			Cód.
1. Tubo 50 cm.	CA	9*	9077Q50
Tubo 100 cm.	CA	9*	9077Q51
2. Codo 45º	CA	4	9077Q52
3. Codo 90º.	CA	4	9077Q53
4. Sombrero antiregolfante.	CA	1	9077Q54
5. Tramo extensible 35-56 cm.	CA	1	9077Q55
6. Terminal recto (sombrero).	CA	1	9077Q56
7. Te con tapa.	CA	2	9077Q57
8. Abrazadera extensible.	CA	1	9077Q58

*Envases completos.



Deshumidificador D16. Depósito extraíble de 2,3 litros. Indicador de depósito lleno y orificio para instalación de tubo para drenaje continuo.

			Cód.
16 litros/ día.	CA	1	9071Q31

8.5 Ventilación





Ventilador Sun Air. 3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable.

				Cód.
Sun Air-30 Potencia: ø hélice: Caudal aire:	 35 W. 35 cm. 1.530 m³/h.	CA	1	9016R6
Sun Air-40 Potencia: ø hèlice: Caudal aire:	 40 w. 40 cm. 1.920 m³/h.	CA	1	9016R7

Ventilador VTS-40. 4 velocidades. Rejilla difusora de aire multidireccional. Temporizador 120 min.

				Cód.
Potencia:	40 W.	CA	2 *	9016R12
ø hélice:	30 cm.			
Caudal aire:	2.783 m³/h			
Dimensiones:	39x19xh.44 cm.			

* Envases completos.

habitex





Ventilador torre VTS-45. 3 velocidades. Función oscilación.

				Cód.
Potencia:	45 W.	CA	1	9016R9
Caudal aire:	1.421 m³/h.			
Dimensiones:	ø 26xh.74 cm.			

habitex





Ventilador torre VTS-45 Plus. Motor silencioso. 3 velocidades. Función oscilación. Display LED. 3 modos de funcionamiento: normal, noche y brisa. Temporizador 7,5 h. Mando a distancia.

				Cód.
Potencia:	45 W.	CA	1	9016R14
Caudal aire:	1.300 m³/h.			
Dimensiones:	ø 27xh.85 cm.			

habitex




Silencioso


Mando a distancia



Ventilador-circulador aire STR. Cabezal inclinable. 3 velocidades. Hélice plástica. Base antideslizante.

				Cód.
STR-60		CA	1	9016R4
Potencia:	60 W.			
ø hèlice:	40 cm.			
Caudal aire:	2.508 m³/h.			
STR-120		CA	1	9016R5
Potencia:	120 W.			
ø hèlice:	45 cm.			
Caudal aire:	3.4321 m³/h.			

habitex









habitex



Ventilador pared VTP-60. Cabezal oscilante. 3 velocidades. 3 modos de funcionamiento: normal, noche y brisa. Temporizador 8 h. Mando a distancia.

				Cód.
Potencia:	60 W.	CA	1	9016R10
ø hélice:	40 cm.			
Caudal aire:	3.510 m³/h.			



habitex

Ventilador de pie Sun Air 40-S. 3 velocidades. Cabezal oscilante y ajustable. Altura regulable 110-130 cm.

				Cód.
Potencia:	40 W.	CA	1	9016R8
ø hélice:	40 cm.			
Caudal aire:	1.920 m³/h.			



habitex



Ventilador de pie Sun Air 60-S. Motor silencioso. Cabezal oscilante y ajustable. 3 velocidades. Temporizador 7,5 h. 3 modos de funcionamiento: normal, noche y brisa. Mando a distancia. Altura regulable 115-135 cm.

				Cód.
Potencia:	60 W.	CA	1	9016R11
ø hélice:	40 cm.			
Caudal aire:	3.642 m³/h.			

Ventilador-circulador STR-120 S. 3 velocidades. Cabezal inclinable. Hélice plástica. Altura regulable 118-158 cm.

				Cód.
Potencia:	120 W.	CA	1	9016R13
ø hélice:	45 cm.			
Caudal aire:	3.432 m³/h.			

habitex





Ventilador techo VTR-3000. 3 velocidades. Doble sentido de giro de hélice para clima frío o circulación de aire. 5 hélices reversibles cromo/haya. Lámpara máx. 50 W (no incluida).

				Cód.
Potencia:	50 W.	CA	2*	9016R3
ø ventilador:	78 cm.			
Caudal aire:	5.625 m³/h.			

* Envases completos.

habitex







Ventilador techo VTR-1000. 3 velocidades. Doble sentido de giro de las aspas para clima frío o circulación de aire. 4 hélices reversibles madera/rejilla. Lámpara E14 máx. 50 W. (no incluida).

				Cód.
VTR-1000.	Lacado blanco.	CA	2 *	9016R1
Potencia:	50 W.			
ø hélice:	107 cm.			
Caudal aire:	8.100 m³/h.			
VTR-1000.	Madera/cobre.	CA	2 *	9016R2
Potencia:	50 W.			
ø hélice:	107 cm.			
Caudal aire:	8.100 m³/h.			

* Envases completos.

habitex













Ventilador techo VTR-1500. 3 velocidades. 3 hélices metálicas. Mando control de velocidad a pared.

				Cód.
Potencia:	70 W.	CA	2 *	9016R15
ø hélice:	142 cm.			
Caudal aire:	10.952 m³/h.			

* Envases completos.

8.6 Ambientador coche

Ambientador coche. Botellas cristal 7 ml. con cordel para colgar. Aromas surtidos. Presentación blíster.

				Cód.
Pino, lavanda,limón.	12 unid.	CA	1	744N1
Fresa, coco, vainilla.	12 unid.	CA	1	744N2
Aromas surtidos.	Bol 50 unid.	-	1	744N3

Nuevo





8.6 Ambientación hogar

Jarrones decorativos vidrio transparente.

			Cód.
1. Abombado 26 cm.	CA	6	241Y1
2. Cónico 26 cm.	CA	4	241Y2
3. Curvo 26 cm.	CA	6	241Y3
4. Globo 9,90 cm.	CA	12	241Y7
Globo 12,5 cm.	CA	12	241Y8





1. 2. 3. 4.

Ambientador de varillas natural. Para hogar/baño. Fragancias surtidas: sándalo, vainilla, rosa y lavanda.

			Cód.
100 ml.	CA	12	555Y1002



Ambientador de varillas natural. Para hogar/baño. Fragancias florales surtidas.

			Cód.
170 ml.	CA	6	555Y1003



Quemador incienso. Madera barnizada. Compartimento inferior para guardar las varillas. Incluye 20 varillas incienso 20 cm. 6 esencias diferentes.

			Cód.
Quemador 30x6x5 cm.	-	6	555Y2000
Varillas incienso. 20 unid.	BSA	12*	555Y2020

* Envases completos





8.6 Ambientación hogar



Vela aromática mini. 3 horas. Aro aluminio. 6 colores y esencias surtidos.

			Cód.
15 unid. x 12 gr.	CA	24	555Y915





Vela redonda. Colores surtidos.

			Cód.
ø 4 cm x 6 unid.	CA	24	555Y906

8.6 Artículos bebé

Nuevo





Babero plastificado impermeable. Colores y dibujos surtidos.

			Cód.
23,5 x 32,5 cm.	-	6	280Y94



Biberón infantil. Tetina silicona (libre BPA).

			Cód.
250 ml.	CA	12	556Y16



beurer

Calientabiberones eléctrico BY52. Para calentar y mantener calientes biberones y potitos. Pantalla LED. Elevador para extraer el biberón de forma sencilla. Tapa protectora. Indicador luminoso. Desconexión automática.

			Cód.
80 W.	CA	1	321Y100



Cepillo limpiabiberones. Colores surtidos.

			Cód.
27 cm.	BSA	12	556Y160

Cepillo dientes infantil. Modelos surtidos.

Nuevo

			Cód.
Juego 2 unidades	BL	6	280Y87





Chupete termómetro digital BY-20. Sin cristal ni mercurio, puede desinfectarse. Aviso acústico y apagado automático. Incluye tapa protectora. Pila incluida.

			Cód.
Precisión +/- 0,1 ºC Temperatura 35ºC - 42ºC.	CA	1	321Y110



Chupete. Polipropileno/tetina silicona (libre de BPA). Para bebés + 4 meses. Colores surtidos: azul, rosa.

			Cód.
Juego 2 unid.	BL	12	556 Y 20





Neceser infantil. 100% poliéster. Dibujos y colores surtidos.

Nuevo

			Cód.
26x21x8 cm.	BSA	6	280Y89





Set peine + cepillo bebé. Colores surtidos.

Nuevo

			Cód.
-	DB	6	280Y93





Set manicura bebé. Colores surtidos.

Nuevo

			Cód.
Tijera + cortauñas	DB	6	280Y19







Plato infantil. Con tapa y cuchara. Polipropileno, base antideslizante. 2 colores.

			Cód.
ø 9,2 cm. fondo. ø 15,5 cm. superior.	BSA	12	556 Y 17



Vaso infantil 2 asas. Silicona. Colores surtidos.

			Cód.
-	CA	6	280Y76

Nuevo



Contenedor plástico leche/cereales. Apilable. Juego 3 unidades. Colores surtidos.

			Cód.
ø 7,6 cm x h.19 cm.	-	6	280Y92



Orinal infantil. Polipropileno. 3 colores surtidos.

			Cód.
27x24xh.20 mm.	-	16	556Y10



Reductor WC tapa sanitario. Acolchado. Estampados surtidos.

			Cód.
29,5x28xh.6 mm.	-	12	556Y12

8.6 Artículos fiesta

Cañas refresco plegables. Box dispensador 200 unidades.

			Cód.
200 unid.	CA	12	287 Y



Serpentinas de papel.

			Cód.
3 paquetes serpentina multicolor	BSA	1	492Y26



Guirnalda fleco plástico extra. 25 m.

			Cód.
Rojo	BSA	1	492Y21
Amarillo	BSA	1	492Y23
Verde	BSA	1	492Y24



Mantel desechable Fiesta. Papel gofrado. Colores surtidos.

			Cód.
5 x 1,20 m.	-	16 *	267Y

* Envases completos.



Servilleta papel. 2 capas. Paquete 100 unidades.

			Cód.
40x40 cm. Blanca	PQTE	1	661Y20
40x40 cm. Negra	PQTE	1	661Y21
40x40 cm. Burdeos	PQTE	1	661Y22



8.6 Complementos viaje

Báscula pesamaletas LS-06. Pantalla LCD de fácil lectura con iluminación azul. Correa y flexómetro integrado. Apagado automático. 1 pila 3V CR2032 incluida.

			Cód.
Peso máx: 40 kg. Graduación: 10 gr.	CA	6	321Y

beurer



8.6 Complementos viaje

Nuevo





Bolsa plástico multiuso especial viaje. Juego 10 unidades. Con cierre. Reutilizables.

			Cód.
20,3x15,2 cm.	CA	1	555Y98

Nuevo



Chubasquero impermeable con bolsillos. Botones tipo automático. Colores surtidos: blanco-azul.

			Cód.
Talla única adulto	BSA	1	241Y155
Talla infantil	BSA	1	241Y151





Chubasquero económico. Polietileno. Colores surtidos.

			Cód.
Talla adulto	-	1	241Y150





Espejo cosmética plegable. 2 caras: normal/2 aumentos. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	12	555Y142



Maleta trolley policarbonato. Juego 2 unidades.

			Cód.
25x45xh.65 cm. 34x24xh.58 cm.	CA	1	555Y99

Bolsa deporte. Compartimentos laterales + bolsillo frontal. Cinta banderola regulable. Poliéster. Colores surtidos.

			Cód.
58x26x22 cm.	-	1	555Y94



Mochila Flashbag. 2 compartimentos. Bolsillos laterales. Colores surtidos.

			Cód.
41x30xø13 cm.	-	1	555Y91



Mochila Redcliffs. 2 compartimentos. Bolsillos laterales. Colores surtidos.

			Cód.
41x30xø13 cm.	-	1	555Y92



Nuevo

Neceser baño. Asa, compartimentos interiores y bolsillo exterior con cremallera. Gancho para colgar. Colores surtidos.

			Cód.
-	BSA	12	555Y158



Neceser baño. Colores y estampados surtidos.

			Cód.
31x8xh.22 cm.	-	6	280Y31





8.6 Complementos viaje

Nuevo



1.



2.



3.



4.



5.

Paraguas automático. Modelos surtidos.

			Cód.
1. ø 60 cm. Infantil. Mango curvo.	-	12	240Y60
2. ø 100 cm. Mango curvo. Punta reforzada.	-	6	241Y100
3. ø 105 cm. Mango recto soft touch.	-	6	241Y105
4. ø 120 cm. Mango curvo soft touch.	-	6	242Y120
5. ø 95 cm. Plegable, con funda. N	-	12	241Y95

8.6 Gafas lectura

Nuevo





Gafas de lectura Umay con colgante imantado. 4 colores surtidos. Expositor display de 24 unidades.

			Cód.
Composición:	CA	24*	619Y30
+1.0 2 unid.			
+1.5 2 unid.			
+2.0 5 unid.			
+2.5 5 unid.			
+3.0 5 unid.			
+3.5 5 unid.			

* Envases completos.

Nuevo





Gafas de lectura Umay efecto madera. Funda blanda. 5 colores surtidos. Expositor display 30 unidades.

			Cód.
Composición:	CA	30*	619Y26
+1.0 3 unid.			
+1.5 3 unid.			
+2.0 6 unid.			
+2.5 6 unid.			
+3.0 6 unid.			
+3.5 6 unid.			

* Envases completos.

8.6 Gafas lectura

Gafas de lectura Umay Pasta. Funda dura, bayeta y cordón. 3 colores surtidos. Expositor display 18 unidades.

Nuevo

			Cód.
Composición: +1.0 2 unid. +1.5 2 unid. +2.0 3 unid. +2.5 3 unid. +3.0 4 unid. +3.5 4 unid.	CA	18*	619Y25

* Envases completos.





Kit limpieza gafas. Jabón spray 20 ml, 1 gamuza, 1 destornillador. Expositor display.

			Cód.
-	BL	12*	619Y10

* Envases completos.





8.6 Ocio y tiempo libre

Brújula. Esfera flotante luminosa ø 50 mm.

			Cód.
Cuerpo plástico negro.	-	1	651Y10
Cuerpo metálico verde.	-	1	651Y12



Caña de pescar. Set 29 accesorios: caña telescópica 2,70 m, carrete con hilo, 1 cebo de pesca, 5 flotadores, 1 saca anzuelos, 10 anzuelos con plomo, 8 emerillones. Caja de accesorios.

			Cód.
-	DB	5	557Y20



Diana electrónica. 1-8 jugadores. Display LCD. 18 juegos y 159 variaciones. 6 dardos completos + 6 recambios. Pilas no incluidas.

			Cód.
38x43x2 cm.	CA	1	557Y30





Palas de ping pong. Estuche 2 raquetas/3 pelotas.

			Cód.
-	BSA	12	557Y10





Luz indicador posición LED. Luz fija o intermitente x3 LED. Autonomía 100 h. ø 29 mm. Ideal para llevar colgado en mochila o en el manillar y sillín de la bicicleta.

			Cód.
Delantera blanca.	-	1	651Y20
Trasera roja.	-	1	651Y21





Mancuernas. Juego 3 pares. Incluye soporte.

			Cód.
0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg.	CA	2	557Y60







Pesas para tobillo/muñeca. Juego 2 unidades. Cierre velcro.

			Cód.
2x1 kg.	CA	10	557Y52



Tensor para manos. Juego 2 unidades. Mango polipropileno.

			Cód.
-	CA	1	557Y50



Reloj pulsómetro PM-26. Medidor frecuencia cardíaca máxima/mínima con precisión ECG. Transmisión analógica de datos. Consumo calórico y combustión de grasa. 3 niveles de forma física ajustables. Fecha, hora, cronómetro y alarma. Temporizador cuenta atrás. Iluminación de pantalla. Sumergible 50 m. 2 pilas de 3V CR2032 incluidas.

			Cód.
-	CA	4	321Y70

Minigrapadora. Plástico/metal. Colores surtidos. Incluye carga 1.000 grapas.

			Cód.
2,5x3,5x7 cm.	BL	12	200B101



Grapadora. Plástico/metal. Colores surtidos. Incluye carga 1.000 grapas.

			Cód.
10,5x3,2 cm.	BL	24	200B100



Grapadora tenaza. Plástico/metal. Carga superior.

			Cód.
17x7x2,5 cm.	BL	12	200B102



Grapas recambio. Blíster 2.000 grapas cobreadas.

			Cód.
Grapas 22/6-24/6.	BL	36	200B200



Taladrador de papel. Metal/plástico antideslizante. Guía ajustable centrado de papel. Colores surtidos.

			Cód.
135x60x80 mm.	-	12	200B103



Portarollos cinta adhesiva. Cuerpo plástico. Colores surtidos. Incluye tres rollos.

			Cód.
3 rollos 20 m x 15 mm.	CA	1	200B104





Cinta adhesiva. Dispensador soporte transparente.

			Cód.
Rollo 33 m x 12 mm.	BL	48	200B105



Cinta adhesiva transparente.

			Cód.
2 rollos 33 m x 19 mm.	BSA	12	200B201



Tijera escolar. Punta roma. Mango plástico. Diseños infantiles variados.

			Cód.
13 cm.	BL	24	200B106



Calculadora escolar. 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Colores surtidos.

			Cód.
8,8x11 cm.	BL	16	200B107



Bolígrafo. 25 unidades surtidas.

			Cód.
Azul, negro y rojo	-	15	200B205

Bolígrafo BIC. Blíster 2 unidades.

			Cód.
Azul	BL	50	200B202
Rojo	BL	50	200B203
Negro	BL	50	200B204



Bolígrafo 210 grip.

			Cód.
3 unidades: 2 negro, 1 azul.	BL	24	200B206



Organizador de escritorio. Kit 12 accesorios. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	1	200B108



Lápices escritorio. Kit 4 lápices con goma y un sacapuntas.

			Cód.
-	BL	24	200B207



Goma borrar.

			Cód.
3 unidades.	BL	24	200B213



Sacapuntas. Aluminio.

			Cód.
2 unidades.	BL	24	200B214







Sacapuntas con recogedor. Colores surtidos.

			Cód.
-	BL	36	200B215



Portalápices. Metálico. Colores surtidos.

			Cód.
21x6x2 cm.	BL	24	200B115



Regla milimetrada. Kit 4 unidades: regla, cartabón, escuadra y transportador.

			Cód.
-	BSA	24	200B116

Nuevo



Portadocumentos metálico. Color plata. 3 bandejas.

			Cód.
29,5x35xh.26 cm.	CA	1	200B122



Regla milimetrada.

			Cód.
Plástico 30 cm.	BSA	24	200B110
Metálica 30 cm.	BSA	24	200B111



Compás escolar. Kit 7 piezas. Incluye regla, escuadra, cartabón y transportador.

			Cód.
-	CA	24	200B109

Clip sujetapapeles.

			Cód.
150 clips cromados 25 mm.	BL	24	200B112
300 clips cromados 28 mm.	CA	24	200B217
300 clips color 28 mm.	CA	24	200B218



Chinchetas. Blíster 50 unidades. Colores surtidos.

			Cód.
50 unidades.	BL	24	200B113
150 unidades.	CA	24	200B219



Goma elástica. Colores surtidos.

			Cód.
Caja 50 gr.	CA	36	200B220



Pinza sujetapapeles. Metálica. Pala abatible. Colores surtidos.

			Cód.
Pinza 25 mm. 8 unids.	BL	12	200B114



Lupa escolar. Aumentos: x2, bifocal x4.

			Cód.
ø 8 cm.	BL	24	200B118



Rotulador fluorescente. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B216



Nuevo



Rotulador permanente Edding 1200. Punta media 1 mm.
Blister 2 unidades.

			Cód.
Azul	BL	10	200B231
Negro	BL	10	200B232
Rojo	BL	10	200B233



Rotulador permanente. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B208



Rotulador pizarra. Colores surtidos.

			Cód.
2 unid.	BL	24	200B209



Papelera. Plástico negro.

			Cód.
9 litros. ø.25xh.27,5 cm.	-	1	200B117



Papelera. Rejilla metálica cromo.

			Cód.
9 litros. ø 29,5xh.35 cm.	-	1	200B121



Notas adhesivas. 100 hojas amarillas.

			Cód.
76x76 mm.	-	12 *	200B221

* Envases completos.

Cinta correctora en seco. Colores surtidos.

			Cód.
Cinta 5 mm x 12 m.	BL	24	200B229




Sobre acolchado. Recubrimiento interno de láminas de burbuja.

			Cód.
225x170 mm. 4 sobres.	-	24	200B119
250x345 mm. 2 sobres.	-	24	200B120



Forralibros autoadhesivo. Transparente.

			Cód.
Rollo 33x150 cm.	-	50	200B222



Carpeta sujetapapeles. Base madera con pinza metálica. Tamaño folio.

			Cód.
23x31,3 cm.	-	1	200B228



Bloc de notas. 80 hojas. Cuadrícula 4x4.

			Cód.
DIN A4 210x297 mm	PQTE	5 *	200B223

* Envases completos.



Cuaderno espiral. Tapa dura. 80 hojas. Cuadrícula 4x4. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A4. 210x297 mm.	PQTE	10*	200B224
DIN A5. 210x148 mm.	PQTE	10*	200B225

* envases completos.



Papelería



Cuaderno espiral Golden Plus. Tapa dura. 160 hojas corte micro-perforado. Cuadrícula 5x5. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A4 210x297 mm	PQTE	5*	200B227

* Envases completos.



Libreta notas espiral. 80 hojas. Cuadricula 4x4. Colores surtidos.

			Cód.
DIN A6 148x105 mm.	PQTE	10*	200B226

* Envases completos.

Notas

8.6 Notas

8.6 Notas

8.6 Notas



CHCADE15

8 412372 752142